

SMLOUVA O DÍLO NA DODÁVKU A MONTÁŽ
„Rekonstrukce strojovny výtopny“

Letiště Praha, a. s.

jako Objednatel

a

CHP trading s.r.o.

jako Dodavatel

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:
0227012004

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:

SMLOUVA O DÍLO NA DODÁVKU A MONTÁŽ

(dále jen „Smlouva“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003
IČO: 282 44 532
DIČ: CZ699003361
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu (CZK): 801812025/2700

(dále jen „Objednatel“)

a

CHP trading s.r.o.

se sídlem: Londýnská 730/59, Vinohrady, 120 00 Praha 2
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 306533
IČO: 077 30 047
DIČ: CZ07730047
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu (CZK): 8337732/0800

(dále jen „Dodavatel“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“.

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Dodavatel má zájem Objednateli formou dodávky a montáže provést a předat dílo s názvem „**Rekonstrukce strojovny výtopny**“, v souladu s nabídkou Dodavatele;
- (B) na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jehož předmětem bylo zadání veřejné zakázky pod názvem „Rekonstrukce strojovny výtopny“ zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. číslem Z2024-047296 (dále jen „**Zadávací řízení**“), Objednatel rozhodl, že nejvhodnější nabídka je nabídka předložená Dodavatelem;
- (C) Objednatel prohlašuje, že systém definovaný v předmětu Smlouvy bude součástí Základního informačního systému Letiště Praha, který byl určen informačním systémem základní služby v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), v platném znění;

Objednatel považuje Dodavatele systému definovaného v předmětu Smlouvy za významného dodavatele v souladu s vyhláškou č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti);

- (D) Objednatel má zájem, aby mu ze strany Dodavatele bylo zhotoveno a předáno Dílo, jak je specifikováno níže v této Smlouvě a Dodavatel má zájem Objednateli zhotovit a předat Dílo, jak je specifikováno níže v této Smlouvě;

(E) Strany mají zájem upravit vzájemná práva a povinnosti,

dohodly se Strany v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“), následovně:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Úvodní ustanovení.

- 1.1.1 Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn uskutečnit dílo specifikované v této Smlouvě v rozsahu a kvalitě požadované touto Smlouvou a že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci. Dodavatel v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 Občanského zákoníku prohlašuje, že je podnikatel s profesionálními zkušenostmi a podnikající v oboru energetiky;
- 1.1.2 Jednacím jazykem je český jazyk. V tomto jazyce bude vyhotovena dokumentace dle této Smlouvy a vedena veškerá komunikace mezi Objednatelem a Dodavatelem.

1.2 Obchodní podmínky a Standardy.

- 1.2.1 Neoddělitelnou součástí této Smlouvy jsou jako její Příloha č. 1 Obchodní podmínky Letiště Praha, a. s. ke Smlouvě o dílo na dodávku a montáž upravující práva a povinnosti Dodavatele a Objednatele podle této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“). Není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, platí ustanovení Obchodních podmínek.
- 1.2.2 Strany si sjednávají, že výrazy nadepsané v této Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají význam jim přiřazený v této Smlouvě nebo v Obchodních podmínkách. Neobsahuje-li tato Smlouva příslušnou definici, použije se definice obsažená v Obchodních podmínkách. Definice obsažené jak v této Smlouvě, tak v Obchodních podmínkách je třeba vykládat ve vzájemném souladu Smlouvy a Obchodních podmínek, přičemž v případě odchylek nebo rozporů definic má definice obsažená v této Smlouvě přednost.
- 1.2.3 Dodavatel prohlašuje a potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s jejich obsahem, jejich závazností, a zavazuje se tyto dodržovat bez jakýchkoliv výhrad.
- 1.2.4 Strany výslovně sjednávají, že případné všeobecné obchodní nebo jiné obdobné podmínky Dodavatele se na vztahy upravené touto Smlouvou nebo jí předpokládané nikdy neuplatní, a to ani v případě, že takové podmínky budou součástí komunikace mezi Stranami.
- 1.2.5 Neoddělitelnou součástí této Smlouvy jsou také níže uvedené dokumenty Objednatele
 - (a) Bezpečnostní standardy platné od 1. 1. 2024, otisk SHA256:
5D5EFBCF338975BED1531830225BAB363980249F2D57A8104432F3E7F694371D,
 - (b) Standardy BOZP a ZOV platné od 1. 1. 2023, otisk SHA256:
DB6E534A11AD3AC60EBDAE68BD5B9042AD6187027C200F277466D0119CBBFE2A,
 - (c) Standardy tvorby PD platné od 15. 2. 2024, otisk SHA256:
31F37B360E0A57D501B2B8AC9FB0208A1D7AE80B19E52A4ED2915F284D297F93,

- (d) Standardy geodetické dokumentace platné od 1. 1. 2024, otisk SHA256:
5453CFFABD219F99EBEE522C3443BFE67EE243F2DB9FD34F98AB45F19111D815,
- (e) Stavební standardy platné od 1. 1. 2024, otisk SHA256:
E44F0AE4377B064B525E0A5F9AB403EEAE546A564BED1A942B5D0E6A65E855CB, vč.
jejich přílohy, otisk SHA-256:
29571D0192BF5FD0596CC91D0F9E878B033BC15BD278B1BB023BBF77F373391A,
- (f) Technologické celky a provozní soubory platné od 1. 1. 2024, otisk SHA256:
4A7D9491E4B84336E94F724AB14F80FACB5B7D39FE103DEF522D3F8CDC25EB87, vč.
jejich přílohy, otisk SHA256:
FE67F32201B6E93CE8C7E79606EFC5F54ADF65F604222BDCFF2478E9EA89875,
- (g) Standard životního prostředí pro investiční záměry platný od 1. 1. 2024, otisk SHA256:
4D2BAD638447456DA82C8BE9968A0F6B83368354E7B7058224D0125B196AC3AB

upravující další práva a povinnosti Stran vyplývající z právního vztahu založeného touto Smlouvou, popř. některé kvalitativní, estetické, technické, technologické, procedurální a další požadavky Objednatele související s plněním Dodavatele podle této Smlouvy (dále jen „**Standardy**“).

- 1.2.6 Strany prohlašují, že Objednatel (jakožto zadavatel) v rámci Zadávacího řízení předcházejícího uzavření této Smlouvy zveřejnil Standardy na svém novém profilu zadavatele (<https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatele/detail/Z0005204>), přičemž obsahově totožné Standardy jsou také dostupné na následujícím odkazu: <https://prgaero.sharepoint.com/sites/standardy-lp> na sharepointu Objednatele. Dodavatel prohlašuje a činí nesporným, že Dodavatel měl možnost si Standardy z profilu zadavatele stáhnout a uložit a uchovat si tak jejich obsah (a že způsob jejich zveřejnění tento postup umožňoval), a že měl dostatek času se se Standardy před podáním nabídky v rámci Zadávacího řízení předcházejícího uzavření této Smlouvy, resp. též před uzavřením této Smlouvy, řádně seznámit. Dodavatel prohlašuje a činí nesporným, že Objednatel poskytl před uzavřením Smlouvy Dodavateli Standardy, Dodavatel se s nimi řádně seznámil, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat. Dodavatel prohlašuje, že rozumí významu toho ustanovení Smlouvy.
- 1.2.7 V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a jejích příloh, Projektové dokumentace a Standardů, mají předmětné dokumenty přednost v následujícím pořadí (od dokumentu s nejvyšší prioritou po dokument s nejnižší prioritou):
 - (a) Smlouva,
 - (b) Obchodní podmínky,
 - (c) Projektová dokumentace,
 - (d) Příloha č. 5 – Bezpečnostní opatření,
 - (e) Standardy (v pořadí uvedeném výše - od Standardů s nejvyšší prioritou po Standardy s nejnižší prioritou).
- 1.2.8 Dodavatel je oprávněn použít pro realizaci Díla namísto referenčního výrobku uvedeného v této Smlouvě a ve Standardech jiné kvalitativně rovnocenné řešení v podobě alternativního výrobku

při zachování plné kompatibility s již instalovanými systémy, zařízeními a výrobky a pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

1.3 Dílo. Pro účely této Smlouvy se dílem rozumí:



- 1.3.1 závazek Dodavatele na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo s názvem „**Rekonstrukce strojovny výtopny**“ specifikované v této Smlouvě a v projektové dokumentaci zhotovené společností Digitronic CZ s.r.o., sídlo: Za Pasáží 1429, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 48168017, předané Dodavateli před podpisem Smlouvy (dále jen „**Projektová dokumentace**“), při dodržování provozních opatření Objednatele;
- 1.3.2 vypracování závěrečné zprávy Díla dle odst. 1.3.1 Smlouvy ve 2 (dvou) vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické podobě publikované do formátu *.pdf a ve zdrojových formátech *.doc/docx, *.xls/xlsx, jejímž obsahem bude zhodnocení realizovaného Díla dle odst. 1.3.1 Smlouvy (dále jen „**Závěrečná zpráva**“); přílohou této Závěrečné zprávy budou rovněž doklady o provedených zkouškách, revizích, atestech materiálů, prohlášení o shodě a certifikátů na použité výrobky a materiály a o odstranění nebo využití odpadů;
- 1.3.3 vypracování dokumentace skutečného provedení Díla pro Dílo dle odst. 1.3.1 Smlouvy se všemi zapracovanými změnami (tedy nikoli provedenými pouze ve formě ručně vepsaných a opravených údajů) ve 3 (třech) vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické podobě publikované do formátu *.pdf a ve zdrojových formátech *.doc/docx, *.xls/xlsx, *.dwg, v souladu s požadavky Objednatele na digitální formu dokumentace (dále jen „**Dokumentace skutečného provedení**“);
- 1.3.4 školení obsluhy v českém jazyce od výrobců/dodavatelů zařízení montovaných v rámci realizace Díla nebo od osob pověřených výrobcem na obsluhu a údržbu tohoto zařízení; školení musí vycházet z platných provozních návodů výrobce (montážní a provozní podmínky) a legislativních požadavků; obsahovou náplň školení musí Dodavatel stanovit tak, aby v průběhu obsluhy Díla dle odst. 1.3.1 Smlouvy nemohlo dojít k závadě nebo škodě způsobené jeho neodbornou obsluhou; školení bude realizováno ve 4 samostatných termínech dohodnutých s Objednatelem při respektování odst. 2.6 Smlouvy, přičemž pro vyloučení všech pochybností Strany uvádějí, že cena za toto školení je již zahrnuta ve sjednané Ceně Díla dle této Smlouvy a bude na faktuře vyčíslena samostatně;

(dále společně jen jako „**Dílo**“).

1.4 Předmět Smlouvy.

- 1.4.1 Za podmínek sjednaných v této Smlouvě se Dodavatel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit Cenu Díla, jak je specifikována níže. Dodavatel se dále zavazuje zhotovit Dílo řádně a včas a bez jakýchkoliv vad, to vše v souladu s touto Smlouvou a Obchodními podmínkami.
- 1.4.2 Objednatel je oprávněn před zahájením realizace Díla či během jeho provádění upravit, zejména zúžit rozsah plnění Díla a Dodavatel je povinen tato rozhodnutí respektovat a položky, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a nepožadovat jejich úhradu. Strany si ujednaly, že Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů, které Dodavateli či jakékoli třetí osobě vznikly v souvislosti s předmětným rozhodnutím Objednatele, ani na náhradu jakékoli jiné škody.

1.5 Podmínky provádění Díla.

- 1.5.1 Realizace Díla je plně podřízena provozu letiště Praha/Ruzyně.
- 1.5.2 Dodavatel je povinen podřídit se veškerým nařízením provozovatele letiště Praha/Ruzyně vedoucím k zajištění bezpečného a plynulého provozu letiště.
- 1.5.3 Dodavatel je povinen dodržet hygienické limity stanovené v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.5.4 Dodavatel je povinen realizaci Díla pověřit osoby s patřičnou odbornou způsobilostí, které mají platná osvědčení o autorizaci dle zák. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to:
- a) 
- b) 
- 1.5.5 V případě, že nebude moci určitá osoba uvedená v odst. 1.5.4 Smlouvy participovat na plnění Smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu, zavazuje se Dodavatel o této skutečnosti Objednatele neprodleně písemně informovat.
- (i) Dodavatel se v takovém případě zavazuje tuto osobu nahradit osobou s obdobnou kvalifikací, jako měla původní osoba. Současně se Dodavatel zavazuje zaslat Objednateli společně s oznámením dle odst. 1.5.5 Smlouvy doklady prokazující splnění požadavků na náhradní osobu dle kvalifikační dokumentace Zadávacího řízení.
- (ii) Objednatel je oprávněn písemně sdělit Dodavateli svůj nesouhlas (neakceptaci) s plněním Smlouvy prostřednictvím této náhradní osoby. Dodavatel se v takovém případě zavazuje do 3 (tří) pracovních dnů ode dne doručení tohoto zamítavého stanoviska Objednatele Dodavateli písemně sdělit Objednateli identifikační údaje a další doklady dle bodu (i) tohoto článku Smlouvy o jiné náhradní osobě. V případě opětovného nesouhlasu Objednatele s touto jinou náhradní osobou se postupuje analogicky dle tohoto odstavce Smlouvy do vyslovení akceptace s náhradní osobou ze strany Objednatele. Po vyslovení akceptace ze strany Objednatele mohou být jednotlivé části Stavby řízeny a prováděny schválenou náhradní osobou.
- 1.5.6 Dodavatel se zavazuje realizovat veškerá plnění dle této Smlouvy v souladu s Přílohou č. 5 této Smlouvy.
- 1.5.7 Dodavatel se zavazuje, že ve vztahu ke svým případným subdodavatelům, kteří se budou podílet na provádění Díla, neuplatní delší dobu splatnosti faktur, než jaká je sjednána mezi Objednatelem a Dodavatelem v odst. 5.3 této Smlouvy, přičemž se Dodavatel zavazuje nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele Dodavateli předložit Objednateli smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a jeho subdodavatelem, ze kterých bude vyplývat splnění této povinnosti. Předložené smlouvy budou anonymizovány tak, aby neobsahovaly osobní údaje, obchodní tajemství nebo důvěrné informace Dodavatele a jeho subdodavatelů.

- 1.5.8 Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s Etickým kodexem obchodních partnerů (dále jen „**Kodex**“) na internetových stránkách www.prg.aero/ekop. Podpisem této Smlouvy se Dodavatel zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Kodexem a vyžadovat toto i od smluvních partnerů, kteří se na plnění Smlouvy budou podílet. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn ověřovat dodržování z Kodexu vyplývajících závazků Dodavatele a jeho smluvních partnerů, kteří se na plnění Smlouvy budou podílet. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost potřebnou k takovému ověření, včetně ověření na místě. Neposkytne-li Dodavatel součinnost nebo zjistí-li Objednatel závažná porušení povinností Dodavatele dle tohoto odst. Smlouvy, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to s účinností ke dni doručení odstoupení Dodavateli.
- 1.5.9 Dodavatel je povinen pro elektronické předávání dokumentů, včetně Dokumentace skutečného provedení, a veškerou elektronickou komunikaci týkající se zejména, nikoliv však výlučně, vad a nedodělků, zjištění koordinátora BOZP a žádostí o informace a schvalování změn, využívat elektronický systém Objednatele na platformě Autodesk Construction Cloud (dále jen „**ACC**“). Dodavatel musí v prostředí ACC pracovat způsobem, který bude v souladu s pokyny zástupce Objednatele. Tuto povinnost musí Dodavatel přenést i na všechny subdodavatele.
- 1.5.10 Projektová dokumentace bude v platné verzi schválené Objednatelem zpřístupněna všem členům realizačního týmu Dodavatele v prostředí ACC. Dodavatel je povinen realizovat Dílo vždy pouze v souladu s aktuální verzí Projektové dokumentace uložené v ACC.
- 1.5.11 Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli po dobu realizace Díla nezbytný počet přístupů do systému ACC a nezbytné zaškolení uživatelů.

1.6 Předání a převzetí Díla.

- 1.6.1 O předání a převzetí Díla dle odst. 1.3.1 této Smlouvy bude sepsán Předávací protokol. Dílo dle odst. 1.3.1 této Smlouvy bude předáno a převzato po řádném ukončení jeho zkušebního provozu, jak je popsán níže, a to okamžikem podpisu Předávacího protokolu oběma Stranami.
- 1.6.2 Nejpozději 5 (pět) pracovních dní před dokončením a předáním Díla dle odst. 1.3.1 této Smlouvy se Dodavatel zavazuje protokolárně předat Objednateli legislativou požadované dokumenty. Nejpozději při předání Díla dle odst. 1.3.1 této Smlouvy je Dodavatel povinen předat Objednateli též doklady o materiálech použitých ke zhotovení Díla dle odst. 1.3.1 Smlouvy, doklady o provedení zkoušek prokazujících kvalitu provedení Díla dle odst. 1.3.1 Smlouvy, kopie veškerých dokladů, smluv, dohod a ostatních podkladů, které se vztahují ke zhotovení Díla dle odst. 1.3.1 Smlouvy a všechny ostatní materiály a doklady vážící se k Dílu dle odst. 1.3.1 Smlouvy včetně souhlasu subdodavatelů Díla dle odst. 1.3.1 Smlouvy s převodem záruk vážících se k předmětu Díla dle odst. 1.3.1 Smlouvy Dodavatele na Objednatele, doklady o odstranění nebo využití odpadu vzniklého při realizaci Díla dle odst. 1.3.1 Smlouvy a návod na používání, obsluhu a údržbu Díla dle odst. 1.3.1 Smlouvy, a to v českém jazyce.
- 1.6.3 Zkušební provoz. Zkušební provoz Díla dle odst. 1.3.1 Smlouvy bude trvat min. pět (5) kalendářních dnů a bude vyhodnocen Dodavatelem formou závěrečné zprávy o zkušebním provozu. Do okamžiku vyhodnocení a konstatování řádného ukončení zkušebního provozu Objednatelem nelze přistoupit k předání a převzetí Díla, tj. nemůže dojít k Řádnému dokončení Díla.

- 1.6.4 O předání a převzetí Díla dle odst. 1.3.2 až 1.3.4 této Smlouvy bude sepsán Předávací protokol. Dílo dle odst. 1.3.2 až 1.3.4 této Smlouvy bude předáno a převzato okamžikem podpisu Předávacího protokolu oběma Stranami.

1.7 Práva duševního vlastnictví.

- 1.7.1 Dodavatel tímto poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo ani jiné plnění Dodavatele dle této Smlouvy ani užívání Díla ze strany Objednatele dle této Smlouvy neporušuje ani nebude mít za následek porušení jakéhokoliv práva duševního vlastnictví třetích osob. Právem duševního vlastnictví se rozumí veškeré patenty, autorská práva, práva k průmyslovým vzorům, ochranným známkám, obchodním jménům a firmám, chráněným označením původu, práva související s právem autorským, zvláštní práva pořizovatele databáze, obchodní tajemství, know-how a všechna další práva duševního vlastnictví jakékoliv povahy (ať již zapsaná nebo nezapsaná), včetně jakýchkoliv přihlášek a výlučných práv přihlásit k ochraně cokoli z výše uvedeného kdekoli na světě.
- 1.7.2 V případě, že Dodavatel poruší svůj závazek vyplývající ze záruky uvedené v předchozím odstavci, je Dodavatel odpovědný za veškeré důsledky z toho plynoucí, zejména je povinen neprodleně umožnit Objednateli právo užívat Dílo, jež nebude narušovat práva duševního vlastnictví třetích osob a nahradit Objednateli škodu, která mu tím byla způsobena.
- 1.7.3 Záruka poskytnutá Dodavatelem dle odst. 1.7.1 a/nebo 1.7.2 této Smlouvy platí po dobu 10 let od podepsání Předávacího protokolu Díla dle odst. 1.3.1 této Smlouvy. Ukáže-li se v průběhu lhůty uvedené v předchozí větě některé z ujištění dle odst. 1.7.1 této Smlouvy jako nepravdivé, má Dílo Vady. Na odstranění těchto Vad se vztahuje záruka poskytnutá Dodavatelem, a to v délce 5 let ode dne, kdy Objednatel písemně potvrdí odstranění těchto Vad. Pokud by však záruční doba dle předchozí věty tohoto odstavce měla uplynout před uplynutím příslušné záruční doby uvedené v první větě tohoto odstavce, platí, že taková záruční doba na opravy záručních Vad skončí až uplynutím příslušné záruční doby uvedené ve větě první odst. 1.7.3 Smlouvy.
- 1.7.4 Strany si sjednávají, že k veškerému software, který bude součástí Díla nebo kterékoli jeho části, a k dalším výstupům Dodavatele předaným Objednateli, které budou podléhat ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „**Autorský zákon**“), k nimž bude Dodavatel vykonatelem majetkových práv autorských, poskytuje Dodavatel Objednateli licenci, teritoriálně neomezenou, bez omezení množství či způsobu užití (dále jen „**Licence**“). Dnem úplného zaplacení ceny Díla nebo příslušné části Díla se tato Licence stává časově omezenou pouze dobou trvání majetkových autorských práv. Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že tato licence zahrnuje právo Dílo užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva. Cena takovéto licence je zahrnuta v Ceně Díla dle této Smlouvy.
- 1.7.5 Bude-li součástí Díla nebo jeho části zajištění poskytnutí Licence k užití software nebo jinému autorskému dílu, u kterého je vykonavatelem majetkových práv autorských osoba odlišná od Dodavatele, dohodly se Strany, na následujících základních podmínkách Licence:
- a) Licence k užití software/autorského díla jsou zajištěny na dobu trvání majetkových práv autorských jejich vykonavatele, a to ode dne uzavření této Smlouvy. Licence k užití

software/autorského díla jsou nevýhradní a nepřenosné a mohou být použity jen pro interní účely Objednatele.

- b) Odměna za Licence k užití software/autorského díla je zahrnuta v ceně Díla dle této Smlouvy.

1.7.6 Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že Licencí se rozumí (i) nevýhradní oprávnění k výkonu práva užití Dílo obsahující počítačový program ve smyslu ust. § 2358 a násl. občanského zákoníku, jakož i (ii) nevýhradní oprávnění k výkonu práva užití Dílo obsahující počítačový program formou podlicence dle ust. § 2363 občanského zákoníku, jakož i (iii) nevýhradní oprávnění k výkonu práva užití autorské dílo ve smyslu Autorského zákona.

2. DOBA PLNĚNÍ

- 2.1** Dodavatel je povinen zahájit realizaci Díla dle odst. 1.3.1 Smlouvy v Prostoru Díla nejpozději do 5. 5. 2025 (den zahájení prací) a dokončit a předat Objednateli Řádně dokončené Dílo (s výjimkou dokumentů dle odst. 2.5 Smlouvy) nejpozději do 30. 9. 2025. Práce omezující dodávky tepla pro vytápění budou zahájeny nejdříve v den ukončení topné sezony, nejpozději však 2. 6. 2025. O datu ukončení topné sezony bude Dodavatel Objednatelem písemně informován. Před zahájením prací omezujících dodávky tepla pro vytápění je Dodavatel povinen zajistit opatření pro dodávky teplé vody definovaná v Projektové dokumentaci. Výměna vlastní technologie stroje výtopy bude provedena a řádně dokončena nejpozději do 31. 8. 2025, aby mohl Objednatel výtopy od 1. 9. 2025 řádně provozovat v plném rozsahu. V období 1.-30. 9. 2025 mohou být prováděny pouze dokončovací práce, které nemají vliv na provoz výtopy. Dodavatel se zavazuje potupovat při provádění Díla v souladu s harmonogramem prací, který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy.
- 2.2** Předání Prostoru Díla Dodavateli proběhne na výzvu Objednatele, nejpozději v den zahájení prací.
- 2.3** Zpětné předání Prostoru Díla dle odst. 1.3.1 této Smlouvy Objednateli proběhne nejpozději v den dokončení a předání Díla dle odst. 1.3.1 této Smlouvy.
- 2.4** Návrh Závěrečné zprávy a Dokumentace skutečného provedení předá Dodavatel Objednateli v den předání Díla dle odst. 1.3.1 této Smlouvy k připomínkám. Objednatel předá Dodavateli připomínky k předanému návrhu nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne předání návrhu Objednateli.
- 2.5** Čistopisy Závěrečné zprávy a Dokumentace skutečného provedení se všemi zapracovanými změnami a připomínkami Objednatele (tedy nikoli provedenými pouze ve formě ručně vepsaných a opravených údajů) dokončí a předá Dodavatel Objednateli nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů po předání připomínek dle odst. 2.4 této Smlouvy Dodavateli.
- 2.6** Část Díla uvedená v odst. 1.3.4 této Smlouvy spočívající v závazku Dodavatele realizovat školení obsluhy zaměstnanců Objednatele, bude Dodavatelem uskutečněna v termínech dohodnutých s Objednatelem, nejpozději však během zkušebního provozu. Objednatel požaduje zaškolit všechny směny dispečerů, tedy min. 4 (čtyři) termíny školení.
- 2.7** Dodavatel je povinen doručit Objednateli před zahájením realizace Díla vyplněný dotazník o druhu a množství používaných chemikálií, jehož vzor je uveden v Příloze č. 1 Obchodních podmínek, a to na e-mailovou adresu zivotni.prostredi@prg.aero.

3. MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1** Místem plnění předmětu Díla je areál letiště Praha/Ruzyně, objekt „výtopna sever“. Realizace Díla je plně podřízena provozu letiště a při její realizaci musí být dodržována veškerá provozní opatření Objednatele. Na základě oznámení provozní složky Objednatele může být provádění prací v jím stanoveném období přesunuto do nočních hodin (tj. od 22:00 do 6:00 hod.) nebo na dny pracovního klidu.

4. CENA DÍLA

- 4.1** Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši **14.695.690 Kč** (slovy: čtrnáct milionů šest set devadesát pět tisíc šest set devadesát korun českých) bez DPH (dále jen „Cena Díla“).
- 4.2** Rozpočet Díla, zpracovaný položkovým oceněním všech prací, dodávek a služeb na podkladu Výkazu výměr a Projektové dokumentace, tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy.
- 4.3** Cena Díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, tato daň bude připočtena ve výši dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady uvedené v čl. 3.5 Obchodních podmínek včetně nákladů souvisejících se specifickým místem plnění předmětu Díla.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY ÚHRADY CENY DÍLA

5.1 Způsob úhrady Ceny Díla a fakturace.

5.1.1 Cena Díla bude Objednatelem uhrazena Dodavateli postupně na základě dílčích faktur vystavovaných k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, ve kterém byly práce, služby a dodávky materiálu provedeny a konečné faktury, kterou je Dodavatel oprávněn vystavit Objednateli nejdříve první pracovní den následující po Řádném dokončení Díla.

- 5.2** Den uskutečnění zdanitelného plnění je definován v čl. 4 Obchodních podmínek.

- 5.3** Splatnost. Doba splatnosti faktury je 45 (čtyřicet pět) kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu Objednatele pro zasílání faktur uvedenou v této Smlouvě. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání dlužné částky z bankovního účtu Objednatele.

- 5.4** Fakturu je možné doručit v listinné podobě na adresu

Letiště Praha, a. s.
evidence faktur
Jana Kašpara 1069/1
160 08 Praha 6

nebo zaslat Objednateli elektronicky e-mailem v *.pdf formátu na adresu: invoices@prg.aero

- 5.5** Faktura musí obsahovat referenční číslo pro identifikaci platby (číslo interní objednávky), které si Dodavatel před vystavením faktury vyžádá od kontaktní osoby Objednatele uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy.

6. ZAJIŠTĚNÍ

6.1 Zajištění realizace Díla a zajištění záručních povinností. Dodavatel se zavazuje zajistit řádné plnění svých povinností z této Smlouvy, zejména pak povinností k řádné realizaci Díla a povinností plynoucích ze záruky na Dílo, ve formě zádržného, a to ve výši 10 % (slovy: deset procent) z každé částky fakturované Dodavatelem Objednateli.

6.2 Zádržné bude Objednatelem Dodavateli vyplaceno na základě písemné výzvy Dodavatele postupně, a to 50 % (slovy: padesát procent) zádržného po Řádném dokončení Díla do 20 (dvaceti) pracovních dnů od obdržení písemné výzvy Dodavatele k vrácení této části zádržného a 50 % (slovy: padesát procent) zádržného po uplynutí všech záručních dob na Dílo a odstranění všech záručních vad, a to do 20 (dvaceti) pracovních dnů od obdržení písemné výzvy Dodavatele k vrácení této části zádržného.

Tím však není dotčeno právo Objednatele uvolnit zádržné nebo jeho část i před splněním výše uvedených podmínek.

6.3 Pro odstranění všech pochybností Strany uvádějí, že poskytnuté zajištění realizace Díla a zajištění záručních povinností není závdavkem ve smyslu § 1808 Občanského zákoníku.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1 Dodavatel se zavazuje, že Dílo bude po níže sjednanou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.

7.2 Záruční doba na Dílo se sjednává (i) na stavební práce v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců, (ii) na technologie v délce stanovené výrobcem příslušné technologie, nejméně však 24 (dvacet čtyři) měsíců, (ii) na ostatní části Díla v délce uvedené v záručním listu příslušné části Díla, nejméně však v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců.

7.3 Záruční doba na opravy záručních vad Díla dle Obchodních podmínek se sjednává (i) na stavební práce v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců, (ii) na technologie v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců, (ii) na ostatní části Díla v délce uvedené v záručním listu příslušné části Díla, nejméně však v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců.

7.4 Dodavatel se zavazuje v rámci poskytnuté záruky za jakost realizovat všechny nezbytné periodické prohlídky Díla, jeho údržbu a související servisní činnosti tak, aby byla zaručena jeho bezvadná funkčnost a provozuschopnost a nebyl dotčen závazek Dodavatele v rámci poskytnuté záruky za jakost (dál jen „**Servisní služby**“), s tím, že

7.4.1 ceny Servisních služeb týkajících se technologie úpravny topné vody, expanzního automatu pro doplňování vody a udržování tlaku v soustavě a dalších vyjmenovaných zařízení a podmínky poskytování těchto Servisních služeb jsou uvedeny v samostatné rámcové smlouvě o poskytování služeb č. 0227012005, kterou Strany uzavírají společně s touto Smlouvou,

7.4.2 cena Servisních služeb týkajících se částí Díla neuvedených v odst. 7.4.1 této Smlouvy je již zahrnuta ve sjednané Ceně Díla.

8. POJIŠTĚNÍ DODAVATELE

8.1 Doba trvání pojištění je uvedena v Obchodních podmínkách.

- 8.2** Minimální pojistná částka pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou stavební a montážní činností a odpovědnosti za vadu Díla/výrobku dle Obchodních podmínek je 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých).

9. TRVÁNÍ SMLOUVY A ZPŮSOBY UKONČENÍ SMLOUVY

- 9.1** Platnost a účinnost Smlouvy. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou. Případné plnění v rámci předmětu této Smlouvy, které by si Strany poskytly před nabytím účinnosti této Smlouvy, se považuje za plnění podle této Smlouvy a práva a povinnosti vzniklé z takového plnění se řídí touto Smlouvou.

- 9.2** Způsoby skončení Smlouvy. Tato Smlouva končí svoji účinnost pouze a jenom:

9.2.1 splněním, nebo

9.2.2 písemnou dohodou Stran, nebo

9.2.3 doručením oznámení odstupující Strany o odstoupení od Smlouvy, učiněného za podmínek stanovených v této Smlouvě a/nebo v Obchodních podmínkách, druhé Straně.

10. KOMUNIKACE STRAN A OSOBY OPRAVNĚNÉ VYDÁVAT POKYNY K PROVEDENÍ ZMĚN DÍLA, KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PROSTORU DÍLA

- 10.1** Není-li ve Smlouvě nebo Obchodních podmínkách uvedeno jinak, musí být jakékoliv oznámení nebo dokument, který má být podle této Smlouvy učiněn písemně, doručen osobně nebo zaslán doporučenou poštovní zásilkou na kontaktní údaje druhé Strany uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy.

- 10.2** V organizačně technických věcech jsou v rozsahu této Smlouvy oprávněny jednat následující zaměstnanci či pověřené osoby Stran uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy:

- 10.3** Kterákoli se Stran je oprávněna změnit své kontaktní údaje zasláním písemného oznámení druhé Straně. Za písemné oznámení se pro účely tohoto ustanovení Smlouvy považuje i e-mailová zpráva zasláná kontaktní osobě uvedené v odst. 10.1 Smlouvy.

- 10.4** Strany se dohodly, že Objednatel určí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění (dále jen „**Koordinátor**“). Údaje o osobě Koordinátora budou Dodavateli předány v dostatečném předstihu před zahájením realizace Díla.

11. SANKCE A SMLUVNÍ ÚROK Z PRODLENÍ

- 11.1** Smluvní pokuty. Strany ujednávají k utvrzení svých povinností dle této Smlouvy níže uvedené smluvní pokuty, které jsou Strany oprávněny požadovat v případě nesplnění příslušné povinnosti dle této Smlouvy:

11.1.1 Objednatel je oprávněn uplatnit po Dodavateli smluvní pokutu za každý den prodlení s řádným splněním povinnosti v případě, že je Dodavatel v prodlení

(a) s výměnou vlastní technologie strojovny výtopny nejpozději do 31. 8. 2025, tak, aby mohl Objednatel výtopnu od 1. 9. 2025 řádně provozovat v plném rozsahu, a/nebo

- (b) s dokončením a/nebo předáním Řádně dokončeného Díla dle odst. 1.3.1 Smlouvy (a to s výjimkou předání dokumentů dle odst. 2.4 a 2.5 Smlouvy, zpětného předání Prostoru Díla Objednateli dle odst. 2.3 Smlouvy a odstranění vad Díla vytčených Objednatelem při převzetí dle Obchodních podmínek),

a to smluvní pokutu ve výši 0,25 % z Ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení s řádným splněním předmětné povinnosti.

- 11.1.2 Objednatel je oprávněn uplatnit po Dodavateli smluvní pokutu za každý den prodlení s řádným splněním povinnosti v případě, že je Dodavatel v prodlení s předáním Prostoru Díla dle odst. 2.3 Smlouvy Objednateli, a to smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení s řádným splněním předmětné povinnosti.
- 11.1.3 Objednatel je oprávněn uplatnit po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s předáním dokumentace dle odst. 2.4 a 2.5 Smlouvy.
- 11.1.4 Objednatel je oprávněn uplatnit po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady Díla dle odst. 1.3.1 Smlouvy vytčené Objednatelem při převzetí Díla dle odst. 1.3.1 Smlouvy.
- 11.1.5 Objednatel je oprávněn uplatnit po Dodavateli smluvní pokutu:
- i) ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení s odstraněním vad Díla bránících jeho řádnému provozu a/nebo užívání ohlášených v záruční době ve stanovených termínech;
 - ii) ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s odstraněním vad Díla nebránících jeho řádnému provozu a/nebo užívání ohlášených v záruční době ve stanovených termínech.
- 11.1.6 Jestliže Dodavatel poruší některou ze svých povinností stanovených v čl. 7.11, 7.15, 7.17, 7.20 a 7.21.5 Obchodních podmínek, je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení, přičemž tato smluvní pokuta může být uplatněna i opakovaně.
- 11.1.7 Jestliže Dodavatel poruší některou ze svých povinností stanovených v čl. 6.1, 6.2, 6.4, 6.17, 6.18, 6.20, 7.4, 7.14 a 7.19 Obchodních podmínek, je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každé jednotlivé porušení, přičemž tato smluvní pokuta může být uplatněna i opakovaně.
- 11.1.8 Jestliže Dodavatel poruší některou ze svých povinností stanovených v čl. 15 Obchodních podmínek, a/nebo kteroukoli ze svých povinností stanovených v odst. 12.6 nebo odst. 1.5.6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení předmětné povinnosti.
- 11.1.9 Poruší-li Dodavatel svou povinnost obsaženou ve Smlouvě nebo Obchodních podmínkách, která není zajištěna smluvní pokutou dle tohoto článku Smlouvy a toto porušení by mohlo ohrozit nebo vážně negativně ovlivnit Řádné dokončení Díla, jeho provoz, provoz letiště nebo činnost Objednatele obecně, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení takto kvalifikované povinnosti.

11.1.10 Poruší-li Dodavatel svou povinnost obsaženou ve Smlouvě nebo Obchodních podmínkách, která není zajištěna smluvní pokutou dle tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.

11.1.11 Pokud bude Objednatel v prodlení s placením svých závazků Dodavateli, je Dodavatel oprávněn uplatnit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % (slovy: dvě setiny procenta) z dlužné částky za každý byť započatý den prodlení.

12. OSTATNÍ USTANOVENÍ

12.1 Strany se dohodly na následujících odchylkách od Obchodních podmínek:

12.1.1 Ujednání v tomto čl. 12.1.1 této Smlouvy týkající se vedení montážního deníku mají přednost před ujednáními dle čl. 6 Obchodních podmínek; ujednání dle čl. 6 Obchodních podmínek nedotčená tímto čl. 12.1.1 této Smlouvy zůstávají platná a účinná:

- (a) Dodavatel se zavazuje vést montážní deník v elektronické podobě (tj. „v elektronické formě“), a to v SW aplikaci elektronického montážního deníku určené Objednatel a bezplatně Dodavateli zpřístupněné k užívání (dále také jen „App eSD“).
- (b) Dodavatel je povinen důkladně se seznámit s vedením montážního deníku na App eSD; za tím účelem Objednatel dle své volby jednorázově uspořádá školení osob pověřených za Dodavatele vedením montážního deníku anebo jim zpřístupní příslušný návod k užívání App eSD. Dodavatel je povinen řádně vést montážní deník na App eSD v souladu s takovým školením a návodem na užívání App eSD.
- (c) Při vedení montážního deníku Dodavatel zajistí, že všechny účastněné osoby (s výjimkou osob na straně Objednatele, kde taková povinnost stíhá Objednatele) mají k dispozici a používají pro podepisování kvalifikovaný elektronický podpis nebo zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis (popř. identifikační a autentizační prostředky, které je nahradí z hlediska požadavků stanovených právními předpisy, zejména zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, v platném znění), aby mohly v souladu s právními předpisy činit záznamy do elektronické podoby montážního deníku. Jakékoliv listiny nebo záznamy, které nelze učinit přímo v elektronické podobě a které mají být součástí montážního deníku, musí být Dodavatelem neprodleně do elektronické podoby konvertovány (autorizovanou konverzí) a jako výstup konverze doplněny do elektronické podoby montážního deníku. Objednatel je pokynem ke Změně Díla výslovně oprávněn uložit Dodavateli (např. z důvodu námitek stavebního úřadu k elektronické podobě montážního deníku), že veškeré dosavadní záznamy do montážního deníku v elektronické podobě konvertuje do listinné podoby a případně zajistí k listinným záznamům podpisy a otisky razítek příslušných osob.

12.2 Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. m) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

12.3 Obchodní tajemství. Strany prohlašují, že položkové ceny uvedené v Příloze č. 2 – Rozpočet tvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku, a zavazují se zajistit jeho utajení a odpovídajícím způsobem jej chránit. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že jiné skutečnosti

uvedené v této Smlouvě než skutečnosti uvedené v první větě tohoto ustanovení Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.

12.4 Strany se tímto výslovně dohodly, že v případě, že dojde k ukončení této Smlouvy z některého z důvodů uvedených v čl. 13.1 Obchodních podmínek, pak ohledně nesplněného zbytku plnění je Objednatel oprávněn nechat Dílo dokončit na náklady Dodavatele třetí osobou (dále jen „**Náhradní dodavatel**“). Dodavatel je v takovém případě povinen uhradit Objednateli rozdíl mezi Cenou Díla dle této Smlouvy za Dodavatelem neprovedenou část Díla a cenou Díla provedeného Náhradním dodavatelem a dále náklady Objednatele spojené s výměnou Dodavatele za Náhradního dodavatele. Strany se výslovně dohodly, že Objednatel má v takovém případě právo zdržet vyplacení veškerých plateb určených pro Dodavatele dle této Smlouvy, zejména vrácení zádržného až do okamžiku Řádného dokončení Díla a fakturace jeho ceny Náhradním dodavatelem.

12.5 V případě využití subdodavatele pro splnění této Smlouvy odpovídá Dodavatel společně a nerozdílně se subdodavatelem za veškeré závazky subdodavatele vůči Objednateli vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou. Strany se výslovně dohodly, že § 2914 věta druhá občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy nepoužije.

12.6 Dodavatel podpisem této Smlouvy

12.6.1 prohlašuje a zaručuje, že není subjektem, jemuž sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZSan**“), zakazují obchodování v České republice,

12.6.2 prohlašuje a zaručuje, že není subjektem, jež veřejní zadavatelé dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), mají povinnost vyloučit ze zadávacího řízení,

12.6.3 prohlašuje a zaručuje, že on ani jeho skutečný majitel není zapsán na vnitrostátním sankčním seznamu dle zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon), ve znění pozdějších předpisů, ani na obdobném seznamu Evropské Unie,

12.6.4 prohlašuje a zaručuje, že jakékoli plnění dle této Smlouvy nebude v rozporu se ZSan ani ZZVZ,

12.6.5 se zavazuje ověřit a zajistit, že veškeré subdodávky, které budou součástí plnění dle této Smlouvy i všichni subdodavatelé Dodavatele, kteří se budou podílet na plnění této Smlouvy, splní podmínky dle čl. 12.6.1 až 12.6.4 této Smlouvy.

Pokud Dodavatel v průběhu účinnosti této Smlouvy zjistí, že prohlášení dle tohoto čl. 12.6 nejsou pravdivá, nebo zjistí, že jeho subdodavatelé či subdodávky nesplňují podmínky dle tohoto čl. 12.6, je povinen o tom Objednatele bezodkladně informovat. V případě, že Dodavatel poruší jakoukoli povinnost dle tohoto čl. 12.6 a/nebo Objednatel zjistí, že prohlášení Dodavatele dle tohoto čl. 12.6 jsou nepravdivá a/nebo zjistí, že subdodavatelé či subdodávky nesplňují podmínky dle tohoto čl. 12.6, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit, a to s účinností ke dni doručení odstoupení Dodavateli.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Stran ve věci předmětu této Smlouvy, a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této Smlouvy s výjimkou jakýchkoliv dohod o zachování mlčenlivosti či důvěrnosti informací. Žádný projev kterékoli ze Stran učiněný při jednání o této

Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran nad rámec předvídaný v této Smlouvě.

13.2 Tato Smlouva není ve smyslu § 1727 občanského zákoníku s žádnou další smlouvou na sobě vzájemně závislá.

13.3 Obchodní podmínky. Objednatel před uzavřením Smlouvy výslovně upozornil Dodavatele, že žádný odstavec či oddíl Smlouvy, jejích příloh a jiných součástí není nepodstatného charakteru, smluvní úprava v textu samotné Smlouvy nemusí být komplexní a že odstavce a oddíly Smlouvy, jejích příloh a jiných součástí mohou obsahovat ustanovení, která by mohla být posouzena jako překvapivá. Dodavatel jako podnikatel-odborník prohlašuje, že takové upozornění Objednatele vzal na vědomí a před uzavřením Smlouvy se řádně se Smlouvou, veškerými jejími přílohami a jinými součástmi seznámil.

13.4 Počet vyhotovení. Tato Smlouva je vyhotovena v listinné podobě ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) a Dodavatel jedno (1) vyhotovení.

13.5 Přílohy. Nedílnou součástí této Smlouvy je

13.5.1 Příloha č. 1 – Obchodní podmínky,

13.5.2 Příloha č. 2 – Rozpočet,

13.5.3 Příloha č. 3 – Harmonogram prací,

13.5.4 Příloha č. 4 – Kontaktní údaje,

13.5.5 Příloha č. 5 – Bezpečnostní opatření.

STRANY TÍMTO PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TUTO SMLOUVU PŘEČETLY A ŽE SOUHLASÍ S JEJÍM OBSAHEM, NA DŮKAZ ČEHOŽ JI STVRZUJÍ SVÝMI PODPISY:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

Za Dodavatele:

Podpis: _____

Jméno: Ing. Jiří Pos

Funkce: předseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Podpis: _____

Jméno: Pavel Tatarka, MBA

Funkce: prokurista
CHP trading s.r.o.

Podpis: _____

Jméno: Ing. Jiří Kraus

Funkce: místopředseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

LETIŠTĚ PRAHA, a.s.

KE SMLouvĚ O DíLO NA DODÁVKU A MONTÁŽ (DÁLE JEN „SMLOUVA“)

(DÁLE JEN „OBCHODNÍ PODMÍNKY“)

Obsah

1.	ÚVODNÍ USTANOVENÍ	2
2.	DOBA PLNĚNÍ.....	3
3.	CENA DÍLA	3
4.	PLATEBNÍ PODMÍNKY	4
5.	ZÁDRŽNÉ A JISTOTA.....	6
6.	MONTÁŽNÍ DENÍK A PROSTOR DÍLA	6
7.	ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA	8
8.	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA.....	10
9.	ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA	11
10.	ZMĚNY DÍLA.....	11
11.	OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST	12
12.	POJIŠTĚNÍ DODAVATELE	13
13.	UKONČENÍ SMLOUVY	14
14.	SMLUVNÍ POKUTA A NÁHRADA ŠKODY	15
15.	DŮVĚRNÉ INFORMACE A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ	15
16.	OSTATNÍ UJEDNÁNÍ	16
17.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.....	16

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Pro účely Smlouvy a Obchodních podmínek se následujícím pojmům, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, přikládá uvedený význam:

- 1.1.1 **Bankovní zárukou**, je-li ve Smlouvě dohodnuta, se rozumí neodvolatelná, nepodmíněná bankovní záruka vystavená v souladu s těmito Obchodními podmínkami jako zajištění splnění povinností Dodavatele k provedení platby. Bankovní záruka musí být splatná na první výzvu, v níž bude Objednatel pouze konstatovat, že má vůči Dodavateli splatnou pohledávku, za níž požaduje od banky poskytnout příslušné plnění.
- 1.1.2 **Cenou Díla** se rozumí celková cena za zhotovení Díla stanovená Smlouvou.
- 1.1.3 **Dílem** se rozumí výsledek činnosti Dodavatele specifikovaný Smlouvou včetně případných Změn Díla provedených v souladu s čl. 10 těchto Obchodních podmínek.
- 1.1.4 **Jistinou**, je-li ve Smlouvě dohodnuta, se rozumí částka složená Dodavatelem na účet Objednatele za účelem zajištění plnění povinností Dodavatele k platbám Objednateli.
- 1.1.5 **Jistotou**, je-li ve Smlouvě dohodnuta, se rozumí Jistota za realizaci a/nebo Jistota za záruky složená formou Jistiny a/nebo Bankovní záruky.
- 1.1.6 **Jistotou za realizaci**, je-li ve Smlouvě dohodnuta, se rozumí složená Jistina nebo Bankovní záruka, z níž může Objednatel uspokojit jakékoli své peněžité pohledávky za Dodavatelem od zahájení prací na Díle až do Řádného dokončení Díla.
- 1.1.7 **Jistotou za záruky**, je-li ve Smlouvě dohodnuta, se rozumí složená Jistina nebo Bankovní záruka, z níž může Objednatel uspokojit jakékoli své peněžité pohledávky za Dodavatelem od Řádného dokončení Díla do skončení všech záručních dob a odstranění všech záručních vad Díla.
- 1.1.8 **Občanským zákoníkem** se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.
- 1.1.9 **Prostorem Díla** se rozumí přesné určení místa (budovy, její části, či pozemků), na kterých má být Dílo provedeno.
- 1.1.10 **Předanou dokumentací** se rozumí veškeré podklady předané Objednatelům Dodavatelem před podpisem Smlouvy. Dodavatel podpisem Smlouvy prohlašuje, že je s Předanou dokumentací řádně seznámen.
- 1.1.11 **Předávacím protokolem** se rozumí protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oběma Stranami.
- 1.1.12 **Řádným dokončením Díla** se rozumí (kumulativně) (i) provedení Díla v souladu se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami včetně odstranění všech případných vad Díla, (ii) předání Objednateli všech dokumentů a listin požadovaných Smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami, (iii) řádné předání Prostoru Díla zpět Objednateli, a to v termínu stanoveném Smlouvou.
- 1.1.13 **Řádně dokončeným Dílem** se rozumí výsledek Řádného dokončení Díla.
- 1.1.14 **Smlouvou** se rozumí smlouva o dílo na dodávku a montáž uzavřená mezi Stranami, včetně všech příloh, a včetně těchto Obchodních podmínek, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou vyhotoveny Stranami v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.
- 1.1.15 **Stranami** se rozumí společně Objednatel a Dodavatel, v jednotném čísle se Stranou rozumí kterákoli ze Stran.
- 1.1.16 **Vyšší mocí** se rozumí mimořádná událost nebo okolnost, kterou nemohla žádná ze Stran před uzavřením Smlouvy předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu kterékoliv Strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím kterékoliv Strany. Takovými událostmi nebo okolnostmi jsou zejména, nikoliv však výlučně:
 - (a) živelní události - zemětřesení, záplavy, vichřice atd.;
 - (b) události související s činností člověka - např. války, občanské nepokoje, havárie letadel, radioaktivní zamoření štetným materiálem nebo radioaktivním odpadem, nikoli však stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností Strany, která se Vyšší mocí dovolává;

- (c) obecně závazné akty státních a místních orgánů - zákony, nařízení, vyhlášky atd., včetně pokynů Objednatele z nich nezbytně vycházejících, nikoli však správní, soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní věci vydaná k tíži Strany dovolávající se zásahu Vyšší moci, pokud je důvodem jejich vydání porušení právní povinnosti touto Stranou nebo její nedbalost.

1.1.17 **Zjišťovacím protokolem** se rozumí protokol vypracovaný Dodavatelem po provedení Změny Díla obsahující soupis provedených, resp. neprovedených prací, dodávek a služeb, který Dodavatel předloží Objednateli ke schválení.

1.1.18 **Změnou Díla** se rozumí odchylka od specifikace Díla nebo harmonogramu prací stanovených přímo Smlouvou, nebo postupem dle Smlouvy.

1.2 Smlouva a Obchodní podmínky tvoří nedílný celek. Pokud se hovoří o Smlouvě, rozumí se tím zároveň tyto Obchodní podmínky, ledaže ze souvislosti vyplývá, že se má na mysli pouze Smlouva.

1.3 Osoby jmenované ve Smlouvě jako zástupci Stran ve věcech technických jsou oprávněny jednat a podepisovat jménem Objednatele a Dodavatele v rámci plnění podle Smlouvy, tj. ve věcech týkajících se provedení a placení Díla (předání Prostoru Díla, zápisy v montážním deníku, předání a převzetí Díla, podklady pro placení apod.), nikoli však disponovat Smlouvou samotnou, tj. sjednávat dodatky ke Smlouvě, činit úkony přímo vedoucí k jejímu ukončení apod.

2. DOBA PLNĚNÍ

2.1 Dodavatel se zavazuje provést Dílo, jakož i vykonat další činnosti dle Smlouvy v termínech sjednaných Smlouvou. Před zahájením provádění Díla je Dodavatel povinen věnovat náležitou pozornost projednání a upřesnění harmonogramu prací, který tvoří Přílohu Smlouvy, s Objednatelem. Ke změně harmonogramu prací, s výjimkou termínu pro zahájení procesu převzetí Díla, může dojít pouze na základě zápisu v montážním deníku, se kterým vyslovily písemný souhlas obě Strany.

2.2 Lhůta pro dokončení Díla se přiměřeně bez uplatnění sankcí prodlouží, v případě, že Dodavatel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo zaviněním Objednatele. Prodloužení termínu pro dokončení Díla je možné pouze formou dodatku ke Smlouvě.

3. CENA DÍLA

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli Cenu Díla uvedenou ve Smlouvě. Platba bude provedena ve stejné měně, v jaké je ve Smlouvě uvedena Cena Díla.

3.2 Podrobný rozpis Ceny Díla je uveden v cenové kalkulaci, která tvoří Přílohu Smlouvy.

3.3 Uzavřením Smlouvy Dodavatel potvrzuje, že

3.3.1 Cena Díla je správná, úplná a dostatečná k pokrytí všech nákladů souvisejících s provedením a úplným a Řádným dokončením Díla; a

3.3.2 sjednal Cenu Díla s tím, že se řádně seznámil s Předanou dokumentací a vstupními informacemi, Prostorem Díla, potřebným rozsahem prací a veškerými dalšími faktickými údaji, s vynaložením veškeré odborné péče, kterou lze od maximálně znalého a zkušeného Dodavatele očekávat.

3.4 Cena Díla je sjednána jako maximální a nemůže být změněna s výjimkou Změn Díla, a to přičtením nebo odečtením ceny těchto Změn Díla na základě vyúčtování, jak je blíže vymezeno v čl. 10 těchto Obchodních podmínek. Změní-li se náklady práce a/nebo materiálu a/nebo energií v průběhu realizace Díla a nejedná-li se o Objednatelem předem vyžádané vícepráce nebo odchylky od původního zadání Díla, bude tyto vícenáklady hradit výlučně Dodavatel. Cena za případné vícepráce požadované Objednatelem bude řešena v dodatku ke Smlouvě.

3.5 Cena Díla zahrnuje veškeré přímé i nepřímé nutně nebo účelně vynaložené náklady Dodavatele spojené s plněním jeho povinností dle Smlouvy, zejména náklady na zařízení a úpravy Prostoru Díla, dopravu, osvětlení pracovišť, za energie, pomocné montážní práce, clo na dodávky z dovozu a veškeré poplatky v souvislosti s dodávkou komponent a realizací Díla, náklady na řádnou likvidaci odpadů vzniklých činnostmi Dodavatele, úklid Prostoru Díla a jeho okolí, administrativní práce související s přípravou dokumentů s Dílem předávaných, provedení všech zkoušek ve smyslu platných technických norem a obecně závazných právních předpisů, včetně vystavení dokladů o provedení těchto zkoušek. Cena Díla zahrnuje splnění veškerých povinností Dodavatele ze Smlouvy a všechny věci a činnosti nezbytné pro Řádné dokončení Díla a odstranění všech jeho vad.

3.6 Dodavatel prohlašuje, že jednotkové ceny použité pro ocenění Díla jsou maximální pro celou dobu realizace Díla.

- 3.7** Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla provedeny, nebudou Dodavatelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude od celkové Ceny Díla odečtena.
- 3.8** Práce, které provede Dodavatel mimo ujednání ve Smlouvě, v důsledku svévolného odklonu od podmínek Smlouvy, Objednatel nezaplatí. Dodavatel musí práce dle předchozí věty na vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která tím Objednateli vznikne.
- 3.9** Cena Díla nebo částka, jež má být Dodavateli uhrazena na základě jednorázové, dílčí či konečné faktury, může být Objednatelům snížena o případné splatné pohledávky Objednatele za Dodavatelem vzniklé např. z titulu úhrady smluvní pokuty či náhrady škody.
- 3.10** Pokud v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, Dodavatel:
- 3.10.1 bude rozhodnutím správce daně určen jako nespolehlivý plátcce, nebo
- 3.10.2 bude vyžadovat úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle této Smlouvy na bankovní účet, který není správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo na bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo území ČR,

je Objednatel oprávněn uhradit na bankovní účet Dodavatele pouze Cenu za poskytnuté zdanitelné plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“). DPH, je-li účtována a je-li dle Smlouvy součástí úhrady ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn uhradit přímo na účet příslušného správce daně. V takovém případě se částka ve výši DPH nepovažuje za neuhraný závazek vůči Dodavateli, Dodavatel tak není oprávněn požadovat doplatek DPH ani uplatňovat jakékoliv smluvní sankce, úroky z prodlení či smluvní pokuty. O tomto postupu je Objednatel povinen Dodavatele informovat, a to nejpozději k datu úhrady Ceny.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1** Cena Díla bude Objednatelům zaplacená Dodavateli způsobem uvedeným ve Smlouvě, tedy
- 4.1.1 buď jednorázově na základě faktury vystavené po Řádném dokončení Díla, nebo
- 4.1.2 postupně na základě dílčích faktur vystavovaných v časových úsecích stanovených Smlouvou a konečné faktury vystavené po Řádném dokončení Díla. Strany se dohodly, že výše celkové částky, na kterou budou vystaveny dílčí faktury před Řádným dokončením Díla, nesmí být vyšší než 90 % (devadesát procent) Ceny Díla.
- 4.2** Přílohou faktury, resp. dílčích faktur dle čl. 4.1 těchto Obchodních podmínek musí být
- 4.2.1 Objednatelům podepsaný soupis provedených prací, dodávek a služeb, a
- 4.2.2 v případě jednorázové faktury, resp. konečné faktury, vystavené po Řádném dokončení Díla též
- (a) jednotlivé Objednatelům podepsané pokyny k provedení Změny Díla, byly-li uděleny, a Zjišťovací protokoly, byly-li provedeny Změny Díla; a
 - (b) vyúčtování Změn Díla, byly-li provedeny Změny Díla, provedené dle čl. 10.5 těchto Obchodních podmínek;
 - (c) kopie Předávacího protokolu; a
 - (d) listina dokládající v souladu s čl. 8.4.2 Obchodních podmínek odstranění vad nebo nedodělků vytčených v Předávacím protokolu.
- 4.3** Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však tak, aby byly Objednatelům doručeny na kontaktní adresu Objednatele pro zasílání faktur dle Smlouvy nejpozději 10. (desátý) den následující po datu uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.4** Soupis prací, dodávek a služeb dle čl. 4.2.1 těchto Obchodních podmínek musí být předložen jak v listinné tak elektronické podobě, a to ve formátu XLS.
- 4.5** Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a musí obsahovat ve vztahu k fakturovanému plnění věcně správné údaje.

- 4.6** Objednatel má po obdržení faktury 10 (deset) pracovních dní na posouzení toho, zda je faktura bezchybně vystavena, zejména, avšak nejen, zda splňuje podmínky uvedené v čl. 4.2, 4.3 a 4.5 těchto Obchodních podmínek. Objednatel má právo na vrácení faktury, a to i opakované, pokud faktura bezchybně vystavena není, přičemž v takovém případě nebude Objednatel povinen na jejím základě učinit žádnou platbu. Vrácením chybně vystavené faktury se doba splatnosti přerušuje a po dodání řádně opravené faktury začíná běžet nová doba splatnosti. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu vady faktury na své náklady odstranit.
- 4.7** Případně-li termín splatnosti na sobotu, neděli a nebo den pracovního klidu ve smyslu platných a účinných právních předpisů České republiky nebo na 31. 12. nebo den, který není pracovním dnem podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní den.
- 4.8** Cena Díla, resp. jednotlivé platby budou hrazeny přímo na bankovní účet Dodavatele, vedený u banky v České republice a specifikovaný ve Smlouvě, nebude-li na faktuře uveden bankovní účet jiný. Platba se považuje za provedenou dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. K vyrovnání závazku Objednatele dojde odepsáním částky z účtu Objednatele.
- 4.9** Veškeré platby budou prováděny v českých korunách, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak.
- 4.10** Objednatel a Dodavatel sjednávají, že jakékoliv změny zákonného platidla České republiky nebudou mít žádný vliv na platnost a závaznost Smlouvy a Obchodních podmínek a neopravňují kteroukoliv ze Stran požadovat změny Smlouvy, vyjma případných technických změn, které budou přímo vyplývat z předpisů vztahujících se k případné změně zákonného platidla České republiky. Smluvní strany dále sjednávají, že případná fixace směnného kurzu Koruny české (CZK) k Euro (EUR) jako jediné měně v České republice ani konverze finančních závazků ze Smlouvy z Koruny české (CZK) na Euro (EUR) neopravňují kteroukoli ze Stran k předčasnému ukončení nebo změně Smlouvy, nevyvolávají předčasnou splatnost částek splatných dle Smlouvy a nebudou ani důvodem pro vznik odpovědnosti jedné Smluvní strany vůči druhé Smluvní straně za jakoukoliv újmu včetně přímé nebo nepřímé škody vzniklé na základě výše popsaných skutečností a s tím spojených kurzových rizik, nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak. K okamžiku, kdy Koruna česká (CZK) přestane být zákonnou měnou České republiky, budou veškeré platební povinnosti vyplývající ze Smlouvy převedeny na Euro (EUR) za použití směnného kurzu, který bude stanoven příslušným obecně závazným předpisem k datu zavedení Eura (EUR) v České republice. Pokud by došlo k zániku měny Euro, budou veškeré závazky ze Smlouvy denominovány v zákonném platidle České republiky za podmínek stanovených příslušným právním předpisem, zejména za použití příslušného směnného kurzu; ustanovení tohoto odstavce týkající se zavedení měny Euro se v takovém případě uplatní přiměřeně.
- 4.11** Objednatel je oprávněn započíst jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Dodavatelem vůči splatným i nesplatným pohledávkám Dodavatele za Objednatelem vyplývajícím ze Smlouvy.
- 4.12** Budou-li předmětem fakturovaných služeb, za něž bude faktura vystavována jakékoliv stavební práce, je Dodavatel povinen doložit každou takovou fakturu i stanoviskem odborníka v oboru zařazování poskytnutých služeb podle Sdělení Českého statistického ze dne 31. 7. 2008 o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA), uveřejněného ve Sbírce zákonů, případně dle jiného sdělení, které výše uvedené sdělení nahradí, jež jsou zařazeny do kategorie stavby a stavební práce. Pokud nebude stanovisko uvedené v předchozí větě přílohou každé faktury, u níž je v souladu s tímto ustanovením Dodavatel uložen je přiložit, bude faktura Objednatelem považována za neúplnou a Objednatel ji není povinen uhradit. Zatřídění se musí týkat vždy těch stavebních prací, které jsou konkrétní fakturou účtovány, a musí být vzhledem k platné legislativě a fakturovanému plnění aktuální.
- 4.13** Bude-li faktura vystavená Dodavatelem předmětem doměření daně správcem daně vůči Objednateli v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a to na dani z přidané hodnoty a/nebo na penále a/nebo úrocích z prodlení, má Dodavatel povinnost Objednateli takto doměřené platby uhradit. Objednatel je oprávněn částky mu doměřené správcem daně na základě rozhodnutí správce daně Dodavateli vyfakturovat a Dodavatel se zavazuje je Objednateli v souladu s vystavenou fakturou uhradit. Přílohou faktury vystavené Objednatelem v souladu s výše uvedeným bude vždy kopie rozhodnutí správce daně.
- 4.14** Dodavatel není oprávněn dodatečně doučtovat Objednateli daň z přidané hodnoty k fakturám již vystaveným a doručeným.
- 4.15** Pokud je Dodavatel v prodlení s pracemi a/nebo nesplnil jiný závazek ze Smlouvy, je Objednatel oprávněn pozastavit jakoukoli platbu na základě faktury až do odstranění prodlení nebo porušení povinnosti Dodavatelem.
- 4.16** V případě dílčích faktur dle čl. 4.1.2 těchto Obchodních podmínek Strany sjednávají, že provedení prací na základě faktur bude pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, považováno za dílčí zdanitelná plnění. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je pro daňové účely poslední den v měsíci, za který má být faktura vystavena.

- 4.17** V případě jednorázové faktury dle čl. 4.1.21 těchto Obchodních podmínek Strany sjednávají, že dnem uskutečnění zdanitelného plnění je pro daňové účely den Řádného dokončení Díla.

5. ZÁDRŽNÉ A JISTOTA

- 5.1** Stanoví-li tak Smlouva, je Objednatel oprávněn z každé fakturované částky odečíst zádržné, jehož výši v tom případě rovněž stanoví Smlouva. Zádržné bude Dodavateli vyplaceno za podmínek stanovených Smlouvou.
- 5.2** Stanoví-li tak Smlouva, je Objednatel oprávněn požadovat složení Jistoty za realizaci a/nebo Jistoty za záruky.
- 5.3** Jistota za realizaci, je-li sjednána, musí být složena nejpozději v den označený ve Smlouvě jako den zahájení prací. Jistota za realizaci, snížená o případně čerpané částky, bude Objednatelům uvolněna po Řádném dokončení Díla a (pokud má být tato dle Smlouvy poskytnuta) složení Jistoty za záruky.
- 5.4** Jistota za záruky, je-li sjednána, musí být složena před dokončením Díla, její nesložení znamená, že Dílo nebylo řádně dokončeno (tj. nedošlo k Řádnému dokončení Díla). Jistota za záruky, snížená o případně čerpané částky, bude uvolněna po skončení všech záručních dob a odstranění všech záručních vad Díla.
- 5.5** Je-li Jistota poskytována ve formě Bankovní záruky, musí být tato záruka poskytnuta bankou předem schválenou Objednatelům a její text musí být rovněž Objednatelům předem schválen.
- 5.6** Jestliže výše složené Jistoty v důsledku jejího čerpání nebo z jiných důvodů klesne pod sjednanou výši, je Dodavatel povinen ji do 10 (deseti) dnů poté, co se o této skutečnosti dozví, doplnit na původní výši.
- 5.7** V případě, že by Bankovní záruka nebyla Dodavatelem doplněna na původní výši dle čl. 5.6 těchto Obchodních podmínek a/nebo by její platnost měla skončit již za méně než 21 (dvacet jedna) dnů, je Objednatel oprávněn ihned čerpat Bankovní záruku v plné výši. Takto čerpaná částka se pro další považuje za Jistinu, závazky Dodavatele související s Bankovní zárukou tím nejsou dotčeny.
- 5.8** V případě porušení povinností Dodavatele složit a/nebo udržovat Jistotu ve sjednané výši nebude Objednatel povinen Dodavateli vyplácet jakékoli částky, a to až do splnění těchto povinností Dodavatelem. Další práva Objednatelů z toho vyplývající nejsou dotčena.
- 5.9** V případě, že je Jistota poskytována ve formě Jistiny, je Dodavatel povinen příslušnou částku poukázat na účet a způsobem určeným Objednatelům.
- 5.10** Dodavatel nemá nárok na jakékoliv úroky ze složené Jistoty.

6. MONTÁŽNÍ DENÍK A PROSTOR DÍLA

- 6.1** Ode dne převzetí Prostoru Díla je Dodavatel povinen vést montážní deník. Montážní deník povede Dodavatel v souladu s příslušnými právními předpisy. Do montážního deníku Strany zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro provádění Díla a plnění Smlouvy, zejména drobné odchylky, doplnění dokladů a dokumentů dle Smlouvy, údaje důležité pro plnění harmonogramu prací, opravy, atd. Všechny listy montážního deníku musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly.
- 6.2** Montážní deník bude veden se dvěma kopiemi montážního deníku, Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla požadovat po Dodavateli předání první kopie montážního deníku.
- 6.3** Zápisy v montážním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží event. jako podklad pro vypracování doplňků a změn Smlouvy.
- 6.4** Strany jsou povinny sledovat obsah montážního deníku a k zápisům připojovat svá závazná stanoviska nejpozději do 48 (čtyřiceti osmi) hodin. Údaje zapsané v montážním deníku Dodavatelem a písemně potvrzené Objednatelům (recipročně) se považují za nesporné.
- 6.5** Povinnost vést montážní deník končí dnem Řádného dokončení Díla. Originál montážního deníku předá Dodavatel Objednatelům v den Řádného dokončení Díla.
- 6.6** Dodavatel v montážním deníku vyzve Objednatelům nejpozději 48 (čtyřicet osm) hodin předem k prohlídce všech prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Doručení výzvy je podpisem zástupce Objednatelů pod touto výzvou v montážním deníku. Nedostaví-li se Objednatel k prohlídce v případě, že mu byla výzva doručena k prohlídce, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Pokud Dodavatel nevyzve Objednatelům k prohlídce dle věty první tohoto článku, je Objednatel oprávněn požadovat dodatečné odkrytí na riziko a náklady Dodavatele.

- 6.7** O předání a převzetí Prostoru Díla (při zahájení provádění Díla i po dokončení Díla) bude sepsán zápis do montážního deníku.
- 6.8** Doklady potřebné dle platné právní úpravy k provedení Díla a užívání Prostoru Díla, doloží Objednatel Dodavateli nejpozději při předání Prostoru Díla. Spolu s předáním Prostoru Díla Objednatel: (i) předá Dodavateli místa odběru elektrické energie a vody, (ii) předá Dodavateli prostor pro zařízení Prostoru Díla, (iii) určí vjezd do Prostoru Díla.
- 6.9** Objednatel poskytne Dodavateli na jeho žádost a za úhradu elektrickou energii, vodu a telefonní linku. Místa napojení určí Objednatel. Přípojky zajistí v rámci zařízení Prostoru Díla Dodavatel a rovněž zajistí měření spotřeby. Odběry budou upraveny samostatnými smlouvami.
- 6.10** Objednavatel i Dodavatel jsou v souladu s ustanovením § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce v Prostoru Díla, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dale jen "**BOZP**") pro všechny zaměstnance v Prostoru Díla.
- 6.11** Dodavatel je povinen zajistit proškolení osob z BOZP, které s jeho vědomím vstoupí do Prostoru Díla. Nedílnou součástí tohoto proškolení bude i seznámení s dokumentací BOZP předanou Objednatel.
- 6.12** Budou-li k výkonu díla použity chemické přípravky obsahující diisokyanáty, Dodavatel odpovídá za proškolení osob pro práci s těmito přípravky.
- 6.13** Dodavatel v plné míře odpovídá za BOZP všech osob v Prostoru Díla. Veškeré osoby, které s vědomím Dodavatele vstoupí do Prostoru Díla, musí být vybaveny osobními ochrannými prostředky dle rizika jimi prováděných činností.
- 6.14** Bude-li v Prostoru Díla působit více než jeden Dodavatel, určí Objednavatel v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, potřebný počet koordinátorů BOZP v Prostoru Díla s přihlédnutím k rozsahu a složitosti Díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace.
- 6.15** Dodavatel v plné míře odpovídá za zajištění požární ochrany v Prostoru Díla. Dodavatel je povinen zajistit prokazatelné proškolení osob, které se s jeho vědomím vstoupí do Prostoru Díla. Nedílnou součástí tohoto proškolení bude i seznámení s dokumentací požární ochrany předanou Objednatel.
- 6.16** Dodavatel je oprávněn po předchozím projednání s Objednatel v rámci zařízení Prostoru Díla umístit v Prostoru Díla zařízení, objekty a mechanismy potřebné k provádění Díla.
- 6.17** Objednatel je povinen zajistit Dodavateli bezplatné užívání Prostoru Díla ode dne jeho předání do dne zpětného převzetí Prostoru Díla podle Smlouvy.
- 6.18** Stanoví-li tak Smlouva, Objednatel před zahájením prací poskytne Dodavateli veškerou součinnost vedoucí k seznámení se s vedením inženýrsko-průmyslových sítí a zařízeními dotčenými realizací Díla, a to i na přilehlých pozemcích nebo pozemcích zařízení Prostoru Díla. Objednatel a Dodavatel si vzájemně poskytnou též technické informace nezbytné k realizaci Díla. Ostraha a ochrana předaného Prostoru Díla a jeho zařízení a pracoviště Dodavatele je i v době pracovního klidu a svátků záležitostí Dodavatele. Po dobu nepřítomnosti Dodavatele nesmí být v Prostoru Díla zanecháno bez dozoru žádné nářadí. Materiál smí být v Prostoru Díla zanechán pouze v takovém množství, aby nebránil běžnému provozu Objednatele v daném místě.
- 6.19** Dodavatel je povinen průběžně udržovat pořádek a čistotu v Prostoru Díla a provádět základní úklid na pracovišti a v jeho bezprostřední blízkosti i na přístupových komunikacích, pokud jsou dotčeny činnostmi Dodavatele, či jejími následky.
- 6.20** Objednatel je oprávněn v Prostoru Díla vykonávat stálý dozor, čímž však není dotčena odpovědnost Dodavatele za veškeré činnosti v Prostoru Díla prováděné.
- 6.21** Dodavatel je povinen vyklidit Prostor Díla a jeho zařízení a uvést ho do původního stavu nejpozději ke dni uvedenému ve Smlouvě. Prostor Díla i Dílo je Dodavatel povinen předat uklizené a v řádném stavu, pozemky, objekty a komunikace dotčené výstavbou uvede do původního stavu. V případě porušení této povinnosti se Dílo nepovažuje za Řádně dokončené Dílo (tj. má se za to, že nedošlo k Řádnému dokončení Díla). Převzetí Prostoru Díla Objednatel potvrdí podpisem protokolu o převzetí Prostoru Díla.
- 6.22** Dodavatel se zúčastní kontrol a zkoušek Díla prováděných Objednatel. Závěry z nich jsou pro něj závazné. Zjištěné závady Díla Objednatel zaznamená do montážního deníku.

- 6.23** Objednatel i Dodavatel jsou oprávněni zápisem do montážního deníku nejméně 3 (tři) pracovní dny předem svolat kontrolní den. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude proveden zápis v montážním deníku.

7. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

- 7.1** Dodavatel splní svoji povinnost provést sjednané Dílo Řádným dokončením Díla.
- 7.2** Pro Řádné dokončení Díla je nutné, aby Dodavatel předal Objednateli též všechny doklady dokumentující řádné a kvalitní provedení Díla a jeho způsobilost k užívání, zejména revizní zprávy, doklady o provedení komplexního vyzkoušení ve smyslu platných technických norem a obecně závazných právních předpisů, dokladů o provedení ostatních zkoušek, atestů výrobků použitých při zhotovování Díla, prohlášení o shodě apod., dále návody na používání, obsluhu a údržbu v českém jazyce ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, záruční listy výrobků a zařízení, doklady o zaškolení obsluhy, ostatní doklady požadované Objednatel v průběhu provádění Díla.
- 7.3** Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Dodavatele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Dodavatel na požádání Objednatele povinen předložit.
- 7.4** Každý subdodavatel musí být předtím, než započne s realizací Díla, písemně schválen Objednatel. Za splnění této povinnosti odpovídá Dodavatel.
- 7.5** Dodavatel je povinen provést na svůj náklad a na své nebezpečí Dílo, a to v souladu s Předanou dokumentací, platnými právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN), pokyny pověřených provozních zaměstnanců Objednatele a řádnou praxí.
- 7.6** Dodavatel provede Dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými technickými normami, platnými právními předpisy, případnými rozhodnutími veřejnoprávních orgánů a v souladu s dohodnutými technologickými postupy všech prováděných prací.
- 7.7** Dodavatel je v průběhu plnění Díla povinen dodržovat obecně závazné předpisy, zejména z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti leteckého provozu, předpisy ekologické, požární, hygienické, ochrany majetku, jakož i vnitřní předpisy Objednatele, které se dotýkají plnění Smlouvy. Vnitřní předpisy Objednatele předá Objednatel Dodavateli při předání Prostoru Díla a bude ho informovat o jejich změnách, které mohou mít vliv na provádění Díla a plnění Smlouvy. Dodavatel je povinen se při plnění povinností dle Smlouvy řídit pokyny Objednatele. Příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla je Dodavatel vázán, ustanovení o Změně Díla dle těchto Obchodních podmínek tímto nejsou dotčena.
- 7.8** Objednatel je oprávněn od Dodavatele požadovat vzorky, případně přezkoušení součástek a materiálů použitých při montáži.
- 7.9** Média pro zkoušky i komplexní vyzkoušení Díla zajistí Objednatel ve lhůtě 5 (pěti) dnů od písemného oznámení požadavku Dodavatele.
- 7.10** Objednatel zajistí za úplaty stanovenou aktuálním ceníkem Letiště Praha, a.s., proškolení odpovědných zaměstnanců Dodavatele v provozních předpisech, jejichž znalost je pro činnost Dodavatele při provádění montáže na Letišti Praha nezbytná, a odpovědní zaměstnanci Dodavatele jsou povinni s těmito předpisy seznámit osoby, které budou práce realizovat (a to jak zaměstnance Dodavatele, tak případné subdodavatele).
- 7.11** Původcem odpadu, který při provádění Díla vznikne, je Dodavatel. Dodavatel zajistí na své náklady likvidaci a zneškodnění tohoto odpadu. Dodavatel je povinen v průběhu realizace Díla dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a předpisy Objednatele v oblasti nakládání s odpady a odpady vzniklé při provádění opravy Díla likvidovat v souladu s platnou právní úpravou na své náklady.
- 7.12** Dodavatel nese odpovědnost za škody na zdraví, majetku a za ekologické škody, které při jeho činnosti nebo v souvislosti s ní budou způsobeny jeho zaměstnancům a na jeho majetku, a za tytéž škody, které jeho zaměstnanci nebo pracovníci subdodavatele způsobí svojí činností nebo v souvislosti s ní třetím osobám a Objednateli.
- 7.13** Dodavatel se zavazuje zaškolit obsluhu Objednatele a seznámit ji s pravidly údržby, přičemž cena za tyto činnosti je již zahrnuta v Ceně Díla.
- 7.14** Plochy ohraničující Prostor Díla a samotný Prostor Díla mohou být využívány pro účely propagace pouze se souhlasem Objednatele na základě písemné smlouvy a za úplatu.

- 7.15** Dodavatel je povinen zajistit, že jeho zaměstnanci a zaměstnanci jeho subdodavatelů budou při pohybu v uzavřeném prostoru letiště proškoleni a označeni identifikačními kartami Objednatele umožňujícími vstup do vymezeného prostoru Letiště Praha. Zaměstnanci Dodavatele a zaměstnanci jeho subdodavatelů jsou povinni se pohybovat pouze v určeném Prostoru Díla a po určených přístupech. Identifikační karty, stejně jako povolení k vjezdu vozidel, budou Objednatelem zajištěny za úplaty po obdržení jmenného seznamu pracovníků, mechanizace a dopravních prostředků a po absolvování školení pracovníků o bezpečnosti a požární ochraně, platných v místě stavby. Pro vyhotovení těchto přístupových karet je Dodavatel povinen zajistit jmenný seznam všech osob, jimž mají být karty vydány a tento seznam průběžně aktualizovat. Pokud jsou právními předpisy stanoveny zvláštní povinnosti pro osoby mající vstup do zvláštních bezpečnostních zón, je Dodavatel povinen splnění těchto povinností u osob provádějících Dílo zajistit.
- 7.16** Objednatel zajistí pro zaměstnance / pracovníky Dodavatele za úplaty vydání průkazek potřebných pro vstup do vymezeného prostoru Letiště Praha. Cena za vydání těchto průkazek je stanovena platným ceníkem Letiště Praha, a.s.
- 7.17** Dodavatel je oprávněn používat radiostanice pouze po předchozím souhlasu Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen či zadržován a ve kterém Objednatel stanoví podmínky pro jejich používání. Dodavatel zajistí, aby při používání radiostanic byly podmínky stanovené Objednatelem dodržovány tak, aby nedošlo k případnému narušení radiového provozu Letiště Praha - Ruzyně, jinak Dodavatel odpovídá za způsobenou škodu.
- 7.18** Dodavatel je povinen v rámci předcházení znečišťování a poškozování životního prostředí a v rámci zavedeného EMS (Systém environmentálního managementu) dle ISO 14001 u Objednatele, zdržet se takových činností, které by mohly přímo nebo nepřímo způsobit poškození nebo ohrožení jednotlivých složek životního prostředí. V případě poruch nebo havárií je Dodavatel povinen kontaktovat zaměstnance Objednatele prostřednictvím níže uvedených kontaktních spojení (tel. číslo vždy ve tvaru 220 11x xxx):
- | | | |
|--------|---|-----------------------------|
| 7.18.1 | V případě požáru, úniku neznámé látky: | 3333, 2222; |
| 7.18.2 | Technik požární ochrany: | 1231, 2563; |
| 7.18.3 | Zdravotní ambulance: | 3301, 3302; |
| 7.18.4 | Bezpečnostní velín: | 1000; |
| 7.18.5 | Centrální dispečink – poruchy, havárie: | 6000; |
| 7.18.6 | Poruchy telefonních linek: | 3000. |
| 7.18.7 | V případě dotazů nebo podnětů ke zlepšení, směřujících do jednotlivých oblastí, je Dodavatel oprávněn kontaktovat zaměstnance Objednatele prostřednictvím níže uvedených kontaktních spojení: | |
| (a) | Bezpečnost práce: | bozp@prg.aero; |
| (b) | Životní prostředí: | zivotni.prostredi@prg.aero; |
| (c) | Stížnosti: | stiznosti@prg.aero; |
| (d) | Technik požární ochrany | technik.po@prg.aero. |
- 7.19** Dodavatel je povinen vést veškerou předepsanou evidenci a uchovávat doklady, které souvisejí s předmětem plnění, po celou dobu trvání Smlouvy a následně je alespoň 5 (pět) let archivovat. To se týká zejména dokladů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a dále těch, které vyplývají z vnitřních norem Objednatele, se kterými byl Dodavatel v rámci pokynů prokazatelně seznámen.
- 7.20** Bude-li Dodavatel v rámci provádění Díla, a to i na předaném pracovišti, provádět činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, kam jsou zahrnuty všechny druhy svařovacích technik (autogenní souprava, elektrický oblouk nebo odpor, plazma, aluminotermické svařování apod.), používání elektrických pájedel, benzínových pájecích lamp, používání propan-butanových nahlřívacích hořáků, dělení a úprava materiálů se vznikem žhavých jisker a okují, případně další nebezpečné práce po jejich vyhodnocení požárním technikem Letiště Praha, a. s. je povinen oznámit tuto skutečnost písemně nejméně 3 (tři) pracovní dny předem odpovědnému zástupci Objednatele nebo přímo požárnímu technikovi na adresu technik.po@prg.aero. Požární technik vyhodnotí možné požární nebezpečí ve vztahu k druhu požárně nebezpečné činnosti, vymezí oprávnění a povinnosti osob provádějících tyto práce, stanoví požadavky k zajištění požární bezpečnosti, včetně způsobu a rozsahu požárního dohledu a následně pak vydá na tyto práce písemné povolení – Zvláštní požárně bezpečnostní opatření (ZPBO).

7.21 Dodavatel je dále povinen:

- 7.21.1 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy;
- 7.21.2 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být v Prostoru Díla;
- 7.21.3 zajistit, aby v Prostoru Díla nebyly zbytečné překážky, aby se tak zabránilo ohrožení osob, které mají právo být v Prostoru Díla;
- 7.21.4 zajistit veškeré pomocné práce (včetně cest, stezek, krytů, plotů a dopravního značení), které mohou být nezbytné pro realizaci Díla a k užívání a ochraně veřejnosti a vlastníků a uživatelů přilehlých pozemků; a
- 7.21.5 zajistit na základě příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění) požární asistenční hlídku při provádění veškerých požárně nebezpečných prací.

7.22 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla.

7.23 Dodavatel je povinen, z důvodu předcházení závažným haváriím v souladu se systémem prevence závažné havárie zavedeného Objednatelem na mezinárodním civilním letišti Praha/Ruzyně, který je definován v „Politice prevence závažné havárie“, jednak zdržet se takových činností, které by mohly přímo nebo nepřímo způsobit závažnou havárii, a dále podporovat činnosti, které posilují prevenci závažných havárií.

7.24 Dodavatel se zúčastní kontrol a zkoušek Díla prováděných Objednatelem. Závěry z nich jsou pro něj závazné. Zjištěné závady Díla Objednatel zaznamená do montážního deníku.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

8.1 Dodavatel předá Objednateli Řádně dokončené Dílo nejpozději v termínu sjednaném ve Smlouvě. Dodavatel je oprávněn provést a předat Dílo jako celek po předchozím písemném včasné oznámení Objednateli ještě před termínem dokončení sjednaným ve Smlouvě.

8.2 Předání a převzetí Díla budou předcházet technické prohlídky a zkoušky za účasti Dodavatele, Objednatele a dalších Objednatelem pověřených osob. Z technických prohlídek bude Objednatel pořizovat zápisy, které poskytne Dodavateli jako podklad pro přejímací řízení. K technickým prohlídkám Dodavatel předloží ke kontrole Objednateli doklady dle článku 7.2 těchto Obchodních podmínek. O přejímací řízení požádá Dodavatel písemně Objednatele po úspěšných technických prohlídkách. Objednatel sdělí termín přejímacího řízení do 5 (pěti) pracovních dnů po obdržení žádosti.

8.3 Při předání Díla bude za účasti obou Stran provedena prohlídka Díla.

8.4 Po provedené prohlídce:

8.4.1 bude Dílo Objednatelem převzato, pokud je zhotoveno bez zjevných vad a v souladu se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami; o převzetí bude sepsán Předávací protokol; nebo

8.4.2 bude Dílo Objednatelem dle jeho uvážení převzato i přesto, že má vady. O převzetí bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude uveden seznam zjištěných drobných vad a Objednatelem určen termín pro jejich odstranění Dodavatelem. Po odstranění vad vyzve Dodavatel Objednatele k převzetí Řádně dokončeného Díla. Odstranění vad potvrdí Objednatel Dodavateli písemně. Teprve po písemném potvrzení Řádně dokončeného Díla Objednatelem je Dodavatel oprávněn vystavit Objednateli fakturu; nebo

8.4.3 nebude Dílo Objednatelem převzato, protože má vady. O odmítnutí převzetí Díla bude sepsán zápis podepsaný oběma Stranami.

8.5 Pro vyloučení pochybností se ujednává, že je výlučným právem Objednatele rozhodnout, zda Dílo vykazující vady dle článku 8.4.2 těchto Obchodních podmínek převezme, anebo jej dle čl. 8.4.3 těchto Obchodních podmínek odmítne.

8.6 Vadou Díla se nerozumí nepředání Prostoru Díla zpět Objednateli, pokud tento úkon má být dle Smlouvy proveden později než Dílo samotné.

8.7 Nejpozději při předání Díla předá Dodavatel Objednateli veškeré dokumenty dle článku 7.2 těchto Obchodních podmínek, o nichž tak stanoví Smlouva. Zařízení a výrobky z dovozu musí mít všechny požadované doklady v jazyce českém. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných Smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami nebude

hodnoceno jako Řádné dokončení Díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí Dodavatele a Dodavatel je povinen ve lhůtě 3 (tří) pracovních dnů provést nápravu. Při nedodržení této tří denní lhůty je každý den prodlení hodnocen jako prodlení Dodavatele s dokončením Díla.

- 8.8** Dílo bude dokončeno a předáno Objednateli jako celek. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dle pokynu Objednatele je možné předání a převzetí i jednotlivých dílčích částí Díla, pokud předávané části budou samostatně funkční a nutnost jejich převzetí vyplývá z průběhu provádění Díla. Dodavatel má povinnost dokončit a předat předmětnou samostatnou část Díla dle pokynu Objednatele. Forma převzetí (např. předčasné užívání) bude stanovena dle konkrétní předávané části Díla.
- 8.9** Závěry uvedené v Předávacím protokolu jsou pro obě Strany závazné.
- 8.10** O nutnosti dokončení a předání samostatné jednotlivé části Díla do předčasného užívání rozhoduje Objednatel v dostatečném předstihu. Dodavatel je povinen vytvořit odpovídající podmínky pro předčasné užívání předmětných částí Díla. Objednatel není povinen převzít dokončenou samostatnou část Díla, která by mu případně měla být Dodavatelem nabídnuta k převzetí.
- 8.11** Dodavatel je povinen po Řádném dokončení Díla po celou záruční dobu vést veškerou dokumentaci, evidenci a doklady, které souvisejí s Dílem a Smlouvou. Bez zbytečného odkladu po skončení všech záručních dob a odstranění záručních vad předá Dodavatel veškerou dokumentaci, evidenci a doklady dle předchozí věty Objednateli.
- 8.12** Nebezpečí škod na zhotovovaném Díle nese Dodavatel až do doby převzetí Díla Objednatelem. Převzetím Díla Objednatelem, tedy podpisem Předávacího protokolu, odpovídá Objednatel za další udržování a jeho bezpečných chod. Dodavatel nadále nese odpovědnost vyplývající ze záruky.
- 8.13** Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele průběžně, jak je Dílo zhotovováno. Materiály a technologická zařízení přecházejí do vlastnictví Objednatele okamžikem, kdy jsou do Díla zabudovány.
- 8.14** Prodlením Objednatele s převzetím Díla nevzniká Dodavateli právo věc na účet prodlévajícího prodat. Strany se výslovně dohodly, že § 2609 občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy nepoužije.

9. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 9.1** Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla se záruční dobou uvedenou ve Smlouvě. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání celého Díla, resp. částečně dříve dnem, kdy Objednatel případně převzal příslušnou část Díla dle čl. 8.8 a 8.10 těchto Obchodních podmínek. U částí Díla provedených Dodavatelem v rámci odstraňování vad dle čl. 8.4.2 výše, počíná záruční doba běžet až dnem, kdy Objednatel písemně potvrdí odstranění těchto vad.
- 9.2** Za záruční vady Díla nelze považovat ty vady Díla, které byly způsobeny běžným opotřebením, úmyslným nevhodným zacházením ze strany Objednatele a zanedbanou nebo nevhodnou údržbou.
- 9.3** V případě, že se v záruční době projeví vada Díla, je Objednatel povinen oznámit tuto skutečnost písemně Dodavateli. V tomto oznámení Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady Díla.
- 9.4** Dodavatel je povinen vytčenou záruční vadu Díla na vlastní náklady a nebezpečí odstranit ve lhůtě určené Objednatelem dle článku 9.3 těchto Obchodních podmínek.
- 9.5** Dodavatel je dále povinen uhradit Objednateli veškeré náklady, které Objednateli v důsledku záruční vady Díla vzniknou.
- 9.6** Na provedenou záruční opravu záručních vad Díla poskytuje Dodavatel novou záruku, u níž záruční doba počíná převzetím opravy Objednatelem a trvá po dobu uvedenou ve Smlouvě. V případě opakovaného výskytu téže vady Díla se tato nová záruka poskytuje i opakovaně, bez omezení celkovou dobou trvání.

10. ZMĚNY DÍLA

- 10.1** Změnou Díla se rozumí jakákoli odchylka od specifikace Díla, postupu prací, zkoušek atd., zejména, avšak nejen:

- 10.1.1 změny v úrovních, umístěních a/nebo rozměrech Díla nebo jeho částí;
- 10.1.2 změny v množství, kvalitě nebo jiných vlastnostech Díla nebo jeho částí;
- 10.1.3 vypuštění některé části Díla;

10.1.4 doplnění nové části Díla; nebo

10.1.5 změny v pořadí, časovém rozvržení nebo odkladu realizace Díla.

10.2 Pokyn k provedení Změny Díla je oprávněn Dodavatelí jednostranně udělit pouze Objednatel. Pokyn k provedení Změny Díla musí být Objednatelem učiněn písemně a za Objednatele je oprávněna jej vydat osoba uvedená ve Smlouvě.

10.3 Povinnost provést práce ve změněném rozsahu v důsledku Změny Díla:

10.3.1 Dodavatel je povinen provést Změnu Díla na základě Objednatelem podepsaného pokynu k provedení Změny Díla.

10.3.2 Dodavatel se nesmí odchýlit od specifikace Díla, jak je stanovena ve Smlouvě, pokud a dokud Objednatel nevydá pokyn k provedení Změny Díla.

10.4 Pokyn k provedení Změny musí obsahovat:

10.4.1 popis prací a dodávek, které je třeba v rámci provedení Změny Díla vykonat;

10.4.2 rámcový finanční dopad provedení Změny Díla na cenu Díla.

10.5 Určení ceny Změny Díla:

10.5.1 Není-li cena Změny Díla uvedena v pokynu k provedení Změny Díla podepsaném Dodavatelem, určí se cena Změny Díla tak, že

(a) po provedení Změny Díla Dodavatel vypracuje Zjišťovací protokol a tento předloží Objednateli ke schválení;

(b) provedené, resp. neprovedené práce, dodávky a služby uvedené v Objednatelem písemně schváleném Zjišťovacím protokolu budou oceněny v souladu s oceněním obsaženým v cenové kalkulaci, jež je přílohou Smlouvy;

(c) provedené práce, dodávky a služby uvedené v Objednatelem písemně schváleném Zjišťovacím protokolu, které nelze ocenit dle cenové kalkulace, jež je přílohou Smlouvy, budou oceněny cenami

(a) ve výši určené dohodou Stran; nebo

(b) ve výši odpovídající cenám obsaženým ve sbornících doporučených cen vydávaných RTS, a.s., IČ: 25533843 nebo ÚRS PRAHA, a.s., IČ: 47115645 pro to období, ve kterém byly předmětné práce, dodávky a služby realizovány. Předmětné práce, dodávky a služby budou vždy oceněny podle sborníku, který obsahuje pro Objednatele příznivější ceny.

10.5.2 Po určení ceny Změny Díla Dodavatel vypracuje vyúčtování Změny Díla a doručí jej Objednateli.

10.6 Pokyny k provedení Změny Díla budou nedílnou součástí Předávacího protokolu dle článku 8 těchto Obchodních podmínek.

11. OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST

11.1 Okolnostmi vylučujícími odpovědnost se rozumí Stranami při podpisu Smlouvy nepředvídatelné a zároveň neodvratitelné události, jako např. zásah Vyšší moci.

11.2 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za okolnost vylučující odpovědnost se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním závazků smluvních partnerů Dodavatele, stávka zaměstnanců Dodavatele a jeho smluvních partnerů, jakož i insolvence, předlužení, konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Dodavatele nebo jakéhokoliv smluvního partnera Dodavatele a exekuce majetku Dodavatele nebo jakéhokoliv smluvního partnera Dodavatele.

11.3 Strana dotčená okolnostmi vylučujícími odpovědnost je povinna jejich existenci oznámit druhé Straně bez zbytečného odkladu po té, co bude objektivně možné takovouto komunikací uskutečnit. Strana, která se dovolává existence okolnosti vylučující odpovědnost, je povinna na požádání tuto druhé Straně prokázat.

11.4 Každá ze Stran vyvine veškeré úsilí k tomu, aby minimalizovala negativní důsledky okolností vylučujících odpovědnost. Nastane-li kterákoliv z okolností vylučujících odpovědnost, podnikne Strana, na jejíž straně vznikla, veškeré kroky, které lze

po takovéto Straně rozumně požadovat, jež povedou k obnově normální činnosti v souladu se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami, a to co nejdříve s ohledem na okolnosti, které okolnost vylučující odpovědnost způsobily.

11.5 Další postup prací se v případě podmínek vylučujících odpovědnost řídí pokyny Objednatele. Pokud tyto pokyny představují Změnu Díla, použije se na dotčené činnosti ustanovení článku 10 těchto Obchodních podmínek s tím, že odpovědnosti Stran se řídí článkem 11.6 a 11.7 těchto Obchodních podmínek.

11.6 Strana dotčená okolností vylučujících odpovědnost není v prodlení s plněním svých povinností, pokud tato okolnost znemožní nebo podstatným způsobem ovlivní plnění povinností takovéto Strany vyplývající ze Smlouvy a/nebo těchto Obchodních podmínek. Předchozí věta tohoto článku platí pouze po dobu existence takové okolnosti vylučující odpovědnost nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k povinnosti nebo povinnostem Strany přímo nebo bezprostředně ovlivněných takovou okolností.

11.7 Pokud v souvislosti s okolnostmi vylučujícími odpovědnost dojde k přerušení prací, pak náklady s tím spojené jdou k tíži Dodavatele.

12. POJIŠTĚNÍ DODAVATELE

12.1 Dodavatel na vlastní náklady uzavře u pojišťovny předem schválené Objednatelem dále uvedená pojištění a tato pojištění bude udržovat minimálně po dobu uvedenou v čl. 12.3 Obchodních podmínek, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, a bude řádně platit pojistné, jakož i plnit všechny další povinnosti z pojištění vyplývající tak, aby pojistné plnění nebylo ohroženo.

12.2 Dodavatel je povinen zajistit:

12.2.1 pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou stavební a montážní činností a odpovědnosti za vady Díla/výrobku na pojistnou částku, jejíž minimální výše je stanovena ve Smlouvě; a

12.2.2 pojištění stavebně montážních rizik v rozsahu „all risk“ krytí (zejména z důvodu živelní pohromy nebo zásahu třetí osoby při provádění Díla včetně vandalizmu a odcizení a další) na pojistnou částku, jejíž minimální výše je stanovena ve Smlouvě; a

12.2.3 případná další pojištění, vyžadovaná podle Smlouvy a/nebo právních předpisů.

12.3 Doba trvání pojištění Dodavatele dle čl. 12.2.1 Obchodních podmínek je nejméně po celou dobu realizace Díla (tj. nejméně od zahájení prací na Díle, resp. od předání Prostoru Díla Dodavatel (a to od toho dne, který nastane nejdříve) do předání Řádně dokončeného Díla Objednateli), jakož i po dobu trvání odpovědnosti za vady Díla/výrobku, není-li Smlouvou stanoveno jinak. Doba trvání pojištění Dodavatele dle čl. 12.2.2 Obchodních podmínek je nejméně po celou dobu realizace Díla (tj. nejméně od zahájení prací na Díle, resp. od předání Prostoru Díla Dodavatel (a to od toho dne, který nastane nejdříve) do předání Řádně dokončeného Díla Objednateli), není-li Smlouvou stanoveno jinak.

12.4 Pojistné plnění z pojištění uvedeného v článku 12.2.2 těchto Obchodních podmínek ve vztahu k majetku Objednatele musí být vinkulováno ve prospěch Objednatele.

12.5 Na základě písemné výzvy Objednatele Dodavatel předloží Objednateli (i) kopie pojistných smluv a (ii) pojistitelem potvrzenou přihlášku o zařazení Díla do pojištění Dodavatele, pokud je taková povinnost stanovena v pojistné smlouvě Dodavatele, příp. pojistný certifikát, ve kterém bude ze strany pojistitele potvrzeno pojistné krytí pro Dílo, a to do data uvedeného ve výzvě, případně v dostatečném předstihu před zahájením prací na Díle, resp. před předáním Prostoru Díla Dodavatel (a to před tím z výše uvedených dnů, který nastane nejdříve) k posouzení splnění požadavků na pojištění dle těchto Obchodních podmínek a Smlouvy. Kdykoliv v průběhu doby pojištění je Dodavatel povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o jakémkoliv případné změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí a do deseti (10) kalendářních dnů uvést pojištění do souladu se Smlouvou.

12.6 Objednatel je oprávněn odmítnout pojištění uzavřené Dodavatelem, v případě, kdy nebude poskytovat dostatečnou jistotu krytí rizik a náhrady škody a požadovat po Dodavatel (a) uzavření jiné pojistné smlouvy. Pro vyloučení pochybností se ujedná, že je výlučným právem Objednatele rozhodnout, zda pojištění Dodavatele poskytuje dostatečnou jistotu krytí rizik a náhrady škody.

12.7 Dodavatel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit podmínky pojistných smluv včetně změny vinkulace pojistného plnění během doby pojištění bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

- 12.8** Jestliže Dodavatel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat účinné některé z uvedených pojištění, může takové pojištění, poté co na to upozorní Dodavatele, sjednat sám Objednatel a započítávat placené pojistné na vrub jakékoliv platby požadované Dodavatelem nebo vymáhat tyto částky jako splatný dluh Dodavatele.
- 12.9** Bez ohledu na sjednanou výši pojištění odpovídá Dodavatel Objednateli za veškerou újmu způsobenou Objednateli Dodavatelem, a to v plné výši.
- 13. UKONČENÍ SMLOUVY**
- 13.1** Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že:
- 13.1.1 Dodavatel porušuje své povinnosti dle Smlouvy nebo Obchodních podmínek, ačkoli byl Objednatelem vyzván ke zjednání nápravy; a/nebo
 - 13.1.2 Dodavatel je v prodlení oproti sjednanému harmonogramu prací déle než 30 (třicet) kalendářních dnů; a/nebo
 - 13.1.3 Dodavatel neprovádí Dílo v souladu se Smlouvou; a/nebo
 - 13.1.4 Dodavatel se stal fakticky nebo právně nezpůsobilým k provedení Díla; a/nebo
 - 13.1.5 Dodavatel je v úpadku; a/nebo
 - 13.1.6 Dodavatel porušil své povinnosti týkající se Jistoty za realizaci a/nebo Jistoty za záruky (pokud jsou tyto ve Smlouvě sjednány) a tento stav nenapravit ani v dodatečné lhůtě 30 (třicet) kalendářních dnů; a/nebo
 - 13.1.7 Dodavatel je v prodlení s odstraněním záruční vady déle než 30 (třicet) kalendářních dnů; a/nebo
 - 13.1.8 Dodavatel uzavře Smlouvu se subdodavatelem na provedení celého Díla nebo postoupí Smlouvu, a to bez písemného souhlasu Objednatele; a/nebo
 - 13.1.9 Dodavatel neodstraní vady jím vystavené faktury ani v dodatečné lhůtě 30 (třicet) kalendářních dnů.
 - 13.1.10 Dodavatel poruší jakoukoli povinnost stanovenou Smlouvou, která je zajištěna smluvní pokutou, a nápravu nezjedná ani v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem.
- 13.2** Kterákoli ze Stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy, pokud okolnosti vylučující odpovědnost brání v pokračování prací déle než 120 (sto dvacet) kalendářních dnů.
- 13.3** Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude oznámení odstupující Strany o odstoupení doručeno Straně druhé.
- 13.4** Odstoupení Objednatele od Smlouvy není na újmu jakýmkoli dalším právům Objednatele vyplývajícím z této Smlouvy (zejména uplatnění nároků plynoucích ze smluvních pokut či z titulu povinnosti k náhradě škody), právních předpisů nebo vzniklým z jiného titulu.
- 13.5** V případě nedokončení Díla z důvodů existence okolností vylučujících odpovědnost nebo odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele nebo Dodavatele má Dodavatel právo pouze na náhradu nákladů účelně vynaložených na provedení Díla, a to v rozsahu v jakém jsou výsledky jeho dosavadní činnosti pro Objednatele využitelné, snížených o náklady a škodu, které Objednateli z důvodů nedokončení Díla vzniknou. Dodavatel má však právo pouze na náhradu těch nákladů, které vynaložil do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Připravený materiál si může Objednatel za úhradu nákladů na jeho pořízení ponechat nebo může požadovat po Dodavateli jeho odstranění.
- 13.6** V případě ukončení Smlouvy z důvodu odstoupení Dodavatelem, má Dodavatel právo na úhradu části ceny úměrné rozsahu řádně dokončených prací.
- 13.7** Ukončení Smlouvy může nastat pouze z důvodů uvedených ve Smlouvě a/nebo těchto Obchodních podmínkách, pokud z kogentních ustanovení právních předpisů nevyplývá možnost ukončení Smlouvy z jiných důvodů.
- 13.8** I po ukončení Smlouvy některým ze způsobů uvedených ve Smlouvě a/nebo v těchto Obchodních podmínkách zůstává zachována platnost a účinnost ustanovení o smluvních pokutách, která jsou součástí Smlouvy, včetně ujednání Smlouvy podmiňujících nárok na smluvní pokutu.

13.9 V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoli Stranou je Dodavatel povinen uvést Prostor Díla do původního stavu, případně je povinen spolupracovat při jeho předání Objednatelem nově vybranému Dodavateli, dle volby Objednatele.

13.10 Strana, které bylo před odstoupením od smlouvy poskytnuto plnění druhou stranou, není povinna toto plnění vracet, pokud Objednatel nerozhodl o uvedení Prostoru Díla do původního stavu.

14. SMLUVNÍ POKUTA A NÁHRADA ŠKODY

14.1 Za nesplnění závazku ze Smlouvy Dodavatelem se sjednávají smluvní pokuty uvedené ve Smlouvě.

14.2 Ujednáním o smluvní pokutě, resp. stanovením pokuty (penále) pro porušení smluvní povinnosti právním předpisem, není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu škody v plné výši. V případě, že jednou okolností dojde k porušení více článků Smlouvy a tedy došlo ke vzniku práva Objednatele uplatnit smluvní pokutu dle dvou nebo více ustanovení Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu pouze podle toho ustanovení Smlouvy, podle kterého Objednatel po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty požadoval, a to i podle ustanovení, které zakládá povinnost uhradit smluvní pokutu vyšší.

14.3 Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.

14.4 Nemajetková újma. Způsobí-li Dodavatel Objednateli jakoukoli nemajetkovou újmu, je povinen ji odčinit v plné výši.

14.5 Dodavatel je povinen zprostit Objednatele nároků všech třetích osob za újmu způsobenou takovým osobám v důsledku porušení povinností dle této Smlouvy Dodavatelem.

14.6 Dodavatel je dále povinen uhradit Objednateli veškeré nepřímé škody způsobené Dodavatelem Objednateli porušením některé z povinností stanovených ve Smlouvě a/nebo nepřímé škody způsobené v průběhu a/nebo v souvislosti s poskytováním plnění dle Smlouvy, to však pouze v případě, došlo-li k této škodě v důsledku úmyslného jednání a/nebo hrubé nedbalosti Dodavatele.

15. DŮVĚRNÉ INFORMACE A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15.1 Strany se dohodly, že veškeré informace, které Objednatel písemně označí jako „důvěrné“, zůstanou utajeny (dále jen „Důvěrné informace“).

15.2 Dodavatel nesdělí třetí straně Důvěrné informace a přijme taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy:

15.2.1 Dodavatel má opačnou povinnost stanovenou zákonem; a/nebo

15.2.2 Dodavatel takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti za předpokladu, že Dodavatel písemně oznámí Objednateli, které třetí osobě byla Důvěrná informace zpřístupněna, a zaváže tuto třetí osobou stejnou povinností mlčenlivosti jako má sám; a/nebo

15.2.3 se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto článku 15 Obchodních podmínek; a/nebo

15.2.4 Objednatel dá k zpřístupnění konkrétní Důvěrné informace písemný souhlas.

15.3 Bude-li jakýkoliv orgán státní správy či samosprávy, soud či jiný veřejný orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli Důvěrné informace, oznámí Dodavatel takovou skutečnost okamžitě písemně Objednateli a bude s ním spolupracovat při uplatnění všech prostředků, které mohou odhalení Důvěrné informace v souladu s právními předpisy zabránit.

15.4 Pro vyloučení pochybností Strany potvrzují, že případné uveřejnění Smlouvy v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nepředstavuje porušení povinnosti dodržovat ochranu Důvěrných informací ve smyslu tohoto článku.

15.5 Strany se zavazují postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), jakož i v souladu s právními předpisy, které budou přijaty za účelem provedení nebo adaptace tohoto Nařízení.

- 15.6** Strany provádějí zpracování osobních údajů výhradně za účelem plnění Smlouvy. Pokud Dodavatel provádí zpracování osobních údajů pro jiné účely, činí tak v rozporu se Smlouvou, Objednatel nenese za takové zpracování osobních údajů odpovědnost a Dodavatel je ve vztahu k těmto osobním údajům v postavení správce osobních údajů dle Nařízení.
- 15.7** Dodavatel se zavazuje provádět zpracování osobních údajů po dobu trvání Smlouvy a po dobu max. následujících tří (3) měsíců po jejím skončení a po uplynutí této doby se zavazuje tyto údaje zlikvidovat. Pokud Dodavatel provádí zpracování osobních údajů pro skončení takto určené doby, činí tak v rozporu se Smlouvou, Objednatel nenese za takové zpracování osobních údajů odpovědnost a Dodavatel je ve vztahu k těmto osobním údajům v postavení správce osobních údajů dle Nařízení.
- 15.8** Dodavatel se dále zavazuje technicky a organizačně zabezpečit zpracovávání osobních údajů tak, aby osobní údaje byly dostatečně chráněny a bylo s nimi nakládáno v souladu s Nařízením. Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím výpočetní techniky a přístup k nim musí být dostatečným způsobem zabezpečen, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich neoprávněné změně, zničení či jinému zneužití osobních údajů.
- 15.9** Dodavatel se zavazuje nesdružovat osobní údaje zpracovávané za účelem plnění této Smlouvy s žádnými jinými osobními údaji získanými nebo zpracovány za jiným účelem.
- 15.10** Dodavatel je povinen dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů a na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

16. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 16.1** Postoupení, zastavení a započtení. Strany se výslovně dohodly, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele:

- 16.1.1 Dodavatel není oprávněn postoupit jakoukoliv svou pohledávku ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou třetí osobě,
- 16.1.2 Dodavatel není oprávněn zastavit jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou,
- 16.1.3 Dodavatel není oprávněn jednostranným prohlášením započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

- 16.2** Dodavatel jako Strana, vůči níž se práva Objednatele jako věřitele ze Smlouvy promlčují, podpisem Smlouvy a přistoupením k těmto Obchodním podmínkám výslovně prohlašuje ve smyslu aplikovatelných ustanovení Občanského zákoníku, že prodlužuje délku promlčecí doby práv věřitele vyplývajících ze Smlouvy na dobu 15 (patnácti) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1** Strany se zavazují zajistit přebírání zásilek na kontaktních místech uvedených ve Smlouvě. Zasláné dokumenty budou považovány za doručené okamžikem jejich doručení. Pro účely této Smlouvy se má za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla nejpozději třetí pracovní den po odeslání. V případě, že nebude řádně odeslaná doporučená poštovní zásilka převzata adresátem do 10 (deseti) dnů poté, co byla po neúspěšném pokusu o doručení uložena u doručovatele, který adresáta o pokusu o doručení obvyklým způsobem vyrozuměl, bude pro účely Smlouvy považována za doručenou. Za doručenou se zásilka považuje rovněž v případě, že ji adresát odmítne převzít nebo její doručení jinak zmaří.
- 17.2** Změna Smlouvy. Jednání měnící obsah právního vztahu založeného Smlouvou musí být provedena v písemné formě, a to (nestanoví-li Smlouva výslovně jinak) prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků. Změna tohoto ustanovení může být provedena pouze písemně uzavřením dodatku ke Smlouvě. Pro účely tohoto ustanovení se za písemnou formu nepovažují jakákoli právní jednání učiněná elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby. Výjimkou je změna kontaktních údajů Stran, pokud se týkají adres, jmen, telefonních, faxových a e-mailových spojení, kde postačí jednostranné oznámení zasláné druhé Straně.
- 17.3** Dodavatel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, a to v celém rozsahu.
- 17.4** Předsmlovná odpovědnost. Každá ze Stran tímto prohlašuje, že druhé Straně sdělila všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k uzavření této Smlouvy věděla nebo vědět musela, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy.

- 17.5** Praxe Stran a obchodní zvyklosti. Strany sjednávají, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoli práva či jakékoli povinnosti vyvozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či ze zvyklostí zachovávaných obecně v odvětví dle předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného Strany prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených zvyklostí či praxe.
- 17.6** Zrušení závazku ze Smlouvy. Dodavatel se vzdává práva domáhat se zrušení závazku z této Smlouvy podle § 2000 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 17.7** Vzdání se práv. Pokud Objednatel zjistí, že Dodavatel tuto Smlouvu porušil a bezodkladně poté nezašle Dodavateli příslušné oznámení nebo nebude jinak relevantně jednat, neznamená to, že Dodavateli takové porušení Smlouvy promíjí, nebo že se vzdává práv z takového porušení Smlouvy vyplývajících. Objednatel může upozornit Dodavatele na porušení Smlouvy kdykoli a může uskutečnit taková opatření, která jsou v souladu se Smlouvou a s příslušnými právními předpisy. Žádné prominutí či vzdání se práva Objednatel nemůže platné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ učiněno písemně.
- 17.8** Plnění třetí osoby. V případě jiných než peněžitých plnění není Objednatel povinen přijmout plnění, které mu se souhlasem Dodavatele nabídne třetí osoba.
- 17.9** Vyloučení některých ustanovení. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto Smlouvu: § 557 (pravidlo contra proferentem), § 1740 odst. 3 (kvalifikované přijetí nabídky), § 1799 a § 1800 (doložky v adhezních smlouvách) a § 1805 odst. 2 (zákaz ultra duplum).
- 17.10** Strany se výslovně dohodly, že ustanovení § 1932 a § 1933 občanského zákoníku se na tuto Smlouvu nepoužijí. Existuje-li více splatných závazků vzniklých z této Smlouvy, je výhradním právem Objednatel určit, na jaký závazek bude nejdříve plněno.
- 17.11** Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek z této Smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
- 17.12** Neplatnost Smlouvy a/nebo jejího dodatku pro nedodržení formy může namítnout kdykoliv kterákoliv ze Stran, a to i když již bylo započato s plněním.
- 17.13** Právní řád. Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
- 17.14** Soud. Veškeré spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, budou předloženy ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, k rozhodnutí obecnému soudu Objednatel.
- 17.15** Salvátorská klauzule. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy nebo Obchodních podmínek neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo Obchodních podmínek. Strany se zavazují nahradit do pěti (5) pracovních dnů po doručení výzvy jedné Strany druhé Straně neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto Smlouvou jako celkem.
- 17.16** V případě likvidace Dodavatele či prohlášení konkursu na Dodavatele je Dodavatel povinen tuto skutečnost ihned sdělit Objednateli.
- 17.17** Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti, jakožto nedílná součást Smlouvy, ve stejný den, kdy nabude účinnosti Smlouva.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek - dotazník o druhu a množství používaných chemikálií

Název Díla (dle Smlouvy)			
Dodavatel			
Kontaktní osoba Dodavatele - jméno a tel.			
Lokace (dle Smlouvy)		Číslo Smlouvy	
Zahájení		Ukončení	
Objednatel (dle Smlouvy)		Kontaktní osoba Objednatele	

Přehled používaných chemikálií při realizaci Díla:				
Klasifikace chemikálií *)		Max. okamžité množství	Balení počet ks/kg/l	Obchodní název **)
Výbušné				
Hořlavé				
Oxidující (hořlavé)				
Plyny pod tlakem				
Korozivní (žíravé)				

Toxické				
Nebezpečné pro zdraví (karcinogenní, mutagenní,				

teratogenní, toxické pro cílové orgány)			
---	--	--	--

Přehled dalších výše neuvedených používaných látek ohrožujících povrchové a podzemní vody (např. oleje, barvy, apod.)			
Látka ohrožující povrchové a podzemní vody	Max. okamžité množství	Balení počet ks/kg/l	Obchodní název

*) Klasifikace chemikálií je uvedena v bezpečnostních listech nebo na obalu chemikálie.

**) Objednatel je oprávněn požadovat bezpečnostní list používaných chemikálií.

Pozn.: Dojde-li v průběhu realizace Díla k použití jiné chemikálie než chemikálie uvedené výše a/nebo k použití chemikálie v jiném množství než množství uvedeném výše, je Dodavatel povinen oznámit takovou skutečnost včetně druhu a množství (jež bude v rámci realizace Díla užito) takové chemikálie Objednateli do 14 dnů od takového použití, a to na e-mail zivotni.prostredi@prg.aero.



ZAKÁZKA

SPP: 237207

Zakázka: **Rekonstrukce strojovny Výtopna**

Poptávka: **1. kolo**

Komentář:

UCHAZEČ

Název společnosti:

IČ:

DIČ:

CELKOVÁ NABÍZENÁ CENA

14 695 690,00 Kč bez DPH

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6
16100 Praha 6 - Ruzyně

Poznámka:

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů), jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, náradí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

Rekonstrukce strojovny Výtopna

Popis	Cena
S: Rekonstrukce strojovny výtopny sever	14 695 690,00
0100: ARS	
0002: Zakládání	
0003: Svislé a kompletní konstrukce	
0006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
0009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	
0997: Přesun sutě	
0998: Přesun hmot	
714: Akustická a protiotřesová opatření	
767: Konstrukce zámečnické	
771: Podlahy z dlaždic	
783: Dokončovací práce - nátěry	
784: Dokončovací práce - malby a tapety	
0400: RTCH	
713: Izolace tepelné	
732: Ústřední vytápění - strojovny	
732.D: Demontáže	
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	
734: Ústřední vytápění - armatury	
734_V: Doplnění vody do systému	
OST_RTCH: Ostatní RTCH	
0600: SRTP (MAR)	
742.1: Periferie	
742.2: Centrální dispečink, software	
742.3: Řídící systém	
742.4: Rozváděče	
742.5: Kabely	
742.6: Nosný materiál	
742.7: Ostatní montáže	
742.8: Ostatní	
0700: SIL	
70001: Úprava rozvaděče DT5 (viz výkres 700.601)	
70002: Kabeláž	
70003: Spínače a zásuvky	
70004: Ostatní	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	
70004: Ostatní	
Celkem (bez DPH)	14 695 690,00

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Stavba		S: Rekonstrukce strojvny výtopny sever				14 695 690,00	
Objekt		0100: ARS					
Oddíl		0002: Zakládání					
1	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	8,496			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
		A					
		8,0*3,35*0,200		5,360			
		B					
		2,8*2,8*0,200		1,568			
		2,8*2,8*0,200		1,568			
		Součet		8,496			
2	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	9,020			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Bednění základů desek zřízení					
		A					
		(2*8,0+2*3,35)*0,200		4,540			
		B					
		(2*2,8+2*2,8)*0,200		2,240			
		(2*2,8+2*2,8)*0,200		2,240			
		Součet		9,020			
3	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	9,020			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Bednění základů desek odstranění					
4	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,020			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 400					
		výztuž 120 kg/m3					
		8,496*120,0/1000				1,020	
5	783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2	42,480			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Penetrační nátěr betonových podlah hrubých syntetický					
		A					
		8,0*3,35		26,800			
		B					
		2,8*2,8		7,840			
		2,8*2,8		7,840			
		Součet		42,480			
Oddíl		0003: Svislé a kompletní konstrukce					
6	310237251	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm					
		stávající otvor ve stěně					
		1				1,000	
Oddíl		0006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
7	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,500			CS ÚRS 2023 01

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
		Výkaz výměr: Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková oprava omítky v prostoru 2x vrtaných otvorů 1,0*2 1,0*2 omítka zazdívaného otvoru 0,5*0,5*2 Součet		2,000 2,000 0,500 4,500			
8	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	57,565			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm vyrovnání podkladu po vybourané dlažbě plocha z výkresu 13,91 7,0 7,0 6,5 sokl vany 1,2+18,15*0,200+(3,525+1,85)*0,200 odstranění dlažby kolem bouraných prvků k nejbližší spáře plocha z výkresu 17,25 Součet		 13,910 7,000 7,000 6,500 5,905 17,250 57,565			
9	783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2	57,565			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Penetrační nátěr betonových podlah hrubých syntetický					
10	632452512	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 10 do 15 mm	m2	57,565			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky přes 10 do 15 mm					
Oddíl		0009: Ostatní konstrukce a práce, bourání					
11	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	6,738			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Bourání základů z betonu železového demolice žb základu - výška základu + 20 mm na úroveň vybourané keramické dlažby 2,85*2,3*0,300 2,55*1,6*0,240 2,35*2,0*0,270 1,35*1,30*0,270 1,35*1,30*0,250 1,25*0,7*0,920 1,25*0,7*0,920 Součet		 1,967 0,979 1,269 0,474 0,439 0,805 0,805 6,738			
12	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	0,900			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm 0,450 0,450 Součet		 0,450 0,450 0,900			
Oddíl		0997: Přesun sutě					
13	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	19,599			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
14	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Výkaz výměr: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	19,599			CS ÚRS 2023 01
15	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Výkaz výměr: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 19,599*19 'Přepočtené koeficientem množství	t	372,381			CS ÚRS 2023 01
16	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04 Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	19,599			CS ÚRS 2023 01
Oddíl		0998: Přesun hmot					
17	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m Výkaz výměr: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	24,421			CS ÚRS 2023 01
Oddíl		714: Akustická a protitřesová opatření					
27	714450811	Demontáž antivibračních rohoží z recyklované pryže celoplošně lepených vodorovně Výkaz výměr: Demontáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a strojních zařízení z recyklované pryže celoplošně lepených vodorovně pod demolovanými základy 2,85*2,3 2,55*1,6 2,35*2,0 1,35*1,30 1,35*1,30 1,25*0,7 1,25*0,7 Součet	m2	20,595			CS ÚRS 2023 01
28	714451011	Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže celoplošně lepených vodorovně Výkaz výměr: Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a strojních zařízení z recyklované pryže celoplošně lepené vodorovně A 8,0*3,35	m2	26,800			CS ÚRS 2023 01
29	27245010	deska antivibrační recyklovaná pryž 650kg/m3 tl 24mm černá Výkaz výměr: deska antivibrační recyklovaná pryž 650kg/m3 tl 24mm černá Poznámka k položce: Spotřeba: 0,5 kus/m2 26,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	m2	28,140			CS ÚRS 2023 01
30	998714101	Přesun hmot tonážní pro akustická a protitřesová opatření v objektech v do 6 m Výkaz výměr: Přesun hmot pro akustická a protitřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,471			CS ÚRS 2023 01
Oddíl		767: Konstrukce zámečnické					
18	767.R.1	Ocelové úhelníky ochranný a krycí nátěr žlutočerné pruhy Výkaz výměr: Ocelové úhelníky ochranný a krycí nátěr žlutočerné pruhy	kg	138,006			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
19	767.R.2	Nové závěsy technologie ochranný a krycí nátěr Výkaz výměr: Nové závěsy technologie ochranný a krycí nátěr	kg	666,000			
20	767.R.3	Nová ocelová konstrukce materiál, výroba, montáž, vč. ochranného a krycího nátěru Výkaz výměr: Konstrukce pro úpravu výšky uložení kalníku (náhrada stávající konstrukce viz část RTCH - Technická zpráva)	kg	475,000			
21	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg Výkaz výměr: Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg L 50x50x4 mm = 3,06 kg/m "A"(8,0*2+3,35*2)*3,06 "B"2,8*4*2*3,06 Součet	kg	138,006 69,462 68,544 138,006			CS ÚRS 2023 01
22	13011064	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm Výkaz výměr: úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm Poznámka k položce: Hmotnost: 3,06 kg/m L 50x50x4 mm = 3,06 kg/m "A"(8,0*2+3,35*2)*3,06/1000 "B"2,8*4*2*3,06/1000 Součet 0,138*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	t	0,152 0,069 0,069 0,138 0,152			CS ÚRS 2023 01
23	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg Výkaz výměr: Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg nové závěsy technologie 5 závěsů (jeden závěs 2x l120 dl. 6,0 m) 6,0*2*5*11,1	kg	666,000 666,000			CS ÚRS 2023 01
24	13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120 Výkaz výměr: ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120 Poznámka k položce: Hmotnost: 11,10 kg/m 666,0/1000 0,666*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	t	0,733 0,666 0,733			CS ÚRS 2023 01
25	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg Výkaz výměr: Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg odstranění ocelové kce Stávající kce: U200 dl. 4m, U100 dl. 6 m, výztuhy 20kg Celkem 190kg 190,0	kg	190,000 190,000			CS ÚRS 2023 01
26	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m Výkaz výměr: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,402			CS ÚRS 2023 01
Oddíl		771: Podlahy z dlaždic					
31	771121011	Nátěr penetrační na podlahu Výkaz výměr: Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu plocha opravované dlažby 17,25 plocha nové dlažby	m2	23,226 17,250			CS ÚRS 2023 01

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
		2,85*0,302		0,861			
		1,6*0,402		0,643			
		2,0*0,481		0,962			
		1,35*1,3*2		3,510			
		Součet		23,226			
32	77157181.R.1	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených - zvýšená pracnost	m2	17,250			
		Výkaz výměr: Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených - zvýšená pracnost					
		odstranění dlažby kolem bouraných prvků k nejbližší spáře					
		plocha z výkresu					
		17,25		17,250			
33	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	40,315			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených					
		plocha z výkresu					
		13,91		13,910			
		7,0		7,000			
		7,0		7,000			
		6,5		6,500			
		sokl vany					
		1,2+18,15*0,200+(3,525+1,85)*0,200		5,905			
		Součet		40,315			
34	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	23,226			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
35	5976100.R	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 - protiskluzná R11	m2	25,549			
		Výkaz výměr: dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 - protiskluzná R11					
		23,226*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		25,549			
36	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,613			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Oddíl		783: Dokončovací práce - nátěry					
37	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	51,500			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) syntetický					
		betonové bloky					
		A					
		8,0*3,35		26,800			
		(2*8,0+2*3,35)*0,200		4,540			
		B					
		2,8*2,8		7,840			
		2,8*2,8		7,840			
		(2*2,8+2*2,8)*0,200		2,240			
		(2*2,8+2*2,8)*0,200		2,240			
		Součet		51,500			
38	7839371.R.4	Dvousložkový epoxidový nátěr na betonové na betonové základy (dvousložkový, elastický, z umělé pryskyřice)	m2	51,500			
		Výkaz výměr: Dvousložkový epoxidový nátěr na betonové základy (dvousložkový, elastický, z umělé pryskyřice)					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
		Poznámka k položce: specifikace nátěru viz technická zpráva betonové bloky A 8,0*3,35 (2*8,0+2*3,35)*0,200 B 2,8*2,8 2,8*2,8 (2*2,8+2*2,8)*0,200 (2*2,8+2*2,8)*0,200 Součet		26,800 4,540 7,840 7,840 2,240 2,240 51,500			
39	783933161	Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah Výkaz výměr: Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový	m2	12,405			CS ÚRS 2023 01
40	7839371.R.2	Dvousložkový epoxidový nátěr na betonové podlahy (dvousložkový, elastický, z umělé pryskyřice) Výkaz výměr: Dvousložkový epoxidový nátěr na betonové podlahy (dvousložkový, elastický, z umělé pryskyřice) Poznámka k položce: specifikace nátěru viz technická zpráva podlaha vany 6,5 Součet	m2	6,500 6,500 6,500			
41	7839371.R.3	Dvousložkový epoxidový nátěr na sokl betonové podlahy (dvousložkový, elastický, z umělé pryskyřice) vč. hydroizolační pásky ze speciální gumy s povrchovou úpravou pleteniny Výkaz výměr: Dvousložkový epoxidový nátěr na sokl betonové podlahy (dvousložkový, elastický, z umělé pryskyřice) vč. hydroizolační pásky ze speciální gumy s povrchovou úpravou pleteniny Poznámka k položce: specifikace nátěru a pásky viz technická zpráva sokl vany 1,2+18,15*0,200+(3,525+1,85)*0,200	m2	5,905 5,905			
Oddíl		784: Dokončovací práce - malby a tapety					
42	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Výkaz výměr: Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9,000			CS ÚRS 2023 01
43	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m Výkaz výměr: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m oprava omítky v prostoru 2x vrtaných otvorů 1,0*2 1,0*2 omítka zazdívaného otvoru 0,5*0,5*2 Mezisoučet stejná plocha na srovnání s okolní malbou 4,50 Součet	m2	9,000 2,000 2,000 0,500 4,500 4,500 9,000			CS ÚRS 2023 01
44	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění pl do 5 m2 Výkaz výměr: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	9,000			CS ÚRS 2023 01

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Objekt0400: RTCH Oddíl713: Izolace tepelné							
45	713411142	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 2x	m2	50,000			CS ÚRS 2023 01
Výkaz výměr:							
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí dvouvrstvá							
46	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	55,000			CS ÚRS 2023 01
Výkaz výměr:							
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přeplepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm							
47	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	10,000			CS ÚRS 2020 01
Výkaz výměr:							
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm							
48	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	25,000			CS ÚRS 2021 02
Výkaz výměr:							
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm							
49	63154574	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/40mm	m	20,000			CS ÚRS 2022 01
Výkaz výměr:							
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/40mm							
50	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	70,000			CS ÚRS 2023 01
Výkaz výměr:							
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přeplepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm							
51	63154032	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/60mm	m	30,000			CS ÚRS 2022 01
Výkaz výměr:							
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/60mm							
52	63154033	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/60mm	m	40,000			CS ÚRS 2023 01
Výkaz výměr:							
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/60mm							
53	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	88,000			CS ÚRS 2023 01
Výkaz výměr:							
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přeplepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm							
54	63154542	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/30mm	m	88,000			CS ÚRS 2023 01
Výkaz výměr:							
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/30mm							
55	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	216,848			CS ÚRS 2023 01
Výkaz výměr:						-	
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá							
56	ISV.8592248042536	Orstech LSP H 100mm, MST: 600°C/100°C, 1000x2300x100mm, lamelová rohož na hliníkové fólii je vhodná zejména pro izolaci potrubí a technologických zařízení.	m2	216,848			
Výkaz výměr:						-	
Orstech LSP H 100mm, MST: 600°C/100°C, 1000x2300x100mm, lamelová rohož na hliníkové fólii je vhodná zejména pro izolaci potrubí a technologických zařízení.							
Poznámka k položce:						-	
Lamelová rohož na hliníkové fólii vhodná pro izolaci potrubí, vzduchovodů a technologických zařízení.							
Jednosměrná orientace vláken v lamelách, které jsou přilepeny kolmo k nosnému podkladu z vyztužené hliníkové fólie, dodává výrobku sníženou stlačitelnost při zachované, nebo zlepšené přizpůsobivosti rohože zaobleným povrchem izolovaného předmětu (potrubí apod.).							
vnitřní vrstva izolace DN100; (Pi*(0,160+2°0,1)*20)						-	
						22,619	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
		DN300 1.vrstva; (Pi*(0,324+2*0,1)*90)		148,158			
		DN200 1.vrstva; (Pi*(0,219+2*0,1)*35)		46,071			
		Součet		-			
57	713411142	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 2x	m2	226,902			
		Výkaz výměr: Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí dvouvrstvá		-			
57	ISV.8592248005968	Orstech LSP H 50mm, MST: 600°C/100°C, 1000x3000x50mm, lamelová rohož na hliníkové fólii je vhodná zejména pro izolaci potrubí a technologických zařízení.	m2	176,432			
		Výkaz výměr: vnější vrstva izolace		-			
		DN300 2.vrstva; (Pi*(0,324+2*0,1+2*0,05)*90)		176,432			
		Součet		-			
57	ISV.8592248005906	Orstech LSP H 20mm, MST: 600°C/100°C, 1000x8000x20mm, lamelová rohož na hliníkové fólii je vhodná zejména pro izolaci potrubí a technologických zařízení.	m2	50,470			
		Výkaz výměr: vnější vrstva izolace		-			
		DN200 2.vrstva; (Pi*(0,219+2*0,1+2*0,02)*35)		50,470			
		Součet		-			
57	713491211R	Oplechování potrubí hliníkový embosovaný plech (stucco) tl. do 0,7 mm včetně tvarovek (materiál a montáž)	m2	331,929			
		Výkaz výměr: Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součásti oplechování pevného vnějšího obvodu		-			
		DN160; (Pi*(0,160+2*0,1)*20)*1,05		23,750			
		DN200; (Pi*(0,219+2*0,1+2*0,02)*35)*1,05		52,993			
		DN300; (Pi*(0,324+2*0,1+2*0,05)*90)*1,05		185,253			
		(Pi*(0,04+2*0,04)*35)*1,05		13,854			
		(Pi*(0,05+2*0,04)*20)*1,05		8,577			
		(Pi*(0,08+2*0,06)*30)*1,05		19,792			
		(Pi*(0,09+2*0,06)*40)*1,05		27,709			
		Součet		-			
58	713471212R	Montáž tepelné izolace armatur snímatelnými pouzdry Temket standard	soub	44,000			
		Výkaz výměr: tepelné izolace armatur snímatelnými pouzdry temket typ A do 150°C do DN50 - 30x DN125 - 6x DN150 - 2x					
59	TEM.AUV32R	Snímatelné izolační pouzdro na armaturu - uzavírací ventil do DN32, do 150 stupňů	kus	10,000			
		Výkaz výměr: Snímatelné izolační pouzdro na armaturu - uzavírací ventil do DN32, do 150 stupňů Poznámka k položce: Izolační pouzdro se skládá ze tří vrstev. Vnější vrstva z nenasákové technické tkaniny (skelného vlákna) s ohnivzdorným polyuretanovým nátěrem. Vnitřní výplň tvoří minerální izolace s hliníkovou fólií. Na vnitřní vrstvu přiléhající k izolovanému povrchu armatury je použita technická tkanina ze skelného vlákna bez povrchové úpravy.Pro snadné uchycení je izolační pouzdro opatřeno dvojicí uzávěrů se suchými zipy a tkanicemi na koncích k přichycení k povrchu izolovaného zařízení. Kalkulátor úspor po zaizolování armatur snímatelnou izolací viz www.temketcalc.eu by-pass čerpadla 10		10,000			
60	TEM.AUV65R	Snímatelné izolační pouzdro na armaturu - uzavírací ventil do DN65, do 150 stupňů	kus	4,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
		Výkaz výměr: Snímatelné izolační pouzdro na armaturu - uzavírací ventil do DN65, do 150 stupňů Poznámka k položce: Izolační pouzdro se skládá ze tří vrstev. Vnější vrstva z nenasákové technické tkaniny (skelného vlákna) s ohnivzdorným polyuretanovým nátěrem. Vnitřní výplň tvoří minerální izolace s hliníkovou fólií. Na vnitřní vrstvu přiléhající k izolovanému povrchu armatury je použita technická tkanina ze skelného vlákna bez povrchové úpravy.Pro snadné uchycení je izolační pouzdro opatřeno dvojicí uzávěrů se suchými zipy a tkanicemi na koncích k přichycení k povrchu izolovaného zařízení. Kalkulátor úspor po zaizolování armatur snímatelnou izolací viz www.temketcalc.eu					
		kotlový okruh 4				4,000	
61	TEM.AUK150	Snímatelné izolační pouzdro na armaturu - Uzavírací klapka, DN150, do 150 stupňů	kus	4,000			
		Výkaz výměr: Snímatelné izolační pouzdro na armaturu - Uzavírací klapka, DN150, do 150 stupňů Poznámka k položce: Izolační pouzdro se skládá ze tří vrstev. Vnější vrstva z nenasákové technické tkaniny (skelného vlákna) s ohnivzdorným polyuretanovým nátěrem. Vnitřní výplň tvoří minerální izolace s hliníkovou fólií. Na vnitřní vrstvu přiléhající k izolovanému povrchu armatury je použita technická tkanina ze skelného vlákna bez povrchové úpravy.Pro snadné uchycení je izolační pouzdro opatřeno dvojicí uzávěrů se suchými zipy a tkanicemi na koncích k přichycení k povrchu izolovaného zařízení. Kalkulátor úspor po zaizolování armatur snímatelnou izolací viz www.temketcalc.eu					
		Výtlač čerpadel č. 1-2 2*2				4,000	
62	TEM.AUV32R	Snímatelné izolační pouzdro na armaturu - uzavírací ventil do DN32, do 150 stupňů	kus	4,000			
		Výkaz výměr: Snímatelné izolační pouzdro na armaturu - uzavírací ventil do DN32, do 150 stupňů Poznámka k položce: Izolační pouzdro se skládá ze tří vrstev. Vnější vrstva z nenasákové technické tkaniny (skelného vlákna) s ohnivzdorným polyuretanovým nátěrem. Vnitřní výplň tvoří minerální izolace s hliníkovou fólií. Na vnitřní vrstvu přiléhající k izolovanému povrchu armatury je použita technická tkanina ze skelného vlákna bez povrchové úpravy.Pro snadné uchycení je izolační pouzdro opatřeno dvojicí uzávěrů se suchými zipy a tkanicemi na koncích k přichycení k povrchu izolovaného zařízení. Kalkulátor úspor po zaizolování armatur snímatelnou izolací viz www.temketcalc.eu					
63	TEM.AUK200	Snímatelné izolační pouzdro na armaturu - Uzavírací klapka, DN200, do 150 stupňů	kus	7,000			
		Výkaz výměr: Snímatelné izolační pouzdro na armaturu - Uzavírací klapka, DN200, do 150 stupňů Poznámka k položce: Izolační pouzdro se skládá ze tří vrstev. Vnější vrstva z nenasákové technické tkaniny (skelného vlákna) s ohnivzdorným polyuretanovým nátěrem. Vnitřní výplň tvoří minerální izolace s hliníkovou fólií. Na vnitřní vrstvu přiléhající k izolovanému povrchu armatury je použita technická tkanina ze skelného vlákna bez povrchové úpravy.Pro snadné uchycení je izolační pouzdro opatřeno dvojicí uzávěrů se suchými zipy a tkanicemi na koncích k přichycení k povrchu izolovaného zařízení. Kalkulátor úspor po zaizolování armatur snímatelnou izolací viz www.temketcalc.eu					
		rezerva R/S 2				2,000	
		čerpadla č. 3-5 3				3,000	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
		stávající klapky - příprava pro kogeneraci					
		2		2,000			
		Součet		7,000			
64	TEM.AUK250	Snímatelné izolační pouzdro na armaturu - Uzavírací klapka, DN250, do 150 stupňů	kus	3,000			
		Výkaz výměr: Snímatelné izolační pouzdro na armaturu - Uzavírací klapka, DN250, do 150 stupňů					
		Poznámka k položce:					
		Izolační pouzdro se skládá ze tří vrstev. Vnější vrstva z nenasákavé technické tkaniny (skelného vlákna) s ohnivzdorným polyuretanovým nátěrem. Vnitřní výplň tvoří minerální izolace s hliníkovou fólií.					
		Na vnitřní vrstvu přiléhající k izolovanému povrchu armatury					
		je použita technická tkanina ze skelného vlákna bez povrchové					
		úpravy.Pro snadné uchycení je izolační pouzdro opatřeno dvojicí uzávěrů se suchými zipy a tkanicemi na koncích					
		k přichycení k povrchu izolovaného zařízení. Kalkulátor úspor po zaizolování armatur snímatelnou izolací viz					
		www.temketcalc.eu					
		R/S					
		2		2,000			
		větev jih výstup					
		1		1,000			
		Součet		3,000			
65	TEM.AUK300	Snímatelné izolační pouzdro na armaturu - Uzavírací klapka, DN300, do 150 stupňů - atyp	kus	7,000			
		Výkaz výměr: Snímatelné izolační pouzdro na armaturu - Uzavírací klapka, DN300, do 150 stupňů					
		Poznámka k položce:					
		Izolační pouzdro se skládá ze tří vrstev. Vnější vrstva z nenasákavé technické tkaniny (skelného vlákna) s ohnivzdorným polyuretanovým nátěrem. Vnitřní výplň tvoří minerální izolace s hliníkovou fólií.					
		Na vnitřní vrstvu přiléhající k izolovanému povrchu armatury					
		je použita technická tkanina ze skelného vlákna bez povrchové					
		úpravy.Pro snadné uchycení je izolační pouzdro opatřeno dvojicí uzávěrů se suchými zipy a tkanicemi na koncích					
		k přichycení k povrchu izolovaného zařízení. Kalkulátor úspor po zaizolování armatur snímatelnou izolací viz					
		www.temketcalc.eu					
		R/S					
		2*2		4,000			
		kotlový rozdělovač					
		2		2,000			
		větev sever výstup					
		1		1,000			
		Součet		7,000			
66	TEM.AZV150	Snímatelné izolační pouzdro na armaturu - Zpětný ventil, DN150, do 150 stupňů	kus	2,000			
		Výkaz výměr: Snímatelné izolační pouzdro na armaturu - Zpětný ventil, DN150, do 150 stupňů					
		Poznámka k položce:					
		Izolační pouzdro se skládá ze tří vrstev. Vnější vrstva z nenasákavé technické tkaniny (skelného vlákna) s ohnivzdorným polyuretanovým nátěrem. Vnitřní výplň tvoří minerální izolace s hliníkovou fólií.					
		Na vnitřní vrstvu přiléhající k izolovanému povrchu armatury					
		je použita technická tkanina ze skelného vlákna bez povrchové					
		úpravy.Pro snadné uchycení je izolační pouzdro opatřeno dvojicí uzávěrů se suchými zipy a tkanicemi na koncích					
		k přichycení k povrchu izolovaného zařízení. Kalkulátor úspor po zaizolování armatur snímatelnou izolací viz					
		www.temketcalc.eu					
		výtlač čerpadel č.1-2					
		2		2,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
67	TEM.AZV200	Snímatelné izolační pouzdro na armaturu - Zpětný ventil, DN200, do 150 stupňů Výkaz výměr: Snímatelné izolační pouzdro na armaturu - Zpětný ventil, DN200, do 150 stupňů Poznámka k položce: Izolační pouzdro se skládá ze tří vrstev. Vnější vrstva z nenasákavé technické tkaniny (skelného vlákna) s ohnivzdorným polyuretanovým nátěrem. Vnitřní výplň tvoří minerální izolace s hliníkovou fólií. Na vnitřní vrstvu přiléhající k izolovanému povrchu armatury je použita technická tkanina ze skelného vlákna bez povrchové úpravy.Pro snadné uchycení je izolační pouzdro opatřeno dvojicí uzávěrů se suchými zipy a tkanicemi na koncích k přichycení k povrchu izolovaného zařízení. Kalkulátor úspor po zaizolování armatur snímatelnou izolací viz www.temketcalc.eu výtlak čerpadel 3-5 3	kus	3,000			
Oddíl 732: Ústřední vytápění - strojovny							
68	732.CHUV.R1	Montáž chem. úpravny vody Výkaz výměr: Montáž chem. úpravny vody	ks	1,000			
69	732.CHUV.R2	Chemická úprava vody vč. příslušenství - 5 m3/h - viz popis tech. zpráva a schéma 604 Výkaz výměr: Chemická úprava vody vč. příslušenství - 5 m3/h - viz popis tech. zpráva a schéma 604 •Manuální diskový filtr AZUD modular 100 - 6/4" •Jednotka změkčení Duplex Sklolaminátová lahev 18x65 – 2 ks Automatická řídicí jednotka RX 135 – 1 ks Ionex (katex ve Na+ formě) - 150 l x 2 = 300 l Solanka (Ø 1000, h1500) – 1 ks Regenerační sůl – 100 kg •Dávkovací sestava Grundfos DDC6-10 (korekce pH a odkysličení) vč. příslušenství, saní se snímačem hladiny, chemie 20l (pro zprovoznění) •Rozvaděč s PLC AllanBradley + displej 7" + MaR (vodoměr, solenoidy apod., veškeré čidla a prokabelování periferií) (micro850 24DI/20DO/8AI/2AO+2xRS485 s dotykovým panelem 2711R-T7T 7" touch) •PVC-U potrubní systém v rozsahu technologie •Montáž zařízení, vystrojení armatur a elektro v rozsahu technologie •Zprovoznění, zaškolení obsluhy, manuály, technické listy, provozní řád přesná specifikace viz popis tech. zpráva a schéma 604	soub	1,000			
70	732.CHUV.R3	Napojení úpravny vody na odpad Výkaz výměr: Napojení úprava vody na odpad vč. napojení, potrubí PVC, HT (do 10m), montáže a uchycení (dodávka + montáž)	soub	1,000			
71	732.EXP.R1	Montáž expačního automatu vč. přídavných nádrží Výkaz výměr: Montáž expačního automatu vč. přídavných nádrží	ks	1,000			
72	732.EXP.R2	Expační automat včetně nádrží Reflex Gigamat atyp - viz příloha tech. zprávy RTCH Výkaz výměr: Expační automat včetně nádrží Reflex Gigamat atyp - viz příloha tech. zprávy RTCH včetně dopouštěcího solenoidu, základní a přídavné nádoby	soub	1,000			
73	732429136R1	Montáž čerpadla oběhového přírubového DN 80 in-line jednodílné včetně příslušenství Výkaz výměr: Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů přírubových s přípojkami v jedné rovině (in-line) jednodílných DN 80	soubor	2,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
74	42611353R1	čerpadlo oběhové teplovodní přírubové DN 80 q=90m3/h H=50 m viz specifikace tech. zpráva Grundfos TPE 80-520/2 A-F-A-DAQF-PW1 obj. č. 98532135	kus	2,000			
75	426GRF.PR.1	Příslušenství pro čerpadlo - řídicí modul Modbus - CIM 200 MODBUS Add-on cpl. Packed obj.č. 96824796	kus	2,000			
76	732429136R2	Montáž čerpadla oběhového přírubového DN 100 in-line jednoduché vč. příslušenství	soubor	3,000			
Výkaz výměr:		Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů suchoběžných přírubových s přípojkami v jedné rovině (in-line) jednoduchých DN 80					
77	42611353R2	čerpadlo oběhové teplovodní přírubové DN 100 Q=180 m3/h H= 50 m viz specifikace tech. zpráva Grundfos TPE 100-530/2 NC-A3-F-O-DAQF-TW1	kus	3,000			
Výkaz výměr:		čerpadlo oběhové teplovodní přírubové DN 100 Q=180 m3/h H= 50 m viz specifikace tech. zpráva 1*3 'Přepočtené koeficientem množství					
78	426GRF.PR.1	Příslušenství pro čerpadlo - řídicí modul Modbus - CIM 200 MODBUS Add-on cpl. Packed obj.č. 96824796	kus	3,000			
79	426GRF.PR.2	Příslušenství fr. měnič pro oběh. čerpadlo - CIU 900 Interface unit cpl. packed obj. č. 99448387	kus	3,000			
80	732111146R1	Montáž tělesa rozdělovače a sběrače DN 400 z trub ocelových bezešvých vč. příslušenství	kus	2,000			
Výkaz výměr:		Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých DN 400					
81	732111146R2	Rozdělovač DN500 vč. všech hrdel a návarků specifikace viz výkres a tech. zpráva	ks	1,000			
Výkaz výměr:		Rozdělovač DN500 vč. všech hrdel a návarků					
		•Materiál ocel - požadavky shodné s požadavky na potrubí dle příslušných norem •Požadovaná min. teplotní odolnost 140 °C (dle TZ) •Požadovaná min. tlaková odolnost zařízení PN16 (dle TZ) •referenčně uvažován Kruhový jednokomorový rozdělovač vyrobený ze svařované trubky podle EN 10217-1, na obou stranách opatřený torosférickou hlavou. •Dimenze a počet hrdel rozdělovače patrné ze schématu •Přesné rozteče hrdel musí být dané výrobní dokumentací, protože musí přesně reflektovat napojení na stávající a přeložená potrubí dle skutečnosti – přesná rozteč nemá vliv na cenu R/S •Délka rozdělovače i sběrače referenčně 4000 mm, pro nacenění nutno uvažovat cca 10% rezervu v délce na přesnou konfiguraci rozměrů (viz předchozí bod) •Nové R/S nahrazuje původní zařízení. Jako doplnění pro možnost lepšího posouzení a nacenění jsou součástí PD fotografie z nichž je patrný rozsah podružných návarků malých dimenzí pro přepojení vypouštění, tlakoměrů, teploměrů atd. – vše bude přepojeno v původním rozsahu v souladu s TZ (viz příslušná kapitola)					
82	732111146R3	Sběrač DN500 vč. všech hrdel a návarků specifikace viz výkres a tech. zpráva	ks	1,000			
Výkaz výměr:		•Materiál ocel - požadavky shodné s požadavky na potrubí dle příslušných norem •Požadovaná min. teplotní odolnost 140 °C (dle TZ) •Požadovaná min. tlaková odolnost zařízení PN16 (dle TZ) •referenčně uvažován Kruhový jednokomorový rozdělovač vyrobený ze svařované trubky podle EN 10217-1, na obou stranách opatřený torosférickou hlavou. •Dimenze a počet hrdel rozdělovače patrné ze schématu •Přesné rozteče hrdel musí být dané výrobní dokumentací, protože musí přesně reflektovat napojení na stávající a přeložená potrubí dle skutečnosti – přesná rozteč nemá vliv na cenu R/S •Délka rozdělovače i sběrače referenčně 4000 mm, pro nacenění nutno uvažovat cca 10% rezervu v délce na přesnou konfiguraci rozměrů (viz předchozí bod) •Nové R/S nahrazuje původní zařízení. Jako doplnění pro možnost lepšího posouzení a nacenění jsou součástí PD fotografie z nichž je patrný rozsah podružných návarků malých dimenzí pro přepojení vypouštění, tlakoměrů, teploměrů atd. – vše bude přepojeno v původním rozsahu v souladu s TZ (viz příslušná kapitola)					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
83	732111146R4	izolace rozdělovače sběrače vč. oplechování Výkaz výměr: Rozdělovač DN500 vč. vřch hrdel a návarků	ks	2,000			
84	732111146R5	Stojan pro rozdělovač/sběrač Výkaz výměr: Rozdělovač DN500 vč. vřch hrdel a návarků	ks	2,000			
Oddíl		732.D: Demontáže					
85	732110814R	Demontáž rozdělovače nebo sběrače DN 400 a 500 včetně izolace Výkaz výměr: Demontáž a likvidace rozdělovače nebo sběrače DN 400 a 500 včetně izolace odpojení čidel, armatur a ostatních periférií pro další použití	m	2,000			
86	732211823R	Demontáž akumlační nádrže dopouštění 10 m3 včetně návazných armatur	kus	1,000			
87	732213824R	Rozřezání demontované nádrže 10 m3 včetně likvidace Výkaz výměr: Demontáž ohříváků zásobníkových rozřezání demontovaných ohříváků o obsahu přes 6 300 do 10 000 l	kus	1,000			
88	732211823R2	Demontáž a likvidace stávající úpravny vody vč. návazného potrubí a armatur	soub	1,000			
89	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38 Výkaz výměr: Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38	m	60,000			S ÚRS 2023 01
90	733120826	Demontáž a likvidace potrubí ocelového hladkého do DN80 včetně izolace a oplechování	m	80,000			S ÚRS 2023 01
91	733120839	Demontáž a likvidace potrubí ocelového hladkého do DN200 včetně izolace a oplechování	m	50,000			S ÚRS 2023 01
92	733120843R	Demontáž a likvidace potrubí ocelového hladkého do DN 300 včetně izolace a oplechování	m	110,000			
93	733.D.R1	Demontáže a likvidace ostatních zařízení, armatur, potrubí jednotlivě neuvedených (rozsah demontáží viz výkres 601 a tech. zpráva) Výkaz výměr: Demontáže ostatních zařízení, armatur, potrubí jednotlivě neuvedených (rozsah demontáží viz výkres 601 a tech. zpráva)	soub	1,000			
Oddíl		733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
94	733121214R	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním do D 31,8x2,6 včetně tvarovek a napojení Výkaz výměr: odplynování 10 ostatní (vypouštění, vzorkování, odvodušnění atd) 70 Součet	m	80,000			
95	733121215R	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 38x2,6 Výkaz výměr: Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 38/2,6 provizorní propoj 25	m	25,000			
96	733121216R	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 44,5x2,6 včetně tvarovek a napojení Výkaz výměr: expanzní potrubí + provizorní exp. 20	m	20,000			
97	733121222R	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 76x3,2 vč. tvarovek a napojení Výkaz výměr: okruh kotelna 20 propojení nádrží exp. 10 Součet	m	30,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
98	733121225R	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojvnách spojované svařováním do D 89x3,6 včetně tvarovek a napojení	m	40,000			
		Výkaz výměr: expanzní potrubí 40		40,000			
99	733121232R	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojvnách D 133x4,5 vč. tvarovek a napojení	m	88,000			
		Výkaz výměr: provizorní propoj 80		80,000			
		propojení nádrží exp 8		8,000			
		Součet		88,000			
100	733121235R	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojvnách do D 159x4,5 včetně tvarovek a napojení	m	20,000			
101	733121239R	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojvnách spojované svařováním do D 219x6,3 vč. tvarok a napojení	m	35,000			
102	733121245R	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojvnách spojované svařováním do D 324x8,0 včetně tvarovek a napojení	m	90,000			
103	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	240,000			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický 100*2*1,2		240,000			
104	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	168,000			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický 70*2*1,2		168,000			
105	783614571	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 100 do DN 150 mm	m	24,000			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 100 do DN 150 mm syntetický 10*2*1,2		24,000			
106	783614581	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 150 do DN 200 mm	m	48,000			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 150 do DN 200 mm syntetický 20*2*1,2		48,000			
107	783614591	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN přes 200 mm	m2	145,142			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 200 mm syntetický (Pi*(0,220)*35)*2*1,2		58,057			
		(Pi*(0,330)*35)*2*1,2		87,085			
		Součet		145,142			
108	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	120,000			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní					
109	783617631	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	70,000			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný syntetický standardní					
110	733193932	Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 133	kus	5,000			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých zaslepení potrubí dýnkem Ø 133 zaslepení provizorního propoje po demontáži 5		5,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
111	733193939	Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 219 Výkaz výměr: Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých zaslepení potrubí dýnkem Ø 219 zaslepení provizorního propoje po demontáži 1	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
				1,000			
112	733194922	Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 76x3,2 mm Výkaz výměr: Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající potrubí odbočka Ø 76/3,2 provizorní propojení okruh kotelna 2	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
				2,000			
113	733194942	Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 273x7 mm Výkaz výměr: Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající potrubí odbočka Ø 273/7,0 provizorní propojení okruh jih 2	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
				2,000			
114	733194943	Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 324x8 mm Výkaz výměr: Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající potrubí odbočka Ø 324/8,0 provizorní propoj vysezení odbočky hlavní přívod a zpátečka 2 větev sever 2 expanzní potrubí kotlový okruh 1 Součet	kus	5,000			CS ÚRS 2023 01
				2,000			
				2,000			
				1,000			
				5,000			
Oddíl		734: Ústřední vytápění - armatury					
115	734109316	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 80 Výkaz výměr: Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 25, 40 DN 80	soubor	4,000			CS ÚRS 2023 01
116	734.KOM.80.R	Vlnocový kompezátor přírubový DN80 Výkaz výměr: Vlnocový kompezátor přírubový DN80 oddělení čerpadla DN80 (2xpočet čerpadel) 2*2	ks	4,000			
				4,000			
117	734109315	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 65 Výkaz výměr: Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 25, 40 DN 65	soubor	2,000			CS ÚRS 2023 01
118	55128088R	klapka uzavírací mezipřírubová PN25 T 150°C DN 65 Výkaz výměr: klapka uzavírací mezipřírubová PN16 T 120°C disk nerez DN 65 okruh kotelna 2 propojení exp. nádrže 0 Součet	kus	2,000			
				2,000			
				—			
				2,000			
119	734109316	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 80 Výkaz výměr: Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 25, 40 DN 80	soubor	2,000			CS ÚRS 2023 01
120	55128089R	klapka uzavírací mezipřírubová PN25 T 150°C DN 80 Výkaz výměr: napojení exp. automatu na systém 2	kus	2,000			
				2,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
121	734109318	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 125 Výkaz výměr: Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 25, 40 DN 125	soubor	4,000			CS ÚRS 2023 01
122	55128091	klapka uzavírací mezipřírubová DN 125 Výkaz výměr: klapka uzavírací mezipřírubová PN16 T 120°C disk nerez DN 125 dočasné propojení 4	kus	4,000			CS ÚRS 2023 01
123	734109317	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 100 Výkaz výměr: Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 25, 40 DN 100	soubor	6,000			CS ÚRS 2023 01
124	734.KOM.100.R	Vlnovcový kompezátor přírubový DN100 Výkaz výměr: Vlnovcový kompezátor přírubový DN80 oddělení čerpadla DN100 (2xpočet čerpadel) 2*3	ks	6,000			
125	734109319	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 150 Výkaz výměr: Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 25, 40 DN 150 čerpací skupina č.1-2 2 Součet	soubor	2,000			CS ÚRS 2023 01
126	55128080R	klapka uzavírací mezipřírubová dvojitěexcentrická ovládána otočným kolem s převodovkou DN150 - POZN: I přes nulové množství žádáme o ocenění položky pro zasloužení jednotkové ceny Výkaz výměr: klapka uzavírací mezipřírubová dvojitěexcentrická ovládána otočným kolem s převodovkou DN150 prioritně budou použity uzávěry ze skladových zásob	kus	–			
127	734109320	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 200 Výkaz výměr: Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 25, 40 DN 200 čerpací skupina 3-5 6 R/S 2 Součet	soubor	8,000			CS ÚRS 2023 01
128	55128081R	klapka uzavírací mezipřírubová dvojitěexcentrická ovládána otočným kolem s převodovkou DN200 - POZN: I přes nulové množství žádáme o ocenění položky pro zasloužení jednotkové ceny Výkaz výměr: klapka uzavírací mezipřírubová dvojitěexcentrická ovládána otočným kolem s převodovkou DN200 prioritně budou použity uzávěry ze skladových zásob	kus	–			
129	734109321	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 250 Výkaz výměr: Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 25, 40 DN 250	soubor	1,000			CS ÚRS 2023 01
130	55128082R	klapka uzavírací mezipřírubová dvojitěexcentrická ovládána otočným kolem s převodovkou DN250 - POZN: I přes nulové množství žádáme o ocenění položky pro zasloužení jednotkové ceny Výkaz výměr: klapka uzavírací mezipřírubová dvojitěexcentrická ovládána otočným kolem s převodovkou DN250 prioritně budou použity uzávěry ze skladových zásob přívod jh	kus	–			
131	734109322	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 300 Výkaz výměr: Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 25, 40 DN 300	soubor	1,000			CS ÚRS 2023 01
132	55128083R	klapka uzavírací mezipřírubová dvojitěexcentrická ovládána otočným kolem s převodovkou DN300 - POZN: I přes nulové množství žádáme o ocenění položky pro zasloužení jednotkové ceny Výkaz výměr: klapka uzavírací mezipřírubová dvojitěexcentrická ovládána otočným kolem s převodovkou DN300 prioritně budou použity uzávěry ze skladových zásob kotlový sběrač	kus	–			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
		přívod sever		—			
133	734121622	Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 150 PN 40 do 400°C do svislého potrubí	soubor	2,000			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Ventily zpětné přírubové samočinné přímé do svislého potrubí PN 40 do 400°C (Z 15 117 540) DN 150					
		2 "výtlak čerpal 1-2		2,000			
134	734121623	Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 200 PN 40 do 400°C do svislého potrubí	soubor	3,000			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Ventily zpětné přírubové samočinné přímé do svislého potrubí PN 40 do 400°C (Z 15 117 540) DN 200					
		3 "výtlak čerpal 3-5		3,000			
135	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	10,000			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2					
		výměna ostatní (vypouštění, odvzdušnění vzorkování)		10,000			
		10					
136	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	10,000			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4					
		výměna ostatní (vypouštění, odvzdušnění vzorkování aj.)		10,000			
		10					
137	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	32,000			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1					
		čerpací skupiny (by-pass, vypouštění)		20,000			
		5*(2+2)					
		vypouštění exp. nádrží		2,000			
		2					
		výměna ostatní (vypouštění, odvzdušnění vzorkování aj.)		10,000			
		10					
		Součet		32,000			
138	734424102	Kondenzační smyčka k přivaření stočená PN 250 do 300°C	kus	3,000			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C stočené					
139	734494215R	Návarek pro čidla MaR	kus	35,000			
		Výkaz výměr: Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1					
		čidla MaR + ostatní přesuny		30,000			
		30					
		tlakové čidlo exp		5,000			
		5					
		Součet		35,000			
140	734494215R2	Montáž kondezační smyčka + tlakoměrný ventil (příprava pro MaR)	kus	3,000			
		Výkaz výměr: Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1					
141	42272610R2	smyčka kondenzační přivařovací + manometrický kohout	kus	3,000			
142	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4					
		provizorní napojení okruh kotla		1,000			
		1					
		Součet		1,000			
143	734193117	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	soubor	3,000			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 100					
		exp. automat propojení nádrží		3,000			
		3					
144	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
		Výkaz výměr: Montáž závitových armatur se 2 závitů G 6/4 (DN 40) přesunuté expanzní dádoby 2		2,000			
145	48466562	armatura uzavírací kulový kohout se zajištěním 6/4"	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: armatura uzavírací kulový kohout se zajištěním 6/4"					
146	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 5/4	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Montáž závitových armatur se 2 závitů G 5/4 (DN 32)					
147	6000052502	Vyvažovací ventil STAD DN 32 s vypouštěním PN25	kus	1,000			
		Výkaz výměr: Vyvažovací ventil STAD DN 32 s vypouštěním PN25 provizorní propoj okruh kotelny 1		1,000			
148	734100812R	Demontáž, vyčištění, kontrola armatury přírubové se dvěma přírubami DN 65	kus	2,000			
149	734191945R	Zpětná montáž armatury přírubové se dvěma přírubami včetně navažení protipřírub DN 65	kus	2,000			
		Výkaz výměr: okruh kotelna 2		2,000			
150	734100814R	Demontáž, vyčištění, kontrola armatury přírubové se dvěma přírubami DN 200	kus	1,000			
151	734191950R	Zpětná montáž armatury přírubové se dvěma přírubami včetně navažení protipřírub DN 200	kus	1,000			
		Výkaz výměr: PŘÍPRAVA PRO KONEGENERACI PŘESUN 1		1,000			
		Součet		1,000			
152	734100815R	Demontáž, vyčištění, kontrola armatury přírubové se dvěma přírubami DN 250	kus	3,000			
153	734191951R	Zpětná montáž armatury přírubové se dvěma přírubami včetně navažení protipřírub DN 250	kus	3,000			
154	734100816R	Demontáž, vyčištění, kontrola armatury přírubové se dvěma přírubami DN 300	kus	4,000			
		Výkaz výměr: Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 250 do DN 300					
155	734191952R	Zpětná montáž armatury přírubové se dvěma přírubami včetně navažení protipřírub DN 300	kus	4,000			
		Výkaz výměr: větev sever 2		2,000			
		napojení R/S 2		2,000			
		Součet		4,000			
156	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	15,000			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm					
		Poznámka k položce: včetně ventilu manometru 5 "čerpaclové skupiny 2 " exp. nádoby 8 " R/S Součet		5,000 2,000 8,000 15,000			
157	734411117	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 100 mm	kus	12,000			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 80 mm délka stonku 100 mm					
		provizorní zkrat 4		4,000			
		R/S 8		8,000			
		Součet		12,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Oddíl		734_V: Doplňování vody do systému					
158	722239104R	Montáž solenoid G 5/4"	kus	1,000			
		Výkaz výměr: Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 5/4"					
		automatické dopouštění systému					
		1		1,000			
159	551R.EXP	solenoidový ventil pro dopouštění (NECENIT DODÁVKA PŘÍSLUŠENSTVÍ EXP. AUTOMATU)	kus	–			
		Výkaz výměr: ventil přímý průchozí mosazný 5/4"		–			
160	722239104	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 5/4"	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 5/4"					
161	IVR.10000114	Filtr závitový nerez - pro série BRA.10.000 - 5/4"; L=105mm; PTFE	kus	1,000			
		Výkaz výměr: Filtr závitový nerez - pro série BRA.10.000 - 5/4"; L=105mm; PTFE					
		Poznámka k položce:					
		BRA.10.000					
		větev automatické dopouštění					
		1		1,000			
162	722239106	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 2"	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 2"					
		větev ruční dopouštění					
		1		1,000			
163	IVR.10000200	Filtr závitový nerez - pro série BRA.10.000 - 2"; L=140mm; PTFE	kus	1,000			
		Výkaz výměr: Filtr závitový nerez - pro série BRA.10.000 - 2"; L=140mm; PTFE					
		Poznámka k položce:					
		BRA.10.000					
164	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitěm	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Armatury s jedním závitěm kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"					
		2" doplňování vody do systému (zkušební)		2,000			
165	722239104	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 5/4"	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 5/4"					
		větev automatické dopouštění					
		1		1,000			
166	IVR.Y6623114	Zpětná klapka závitová nerez - série Y6 - 5/4"; L=106mm	kus	1,000			
		Výkaz výměr: Zpětná klapka závitová nerez - série Y6 - 5/4"; L=106mm					
		Poznámka k položce:					
		BRA.Y6.623					
167	722239106	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 2"	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 2"					
		větev ruční dopouštění					
		1		1,000			
168	IVR.Y6623200	Zpětná klapka závitová nerez - série Y6 - 2"; L=240mm	kus	1,000			
		Výkaz výměr: Zpětná klapka závitová nerez - série Y6 - 2"; L=240mm					
		Poznámka k položce:					
		BRA.Y6.623					
169	722239104	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 5/4"	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
		Výkaz výměr: Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 5/4"					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
		větev automatické doupoštění 2		2,000			
170	IVR.A3622114	Kulový uzávěr závitový - série A3 nerez jednoduchý - 5/4"; L=76mm Výkaz výměr: Kulový uzávěr závitový - série A3 nerez jednoduchý - 5/4"; L=76mm Poznámka k položce: BRA.A3.622	kus	2,000			
171	722239106	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 2" Výkaz výměr: Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 2" větev ruční dopouštění 1	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
172	IVR.A3622200	Kulový uzávěr závitový - série A3 nerez jednoduchý - 2"; L=99mm Výkaz výměr: Kulový uzávěr závitový - série A3 nerez jednoduchý - 2"; L=99mm Poznámka k položce: BRA.A3.622	kus	1,000			
173	734109314	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 50 Výkaz výměr: Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 25, 40 DN 50 Napojení doplnění na systém UT 1	soubor	1,000			CS ÚRS 2023 01
174	42215310R	KULOVÝ KOHOUT HORKOVODNÍ DN 50 PN 40, PŘÍRUBOVÝ+200°C Výkaz výměr: KULOVÝ KOHOUT HORKOVODNÍ DN 50 PN 40, PŘÍRUBOVÝ+200°C	kus	1,000			
175	722140117	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 54x2 mm Výkaz výměr: Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 54/2	m	50,000			CS ÚRS 2023 01
176	722181243	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 45 do 63 mm Výkaz výměr: Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	50,000			CS ÚRS 2023 01
Oddíl		OST_RTCH: Ostatní RTCH					
177	735191910	Vypuštění a napouštění systému UT Výkaz výměr: Vypuštění a napouštění systému UT (do 3,5 m3) (napouštění vodou vhodného složení otop. soustavy)	soub	1,000			CS ÚRS 2021 01
178	998732201R	Přesun hmot v objektech v do 6 m Výkaz výměr: Přesun hmot v objektech výšky do 6 m	soub	1,000			
179	HZS4212R	Topná a funkční zkouška Výkaz výměr: Topná a funkční zkouška	hod	72,000			
180	OSTUT1	radiografická zkouška obvodových svarů v rozsahu 5% svarů Výkaz výměr: radiografická zkouška obvodových svarů v rozsahu 5% svarů	soub	1,000			
181	OSTUT2	Značení a popis potrubí Výkaz výměr: Značení a popis potrubí	soub	1,000			
182	OSTUT3	Spojovací a kotevní materiál Výkaz výměr: Spojovací a kotevní materiál požadavky na kotevní systém viz popis tech. zpráva vč. provizorní připojení	soub	1,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
183	OSTUT3B	Průžný závěs pro hlavní trasy potrubí DN200-DN300 vč. montáže Výkaz výměr: Průžný závěs pro hlavní trasy potrubí DN200-DN300 vč. montáže požadavky na kotevní systém viz popis tech. zpráva	soub	10,000			
184	OSTUT4	Stavební přípojnice Výkaz výměr: Stavební přípojnice	kpl	1,000			
Objekt		0600: SRTP (MAR)					
Oddíl		742.1: Periferie					
185	742.1.2.M	Montáž ponorné čidlo teploty, výstupní signál 4-20mA, l=300mm, teplota 250°C, Sensit NS520-240/300	ks	4,000			
186	742.1.2.D	Ponorné čidlo teploty, výstupní signál 4-20mA, l=300mm, teplota 250°C, Sensit NS520-240/300	ks	4,000			
187	742.1.3.M	Montáž jímka k ponornému čidlu NS520, l=280mm, G 1/2", Sensit JS130-280,	ks	4,000			
188	742.1.3.D	Jímka k ponornému čidlu NS520, l=280mm, G 1/2", Sensit JS130-280	ks	4,000			
189	742.1.4.M	Montáž ponorné čidlo teploty, výstupní signál 4-20mA, l=120mm, Sensit NS520-120	ks	1,000			
190	742.1.4.D	Ponorné čidlo teploty, výstupní signál 4-20mA, l=120mm, Sensit NS520-120	ks	1,000			
191	742.1.5.M	Montáž jímka k ponornému čidlu NS121, l=100mm, G 1/2", Sensit JS130-100	ks	1,000			
192	742.1.5.D	Jímka k ponornému čidlu NS121, l=100mm, G 1/2", Sensit JS130-100	ks	1,000			
193	742.1.6.M	Montáž snímač tlaku kapalin, 0-16bar, připojení G1/4", napájení 24V, výstup 4-20mA, BD Sensor DMP331	ks	3,000			
194	742.1.6.D	Snímač tlaku kapalin, 0-16bar, připojení G1/4", napájení 24V, výstup 4-20mA, BD Sensor DMP331	ks	3,000			
Oddíl		742.2: Centrální dispečink, software					
195	742.2.1	Úprava SW pro řídicí podstanice DT5.3 Výkaz výměr: Úprava SW pro řídicí podstanice DT5.3	kpl	1,000			
196	742.2.2	Úprava SW pro ovládací panel rozvaděče DT5.3 Výkaz výměr: Úprava SW pro ovládací panel rozvaděče DT5.3 dle nového technologického schématu, budou upraveny názvy přesunutých snímačů u rozdělovače a sběrače, doplnění 5ks čerpadel, doplnění expanzního a doplňovacího zařízení, doplnění nové úpravny vody, překreslení obrazovek pro strojovnu výtopny dle nového technologického schématu	kpl	1,000			
197	742.2.3	Úprava uživatelského SW stávajícího dispečerské pracoviště dle nového technologického schématu Výkaz výměr: Úprava uživatelského SW stávajícího dispečerské pracoviště dle nového technologického schématu, budou upraveny názvy přesunutých snímačů u rozdělovače a sběrače, doplnění 5ks čerpadel, doplnění expanzního a doplňovacího zařízení, doplnění nové úpravny vody, překreslení obrazovek pro strojovnu výtopny dle nového technologického schématu - tuto úpravu může provádět pouze dodavatel (provozovatel) stávajícího dispečerského pracoviště	kpl	1,000			
198	742.2.4	Koordinace, nastavení a zaprogramování systému MaR chem. úpravny ve vazbě na nadřazený systém MaR dle požadavků investora (viz popis TZ) Výkaz výměr: Koordinace, nastavení a zaprogramování systému MaR chem. úpravny ve vazbě na nadřazený systém MaR dle požadavků investora (viz popis TZ)	kpl	1,000			
Oddíl		742.3: Řídicí systém					
199	742.3.1.M	MV156E-MCMR Modul komunikačního rozhraní Modbus Master/Slave ControlLogix s redukováním datovým blokem, montáž Výkaz výměr: MV156E-MCMR Modul komunikačního rozhraní Modbus Master/Slave ControlLogix s redukováním datovým blokem, montáž	ks	1,000			
200	742.3.1.D	MV156E-MCMR Modul komunikačního rozhraní Modbus Master/Slave ControlLogix s redukováním datovým blokem, dodávka	ks	1,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: MVI56E-MCMR Modul komunikačního rozhraní Modbus Master/Slave ControlLogix s redukováním datovým blokem, dodávka							
Oddíl		742.4: Rozváděče					
201	742.4.1.M	Materiál pro úpravu rozvaděče DT5.3, montáž	kpl	1,000			
Výkaz výměr: Materiál pro úpravu rozvaděče DT5.3, montáž							
202	742.4.1.D	Materiál pro úpravu rozvaděče DT5.3, dodávka	kpl	1,000			
Výkaz výměr: Materiál pro úpravu rozvaděče DT5.3, dodávka							
Oddíl		742.5: Kabely					
203	742.5.1.M	Stíněný kabel JYTY-O 7x1, montáž	m	64,000			
Výkaz výměr: Stíněný kabel JYTY-O 7x1, montáž							
204	742.5.1.D	Stíněný kabel JYTY-O 7x1, dodávka	m	64,000			
Výkaz výměr: Stíněný kabel JYTY-O 7x1, dodávka							
205	742.5.2.M	Stíněný kabel JYTY-O 4x1, montáž	m	106,000			
Výkaz výměr: Stíněný kabel JYTY-O 4x1, montáž							
206	742.5.2.D	Stíněný kabel JYTY-O 4x1, dodávka	m	106,000			
Výkaz výměr: Stíněný kabel JYTY-O 4x1, dodávka							
207	742.5.3.M	Stíněný kabel JYTY-O 2x1, montáž	m	210,000			
Výkaz výměr: Stíněný kabel JYTY-O 2x1, montáž							
208	742.5.3.D	Stíněný kabel JYTY-O 2x1, dodávka	m	210,000			
Výkaz výměr: Stíněný kabel JYTY-O 2x1, dodávka							
209	742.5.4.M	Stíněný kabel JY(St)Y 4x2x0,8, montáž	ks	176,000			
Výkaz výměr: Stíněný kabel JY(St)Y 4x2x0,8, montáž							
210	742.5.4.D	Stíněný kabel JY(St)Y 4x2x0,8, dodávka	m	176,000			
Výkaz výměr: Stíněný kabel JY(St)Y 4x2x0,8, dodávka							
211	742.5.5.M	Vodič pospojování CY10, montáž	ks	15,000			
212	742.5.5.D	Vodič pospojování CY10, dodávka	m	15,000			
Výkaz výměr: Vodič pospojování CY10, dodávka							
213	742.5.6.M	Štítky na kabely, montáž	ks	520,000			
Výkaz výměr: Štítky na kabely, montáž							
214	742.5.6.D	Štítky na kabely, dodávka	ks	520,000			
Výkaz výměr: Štítky na kabely, dodávka							
Oddíl		742.6: Nosný materiál					
215	742.6.1.M	Trubka plastová, průměr 20mm, vč. spojek, kolen, příchytů a příslušenství, montáž	m	280,000			
Výkaz výměr: Trubka plastová, průměr 20mm, vč. spojek, kolen, příchytů a příslušenství, montáž							
216	742.6.1.D	Trubka plastová, průměr 20mm, vč. spojek, kolen, příchytů a příslušenství, dodávka	m	280,000			
Výkaz výměr: Trubka plastová, průměr 20mm, vč. spojek, kolen, příchytů a příslušenství, dodávka							
217	742.6.2.M	Kabelový žlab drátěnný, rozměr 50/50, materiál ocel, povrch. úprava galvanické zinkování, vč. oblouků, spojek, příslušenství a montážního materiálu, montáž	m	30,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
		Výkaz výměr: Kabelový žlab drátěnný, rozměr 50/50, materiál ocel, povrch. úprava galvanické zinkování, vč. oblouků, spojek, příslušenství a montážního materiálu, montáž					
218	742.6.2.D	Kabelový žlab drátěnný, rozměr 50/50, materiál ocel, povrch. úprava galvanické zinkování, vč. oblouků, spojek, příslušenství a montážního materiálu, dodávka	m	30,000			
		Výkaz výměr: Kabelový žlab drátěnný, rozměr 50/50, materiál ocel, povrch. úprava galvanické zinkování, vč. oblouků, spojek, příslušenství a montážního materiálu, dodávka					
219	742.6.3	Nosný materiál	kpl	1,000			
		Výkaz výměr: Nosný materiál					
220	742.6.4.M	Ostatní podružný materiál	kpl	1,000			
		Výkaz výměr: Ostatní podružný materiál					
Oddíl		742.7: Ostatní montáže					
221	742.7.1.M	Připojení komunikace Modbus RS485 expanzní a doplňovací zařízení	ks	1,000			
		Výkaz výměr: Připojení komunikace Modbus RS485 expanzní a doplňovací zařízení					
222	742.7.2.M	Zapojení komunikace Modbus RS485 motoru čerpadla	ks	5,000			
		Výkaz výměr: Zapojení komunikace Modbus RS485 motoru čerpadla					
223	742.7.3.M	Ukončení vodičů a kabelů	kpl	1,000			
		Výkaz výměr: Ukončení vodičů a kabelů					
224	742.7.4.M	Demontážní práce, demontáž stávající MaR pro doplňování vody do systému UT vč. veškeré související elektroinstalace	kpl	1,000			
		Výkaz výměr: Demontážní práce, demontáž stávající MaR pro doplňování vody do systému UT vč. veškeré související elektroinstalace					
225	742.7.5.M	Demontážní práce, demontáž stávající komunikační kabeláže ke 4ks frekvenčním měničům	kpl	1,000			
		Výkaz výměr: Demontážní práce, demontáž stávající komunikační kabeláže ke 4ks frekvenčním měničům					
226	742.7.6.M	Demontážní práce, demontáž 10ks čidel na stávajícím rozdělovači a sběrači včetně stávající kabeláže	kpl	1,000			
		Výkaz výměr: Demontážní práce, demontáž 10ks čidel na stávajícím rozdělovači a sběrači včetně stávající kabeláže					
227	742.7.7.M	Zapojení komunikace Modbus RS485 nové úpravny vody	ks	1,000			
		Výkaz výměr: Zapojení komunikace Modbus RS485 nové úpravny vody					
Oddíl		742.8: Ostatní					
228	742.8.3	Zaškolení obsluhy, manuály, spolupráce na návrhu provozního řádu VS	kpl	1,000			
		Výkaz výměr: Zaškolení obsluhy, manuály, spolupráce na návrhu provozního řádu VS					
229	742.8.4	Komplexní zkoušky a oživení	kpl	1,000			
		Výkaz výměr: Komplexní zkoušky a oživení					
230	742.8.5	Nastavení a odladění systému	kpl	1,000			
		Výkaz výměr: Nastavení a odladění systému					
231	742.8.6	Revizní technik	kpl	1,000			
		Výkaz výměr: Revizní technik					
232	742.8.7	Doprava a přesuny	kpl	1,000			
		Výkaz výměr: Doprava a přesuny					
233	742.8.11	Pomocný materiál	kpl	1,000			
		Výkaz výměr: Pomocný materiál					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Objekt		0700: SIL					
Oddíl		70001: Úprava rozvaděče DT5 (viz výkres 700.601)					
234	7000101	jistič 16C/1 Výkaz výměr: jistič 16C/1	ks	1,000			
235	7000102	motorový spouštěč 28...40A/3 Výkaz výměr: motorový spouštěč 28...40A/3	ks	2,000			
236	7000103	motorový spouštěč 70...90A/3 Výkaz výměr: motorový spouštěč 70...90A/3	ks	3,000			
237	7000104	pojistkový odpínač OPV22/3 Výkaz výměr: pojistkový odpínač OPV22/3	ks	2,000			
238	7000105	ranžír vodočů Výkaz výměr: ranžír vodočů	ks	6,000			
239	7000106	podružný materiál a úprava rozvaděče Výkaz výměr: podružný materiál a úprava rozvaděče	soub	1,000			
240	7000107	Ukončení vodičů v rozvaděčích Do 25 mm2 Výkaz výměr: Ukončení vodičů v rozvaděčích Do 25 mm2	ks	60,000			
Oddíl		70002: Kabeláž					
241	7000201.M	Montáž kabelu CYKY 3x2,5 Výkaz výměr: Montáž kabelu CYKY 3x2,5	m	37,000			
242	7000201	CYKY 3x2,5 Výkaz výměr: CYKY 3x2,5	m	37,000			
243	7000202.M	Montáž CYKY 4x10 Výkaz výměr: CYKY 4x10	m	45,000			
244	7000202	CYKY 4x10 Výkaz výměr: CYKY 4x10	m	45,000			
245	7000203b.M	Montáž CYKY 4x16 Výkaz výměr: CYKY 4x16	m	36,000			
246	7000203b	CYKY 4x16 Výkaz výměr: CYKY 4x16	m	36,000			
247	7000203.M	Montáž CYKY 4X25 Výkaz výměr: CYKY 4X25	m	79,000			
248	7000203	CYKY 4X25 Výkaz výměr: CYKY 4X25	m	79,000			
249	7000204.M	Montáž CY6/ZŽ Výkaz výměr: Montáž CY6/ZŽ	m	20,000			
250	7000204	CY6/ZŽ Výkaz výměr: CY6/ZŽ	m	20,000			
251	7000205.M	Montáž H07 4x10 Výkaz výměr: H07 4x10	m	5,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
252	7000205	H07 4x10 Výkaz výměr: H07 4x10	m	5,000			
Oddíl		70003: Spínače a zásuvky					
253	7000301.M	Montáž zásuvka 1x230V/16A IP44 Výkaz výměr: Montáž zásuvka 1x230V/16A IP44	ks	2,000			
254	7000301.D	Dodávka zásuvka 1x230V/16A IP44 Výkaz výměr: Dodávka zásuvka 1x230V/16A IP44	ks	2,000			
255	7000302.M	Montáž vypínač KSE 380 TPN/400V/75A Výkaz výměr: Montáž vypínač KSE 380 TPN/400V/75A	ks	1,000			
256	7000302.D	Dodávka vypínač KSE 380 TPN/400V/75A Výkaz výměr: Dodávka vypínač KSE 380 TPN/400V/75A	ks	1,000			
Oddíl		70004: Ostatní					
257	7000401	Šroubové tyče, natloukací ocelové hmoždinky, závěsy, šrouby,matky spojovací materiál Výkaz výměr: Šroubové tyče, natloukací ocelové hmoždinky, závěsy, šrouby,matky spojovací materiál	soub	1,000			
258	7000402	Pancéřové trubky, lišty, hadice určené pro kabelové vedení vedoucí mimo žlabový systém Výkaz výměr: Pancéřové trubky, lišty, hadice určené pro kabelové vedení vedoucí mimo žlabový systém	soub	1,000			
259	7000403	Demontáž stávající instalace, frekvenční měniče, kabeláž připojení zařízení vč. likvidace Výkaz výměr: Demontáž stávající instalace, frekvenční měniče, kabeláž připojení zařízení vč. likvidace	soub	1,000			
260	7000404	Revizní technik (provedení revizních zkoušek dle ČSN 3 1500) Výkaz výměr: Revizní technik (provedení revizních zkoušek dle ČSN 3 1500)	soub	1,000			
261	7000406	Stavební přípomoci, režijní náklady Výkaz výměr: Stavební přípomoci, režijní náklady	soub	1,000			
Objekt		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady					
Oddíl		70004: Ostatní					
262	013254000R	Dokumentace skutečného provedení stavby Výkaz výměr: Dokumentace skutečného provedení stavby pozn. pro část elektro DSPS na upravované pole včetně prohlášení o shodě	soub...	1,000			
263	013254001	Dílenská a výrobní dokumentace Výkaz výměr: Dílenská a výrobní dokumentace Upřesňující rozsah díl. dokumentace standardy LP a tech. zprávy jednotlivých profesí zejména TZ částí RTCH a STPR	soub	1,000			
264	032002000R	Zařízení staveniště Výkaz výměr: Vybavení staveniště 2x stavební buňka oplocení vnitřní, vnější režijní náklady spojené ze zařízením staveniště zajištění měření spotřeby medií výstavby podrobnosti viz část ZOV	soub	1,000			
265	045002001	Provozní vlivy	soub	1,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
		Výkaz výměr: Příplatek za práci v uzavřeném areálu investora doprava materiálů dle standardů investora					
266	VRN.2	Plošiny	soub	1,000			
		Výkaz výměr: Plošiny pro montáž kabelových tras a potrubí (pro všechny profese)					
267	VRN.3	Pasportizace stávajícího stavu	soub	1,000			
		Výkaz výměr: Pasportizace stávajícího stavu					
268	VRN.4	Protiprašná opatření	soub	1,000			
		Výkaz výměr: Protiprašná opatření					

Celková cena nabídky: 14 695 690,00 Kč

Činnost	Čas zahájení	Doba trvání	Čas ukončení	Odpovědnost	Stav	Poznámka
Podpis smlouvy	05.04.25	10	15.04.25	CHP		
Převzetí staveniště-přípravné práce	15.04.25	15	30.04.25	CHP		dle klimatických podmínek
příprava trasy provizorního propojení včetně přípravy expanzního potrubí	30.04.25	1	01.05.25	CHP		
Práce omezující dodávky tepla pro vytápění	01.05.25	2	03.05.25	CHP		
odstávka pro napojení provizorní zkratu, přepojení expanzní nádrže	03.05.25	1	04.05.25	CHP		
tlakové zkoušky provizorního propojení	04.05.25	1	05.05.25	CHP		
Zkoušky, revize, uvedení do zkušební provozu	05.05.25	10	15.05.25	CHP		
spuštění a zkušební provoz provizorního chodu	15.05.25	17	01.06.25	CHP		
Stavební a montážní úpravy	01.06.25	30	01.07.25	CHP		
demontáže strojního zařízení	01.07.25	20	21.07.25	CHP		
montáž strojního zařízení	21.07.25	30	20.08.25	CHP		
odstávka pro přepojení rozvodů EL/MaR	20.08.25	1	21.08.25	CHP		
Zkoušky, revize, uvedení do zkušební provozu	21.08.25	7	28.08.25	CHP		
dokončovací práce na rozvodu	28.08.25	10	07.09.25	CHP		
Stavební a montážní úpravy	07.09.25	6	13.09.25	CHP		
odstávka pro odpojení provizorního propoje, přepojení expanzních nádrží	13.09.25	1	14.09.25	CHP	vikend	
demontáž provizorního dopoje	14.09.25	5	19.09.25	CHP		
Dokončovací práce, které nemají vliv na provoz vytopny	19.09.25	1	20.09.25	CHP		
Zkoušky, revize, uvedení do zkušební provozu	20.09.25	5	25.09.25	CHP	rezerva na příhodné venkovní podmínky	
VZT, elektroinstalace, zkoušky, dokončovací práce	25.09.25	1	26.09.25	CHP		
Předání díla Díla:	26.09.25	4	30.09.25	CHP		

Příloha č. 4 – Kontaktní údaje

Adresa pro doručování.

- (a) Adresa Objednatele pro doručování:

Letiště Praha, a. s.

K letišti 1019/6

161 00 Praha 6

e-mail:

- (b) Adresa Objednatele pro doručování faktur:

Letiště Praha, a. s.

evidence faktor

Jana Kašpara 1069/1

160 08 Praha 6

nebo elektronicky ve formátu *.PDF na e-mailovou adresu: invoices@prg.aero

- (c) Adresa Dodavatele pro doručování:

CHP trading s.r.o.

Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

e-mail:

Osoby oprávněné jednat v organizačně technických věcech.

- (a) Za Objednatele:

OSOBY MOHOU DÁVAT PÍSEMNÉ POKYNY KAŽDÁ SAMOSTATNĚ

- (b) Za Dodavatele:

Osoby oprávněné k podpisu Předávacího protokolu, příp. dalších předávacích protokolů/zápisů.

- (a) Za Objednatele:


- (b) Za Dodavatele:

Osoby oprávněné k vydání a podpisu pokynů k provedení Změn Díla:


(a) Za Objednatele:



(b) Za Dodavatele:



Stavbyvedoucí:



Příloha č. 5 – Bezpečnostní opatření

1 BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY VE SMLUVNÍCH VZTAZÍCH

Účelem tohoto dokumentu je definovat závazné bezpečnostní, organizační a technické požadavky pro dodavatele, jejichž předmětem plnění pro objednatele je (výhradně či jako součást předmětu plnění jiné služby) vývoj, implementace a/nebo servis software či hardware (dále také jen „SW“ či „HW“), nebo kteří v souvislosti s plněním pro objednatele přistupují do informačního systému objednatele (dále také „IS LP“) a/nebo kteří v rámci poskytovaného plnění pro objednatele zpracovávají, a/nebo přenášejí a/nebo ukládají a/nebo archivují jakákoli data a informace objednatele a/nebo jeho zákazníků (dále také jen „Bezpečnostní požadavky“).

2 Obecné požadavky

2.1 Dodavatel bere na vědomí, že:

- 2.1.1 informační systém Objednatele je certifikován v souladu s normou ČSN ISO/IEC 27001:2013.
- 2.1.2 část informačního systému Objednatele je součástí informačního systému základní služby v souladu se Zákonem č. 181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů.

2.2 Dodavatel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje plnit následující povinnosti:

- 2.2.1 pokud poskytovatel využívá při poskytování plnění poddodavatele, poskytovatel se zavazuje zajistit dodržování Bezpečnostních požadavků rovněž ve smluvních vztazích se svými poddodavateli, přičemž tuto skutečnost se poskytovatel zavazuje doložit objednateli na vyžádání předložením příslušného smluvního vztahu uzavřeného s tímto poddodavatelem, případně předložením čestného prohlášení o řádném naplňování této povinnosti;
- 2.2.2 nestanoví-li dohoda stran jinak, poskytovatel jmenuje nejpozději do 15 dnů po uzavření Smlouvy zodpovědnou kontaktní osobu pro potřeby zajištění plnění Bezpečnostních požadavků a související komunikace mezi smluvními stranami
- 2.2.3 pokud při plnění předmětu Smlouvy Dodavatel zpracovává osobní údaje pro Objednatele, zavazuje se Dodavatel uzavřít s Objednatelem smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákon č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů;
- 2.2.4 dodržovat příslušná ustanovení bezpečnostních politik, metodik a postupů Objednatele, resp. platné řídicí dokumentace Objednatele či její části, které jsou relevantní k předmětu plnění, pokud byl Dodavatel s takovými dokumenty nebo jejich částmi seznámen, a to bez ohledu na způsob, jakým byl s takovou dokumentací Objednatele prokazatelně seznámen;
- 2.2.5 v případě, že Objednatel neprovádí zálohování dat a informací, zavede Dodavatel vhodná technická či organizační opatření pro ochranu zálohy dat vztahujících se k plnění Smlouvy a bude pravidelně testovat funkčnost těchto záloh;
- 2.2.6 v případě požadavku ze strany Objednatele, musí Dodavatel garantovat schopnost zrekonstruovat funkcionalitu aktiva do stavu požadovaného dle předmětu plnění Smlouvy;
- 2.2.7 průběžně detekovat technické či organizační zranitelnosti a konfigurační nesoulady předmětu plnění Smlouvy a o zjištěných skutečnostech bez zbytečného odkladu informovat Objednatele. Detekované technické zranitelnosti musí být vyhodnoceny s ohledem na související riziko a musí podle povahy předmětu plnění Smlouvy dojít k nápravným opatřením ze strany Dodavatele. Nápravná opatření musí být schválena Objednatelem;
- 2.2.8 splnit všechny relevantní požadavky na bezpečnost v procesech vývoje a podpory minimálně v rozsahu požadavků „best practice“ (např. dle ISO/IEC 27001, standardy NIST (National Institute of Standards and Technology);
- 2.2.9 zabezpečit veškerý přenos dat a informací z pohledu bezpečnostních požadavků na jejich důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost během poskytování předmětu plnění Smlouvy pro Objednatele;

- 2.2.10 poskytovat Objednateli v termínech stanovených Objednatelem, případně bez zbytečného odkladu požadovanou součinnost na provedení bezpečnostního testování v průběhu vývoje SW či po jeho předání;
- 2.2.11 dodat systémové a provozní bezpečnostní dokumentace nejpozději do doby předání a převzetí SW způsobem uvedeným ve Smlouvě a v případě změny předmětu plnění Smlouvy dodat aktualizovanou verzi systémové dokumentace. Systémová dokumentace obsahuje popis funkcí a činností, který je nutný pro vykonávání činností spojených s dodávaným subsystémem a obsahuje uživatelskou a administrátorskou příručku, v případě, že jí má Dodavatel k dispozici. Provozní bezpečnostní dokumentace obsahuje popis nezbytné bezpečnostní funkce dodávaného subsystému např. způsob aktualizace, možnosti logování apod.;
- 2.2.12 zajistit, že plnění předmětu Smlouvy bude obsahovat jen ty součásti, které jsou objektivně potřebné pro řádné provozování SW a/nebo které jsou specifikovány výslovně ve Smlouvě, zejména, že SW ani HW nebude obsahovat žádné nepotřebné komponenty apod.;
- 2.2.13 pokud součástí plnění je i instalace operačního systému, případně SW třetích stran, musí být instalován pouze v nejnovější možné verzi, která je podporovaná výrobcem.
- 2.2.14 veškeré informace vyžadující vyšší míru ochrany¹ poskytnuté Objednatelem při poskytování plnění budou uchovávány a přenášeny šifrovaně a budou chráněny vůči neautorizovanému přístupu, pokud nebude mezi smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak;
- 2.2.15 pokud v rámci poskytovaného plnění bude instalovat nebo aktualizovat SW, bude postupovat podle hardeningových bezpečnostních politik, kterými je standard CIS (<https://www.cisecurity.org>) level (group) 1 a v souladu s bezpečnostními standardy Objednatele, pokud byl s takovými dokumenty nebo jejich částmi seznámen;
- 2.2.16 v produkčním prostředí subsystému IS LP bude obsažen jen kompilovaný, respektive spustitelný kód a pouze další nezbytná data a nezbytné komponenty pro provozování subsystému IS LP;
- 2.2.17 bude instalovat nový SW nebo nové verze SW pouze na základě Objednatelem předem schválených migračních postupů²;
- 2.2.18 pokud je součástí předmětu plnění dodání SW, prověří integritu zdrojového kódu a bude průběžně evidovat a bezpečně ukládat zdrojové kódy provozovaných aplikací. Při vývoji SW se Dodavatel zavazuje, že:
- a. zdrojový kód programů vyvíjených Dodavatelem bude předmětem procesu řízení verzí;
 - b. zdrojový kód programů je zálohován a uložen mimo produkční prostředí a současně je stanoven postup, jak sestavit subsystém ze zdrojového kódu;
 - c. provádění konfiguračních změn je v souladu s procesem změnového řízení Objednatele;
 - d. konfigurační soubory jsou pravidelně průběžně zálohovány;
 - e. eviduje každou změnu konfigurace;
- 2.2.19 Pokud je součástí předmětu plnění i předání zdrojového kódu, bude předán Objednateli bezpečnou formou zajišťující integritu zdrojového kódu.
- 2.3 Dodavatel se zavazuje, že:
- 2.3.1 bez zbytečného odkladu deaktivuje všechny nevyužívané zakončení sítě anebo nepoužívané porty aktivního síťového prvku.
- 2.3.2 nebude instalovat a používat zejména typy nástrojů Keylogger, Sniffer, Analyzátor zranitelností a Port Scanner, Backdoor, rootkit a trojský kůň nebo jinou podobu malware.
- 2.3.3 všechny jeho informační systémy, které se připojují do síťové infrastruktury Objednatele, jsou a budou chráněny proti malware.

¹ Za důvěrné informace vyžadující vyšší míru ochrany se ve smyslu této přílohy považují zejména identifikační údaje certifikátu, hesla, přístupová oprávnění, konfigurační soubory, systémové programy, kritické knihovny, obnovovací procedury apod.

² Migrační postup – soubor kroků definující převod dat mezi dvěma nebo více subsystémy IS LP.

- 2.3.4 nebude vyvíjet, kompilovat a šířit v jakékoliv části subsystému IS LP programový kód, který má za cíl nelegální ovládnutí, narušení, nebo diskreditaci subsystému IS LP nebo nelegální získání dat a informací.
- 2.4 Dodavatel se zavazuje zajistit, aby osoby podílející se na poskytování plnění Objednateli v IS LP, kteří přistupují do interní sítě nebo IS LP:
 - 2.4.1 neukládali, nesdíleli, data i informace eticky nevhodného obsahu, odporující dobrým mravům nebo poškozující jméno Objednatele;
 - 2.4.2 nestahovali, nesdíleli, neukládali, nearchivovali a/nebo neinstalovali datové a spustitelné soubory v rozporu s licenčními podmínkami nebo autorským zákonem;
 - 2.4.3 nezasílali řetězové emaily;
 - 2.4.4 měli v externím zařízení typu notebook/počítač aplikovány bezpečnostní záplaty a nainstalovanou, spuštěnou a aktualizovanou antivirovou ochranu v reálném čase;
 - 2.4.5 chránili autentizační prostředky a údaje k systémům IS LP Objednatele v maximální možné míře.
- 2.5 Dodavatel bere na vědomí, že
 - 2.5.1 v případě neúspěšných pokusů o autentizaci uživatele může být příslušný účet zablokován a řešen jako kybernetická bezpečnostní událost ve smyslu příslušné řídicí dokumentace a mohou být uplatněny příslušné postupy zvládání kybernetické bezpečnostní události (např. okamžité zrušení přístupu k informačním aktivům fyzických osob externího subjektu).
 - 2.5.2 postup zvládáním kybernetické bezpečnostní události či jiný důsledek porušení Bezpečnostních opatření nebude posuzován jako okolnost vylučující odpovědnost Dodavatele za prodlení s řádným a včasným plněním předmětu Smlouvy a nebude důvodem k jakékoli náhradě případné újmy Dodavateli či jiné osobě ze strany Objednatele.

3 Požadavky na systémovou a provozní bezpečnostní dokumentaci

- 3.1 Nedílnou součástí poskytovaného plnění je zdokumentování všech bezpečnostních nastavení, funkcí a mechanismů formou zpracování provozní a bezpečnostní dokumentace skutečného provedení.
- 3.2 V případě, že součástí dodávaného plnění je i provádění zálohování dat musí být součástí dokumentace také zálohovací a archivační postupy.
- 3.3 V případě, že součástí dodávaného plnění je i instalace SW, musí být součástí dokumentace také instalační a konfigurační postupy.
- 3.4 V případě, že součástí dodávaného plnění je i obnova systému po havárii, musí být součástí dokumentace také plány kontinuity činností a havarijní plány.

4 Fyzická ochrana a bezpečnost prostředí

- 4.1 Dodavatel se zavazuje dodržovat provozní řády budov (režimová opatření) a využívaných prostor, zejména pak v oblasti fyzické ochrany bezpečnostních zón, kde jsou umístěny komponenty systémů IS LP anebo datové nosiče (dále také jen „Pracoviště“).
- 4.2 Dodavatel se zavazuje, že na Pracovišti neponechá volně dostupná instalační, záložní nebo archivní média ani dokumentaci k systému IS LP, který je předmětem plnění Smlouvy.

5 Řízení přístupu

- 5.1 V případě, že součástí plnění je přístup zaměstnanců LP, CSAT a CSAH k externím webovým službám nebo k aplikacím instalovaným v IS LP, musí být dodrženy následující požadavky:
 - 5.1.1 Přihlašovací údaje nesmí být uloženy v čitelné podobě, ale musí být chráněny dostatečně silnými kryptografickými prostředky.
 - 5.1.2 Systém, ke kterému zaměstnanci LP přistupují, musí být pravidelně testován, aktualizován a být dostatečně odolný tak, aby byla zajištěna bezpečnost informací a dat.
- 5.2 Dodavatel bere na vědomí, že přístup k systému IS LP je možné povolit pouze fyzické identitě zaměstnance Dodavatele (popřípadě Poddodavatele) zaevidované v registru identit Objednatele, a to na základě požadavku Dodavatele na přístup.

- 5.3 Pokud aplikace ke svému chodu využívá i jiné než uživatelské účty (např. technické, aplikační, databázové atp.) využívající k ověření heslo, musí být u těchto účtů umožněna okamžitá a bezplatná změna hesla administrátorem LP.
- 5.4 Dodavatel bere na vědomí, že jeho zaměstnanec musí poskytnout své osobní údaje Objednateli, a to v rozsahu nutným pro zřízení přístupu, v opačném případě Objednatel není povinen přístup k systému IS LP zaměstnanci Dodavatele povolit. Zaměstnanec Dodavatele s přiděleným přístupem (fyzickým, logickým) k systému IS LP, bere na vědomí, že dochází ke zpracování osobních údajů během vyhodnocování údajů o pohybu a prováděných aktivitách v prostorách Objednatele (např.: monitoring pomocí řešení Security Information and Event Management).
- 5.5 Dodavatel bere na vědomí, že přidělení oprávnění zaměstnanci Dodavatele musí být řízeno principem nezbytného minima a není nárokové.
- 5.6 Dodavatel se zavazuje, že udělený přístup nesmí být sdílen více zaměstnanci Dodavatele nebo Poddodavatele.
- 5.7 Dodavatel se zavazuje, že vzdálený přístup do systému IS LP bude vždy uskutečněn pouze prostřednictvím zabezpečeného připojení VPN s využitím vícefaktorové autentizace.
- 5.8 Dodavatel se zavazuje, že před připojením koncového zařízení, mobilní koncového zařízení nebo aktivního síťového prvku jako síťové switche, WiFi access pointy, routery či huby do počítačové sítě požádá o schválení připojení kontaktní osobu na straně Objednatele.

6 Testování dodávaného řešení

- 6.1 LP si vyhrazuje možnost provedení pravidelného penetračního testování nebo testování zranitelností v průběhu trvání Smlouvy. Dodavatel je povinen neprodleně přijmout dodatečná, účinná nápravná opatření k odstranění kritických zranitelností, které byly zjištěny v průběhu penetračního testování.
- 6.2 Při realizaci penetračního testování nebo testování zranitelnosti řešení poskytne Dodavatel Objednateli veškerou potřebnou součinnost. Dodavatel je povinen přijmout dodatečná, účinná nápravná opatření k odstranění zranitelností, které byly zjištěny v průběhu penetračního testování.
- 6.3 V případě, že výsledkem penetračního testování nebo testování zranitelností jsou kritická zjištění, je Dodavatel povinen neprodleně informovat LP o těchto skutečnostech a přijmout dodatečná, účinná nápravná opatření.
- 6.4 Pro odstranění pochybností uvádíme, že penetračním testováním myslíme jakékoliv zkoumání počítačového systému s cílem najít slabá místa dodávaného řešení. S výsledky penetračního testování mohou být seznámeny výhradně pověřené osoby Dodavatele a objednatele

7 Monitorování činnosti

- 7.1 Dodavatel bere na vědomí, že veškerá jeho aktivita realizovaná v informačním systému Objednatele, může být Objednatelem průběžně a pravidelně monitorována.
- 7.2 Předmět plnění musí poskytovat auditní záznamy (logy) o činnostech v něm provedených, v takovém rozsahu, který umožní jednoznačně určit uživatele, čas a provedenou činnost.
- 7.3 Dodavatel se zavazuje, že umožní přístup k auditním údajům Objednateli v takové podobě, aby je bylo možné zpracovávat nástrojem IBM QRadar SIEM.

8 Předání a převzetí plnění

- 8.1 Dodavatel bere na vědomí, že nedodržení Bezpečnostních opatření Objednatele včetně požadavku na předání kompletní systémové a provozní dokumentace je významnou vadou bránící převzetí předmětu Smlouvy.
- 8.2 Dodavatel odpovídá za to, že systémy dodávané do IS LP budou obsahovat nejnovější, stabilní, bezpečné a řádně odzkoušené bezpečnostní aktualizace (patche)³.

³ Aktualizace software na vyšší vývojovou verzi.

9 Výměna informací

- 9.1 Dodavatel se zavazuje, že veškerý přenos dat a informací musí být dostatečně zabezpečen pomocí aktuálně odolných kryptografických algoritmů a kryptografických klíčů.
- 9.2 Dodavatel se zavazuje, že on-line transakce realizované prostřednictvím webových technologií budou chráněny SSL certifikáty.
- 9.3 Dodavatel má povinnost na základě výzvy Objednatele, předat Objednateli všechna vyžádaná data, provozní údaje a informace, které se týkají předmětu Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, a to v systematizované podobě a ve strojově čitelném formátu.

10 Zvládání bezpečnostních incidentů

- 10.1 Poskytovatel se při poskytování plnění pro objednatel zavazuje, že v případě kdy dojde k narušení bezpečnosti informací:
 - 10.1.1 neprodleně nahlásí tuto skutečnost Kontaktní osobě objednatel uvedenou ve Smlouvě nebo
 - 10.1.2 telefonicky oznámí na linku +420 220 111 155 a písemně na csoc@prg.aero
 - 10.1.3 v případě vzniku bezpečnostní události a následného zvládání a vyhodnocování bezpečnostního incidentu a/nebo v případě podezření na bezpečnostní incident, poskytne objednateli požadovanou součinnost (např.: poskytne logy a identifikační údaje (např. IP adresa, MAC adresa, HW typ, sériové číslo případně IMEI) dotyčného koncového zařízení nebo mobilního koncového zařízení zaměstnance poskytovatele nebo zaměstnance poddodavatele podílející se na realizaci plnění, k analýze obsahu, případně bez zbytečného odkladu zrealizuje opatření požadovaná objednatel). Provede analýzu příčin bezpečnostního incidentu a navrhne opatření s cílem zamezit jeho opakování v případě, že poskytovatel bezpečnostní incident zapříčinil nebo se na jeho vzniku podílel.

11 Oprávnění užívat data

- 11.1 Dodavatel je při poskytování plnění pro Objednatele oprávněn užívat data předaná Dodavateli Objednatel za účelem plnění předmětu Smlouvy, avšak vždy pouze v rozsahu nezbytném ke splnění předmětu Smlouvy.
- 11.2 Dodavatel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje nakládat s daty pouze v souladu se Smlouvou a příslušnými právními předpisy.

12 Řízení změn

- 12.1 Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost při analýze souvisejících rizik, přijímání opatření za účelem snížení všech nepříznivých dopadů spojených se změnami, aktualizaci bezpečnostní dokumentace, souvisejícím testováním a zajištění možnosti navrácení do původního stavu.
- 12.2 V případě, že je na základě analýzy rizik rozhodnuto o nutnosti provedení penetračního testování nebo testování zranitelnosti, poskytne Dodavatel maximální součinnost a uvedené testování Objednateli umožní.

13 Řízení kontinuity činností

- 13.1 Objednatel má oprávnění zapojit Dodavatele do řízení kontinuity činností, a to zejména oprávnění k zahrnutí Dodavatele do plánu kontinuity činností, který souvisí s IS LP a souvisejících služeb a/nebo zahrnutí Dodavatele do havarijního plánu Objednatel. Jedná se o nezbytnou součinnost při pravidelných odstávkách, v případě mimořádné události nebo při testování kontinuity činností.
- 13.2 Pokud je součástí dodávaného řešení i zálohování dat předloží Dodavatel Objednateli metodiku zálohování a obnovy dat ve formě zálohovacího plánu, testovacího scénáře obnovy dat, systému evidence, zajištění integrity a autenticity zálohovacího média. Záloha jako taková musí být šifrována.

14 Likvidace dat

- 14.1 Pokud v rámci plnění předmětu Smlouvy má Dodavatel povinnost k mazání dat a k likvidaci technických nosičů a/nebo provozních údajů a/nebo informací a jejich kopií, postupuje vždy v souladu s pokyny Objednatel. V případě, že Objednatel nepožaduje specifickou likvidaci, je Dodavatel povinen při likvidaci postupovat v souladu s "best practice" (např. DIN 66399 atp.).

15 Ochrana Důvěrných informací

- 15.1 Strany se zavazují zachovat mlčenlivost o veškerých informacích, osobních údajích, datech či zprávách, o nichž se dozvěděly v souvislosti s přípravou či plněním této Smlouvy (dále jen „**důvěrné informace**“), a to včetně předmětu Smlouvy, vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí Stran.
- 15.2 Strany se zavazují, že zajistí, aby se všechny osoby oprávněné zpracovávat důvěrné informace zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti. Závazek mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po ukončení této Smlouvy.

16 Povinnosti při ukončení Smlouvy

- 16.1 Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost, dokumentaci, informace a účastnit se jednání s Objednatelem a popřípadě třetími osobami za účelem plynulého a řádného převedení všech činností spojených s provozem předmětu Smlouvy na Objednatele a/nebo nového dodavatele, ke kterému dojde po skončení účinnosti této Smlouvy, a to vše dle pokynů Objednatele (dále jen „**Ukončení smlouvy**“).
- 16.2 Dodavatel se zavazuje za tímto účelem vypracovat a předat Objednateli dokumentaci, která bude stanovovat postup při Ukončení smlouvy (dále jen „**Plán**“). Dodavatel se zavazuje Plán po dobu trvání této Smlouvy průběžně aktualizovat a Objednateli vždy při změně jakékoliv skutečnosti uvedené v Plánu předat aktualizovanou verzi Plánu zohledňující tuto změnu.
- 16.3 Strany se dohodly, že cena za vypracování Plánu a poskytnutí plnění nezbytného k realizaci Plánu je součástí ceny dle smluvních ujednání.

17 Ustanovení společná a závěrečná

- 17.1 Tato Příloha je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Pokud se jakékoli ustanovení této Přílohy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Přílohy a rovněž Smlouvy. Strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto Přílohou jako celkem.
- 17.2 Tato Příloha může být měněna a doplňována pouze prostřednictvím písemných průběžně číslovaných dodatků podepsaných oběma Stranami.