

DÍLČÍ SMLOUVA PRO HAVARIJNÍ OPRAVY

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000961

Číslo dílčí smlouvy: 25ZA-003403

ISPROFIN/ISPROFOND: 710 000 0002

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED] Beranov
(dále jen „**Objednatel**“)

a

PRETOL s.r.o.

se sídlem: Radimova 2342/36, Břevnov, 169 00 Praha 6
IČO: 25923501
DIČ: CZ25923501
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 169 330
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 6.3.2025 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Objednatel bude v souladu s Rámcovou dohodou operativně dle svých skutečných potřeb Dodavateli zasílat na základě této Dílčí smlouvy Dílčí objednávky.
4. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli v návaznosti na konkrétní Dílčí objednávku následující Plnění (dle přílohy č. 1 a 11 Rámcové dohody), které bude blíže specifikováno v rámci Dílčí objednávky:
Oprava silničních záchytných systémů ocelových a betonových na pozemních komunikacích – havarijný stav: Úseky pozemní komunikace ve správě SSÚD č. 3 (D1 km 93,900 – 141,500).
5. Předpokládané množství Plnění na základě této Dílčí smlouvy: **500 000 Kč bez DPH.**
6. Maximální částka, kterou lze zaplatit Dodavateli v rámci této Dílčí smlouvy: **500 000 Kč bez DPH** (v případě, že Cena Plnění překročí maximální částku, bude nutné, aby Objednatel odeslal další Výzvu k uzavření smlouvy, na základě které bude možné činit další Dílčí objednávky).
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na místo určené v Dílčí objednávce.
8. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději ve lhůtě stanovené v Dílčí objednávce.
9. Práce budou předány způsobem určeným v Dílčí objednávce: **Likvidační a přejímací protokol pro opravy po dopravních nehodách**
10. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění dle množství Plnění poskytnutého na základě Dílčí objednávky.
11. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
12. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
13. Tato Dílčí smlouva se uzavírá na dobu **12 měsíců od nabytí její účinnosti.**
14. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění, příloha č. 2 – Čestné prohlášení Dodavatele, že disponuje potřebným technickým vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy 11 Rámcové dohody a příloha č. 3 – Vzor Dílčí objednávky.
15. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že
 - a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
- c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku²,
- f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech³ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

16. Dodavatel dále podpisem této Dílčí smlouvy potvrzuje, že se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté

¹ Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

² DTTO

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitally signed by [REDACTED]

Date: 2025.05.16
09:52:04
+02'00'

Foxit PDF Reader Version:
2025.1.0

Položkový rozpočet Plnění				
Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH
Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1				
1	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	■	■■■■■
2	2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	■	■■■■■
3	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	■	■■■■■
4	4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	■	■■■■■
5	5	Demontáž a montáž distančního dílu	■	■■■■■
6	6	Demontáž a montáž sloupku	■	■■■■■
7	7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■■■■■
8	8	Demontáž a montáž náběhové přechodky	■	■■■■■
9	9	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■■■■■
10	10	Svodnice NH4	■	■■■■■
11	11	Distanční díl - trubková spojka	■	■■■■■
12	12	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	■	■■■■■
13	13	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	■	■■■■■
14	14	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	■	■■■■■
15	15	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	■	■■■■■
16	16	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	■	■■■■■
17	17	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	■	■■■■■
18	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■■■■■
Typ svodidla: Liberty JSNH4/H2				
19	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■■■■■
20	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	■	■■■■■
21	3	Demontáž a montáž spodní pásnice	■	■■■■■
22	4	Demontáž a montáž distančního dílu	■	■■■■■
23	5	Demontáž a montáž sloupku	■	■■■■■
24	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■■■■■
25	7	Demontáž a montáž náběhové přechodky	■	■■■■■
26	8	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■■■■■
27	9	Svodnice NH4	■	■■■■■
28	10	Distanční díl - distanční díl V	■	■■■■■
29	11	Distanční díl - distanční díl VI	■	■■■■■
30	12	Spodní pásnice AM	■	■■■■■
31	13	Sloupek V 140 dl. 2170 mm	■	■■■■■
32	14	Sloupek V 140 dl. 1900 mm	■	■■■■■
33	15	Sloupek V 140 dl. 1500 mm	■	■■■■■
34	16	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	■	■■■■■
35	17	Přechodka AM 8,5%	■	■■■■■
36	18	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	■	■■■■■
37	19	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	■	■■■■■
38	20	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■■■■■
Typ svodidla: Liberty JSNH4/H3				
39	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) přední část	■	■■■■■
40	2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) zadní část	■	■■■■■
41	3	Demontáž a montáž jedné svodnice	■	■■■■■
42	4	Demontáž a montáž spodní pásnice	■	■■■■■
43	5	Demontáž a montáž distančního dílu	■	■■■■■
44	6	Demontáž a montáž předního sloupku	■	■■■■■
45	7	Demontáž a montáž zadního sloupku	■	■■■■■
46	8	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■■■■■
47	9	Demontáž a montáž náběhové přechodky	■	■■■■■
48	10	Rektifikace svodidel přední část	■	■■■■■
49	11	Rektifikace svodidel zadní část	■	■■■■■
50	12	Svodnice NH4	■	■■■■■
51	13	Distanční díl - distanční díl V	■	■■■■■
52	14	Distanční díl - distanční díl VI	■	■■■■■
53	15	Spodní pásnice SP 3	■	■■■■■
54	16	Sloupek V 140 dl. 2170 mm	■	■■■■■
55	17	Sloupek V 140 dl. 2450 mm	■	■■■■■
56	18	Sloupek U140 dl. 2000 mm	■	■■■■■
57	19	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	■	■■■■■
58	20	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	■	■■■■■
59	21	Přechodka SP3 8,5%	■	■■■■■
60	22	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	■	■■■■■
61	23	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	■	■■■■■
62	24	Spojovací materiál na délku běžné svodnice přední část	■	■■■■■
63	25	Spojovací materiál na délku běžné svodnice zadní část	■	■■■■■

Položkový rozpočet Plnění				
Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH
Typ svodidla: Liberty OSNH4/H3				
64	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■■■■■
65	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	■	■■■■■
66	3	Demontáž a montáž distančního dílu	■	■■■■■
67	4	Demontáž a montáž sloupku	■	■■■■■
68	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■■■■■
69	6	Demontáž a montáž náběhové přechodky	■	■■■■■
70	7	Rektifikace oboustranných svodidel	■	■■■■■
71	8	Svodnice NH4	■	■■■■■
72	9	Distanční díl	■	■■■■■
73	10	Sloupek U140 dl. 2400 mm	■	■■■■■
74	11	Sloupek U140 dl. 2300 mm	■	■■■■■
75	12	Sloupek U140 dl. 2000 mm	■	■■■■■
76	13	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	■	■■■■■
77	14	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	■	■■■■■
78	15	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	■	■■■■■
79	16	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	■	■■■■■
80	17	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	
Typ svodidla: Liberty JSA-AM-4/H1				
81	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■■■■■
82	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	■	■■■■■
83	3	Demontáž a montáž sloupku	■	■■■■■
84	4	Demontáž a montáž opěry A	■	■■■■■
85	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■■■■■
86	6	Demontáž a montáž náběhové přechodky	■	■■■■■
87	7	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■■■■■
88	8	Svodnice A-AM-11	■	■■■■■
89	9	Opěra A	■	■■■■■
90	10	Sloupek C 150 dl. 1525 mm	■	■■■■■
91	11	Sloupek C 150 dl. 1755 mm	■	■■■■■
92	12	Přechodka 12% nebo 17,3%	■	■■■■■
93	13	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	■	■■■■■
94	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	■	■■■■■
95	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■■■■■
Typ svodidla: Liberty JSAM-2/H2				
96	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■■■■■
97	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	■	■■■■■
98	3	Demontáž a montáž spodní pásnice	■	■■■■■
99	4	Demontáž a montáž distančního dílu	■	■■■■■
100	5	Demontáž a montáž sloupku	■	■■■■■
101	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■■■■■
102	7	Demontáž a montáž náběhové přechodky	■	■■■■■
103	8	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■■■■■
104	9	Svodnice AM	■	■■■■■
105	10	Distanční díl - distanční díl V	■	■■■■■
106	11	Distanční díl - distanční díl VI	■	■■■■■
107	12	Spodní pásnice AM	■	■■■■■
108	13	Sloupek C 150 dl. 1755 mm	■	■■■■■
109	14	Sloupek U140 dl. 1800 mm	■	■■■■■
110	15	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	■	■■■■■
111	16	Sloupek UE 100 dl. 1300 mm	■	■■■■■
112	17	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	■	■■■■■
113	18	Přechodka AM 8,5%	■	■■■■■
114	19	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	■	■■■■■
115	20	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	■	■■■■■
116	21	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■■■■■

Položkový rozpočet Plnění				
Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH
Typ svodidla: Liberty OSAM/H2				
117	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■
118	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	■	■
119	3	Demontáž a montáž spodní pásnice	■	■
120	4	Demontáž a montáž distančního dílu AM OB(původní svodnice i sloupky)	■	■
121	5	Demontáž a montáž distančního dílu JM1(původní svodnice i sloupky)	■	■
122	6	Demontáž a montáž distančního dílu JM2(původní svodnice i sloupky)	■	■
123	7	Demontáž a montáž sloupku	■	■
124	8	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■
125	9	Demontáž a montáž náběhové přechodky	■	■
126	10	Rektifikace oboustranných svodidel	■	■
127	11	Svodnice AM	■	■
128	12	Spodní pásnice AM	■	■
129	13	Distanční díl AM OB	■	■
130	14	Distanční díl JM1	■	■
131	15	Distanční díl JM2	■	■
132	16	Sloupek C 140 dl. 1715 mm	■	■
133	17	Sloupek U140 dl. 1500 mm	■	■
134	18	Sloupek U 140 dl. 1000 mm	■	■
135	19	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	■	■
136	20	Přechodka SP3 8,5%	■	■
137	21	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	■	■
138	22	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	■	■
139	23	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■
Typ svodidla: Liberty JSAM/N2 + JSAM/H1				
140	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	■	■
141	2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	■	■
142	3	Demontáž a montáž jedné svodnice	■	■
143	4	Demontáž a montáž distančního dílu	■	■
144	5	Demontáž a montáž sloupku	■	■
145	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■
146	7	Demontáž a montáž náběhové přechodky	■	■
147	8	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■
148	9	Svodnice AM	■	■
149	10	Distanční díl JM 1	■	■
150	11	Distanční díl JM 2	■	■
151	12	Sloupek V 100 dl. 1710 mm	■	■
152	13	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	■	■
153	14	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	■	■
154	15	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	■	■
155	16	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	■	■
156	17	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	■	■
157	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■
Typ svodidla: Liberty JSAM-4/N2 + JSAM-2/H1				
158	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	■	■
159	2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	■	■
160	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	■	■
161	4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	■	■
162	5	Demontáž a montáž sloupku	■	■
163	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■
164	7	Demontáž a montáž náběhové přechodky	■	■
165	8	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■
166	9	Svodnice AM	■	■
167	10	Sloupek C 150 dl. 1525 mm	■	■
168	11	Sloupek U140 dl. 1500 mm	■	■
169	12	Přechodka 12% nebo 17,3%	■	■
170	13	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	■	■
171	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	■	■
172	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■

Položkový rozpočet Plnění				
Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH
Typ svodidla: Liberty JSA-AM-1/H2				
173	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■
174	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	■	■
175	3	Demontáž a montáž sloupku	■	■
176	4	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■
177	5	Demontáž a montáž náběhové přechodky	■	■
178	6	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■
179	7	Svodnice A-AM-14	■	■
180	8	Sloupek C 150 dl. 1825 mm	■	■
181	9	Sloupek C 150 dl. 950 mm	■	■
182	10	Sloupek C 150 dl. 1200 mm	■	■
183	11	Sloupek C 150 dl. 1400 mm	■	■
184	12	Sloupek C 150 dl. 1755 mm	■	■
185	13	Přechodka 12% nebo 17,3%	■	■
186	14	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	■	■
187	15	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	■	■
188	16	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■
Typ svodidla: Kremsbarrier 1 RN2 C + RH1 C				
189	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	■	■
190	2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	■	■
191	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	■	■
192	4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	■	■
193	5	Demontáž a montáž sloupku	■	■
194	6	Demontáž a montáž držáku	■	■
195	7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■
196	8	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■
197	9	Svodnice 1 4 m	■	■
198	10	Svodnice 1 6 m	■	■
199	11	Sloupek C dl. 1500mm	■	■
200	12	Držák	■	■
201	13	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	■	■
202	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	■	■
203	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■
Typ svodidla: Kremsbarrier 1 RN2V				
204	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■
205	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	■	■
206	3	Demontáž a montáž sloupku	■	■
207	4	Demontáž a montáž držáku	■	■
208	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■
209	6	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■
210	7	Svodnice S1	■	■
211	8	Sloupek V140 dl. 1700mm	■	■
212	9	Držák	■	■
213	10	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	■	■
214	11	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	■	■
215	12	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■
Typ svodidla: Kremsbarrier 1 RH1V				
216	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■
217	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	■	■
218	3	Demontáž a montáž spodní svodnice	■	■
219	4	Demontáž a montáž sloupku	■	■
220	5	Demontáž a montáž držáku	■	■
221	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■
222	7	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■
223	8	Svodnice S1	■	■
224	9	Spodní svodnice	■	■
225	10	Sloupek V140 dl. 2000mm	■	■
226	11	Tlumící díl kruhový	■	■
227	12	Zesílení styku	■	■
228	13	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	■	■
229	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	■	■
230	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■

Položkový rozpočet Plnění				
Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH
Typ svodidla: Kremsbarrier 1 RH1 D				
231	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	■	■■■■■
232	2	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	■	■■■■■
233	3	Demontáž a montáž sloupku	■	■■■■■
234	4	Demontáž a montáž držáku	■	■■■■■
235	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■■■■■
236	6	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■■■■■
237	7	Svodnice 1 4125 mm	■	■■■■■
238	8	Sloupek C dl. 1500mm	■	■■■■■
239	9	Držák	■	■■■■■
240	10	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	■	■■■■■
241	11	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	■	■■■■■
242	12	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■■■■■
Typ svodidla: Kremsbarrier 1 RH2				
243	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■■■■■
244	2	Demontáž a montáž jedné svodnice (vč. přídatného profilu)	■	■■■■■
245	3	Demontáž a montáž pomocné svodnice	■	■■■■■
246	4	Samostatná výměna sloupku	■	■■■■■
247	5	Samostatná výměna distančního dílu	■	■■■■■
248	6	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■■■■■
249	7	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■■■■■
250	8	Svodnice 1	■	■■■■■
251	9	Sloupek V dl. 2000mm	■	■■■■■
252	10	Distanční díl	■	■■■■■
253	11	Přídavný profil	■	■■■■■
254	12	Pomocná svodnice	■	■■■■■
255	13	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	■	■■■■■
256	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	■	■■■■■
257	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■■■■■
Typ svodidla: Kremsbarrier 2 RH1C + 2 RH2C				
258	1	Kompletní výměna svodidla H2 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■■■■■
259	2	Kompletní výměna svodidla H1 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■■■■■
260	3	Demontáž a montáž jedné svodnice (vč. zesilujícího pásku)	■	■■■■■
261	4	Demontáž a montáž sloupku	■	■■■■■
262	5	Demontáž a montáž držáku	■	■■■■■
263	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■■■■■
264	7	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■■■■■
265	8	Svodnice S2A	■	■■■■■
266	9	Sloupek C dl. 1700mm	■	■■■■■
267	11	Držák S2A	■	■■■■■
268	12	Zesilující pásek	■	■■■■■
269	13	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	■	■■■■■
270	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	■	■■■■■
271	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■■■■■
Typ svodidla: Kremsbarrier 2 RH2C 1,27				
272	1	Kompletní výměna svodidla H2 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■■■■■
273	2	Demontáž a montáž jedné svodnice (vč. zesilujícího pásku)	■	■■■■■
274	3	Demontáž a montáž sloupku	■	■■■■■
275	4	Demontáž a montáž držáku	■	■■■■■
276	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■■■■■
277	6	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■■■■■
278	7	Svodnice S2A	■	■■■■■
279	8	Sloupek C dl. 1700mm	■	■■■■■
280	9	Držák S2A	■	■■■■■
281	10	Zesilující pásek	■	■■■■■
282	11	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	■	■■■■■
283	12	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	■	■■■■■
284	13	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■■■■■

Položkový rozpočet Plnění				
Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH
Typ svodidla: Kremsbarrier 2 RH1 L + KB2 RH2 L				
285	1	Kompletní výměna svodidla H2 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■
286	2	Kompletní výměna svodidla H1 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■
287	3	Demontáž a montáž jedné svodnice (vč. zesilujícího pásku)	■	■
288	4	Demontáž a montáž sloupku	■	■
289	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■
290	6	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■
291	7	Svodnice S2L 4120 mm	■	■
292	8	Sloupek C dl. 1500mm	■	■
293	9	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	■	■
294	10	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	■	■
295	11	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■
Typ svodidla: Kremsbarrier 2 RH2B				
296	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■
297	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	■	■
298	3	Demontáž a montáž sloupku	■	■
299	4	Demontáž a montáž distančního dílu C	■	■
300	5	Demontáž a montáž Vzpěry S2A (vč. zesilujícího pásku)	■	■
301	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■
302	7	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■
303	8	Svodnice S2A	■	■
304	9	Sloupek C dl. 1850mm	■	■
305	10	Distanční díl C	■	■
306	11	Vzpěra S2A	■	■
307	12	Zesilující pásek	■	■
308	13	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	■	■
309	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	■	■
310	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■
Typ svodidla: Kremsbarrier 2 MH3 C				
311	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■
312	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	■	■
313	3	Demontáž a montáž sloupku	■	■
314	4	Demontáž a montáž distančního dílu	■	■
315	6	Demontáž a montáž držáku	■	■
316	7	Demontáž a montáž tyče	■	■
317	8	Demontáž a montáž vzpěry	■	■
318	9	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■
319	10	Rektifikace oboustranných svodidel	■	■
320	11	Svodnice S2A (vč. zesilujícího pásku)	■	■
321	12	Sloupek C dl. 1850mm	■	■
322	13	Distanční díl S2A	■	■
323	14	Držák S2A	■	■
324	15	Vzpěra 1 S2A	■	■
325	16	Vzpěra 2 S2A	■	■
326	17	Ocelová tyč, průměr 32 mm, dl. 8 m	■	■
327	18	Držák tažné tyče	■	■
328	19	Příchytka ve tvaru U M20	■	■
329	20	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	■	■
330	21	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	■	■
331	22	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■
Typ svodidla: OSNHKG				
332	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	■	■
333	2	Demontáž a montáž jedné svodnice	■	■
334	3	Demontáž a montáž distančního dílu	■	■
335	4	Demontáž a montáž sloupku	■	■
336	5	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■
337	6	Demontáž a montáž náběhové přechodky	■	■
338	7	Rektifikace oboustranných svodidel	■	■
339	8	Svodnice NH4	■	■
340	9	Distanční díl - trubková spojka	■	■
341	10	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	■	■
342	11	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	■	■
343	12	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	■	■
344	13	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	■	■
345	14	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	■	■
346	15	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	■	■
347	16	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■

Položkový rozpočet Plnění

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH
------------------	---------------	---------------	----------	---

Typ svodidla: Betonová svodidla				
348	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky, práce dělníků)	■	■■■■■
349	2	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	■	■■■■■
350	3	Svodidlo jednostranné v. 0,8 m bez spojky	■	■■■■■
351	4	Svodidlo oboustranné v. 0,8 m bez spojky	■	■■■■■
352	5	Svodidlo jednostranné v. 1,0 m bez spojky	■	■■■■■
353	6	Svodidlo oboustranné v. 1,0 m bez spojky	■	■■■■■
354	7	Svodidlo jednostranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky	■	■■■■■
355	8	Svodidlo oboustranné v. 1,0 - 1,2 m bez spojky	■	■■■■■
356	9	Kompletní zasouvací spojka na 1 díl svodidla	■	■■■■■
357	10	Kompletní šroubovací spojka na 1 díl svodidla	■	■■■■■
358	11	Kryt spoje na 1 díl svodidla	■	■■■■■

Typ svodidla: Varioguard				
358	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	■	■■■■■
359	2	Výměna modulu (koncový/běžný/otevírací) svodidla (práce dělníka)	■	■■■■■
360	3	Výměna sloupku svodidla (práce dělníka)	■	■■■■■
361	4	Výměna madla svodidla (práce dělníka)	■	■■■■■
362	5	Výměna kotevního prvku svodidla (práce dělníka)	■	■■■■■
363	6	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	■	■■■■■
364	7	Svodidlo běžný díl	■	■■■■■
365	8	Svodidlo koncový (náběhový) díl	■	■■■■■
366	9	Svodidlo spodní díl - základna 4 m	■	■■■■■
367	10	Otevírací díl s kolečky	■	■■■■■
368	11	Sloupek svodidla Sigma	■	■■■■■
369	12	Madlo	■	■■■■■
370	13	Přechodka na oboustranné ocelové svodidlo komplet (2 svodnice)	■	■■■■■
371	14	Spojovací materiál na jeden díl svodidla	■	■■■■■

Typ svodidla: Varioguard MÜF				
372	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	■	■■■■■
373	2	Výměna modulu (koncový/běžný/otevírací) svodidla (práce dělníka)	■	■■■■■
374	3	Výměna sloupku svodidla (práce dělníka)	■	■■■■■
375	4	Výměna madla svodidla (práce dělníka)	■	■■■■■
376	5	Výměna kotevního prvku svodidla (práce dělníka)	■	■■■■■
377	6	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	■	■■■■■
378	7	Svodidlo běžný díl	■	■■■■■
379	8	Svodidlo koncový (náběhový) díl	■	■■■■■
380	9	Svodidlo spodní díl - základna 4 m	■	■■■■■
381	10	Kotevní díl MÜF vč. sloupku	■	■■■■■
382	11	Otevírací díl s kolečky	■	■■■■■
383	12	Sloupek svodidla Sigma	■	■■■■■
384	13	Madlo	■	■■■■■
385	14	Přechodka na oboustranné ocelové svodidlo komplet (2 svodnice)	■	■■■■■
386	15	Spojovací materiál na jeden díl svodidla	■	■■■■■

Typ svodidla: BG 800				
387	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	■	■■■■■
388	2	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	■	■■■■■
389	3	Svodidlo běžný díl 6m	■	■■■■■
390	4	Svodidlo běžný díl 3m	■	■■■■■
391	5	Svodidlo přechodový díl betonové svodidlo	■	■■■■■
392	6	Svodidlo přechodový díl ocelové svodidlo	■	■■■■■
393	7	Svodidlo náběhový díl 3m	■	■■■■■
394	8	Svodidlo náběhový díl 6m	■	■■■■■
395	9	Spojovací materiál na jeden díl svodidla	■	■■■■■

Typ svodidla: Duo-Rail H2				
396	1	Demontáž a montáž svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	■	■■■■■
397	2	Rektifikace svodidla (výkon manipulační techniky a práce dělníků)	■	■■■■■
398	3	Duo Rail K - náběhový díl dolní počáteční i koncový	■	■■■■■
399	4	Duo Rail K - náběhový díl horní počáteční	■	■■■■■
400	5	Duo Rail K -náběhový díl horní koncový	■	■■■■■
401	6	Duo Rail KA(B) - náběhový díl kompletní (dolní a horní) počáteční	■	■■■■■
402	7	Duo Rail KA(B) - náběhový díl kompletní (dolní a horní) koncový	■	■■■■■
403	8	Duo Rail KB - průběžný díl standardní s betonovými zátěžemi dolní	■	■■■■■
404	9	Duo Rail A - průběžný díl standardní horní	■	■■■■■

Položkový rozpočet Plnění				
Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH
Společné položky pro všechny systémy				
406	1	Výkon technika	■	■
407	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■
408	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■
409	4	Doprava NV do 3,5 t	■	■
410	5	Doprava NV do 3, 5 t s vlekem	■	■
411	6	Doprava NV do 7,5 t	■	■
412	7	Doprava NV do 7,5 t s vlekem	■	■
413	8	Doprava NV do 15 t	■	■
414	9	Doprava NV do 15 t s vlekem	■	■
415	10	Doprava NV nad 15 t	■	■
416	11	Výkon bezpečnostního vozidla	■	■
417	12	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■
418	13	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■
419	14	Doprava jeřáb	■	■
420	15	Výkon jeřáb, vč. obsluhy	■	■
421	16	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	■	■
422	17	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	■	■
423	18	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	■	■
424	19	Strojní zemní práce, vč. obsluhy	■	■
425	20	Vrtání jádrové do stmelené vrstvy pro sloupek svodidla	■	■
426	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■
427	22	Směrový sloupek, vč. montáže	■	■
428	23	Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže	■	■
429	24	Nástavce směrových sloupků na svodidlo betonové, vč. montáže	■	■
430	25	Odrazky (šroubované) na svodidlo na přejezdy SDP, vč. montáže	■	■
431	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	■	■
432	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■
433	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■
434	29	Doprava a likvidace značení návěst	■	■
435	30	Ochranné vozidlo nad 7,5t	■	■
436	31	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	■	■
437	32	Výkon I. předzvěstný vozík	■	■
438	33	Výkon II. Předzvěstný vozík	■	■
439	34	Výkon výstražný vozík velký	■	■
Doplňkové stavební materiály				
440	35	Přírodní kamenivo běžně dostupné frakce	■	■
441	36	Lomový kámen tříděný	■	■
442	37	Betonový potěr (30 kg)	■	■
443	38	Betonová směs odolná prostředí XF4	■	■
444	39	Betononová směs do pevnosti C20/25	■	■
445	40	Povrchová úprava ocelových atypických konstrukcí - žárové zinkování	■	■
446	41	Povrchová úprava ocelových atypických konstrukcí - nátěr	■	■

Položkový rozpočet Plnění				
Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH
Oprava/výměna poškozeného svislého dopravního značení				
447	42	Dopravní značky základní velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.	■	■
448	43	Dopravní značky základní velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.	■	■
449	44	Dopravní značky zvětšené velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.	■	■
450	45	Dopravní značky zvětšené velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.	■	■
451	46	Dopravní značky zmenšené velikosti, ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů,sloupku a upevň. mat.	■	■
452	47	Dopravní značky zmenšené velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů,sloupku a upevň. mat.	■	■
453	48	Dopravní značky 100x150 cm ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.	■	■
454	49	Dopravní značky 100x150 cm ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.	■	■
455	50	Dopravní značky velkoploš ocel lamely, tř. 2, dod, dem, montáž, vč. základů a upevň. mat., bez příhrad kcí	■	■
456	51	Dopravní značky velkoploš ocel lamely, tř. 3, dod, dem, montáž, vč. základů a upevň. mat., bez příhrad kcí	■	■
457	52	Dopravní značky 150x150 cm ocel, tř. 2, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.	■	■
458	53	Dopravní značky 150x150 cm ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.	■	■
459	54	Sloupky a stojky DZ z příhrad konstrukcí, dodávka, demontáž, montáž	■	■
460	55	Označení stavítek kanalizace, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.	■	■
461	56	Evidenční číslo mostu ocel, tř. 1, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.	■	■
462	57	Dopravní značky základní velikosti, ocel, tř. 2, demontáž a montáž	■	■
463	58	Dopravní značky základní velikosti, ocel, tř. 3, demontáž a montáž	■	■
464	59	Dopravní značky zvětšené velikosti, ocel, tř. 2, demontáž a montáž	■	■
465	60	Dopravní značky zvětšené velikosti, ocel, tř. 3, demontáž a montáž	■	■
466	61	Dopravní značky zmenšené velikosti, ocel, tř. 2, demontáž a montáž	■	■
467	62	Dopravní značky zmenšené velikosti, ocel, tř. 3, demontáž a montáž	■	■
468	63	Dopravní značky 100x150 cm ocel, tř. 2, demontáž a montáž	■	■
469	64	Dopravní značky 100x150 cm ocel, tř. 3, demontáž a montáž	■	■
470	65	Dopravní značky velkoploš ocel lamely, tř. 2, demontáž a montáž	■	■
471	66	Dopravní značky 150x150 cm ocel, tř. 2, demontáž a montáž	■	■
472	67	Dopravní značky 150x150 cm ocel, tř. 3, demontáž a montáž	■	■
473	68	Dopravní značky 150x150 cm ocel, tř. 3, demontáž a montáž	■	■
474	69	Lamela - FeZn - folie R2, demontáž a montáž	■	■
475	70	Lamela - FeZn - folie R3, demontáž a montáž	■	■
476	71	Lemovací lišta lamel - FeZn - folie R2, demontáž a montáž	■	■
477	72	Lemovací lišta lamel - FeZn - folie R3, demontáž a montáž	■	■
478	73	Patka příhradového nosníku, rozteč do 900mm, demontáž a montáž	■	■
479	74	Patka příhradového nosníku, rozteč přes 900mm, demontáž a montáž	■	■
480	75	FeZn příhradový nosník - rozteč do 900mm, demontáž a montáž	■	■
481	76	FeZn příhradový nosník - rozteč přes 900mm, demontáž a montáž	■	■
482	77	Dopravní značka - štít tvar obdelník velikosti do 1000x500, demontáž a montáž	■	■
483	78	Dopravní značka - štít tvar obdelník velikosti do 1500x500, demontáž a montáž	■	■
484	79	Dopravní značka - štít tvar obdelník velikosti do 300x200, demontáž a montáž	■	■
485	80	Dopravní značka - štít tvar obdelník velikosti do 600x300, demontáž a montáž	■	■
486	81	Dopravní značka - štít tvar obdelník velikosti do 900x300, demontáž a montáž	■	■
487	82	Dopravní značka - fólie tř. 2 tvar obdelník velikosti do 1000x500, demontáž a montáž	■	■
488	83	Dopravní značka - fólie tř. 2 tvar obdelník velikosti do 1500x500, demontáž a montáž	■	■
489	84	Dopravní značka - fólie tř. 2 tvar obdelník velikosti do 300x200, demontáž a montáž	■	■
490	85	Dopravní značka - fólie tř. 2 tvar obdelník velikosti do 600x300, demontáž a montáž	■	■
491	86	Dopravní značka - fólie tř. 2 tvar obdelník velikosti do 900x300, demontáž a montáž	■	■
492	87	Dopravní značka - fólie tř. 3 tvar obdelník velikosti do 1000x500, demontáž a montáž	■	■
493	88	Dopravní značka - fólie tř. 3 tvar obdelník velikosti do 1500x500, demontáž a montáž	■	■
494	89	Dopravní značka - fólie tř. 3 tvar obdelník velikosti do 300x200, demontáž a montáž	■	■
495	90	Dopravní značka - fólie tř. 3 tvar obdelník velikosti do 600x300, demontáž a montáž	■	■
496	91	Dopravní značka - fólie tř. 3 tvar obdelník velikosti do 900x300, demontáž a montáž	■	■
497	92	Vodící tabule - Z3 velikosti do 500x500, demontáž a montáž	■	■
498	93	Vodící tabule - Z3 velikosti do 1000x500, demontáž a montáž	■	■
499	94	Vodící tabule - Z3 velikosti do 1500x500, demontáž a montáž	■	■
500	95	Směrovací deska - Z4 velikosti 1000x250, demontáž a montáž	■	■
501	96	Směrový sloupek (zelený kulatý) – baliseta, demontáž a montáž	■	■
502	97	Retroreflexní svodidlový pás, demontáž a montáž	■	■
503	98	Sloupky a stojky DZ z příhrad konstrukcí, demontáž a montáž	■	■
504	99	Označení stavítek kanalizace, ocel, tř. 3, demontáž a montáž	■	■
505	100	Evidenční číslo mostu ocel, tř. 1, demontáž a montáž	■	■

Položkový rozpočet Plnění				
Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH
506	101	Lamela - FeZn - folie R2	■	■
507	102	Lamela - FeZn - folie R3	■	■
508	103	Lemovací lišta lamel - FeZn - folie R2	■	■
509	104	Lemovací lišta lamel - FeZn - folie R3	■	■
510	105	Patka příhradového nosníku, rozteč do 900mm	■	■
511	106	Patka příhradového nosníku, rozteč přes 900mm	■	■
512	107	FeZn příhradový nosník - rozteč do 900mm, včetně kotvícího a montážního materiálu	■	■
513	108	FeZn příhradový nosník - rozteč přes 900mm, včetně kotvícího a montážního materiálu	■	■
514	109	Dopravní značka tvar trojúhelník do velikosti 700mm	■	■
515	110	Dopravní značka tvar trojúhelník do velikosti 900mm	■	■
516	111	Dopravní značka tvar trojúhelník do velikosti 1250mm	■	■
517	112	Dopravní značka tvar kruh do velikosti 500mm	■	■
518	113	Dopravní značka tvar kruh do velikosti 700mm	■	■
519	114	Dopravní značka tvar kruh do velikosti 900mm	■	■
520	115	Dopravní značka tvar čtverec do velikosti do 500x500	■	■
521	116	Dopravní značka tvar čtverec do velikosti do 750x750	■	■
522	117	Dopravní značka tvar čtverec do velikosti do 1000x1000	■	■
523	118	Dopravní značka tvar obdelník velikosti do 500x700	■	■
524	119	Dopravní značka tvar obdelník velikosti do 1000x1500	■	■
525	120	Dopravní značka tvar obdelník velikosti do 1500x1500	■	■
526	121	Dopravní značka - štít tvar obdelník velikosti do 1000x500, vč. materiálu	■	■
527	122	Dopravní značka - štít tvar obdelník velikosti do 1500x500, vč. materiálu	■	■
528	123	Dopravní značka - štít tvar obdelník velikosti do 300x200, vč. materiálu	■	■
529	124	Dopravní značka - štít tvar obdelník velikosti do 600x300, vč. materiálu	■	■
530	125	Dopravní značka - štít tvar obdelník velikosti do 900x300, vč. materiálu	■	■
531	126	Dopravní značka - fólie tř. 2 tvar obdelník velikosti do 1000x500	■	■
532	127	Dopravní značka - fólie tř. 2 tvar obdelník velikosti do 1500x500	■	■
533	128	Dopravní značka - fólie tř. 2 tvar obdelník velikosti do 300x200	■	■
534	129	Dopravní značka - fólie tř. 2 tvar obdelník velikosti do 600x300	■	■
535	130	Dopravní značka - fólie tř. 2 tvar obdelník velikosti do 900x300	■	■
536	131	Dopravní značka - fólie tř. 3 tvar obdelník velikosti do 1000x500	■	■
537	132	Dopravní značka - fólie tř. 3 tvar obdelník velikosti do 1500x500	■	■
538	133	Dopravní značka - fólie tř. 3 tvar obdelník velikosti do 300x200	■	■
539	134	Dopravní značka - fólie tř. 3 tvar obdelník velikosti do 600x300	■	■
540	135	Dopravní značka - fólie tř. 3 tvar obdelník velikosti do 900x300	■	■
541	136	Vodící tabule - Z3 velikosti do 500x500, vč. materiálu	■	■
542	137	Vodící tabule - Z3 velikosti do 1000x500, vč. materiálu	■	■
543	138	Vodící tabule - Z3 velikosti do 1500x500, vč. materiálu	■	■
544	139	Směrovací deska - Z4 velikosti 1000x250, vč. materiálu	■	■
545	140	Směrový sloupek (zelený kulatý) – baliseta, vč. materiálu	■	■
546	141	Retroreflexní svodidlový pás, vč. materiálu	■	■
547	142	Sloupek pro DZ silniční, vč. všech doplňků	■	■
548	143	Kotvící patka pro sloupek DZ silniční, včetně kotvícího a montážního materiálu	■	■
549	144	Betonová patka	■	■

Položkový rozpočet Plnění				
Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH
Oprava/výměna poškozené zásuvkové el. skříně				
550	145	Elektrická zásuvková (SOS) skříň kompletní provedení včetně všech dílů, doplňků, montážního a kotvícího materiálu, revize <i>-vyúčtování poškozených částí zásuvkové skříně bude provedeno uvedením poměrné části kompletu</i>	■	■
Oprava/výměna zábradlí				
551	146	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ (Pol. OTSKP 9111A1)	■	■
552	147	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM (Pol. OTSKP 9111A3)	■	■
553	148	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ (Pol. OTSKP 9111B1)	■	■
554	149	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM (Pol. OTSKP 9111B3)	■	■
Poškozená krajnice				
555	10	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM (Pol. OTSKP 17411)	■	■
556	11	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ (Pol. OTSKP 17481)	■	■
557	12	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,75M (Pol. OTSKP 18216)	■	■
Poškozená kanalizační šachta				
558	1	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ (Pol. OTSKP 89914)	■	■
		položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení. S uložením.		
559	2	BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ (Pol. OTSKP 89916)	■	■
		položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary (vyrovnávací prstence, zákrytové desky či jiné části betonových kanalizačních šachet) včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení. S uložením.		
560	3	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ (Pol. OTSKP 96715)	■	■
		položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku		
Poškozená zámková dlažba				
561	4	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC (Pol. OTSKP 11318)	■	■
		položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku		
562	5	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC (Pol. OTSKP 582621)	■	■
		dodání materiálu v požadované kvalitě, očištění, případně úprava podkladu, uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně těsnění spár, úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zaříztewní, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vppustí, šachet apod, včetně napojení na stávající zámkovou dlažbu.		
Poškozený monolitický rigol				
563	6	ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ (Pol. OTSKP 93530)	■	■
		položka zahrnuje dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru, provedení spár, postřiky povrchu.		
564	7	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON (Pol. OTSKP 96715)	■	■
		položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku		
Poškozený štěrbinový žlab				
565	8	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY (Pol. OTSKP 935111)	■	■
		položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení. S uložením.Veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, spárování, úpravy vtoku a výtoku.		
566	9	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON (Pol. OTSKP 96715)	■	■
		položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku		
Poškozené příkopové tvárnice				
567	1	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC (Pol. OTSKP 11328)	■	■
		položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a vybouranými hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku		
568	2	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM (Pol. OTSKP 935212)	■	■
		položka zahrnuje dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality, dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a tloušťce, veškerou manipulaci s materiálem, ukončení, spárování.		



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost PRETOL s.r.o.

se sídlem: Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6

IČO: 25923501

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 169330,

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení Oblast 2 (SSÚD 02, 03)**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2024-056703 (dále jen „účastník“), tímto prohlašuje, že pro účely realizace stavebních prací disponuje nebo bude disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením (budou vyplněny všechny sloupce níže uvedené tabulky) ve smyslu požadavku na kvalifikaci dle čl. 4.5 zadávací dokumentace shora uvedené zakázky, přičemž vybrané technické vybavení, které bude použito při plnění veřejné zakázky, bude vybaveno systémem GPS, jak je podrobně uvedeno v příloze č. 1 Rámcové dohody – „Popis a technická specifikace Plnění“:

Název technického vybavení dle požadavku v čl. 4.5 ZD	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Technické parametry vybavení	Vozidlo vybaveno systémem GPS ANO/NE	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ					
Beranidlo SČ: ID270R/IISTD	Orteco BTP	1	samojízdné beranidlo	NE	V
Beranidlo SČ: 210004	Orteco BTS 600J Osazené na NA [REDAKCE]	1	ukotvené beranidlo na ložné ploše nákladního automobilu s užitečnou nosností 11 800kg	NE	V
Předzvěstný vozík [REDAKCE]	HIT HOFMAN ZSP Triangl 1.1	4		ANO	V
Výstražný vozík velký	PRETOL PT21	2		ANO	V

Název technického vybavení dle požadavku v čl. 4.5 ZD	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Technické parametry vybavení	Vozidlo vybaveno systémem GPS ANO/NE	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
██████████ ██████████					
Výstražný práh Viz výpis majetku	Přenosný výstražný práh žlutý	6	bezpečnostní výstražný práh š*v*d 23x3x201cm	NE	V
Plocha LV č. 349	LV 349 Parcelní č. 715/8 Obec Vystrkov	1	zabezpečená odstavná plocha s rozlohou min. 2000 m² pro uskladnění vlastní techniky a materiálu	NE	V
VOZIDLA A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY					
NA nad 7,5t ██████████	MAN TGS 26.440	1	Užitná hmotnost 14450ks	ANO	V
Autojeřáb ██████████	Liebherr LTM1055-3,1	1	270kw Zdvih 40 t ve vzdálenosti 4 m	ANO	V
NA s hyd jeřábem ██████████ ██████████	MAN TGM 18.290 MAN TGA 03	2	NA1: 213kw Užitná hmotnost: 10 270kg Hydraulický jeřáb nosnost 3200kg ve vzdálenosti 3m NA2: 301kw	ANO ANO	V

Název technického vybavení dle požadavku v čl. 4.5 ZD	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Technické parametry vybavení	Vozidlo vybaveno systémem GPS ANO/NE	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
			Užitná hmotnost: 11800kg Hydraulický jeřáb nosnost 2990kg ve vzdálenosti 3m		
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL ██████████	MAN TGS D2676LF46	1	324kw Délka ložné plochy 6,5m	ANO	V
DODÁVKOVÉ VOZIDLO ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████	MB Sprinter 906KA 30 MB Sprinter 906KA 35 MB Sprinter 906AC 35 MAN TGE MAN TGE 3.140 MB Sprinter 308 CDI	6	95kw 110kw 120kw 130kw 103kw 60kw	ANO ANO ANO ANO ANO ANO	V

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000961

Číslo související Dílčí smlouvy: 25ZA-003403

Číslo Dílčí objednávky: 25ZA-003403

Ze dne: [bude doplněno]

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

SSÚD č. 3 , 588 21 Velký Beranov

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

PRETOL s.r.o.

Radimova 2342/36, Břevnov, 169 00 Praha 6

IČO: 25923501

DIČ: CZ25923501

Tato Dílčí objednávka je závaznou objednávkou na základě Dílčí smlouvy na havarijní služby [ze dne xy.xy.xyxy]. Způsob akceptace Dílčí objednávky Dodavatelem, obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto Dílčí objednávkou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda, popř. Dílčí smlouva. Na akceptaci Dílčí objednávky se použijí obdobně ustanovení článku III. Rámcové dohody o uzavírání dílčích smluv.

Na základě uzavřené Rámcové dohody a Dílčí smlouvy u Vás objednáváme:

Místo dodání:

Termín dodání:

Předání prací:

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Celková hodnota Dílčí objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 0,00 / 0,00

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,
- 5) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitally signed [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Date: 2025.05.16 09:52:39+02'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0