



MC02P006500C

6/2025/05
5540/2025/0006/05

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

uzavřená podle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

Městská část Praha 2
se sídlem nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
zastoupená místostarostou Bc. Janem Kolářem
IČO 00063461
/dále jen „půjčitel“/

a

Dům dětí a mládeže, Praha 2
se sídlem Slezská 920/21, Vinohrady, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
zastoupená ředitelem Ing. Mgr. Liborem Bezděkem
IČO 45245924
/dále jen „vypůjčitel“/

uzavřely níže uvedeného dne tuto smlouvu o výpůjčce:

II.

Účel výpůjčky

1/ Půjčitel prohlašuje, že je vlastníkem vybavení polytechnických dílen nacházejících se v budově na adrese Sarajevská 901/23, Praha 2. Touto smlouvou o výpůjčce se půjčitel zavazuje přenechat vypůjčiteli vybavení polytechnických dílen bezplatně do užívání k zajištění výuky v těchto dílnách.

III.

Předmět výpůjčky

1/ Předmětem výpůjčky je vybavení polytechnických dílen, zejména ponky, židle, svěráky, stojanová vrtačka, 3D tiskárna, soustruh apod. v celkové pořizovací hodnotě **3 128 603,59 Kč** (dále jen předmět výpůjčky). Soupis předmětu výpůjčky tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a seznam vybavení dle projektu interiéru (včetně podrobného popisu a vyobrazení) tvoří přílohu č. 2 smlouvy.

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

1/ Půjčitel přenechává vypůjčiteli předmět výpůjčky do užívání bezplatně za podmínek stanovených touto smlouvou a ve stavu způsobilém k řádnému užívání.

2/ Vypůjčitel předmět výpůjčky přijímá ve stavu, v jakém se nachází ke dni podpisu smlouvy.

3/ Vypůjčitel je oprávněn užívat předmět výpůjčky řádně, v souladu s platnými právními předpisy, účelem výpůjčky a ostatními ustanoveními této smlouvy. Je povinen chránit předmět výpůjčky před jakýmkoliv poškozením, ztrátou nebo zničením a udržovat ho ve stavu, který odpovídá stavu při převzetí s přihlédnutím k běžnému opotřebení odpovídajícímu době používání.

4/ Vypůjčitel je povinen hradit náklady za běžné užívání předmětu výpůjčky a zajistit pravidelnou údržbu předmětu výpůjčky.

5/ Vypůjčitel je povinen zajistit na svoje náklady servisní a havarijní opravy předmětu výpůjčky, na které se nebude vztahovat záruka (záruční doba činí 24 měsíců), a to v celkové hodnotě ve výši 50 % z pořizovací hodnoty.

6/ V případě, že na předmětu výpůjčky vznikne závada či potřeba opravy, jejíž charakter či rozsah přesahuje rámec běžné údržby, je vypůjčitel povinen bez zbytečného odkladu upozornit půjčitele na potřebu takovéto opravy. Pokud bude třeba jakákoliv činnost/oprava nad rámec běžné údržby nebo výměna vybavení z důvodu jeho nevratného poškození či ztráty funkce, je vypůjčitel povinen tento požadavek doložit servisní zprávou, u elektrických zařízení (spotřebičů) odborným posudkem o technickém stavu a případně též fotodokumentací. Pokud by došlo k výše uvedené potřebě nahradit nefunkční a neopravitelné vybavení, je vypůjčitel povinen předat půjčiteli potřebné podklady v rozsahu uvedeném v Návrhu na vyřazení majetku městské části Praha 2 ve výpůjčce (vzor návrhu tvoří přílohu č. 3 této smlouvy) za účelem vyřazení nefunkčního vybavení z evidence majetku vedené půjčitelem. Dále je vypůjčitel povinen na písemný pokyn půjčitele zařídit likvidaci takového vypůjčeného majetku/vybavení na svůj náklad, pokud půjčitel nerozhodne jinak. O likvidaci tohoto majetku doloží vypůjčitel potvrzení (ekologická likvidace, popř. odvoz). Na základě uvedeného data likvidace bude tento majetek vyřazen z evidence majetku, následně z předmětu výpůjčky.

7/ Ve zcela mimořádných případech, kdy vyřazení majetku nesnese odkladu, vypůjčitel popíše nastalou mimořádnou situaci do přílohy k vyřazovacímu protokolu včetně uvedení data uskutečnění fyzické likvidace majetku (*jedná se zejména o vyřazení a likvidaci elektrických zařízení, která jsou automaticky odebírána dodavatelem nového zařízení při jeho doručení a u nichž je poplatek za likvidaci již zakalkulován v ceně nového zařízení*). Schválení vyřazení majetku proběhne až následně na nejbližším jednání RMČ Praha 2.

8/ Pokud to bude vyžadovat oprava předmětu výpůjčky nebo kontrola dodržování podmínek této smlouvy je vypůjčitel povinen umožnit půjčiteli (resp. jím zmocněné osobě) vstup do vypůjčených prostor.

9/ Vypůjčitel je povinen odstranit na svůj náklad a v přiměřené době veškeré škody na předmětu výpůjčky, které způsobí sám nebo jeho zaměstnanci či třetí osoby.

10/ Za škody vůči třetím osobám, které budou způsobeny užíváním předmětu výpůjčky po dobu výpůjčky, odpovídá vypůjčitel.

11/ Vypůjčitel není oprávněn přenechat bez svolení půjčitele předmět výpůjčky k užívání jiným osobám, než svým zaměstnancům či účastníkům zájmového vzdělávání Domu dětí a mládeže, Praha 2.

V. Doba výpůjčky

1/ Půjčitel touto smlouvou přenechává předmět výpůjčky k bezplatnému užívání vypůjčiteli na dobu neurčitou.

2/ Tuto smlouvu lze ukončit:

- dohodou smluvních stran

- písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran ke konci školního roku. Výpovědní lhůta se sjednává v délce 3 měsíců a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně

- případně je půjčitel oprávněn v souladu s ustanovením § 2198/2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, požadovat předčasné vrácení předmětu výpůjčky z důvodu, který nemohl při uzavření smlouvy předvídat.

3/ V případě ukončení smluvního vztahu je vypůjčitel povinen předat předmět výpůjčky zpět půjčiteli. O vrácení předmětu výpůjčky sepiší obě strany písemný protokol, v němž bude zaznamenán aktuální stav předávaného předmětu výpůjčky.

VI. Závěrečná ustanovení

1/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2/ Smluvní strany konstatují, že vypůjčitel by již umožněno užívat předmět výpůjčky před podpisem této smlouvy. Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), se smluvní strany dohodly, že veškeré úkony učiněné před podpisem této smlouvy, považují za úkony učiněné dle této smlouvy a nebudou vůči sobě vznášet žádné nároky a požadavky vztahující se k době před uzavřením této smlouvy.

3/ Tato dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv provede půjčitel.

4/ Nedílnou součástí této smlouvy tvoří níže uvedené přílohy:

- příloha č. 1 – soupis vybavení školních dílen
- příloha č. 2 – seznam vybavení dle projektu interiéru
- příloha č. 3 - návrh na vyřazení majetku městské části Praha 2 ve výpůjčce

5/ Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

6/ Veškeré změny této smlouvy lze činit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K případným ujednáním v jiné, než písemné formě se nepřihlíží.

V Praze dne.....6..05..2025

za půjčitele:



Bc. Jan Kolář
místostarosta

za vypůjčitele:



Ing. Mgr. Libor Bezděk
ředitel



Za OP Mgr. J. Bureš

Za OŠ Bc. Jana Paulů, DiS.

Doložka potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno: od --- do --- Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ č. 234 ze dne 28. 4. 2025 Vedoucí odboru školství Bc. Jana Paulů, DiS. podpis Nehodící se škrtněte
--

příloha č. 1 smlouvy o výpůjčce – soupis vybavení

příloha č. 2 smlouvy o výpůjčce - seznam vybavení dle projektu interiéru

příloha č. 3 smlouvy o výpůjčce - návrh na vyřazení majetku městské části Praha 2 ve výpůjčce

Lic: MC02 * * * G I N I S S t a n d a r d - M A J * * * Strana: 1
 IČO: 00063461 Čas : 09:37:35
 UCS: 00063461 Datum: 07.04.2025
 NS : 00063461 HČ MČ Praha 2 0000ALV00TEP
 Mistnost číslo: 7550 - *Technické vily Strávevská 901/23* MAJIVV61 13092022 14:00

Inv. číslo	Technický název	Evidenční číslo	Su/Au	Množství	Účetní cena	Výrobní číslo
MC02H000PAXN	Zákryt kotle	0220070		1,00	41 532,04	
MC02H000PAYI	Květináč kovový	0280014		1,00	9 680,00	
MC02H000PAZD	Květináč kovový	0280014		1,00	9 680,00	
MC02H000PB01	Květináč kovový	0280014		1,00	9 680,00	
MC02H000PB1W	Květináč kovový	0280014		1,00	9 680,00	
MC02H000PB2R	Květináč betonový	0280014		1,00	32 428,00	
MC02H000PB3M	Květináč betonový	0280014		1,00	32 428,00	
MC02H000PB4H	Květináč betonový	0280014		1,00	32 428,00	
MC02H000PB5C	Květináč betonový	0280014		1,00	32 428,00	
MC02H000PB67	Květináč betonový	0280014		1,00	32 428,00	
MC02H000PB72	Květináč betonový	0280014		1,00	32 428,00	
MC02H000PB8X	Květináč betonový	0280014		1,00	32 428,00	
MC02H000PB9S	Květináč betonový	0280014		1,00	32 428,00	
MC02H000PBAN	Stojan na jízdní kola	0280014		1,00	32 512,70	
MC02H000PBB1	Stojan na jízdní kola	0280014		1,00	32 512,70	
MC02H000PBCD	Stojan na jízdní kola	0280014		1,00	32 512,70	
MC02H000PBD8	Sedací prvek MANTAMNT 250 - soubor 2 ks	0220070		1,00	48 400,00	
MC02H000PBE3	Sedací prvek MANTAMNT 250 - soubor 2 ks	0220070		1,00	48 400,00	
MC02H000PBFY	Sedací prvek MANTAMNT 270 - soubor 2 ks	0220070		1,00	46 585,00	
MC02H000PBG7	Sedací prvek MANTAMNT 270 - soubor 2 ks	0220070		1,00	46 585,00	
MC02H000PBHO	Sedací prvek MANTA	0220070		1,00	44 649,00	
MC02H000PBIJ	Kruhový venkovní stůl	0220070		1,00	51 425,00	
MC02H000PBJE	Kruhová lavička bez opěradla	0220070		1,00	165 189,20	
MC02H000PBNV	Sedací prvek - soubor 1 ks ze 3 - PIX 120	0220070		1,00	43 560,00	
MC02H000PBOP	Sedací prvek - soubor 1 ks ze 3 - PIX 120	0220070		1,00	43 560,00	
MC02H000PBPK	Sedací prvek - soubor 1 ks ze 3 - PIX 120	0220070		1,00	43 560,00	
MC02H000PBQF	Sedací prvek - soubor 1 ks ze 2 - PIX 220	0220070		1,00	46 585,00	
MC02H000PBRA	Sedací prvek - soubor 1 ks ze 2 - PIX 220	0220070		1,00	46 585,00	
MC02H000PBS5	Sedací prvek - soubor 1 ks ze 3 - PIX 320	0220070		1,00	46 585,00	
MC02H000PBT0	Sedací prvek - soubor 1 ks ze 3 - PIX 320	0220070		1,00	46 585,00	
MC02H000PBUV	Sedací prvek - soubor 1 ks ze 3 - PIX 320	0220070		1,00	46 585,00	
MC02H000PBVQ	Vestavěná skříň	0220070		1,00	132 215,44	
MC02H000PBXG	Sestava kancelářských stolů - celková délka	0280014		1,00	20 342,00	
MC02H000PBYB	Protahovačka na dřevo	0280014		1,00	33 038,14	
MC02H000PBZ6	Kuchyňská linka se dřezem 1500x600-630x840-	0280014		1,00	39 058,00	
MC02H000PC0U	Kuchyňská linka 1495x600x750	0280014		1,00	39 058,00	
MC02H000PC1P	Tiskárna FDM - resinová, součást mycí stani	0220070		1,00	71 200,18	
MC02H000PC2K	Interaktivní tabule	0220070		1,00	71 200,18	
MC02H000PC3F	Nástěnná dřevěná skříň uzamykatelná s posuv	0220070		1,00	86 351,80	
MC02H000PC4A	Regál konzolový - svařovaná ocelová konstru	0220070		1,00	95 120,00	
MC02H000PC60	Zrcadlo nástěnné na stěnu v I. NP	9020014		1,00	1 994,00	
MC02H000PC7V	Svěrák strojní pod vrtačku	9020014		1,00	2 916,10	
MC02H000PC8Q	Židle ke stolům bez koleček, s opěradlem, d	9020014		1,00	1 615,72	
MC02H000PC9L	Židle ke stolům bez koleček, s opěradlem, d	9020014		1,00	1 615,72	
MC02H000PCAG	Židle ke stolům bez koleček, s opěradlem, d	9020014		1,00	1 615,72	
MC02H000PCBB	Židle ke stolům bez koleček, s opěradlem, d	9020014		1,00	1 615,72	
MC02H000PCC6	Židle ke stolům bez koleček, s opěradlem, d	9020014		1,00	1 615,72	
MC02H000PCD1	Židle ke stolům bez koleček, s opěradlem, d	9020014		1,00	1 615,72	
MC02H000PCEW	Židle ke stolům bez koleček, s opěradlem, d	9020014		1,00	1 615,72	
MC02H000PCFR	Židle ke stolům bez koleček, s opěradlem, d	9020014		1,00	1 615,72	
MC02H000PCGM	Židle ke stolům bez koleček, s opěradlem, d	9020014		1,00	1 615,72	

Lic: MC02

* * * G I N I S S t a n d a r d - M A J * * *

Strana: 2

IČO: 00063461

Čas : 09:37:35

UCS: 00063461

Datum: 07.04.2025

Inventurní soupis evidovaného majetku - položková, tříděná dle místnosti

0000ALV00TEP

NS : 00063461 HČ MČ Praha 2

MAJIVV61 13092022 14:00

Místnost číslo: 7550 -

Inv. číslo	Technický název	Evidenční číslo	Su/Au	Množství	Učetní cena Výrobní číslo
MC02H000PCHH	Židle ke stolům bez koleček, s opěradlem, d	9020014		1,00	1 615,72
MC02H000PCIC	Židle ke stolům bez koleček, s opěradlem, d	9020014		1,00	1 615,72
MC02H000PCJ7	Židle ke stolům bez koleček, s opěradlem, d	9020014		1,00	1 615,72
MC02H000PCK2	Židle ke stolům bez koleček, s opěradlem, d	9020014		1,00	1 615,72
MC02H000PCLX	Židle ke stolům bez koleček, s opěradlem, d	9020014		1,00	1 615,72
MC02H000PCMS	Židle ke stolům bez koleček, s opěradlem, d	9020014		1,00	1 615,72
MC02H000PCNN	Židle ke stolům bez koleček, s opěradlem, d	9020014		1,00	1 615,72
MC02H000PCOI	Předsín s umyvadlem - zařízení - vybavení ,	0280014		1,00	11 753,00
MC02H000PCPD	Předsín s umyvadlem - zařízení - vybavení ,	0280014		1,00	11 753,00
MC02H000PCQ8	Předsín s umyvadlem - zařízení - vybavení ,	0280014		1,00	15 120,00
MC02H000PCR3	Předsín s umyvadlem - zařízení - vybavení ,	0280014		1,00	15 120,00
MC02H000PCSY	Předsín s umyvadlem - zařízení - vybavení ,	0280014		1,00	15 120,00
MC02H000PCTT	Vnitřní čistící zóna - rohož vsazená do ker	0280014		1,00	6 429,00
MC02H000PCUO	Vnitřní čistící zóna - rohož vsazená do ker	0280014		1,00	6 429,00
MC02H000PCVJ	Vnitřní čistící zóna - rohož vsazená do ker	0280014		1,00	6 429,00
MC02H000PCWE	Vnitřní čistící zóna - rohož vsazená do ker	0280014		1,00	6 429,00
MC02H000PCX9	Vnitřní čistící zóna - rohož vsazená do ker	0280014		1,00	14 864,85
MC02H000PCY4	Vnitřní čistící zóna - rohož vsazená do ker	0280014		1,00	14 864,85
MC02H000PCZ2	Vnitřní čistící zóna - rohož vsazená do ker	0280014		1,00	17 469,85
MC02H000PD0N	Venkovní čistící zóna - rohož vsazená do ne	0280014		1,00	11 271,15
MC02H000PD1I	Venkovní čistící zóna - rohož vsazená do ne	0280014		1,00	11 271,15
MC02H000PD2D	Venkovní čistící zóna - rohož vsazená do ne	0280014		1,00	11 271,15
MC02H000PD38	Mobilní odsavač prachu a pilin	0280014		1,00	14 535,73
MC02H000PD43	Stojanová vrtačka	0280014		1,00	18 379,90
MC02H000PD5Y	Stolní kombinovaná bruska	0280014		1,00	4 464,90
MC02H000PD6T	Soustruh na dřevo	0280014		1,00	25 862,54
MC02H000PD7O	Pákové nůžky pro instalatéry, zámečníky a d	0280014		1,00	4 404,40
MC02H000PD9E	Kotoučová stolní pila na dřevo	0280014		1,00	15 730,00
MC02H000PDA9	Svěrák "150"	0280014		1,00	7 350,75
MC02H000PDB4	Svěrák "100"	0280014		1,00	3 480,44
MC02H000PDC2	Svěrák "100"	0280014		1,00	3 480,44
MC02H000PDDU	Svěrák "100"	0280014		1,00	3 480,44
MC02H000PDEP	Svěrák "100"	0280014		1,00	3 480,44
MC02H000PDFK	Svěrák "100"	0280014		1,00	3 480,44
MC02H000PDGF	Svěrák "100"	0280014		1,00	3 480,44
MC02H000PDHA	Svěrák "100"	0280014		1,00	3 480,44
MC02H000PDI5	Svěrák "100"	0280014		1,00	3 480,44
MC02H000PDJG	Svěrák "100"	0280014		1,00	3 480,44
MC02H000PDKV	Svěrák "100"	0280014		1,00	3 480,44
MC02H000PDLQ	Svěrák "100"	0280014		1,00	3 480,44
MC02H000PDMJ	Svěrák "100"	0280014		1,00	3 480,44
MC02H000PDNG	Svěrák "100"	0280014		1,00	3 480,44
MC02H000PDOB	Svěrák "100"	0280014		1,00	3 480,44
MC02H000PDP6	Svěrák "100"	0280014		1,00	3 480,44
MC02H000PDCI	Svěrák "100"	0280014		1,00	3 480,44
MC02H000PDRW	Svěrák "100"	0280014		1,00	3 480,44
MC02H000PDSR	Tiskárna FDM	0280014		1,00	27 900,18
MC02H000PDTM	Tiskárna FDM	0280014		1,00	27 900,18
MC02H000PDUH	Tiskárna FDM	0280014		1,00	27 900,18
MC02H000PDVC	Tiskárna FDM	0280014		1,00	27 900,18
MC02H000PDW7	Police - úklid č.m. 1.07 - 3 x	0280014		1,00	6 025,80

Lic: MC02

* * * G I N I S S t a n d a r d - M A J * * *

Strana: 3

IČO: 00063461

Čas : 09:37:35

UCS: 00063461

Datum: 07.04.2025

Inventurní soupis evidovaného majetku - položková, tříděná dle místnosti

0000ALV00TEP

NS : 00063461 HČ MČ Praha 2

MAJIVV61 13092022 14:00

Místnost číslo: 7550 -

Inv. číslo	Technický název	Evidenční číslo	Su/Au	Množství	Účetní cena Vyrobní číslo
MC02H000PD2S	Samostatné nástěnné věšáky - soubor - na ko	0280014		1,00	4 815,80
MC02H000PE0G	Lavice s věšáky - šatna - součást věšáky na	0280014		1,00	18 234,70
MC02H000PE1B	Lavice s věšáky - šatna - součást věšáky na	0280014		1,00	18 234,70
MC02H000PE26	Mobilní nabíjecí skříň s možností nabíjet t	0280014		1,00	29 991,06
MC02H000PE31	Uzamykatelná skříň RACK pro PLA tiskárny- 2	0280014		1,00	20 570,00
MC02H000PE4W	Uzamykatelná skříň RACK pro PLA tiskárny- 2	0280014		1,00	20 570,00
MC02H000PE5R	Skříň na materiál - 1950x450-500x500 s poli	0280014		1,00	13 915,00
MC02H000PE6M	Skříň na materiál - 1950x920-950x500 s poli	0280014		1,00	20 570,00
MC02H000PE7H	Skříň na materiál - 1950x920-950x500 s poli	0280014		1,00	20 570,00
MC02H000PE8C	Skříň úklidová - šířka 1100mm	0280014		1,00	27 164,50
MC02H000PE97	Skříň - uložný prostor pro materiál, výrobk	0280014		1,00	11 495,00
MC02H000PEA2	Skříň - uložný prostor pro materiál, výrobk	0280014		1,00	11 717,64
MC02H000PEBX	Skříň - uložný prostor pro materiál, výrobk	0280014		1,00	12 080,64
MC02H000PECS	Skříň - uložný prostor pro materiál, výrobk	0280014		1,00	12 080,64
MC02H000PEDN	Skříň - uložný prostor pro materiál, výrobk	0280014		1,00	12 080,64
MC02H000PEEI	Skříň - uložný prostor pro materiál, výrobk	0280014		1,00	12 080,64
MC02H000PEFD	Skříň - uložný prostor pro materiál, výrobk	0280014		1,00	12 080,64
MC02H000PEG8	Skříň - uložný prostor pro materiál, výrobk	0280014		1,00	12 080,64
MC02H000PEH3	Skříň - uložný prostor pro materiál, výrobk	0280014		1,00	12 080,64
MC02H000PEIY	Skříň - uložný prostor pro materiál, výrobk	0280014		1,00	12 080,64
MC02H000PEJT	Skříň - uložný prostor pro materiál, výrobk	0280014		1,00	12 080,64
MC02H000PEKO	Skříň - uložný prostor pro materiál, výrobk	0280014		1,00	12 080,64
MC02H000PELJ	Skříň - uložný prostor pro materiál, výrobk	0280014		1,00	12 080,64
MC02H000PEME	Skříň - uložný prostor pro materiál, výrobk	0280014		1,00	12 080,64
MC02H000PEN9	Skříň - uložný prostor pro materiál, výrobk	0280014		1,00	12 080,64
MC02H000PEO4	Skříň - uložný prostor pro materiál, výrobk	0280014		1,00	12 080,64
MC02H000PEP2	Skříň - uložný prostor pro materiál, výrobk	0280014		1,00	12 080,64
MC02H000PEQU	Skříň - uložný prostor pro materiál, výrobk	0280014		1,00	12 080,64
MC02H000PERP	Skříň - uložný prostor pro materiál, výrobk	0280014		1,00	12 080,64
MC02H000PESK	Kancelářská židle	0280014		1,00	3 630,00
MC02H000PETF	Kancelářská židle	0280014		1,00	3 630,00
MC02H000PEUA	Kancelářská židle	0280014		1,00	3 630,00
MC02H000PEV5	Kancelářská židle	0280014		1,00	3 630,00
MC02H000PEW0	Kancelářská židle	0280014		1,00	3 630,00
MC02H000PEXV	Pracovní židle učitelská - do dílen - kovov	0280014		1,00	5 082,00
MC02H000PEYQ	Pracovní židle žákovská - do dílen - kovový	0280014		1,00	3 630,00
MC02H000PEZL	Pracovní židle žákovská - do dílen - kovový	0280014		1,00	3 630,00
MC02H000PF09	Pracovní židle žákovská - do dílen - kovový	0280014		1,00	3 630,00
MC02H000PF14	Pracovní židle žákovská - do dílen - kovový	0280014		1,00	3 630,00
MC02H000PF22	Pracovní židle žákovská - do dílen - kovový	0280014		1,00	3 630,00
MC02H000PF3U	Pracovní židle žákovská - do dílen - kovový	0280014		1,00	3 630,00
MC02H000PF4P	Pracovní židle žákovská - do dílen - kovový	0280014		1,00	3 630,00
MC02H000PF5F	Pracovní židle žákovská - do dílen - kovový	0280014		1,00	3 630,00
MC02H000PF6F	Pracovní židle žákovská - do dílen - kovový	0280014		1,00	3 630,00
MC02H000PF7A	Pracovní židle žákovská - do dílen - kovový	0280014		1,00	3 630,00
MC02H000PF85	Pracovní židle žákovská - do dílen - kovový	0280014		1,00	3 630,00
MC02H000PF90	Pracovní židle žákovská - do dílen - kovový	0280014		1,00	3 630,00
MC02H000PFAV	Pracovní židle žákovská - do dílen - kovový	0280014		1,00	3 630,00
MC02H000PFBQ	Pracovní židle žákovská - do dílen - kovový	0280014		1,00	3 630,00
MC02H000PFCL	Pracovní židle žákovská - do dílen - kovový	0280014		1,00	3 630,00
MC02H000PFDG	Pracovní židle žákovská - do dílen - kovový	0280014		1,00	3 630,00

Lic: MC02

* * * G I N I S S t a n d a r d - M A J * * *

Strana: 4

IČO: 00063461

Čas : 09:37:35

UCS: 00063461

Datum: 07.04.2025

Inventurní soupis evidovaného majetku - položková, tříděná dle místnosti

0000ALV00TEP

NS : 00063461 HČ MČ Praha 2

MAJIVV61 13092022 14:00

Místnost číslo: 7550 -

Inv. číslo	Technický název	Evidenční číslo	Su/Au	Množství	Účetní cena	Výrobní číslo
MC02H000PFE8	Úložný kontejner - pojízdný - pod kanceláři	0280014		1,00	5 989,50	
MC02H000PFF6	Úložný kontejner - pojízdný - dílenská zásu	0280014		1,00	8 818,48	
MC02H000PFG1	Úložný kontejner - pojízdný - dílenská zásu	0280014		1,00	8 818,48	
MC02H000PFFH	Úložný kontejner - pojízdný - dílenská zásu	0280014		1,00	8 818,48	
MC02H000PFFR	Úložný kontejner - pojízdný - dílenská zásu	0280014		1,00	8 818,48	
MC02H000PFJM	Úložný kontejner - pojízdný - dílenská zásu	0280014		1,00	8 818,48	
MC02H000PFFK	Úložný kontejner - pojízdný - dílenská zásu	0280014		1,00	8 818,48	
MC02H000PFLC	Úložný kontejner - pojízdný - dílenská zásu	0280014		1,00	8 818,48	
MC02H000PFM7	Úložný kontejner - pojízdný - dílenská zásu	0280014		1,00	8 818,48	
MC02H000PFN2	Úložný kontejner - pojízdný - dílenská zásu	0280014		1,00	8 818,48	
MC02H000PFOX	Úložný kontejner - pojízdný - dílenská zásu	0280014		1,00	8 818,48	
MC02H000PFPS	Úložný kontejner - pojízdný - dílenská zásu	0280014		1,00	8 818,48	
MC02H000PFOW	Úložný kontejner - pojízdný - dílenská zásu	0280014		1,00	8 818,48	
MC02H000PFRI	Úložný kontejner - pojízdný - dílenská zásu	0280014		1,00	8 818,48	
MC02H000PFSD	Úložný kontejner - pojízdný - dílenská zásu	0280014		1,00	8 818,48	
MC02H000PFT8	Úložný kontejner - pojízdný - dílenská zásu	0280014		1,00	8 818,48	
MC02H000PFU3	Úložný kontejner - pojízdný - dílenská zásu	0280014		1,00	8 818,48	
MC02H000PFWT	Kancelářský stůl - šířka 1,60m	0280014		1,00	5 916,90	
MC02H000PFX0	Ponk pod přístroje - pojízdný - šířka 1,80m	0280014		1,00	7 532,25	
MC02H000PFYJ	Ponk pod přístroje - pevný - šířka 1,50m	0280014		1,00	6 125,02	
MC02H000PFZE	Ponk pod přístroje - pojízdný - šířka 1,20m	0280014		1,00	5 868,50	
MC02H000PG02	Ponk pod přístroje - pojízdný - šířka 1,20m	0280014		1,00	5 868,50	
MC02H000PGLX	Stůl pro pedagoga vysoký - práce ve stoje	0280014		1,00	9 604,98	
MC02H000PG2S	Stůl pro pedagoga nízký - práce v sedě - v	0280014		1,00	9 604,98	
MC02H000PG3N	Ponk/stůl pro studenty - pevný pro dvě osob	0280014		1,00	6 094,77	
MC02H000PG41	Ponk/stůl pro studenty - pevný pro dvě osob	0280014		1,00	6 094,77	
MC02H000PG5D	Ponk/stůl pro studenty - pevný pro dvě osob	0280014		1,00	6 094,77	
MC02H000PG68	Ponk/stůl pro studenty - pevný pro dvě osob	0280014		1,00	6 094,77	
MC02H000PG73	Ponk/stůl pro studenty - pojízdný pro dvě o	0280014		1,00	7 381,00	
MC02H000PG8Y	Ponk/stůl pro studenty - pojízdný pro dvě o	0280014		1,00	7 381,00	
MC02H000PG9T	Ponk/stůl pro studenty - pojízdný pro dvě o	0280014		1,00	7 381,00	
MC02H000PGA0	Ponk/stůl pro studenty - pojízdný pro dvě o	0280014		1,00	7 381,00	
MC02H000PGBJ	Ponk/stůl pro studenty - pojízdný pro dvě o	0280014		1,00	7 381,00	
MC02H000PGCE	Ponk/stůl pro studenty - pojízdný pro dvě o	0280014		1,00	7 381,00	
MC02H000PGD9	Ponk/stůl pro studenty - pojízdný pro dvě o	0280014		1,00	7 381,00	
MC02H000PGE4	Ponk/stůl pro studenty - pojízdný pro dvě o	0280014		1,00	7 381,00	
MC02H000PGFZ	Ponk/stůl pro studenty - pojízdný pro dvě o	0280014		1,00	7 381,00	
MC02H000PGGU	Ponk/stůl pro studenty - pojízdný pro dvě o	0280014		1,00	7 381,00	
MC02H000PGHP	Ponk/stůl pro studenty - pojízdný pro dvě o	0280014		1,00	7 381,00	
MC02H000PGIK	Ponk/stůl pro studenty - pojízdný pro dvě o	0280014		1,00	7 381,00	

Lic: MC02 * * * G I N I S S t a n d a r d - M A J * * * Strana: 5
 IČO: 00063461 Čas : 09:37:35
 UCS: 00063461 Datum: 07.04.2025
 NS : 00063461 HČ MČ Praha 2 Inventurní soupis evidovaného majetku - položková, tříděná dle místnosti 0000ALV00TEP
 Mistnost číslo: 7550 - MAJIVV61 13092022 14:00

Inv. číslo	Technický název	Evidenční číslo	Su/Au	Množství	Účetní cena	Výrobní číslo
Celkem za místnost: 7550				193,00	3 128 603,59	

Zjištěné rozdíly: +,-

Jména a podpisy inventarizační komise:

Doba provedení inventury
 začátek dne:
 ukončení dne:

.....

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

č.m.	popis	pl. (m²)
1.01	CHODBA BÝTVA	9,0
1.02	LOŽNÁ VEST. ŽIVOKOSTI	63,7
1.03	SPALOV. KUCH. SERVIS	9,0
1.04	CHODBA	2,9
1.05	WC DNY	3,0
1.06	WC CHLAPCI / ŽENY	5,2
1.07	UKLID	1,1
1.08	CHODBA SCHODISTE	9,5
1.09	SPROVA	2,8
1.10	KABINET UČITELE	13,7
1.11	WC PERSONAL	2,1
1.12	CHODBA	3,7
1.13	KABINET ŘEŠENÍ	7,5
1.14	PŘÍJÍMAČI A BRÁNO MATERIÁLU	78,0
1.15	SCHODISTE	2,9
	CELKEM	147,8

LEGENDA

POLOŽKA 09
materiál s WC


- a zádovité, tvrdé, bílé papír – materiál
- b zádovité, tvrdé, bílé (veliké)
- c nádobí, bílé – materiál
- d láh na odpadky (PL) – materiál

POLOŽKA 01
předmět s umyvadlem pro žáky

- a zádovité, tvrdé, bílé papír – materiál
- b zádovité, tvrdé, bílé (veliké)
- c nádobí, bílé – materiál
- d láh na odpadky (PL) – materiál
- e láh na odpadky (PL) – materiál
- f láh na odpadky (PL) – materiál
- h láh na odpadky (PL) – materiál

POLOŽKA 02
předmět s umyvadlem pro samostatnou

- a zádovité, tvrdé, bílé papír – materiál
- b zádovité, tvrdé, bílé (veliké)
- c nádobí, bílé – materiál
- d láh na odpadky (PL) – materiál
- e láh na odpadky (PL) – materiál
- f láh na odpadky (PL) – materiál
- h láh na odpadky (PL) – materiál



OKULET ARCHITECT P. OKULET	Úřad městské části Praha 2 náměstí Míru 800/20 120 38 Praha 2 INTERIÉR	REKONSTRUKCE DVORNÍHO OBJEKTU BABAJEVSKÁ 901/23 NA PRACOVNÍ DÍLNY ACE	PODORYS 1.NP severní část – UČEBNA OBVH	PAVEL J. CHRÁST VACLAV MAURIC NÁVH A VÝKON	INTERIÉR www.okulet.cz	07/2024 DUBEN	I-1 INDEX	1:50 ARCHIT.	C1 VÝKES
---	--	--	--	---	----------------------------------	-------------------------	---------------------	------------------------	--------------------



TABULKA MÍSTNOSTÍ:

č.m.	popis	pl. (m²)
1.01	CHODBA/ŠATNA	9.0
1.02	ÚČESNA/TECH. MÍSTNOST	63.7
1.03	SKLADY SERVER	3.8
1.04	CHODBA	2.9
1.05	WC DĚVČY	3.0
1.06	WC CHLAPCI / BEZBARIER	5.2
1.07	UKLID	1.1
1.08	CHODBA/SCHODIŠTĚ	8.5
1.09	SPRCHA	2.8
1.10	KABINET UČITELE	19.7
1.11	WC PERSONÁL	2.1
1.12	CHODBA	3.7
1.13	KABINET ZPRÁVCE	7.9
1.14	PŘÍPRAVNA A BRÁD MATERIÁLŮ	18.8
1.15	SCHODIŠTĚ	2.9
CELKEM		147.8

LEGENDA

POLOŽKA 80 místnost s WC

- a zasklená toaletní papír – nerez
- b zasklená šatna (včetně)
- c nábytek nábytk – žla – nerez
- d koš na odpady (EL) – nerez

POLOŽKA 81 předsíň s umyvadlem pro žáky

- a zrcadlo 600x800 mm
- f dřevěná mydelna – nerez
- h koš na odpady (EL) – nerez
- h al. vysoce lesklý nábytek (dřevěná ARD)

POLOŽKA 82 předsíň s umyvadlem pro zaměstnance

- i zrcadlo 600x800 mm
- j dřevěná mydelna – nerez
- k koš na odpady (papírové nádobky) – dřevěná / nerez
- l zasklená na papírové nádobky – nerez

OKULET
DESIGN
2023

Úřad městské části Praha 2
náměstí Míru 600/20
120 39 Praha 2
INVESTOR

REKONSTRUKCE DVORNÍHO
OBJEKTU SARAJEVSKÁ
901/23 NA PRACOVNÍ DÍLNY
AKC

PŮDORYS 1.NP
jižní část – ZÁZEMÍ
OBSAH

PAVEL J. CHRÁST
VÁCLAV MAURIC
NÁVRH A VYPRACOVÁNÍ


INTERIÉR
www.okule.cz

07/2024
DATA

I-1
INDEX

1:50
MĚŘITKO

C2
VÝKRES



TABULKA MÍSTNOSTÍ:

č.uz.	popis	pl.(m²)
1.15	SECHODIŠTĚ	6,0
2.01	CHOD/BAT./SCHOD.	13,1
2.02	CENTRUM ROBOTIKY	65,3
2.03	SKLAD	4,7
2.04	AULA SO TISKU	12,2
2.05	SKLADŮKLAD	1,8
2.06	PŘEDŠN WC	1,4
2.07	POHOTOVOVNĚ WC	1,9
2.08	TERASA	32,0
2.09	STŘECHA SKLADU	23,6
	CELKEM	162,4

LEGENDA

POLOŽKA 50
místnost s WC

a	zastřívk. toaletního papíru – nerez
b	záchodová mícha (volná)
c	rotativní hálky – žla – nerez
d	lůž na odpadky (SL) – nerez

POLOŽKA 61
předsíň s umyvadlem pro žáky

e	zrcadlo 600x500 mm
f	dvířková myčka – nerez
g	lůž na odpadky (SL) – nerez
h	st. vyvážecí rohož (dodávka ARS)

OKULET
TECHNICKÝ
KONCEPT
DESIGNÚřad městské části Praha 2
náměstí Míru 600/20
120 38 Praha 2
INVESTORREKONSTRUKCE DVORNÍHO
OBJEKTU SARAJEVSKÁ
901/23 NA PRACOVNÍ DÍLNY
AKCEPŮDORYS 2.NP
ORANPAVEL J. CHRÁST
VÁCLAV MAURIC
NÁVRAH A VYPRACOVÁNÍINTERIÉR
www.okulet.cz07/2024
DATAI-1
INDEX1:50
MĚŘÍTKOC3
VÝKRES

C4

VÝPIS PRVKŮ PSV
PROJEKT INTERIÉRU

Rekonstrukce dvorního objektu
na technické dílny,
Sarajevská 901/23,
120 00 Praha 2 – Vinohrady

index

I_1

Vypracoval:
ing. Václav Mauric

P R A H A

ČERVENEC 2024

Označení	Schéma (reference)	Popis	množství			Poznámka
			m.j.	[ks]		
				1.NP	2.NP	
I / 01		<u>Penk/stůl pro studenty – políždňý</u> – určen pro dvě osoby – rozměry - šířka: min. 1700 mm (1700-1800 mm) - hloubka: 700-750 mm - výška: 740-780 mm (práce v sedě) – políždňý s aretací – ne-zaoblené rohy – bez šuplíků či zásuvek (pod stoly budou umístěny samostatné dílenské skříňky se zásuvky – viz samostatná položka I/11) – pracovní deska z masivní spárovky z tvrdého dřeva o tloušťce min. 40 mm – ocelový rám stolu v šedé barvě (RAL 7035) – nosnost desky min. 200 kg	ks	-	8	8
I / 02		<u>Penk/stůl pro studenty – políždňý</u> – určen pro dvě osoby, umístění u oken – rozměry - šířka: min. 1700 mm (1700-1800 mm) - hloubka: 700-750 mm - výška: 880-940 mm (práce ve stoje) – políždňý s aretací – ne-zaoblené rohy – bez šuplíků či zásuvek (pod stoly budou umístěny samostatné dílenské skříňky se zásuvky – viz samostatná položka I/12) – pracovní deska z masivní spárovky z tvrdého dřeva o tloušťce min. 40 mm – ocelový rám stolu v šedé barvě (RAL 7035) – nosnost desky min. 200 kg	ks	4	-	4
I / 03		<u>Penk/stůl pro studenty – pevný</u> – určen pro dvě osoby – rozměry - šířka: min. 1700 mm (1700-1800 mm) - hloubka: 700-750 mm - výška: 880-940 mm (práce ve stoje) – nohy stolu s možností pevného spojení s podlahou – ne-zaoblené rohy – bez šuplíků či zásuvek (pod stoly budou umístěny samostatné dílenské skříňky se zásuvky – viz samostatná položka I/12) – pracovní deska z masivní spárovky z tvrdého dřeva o tloušťce min. 40 mm – ocelový rám stolu např. v šedé barvě (RAL 7035) – nosnost desky min. 200 kg	ks	4	-	4

POZNÁMKY

- součástí všech dodávek interiéru bude montáž
- všechny uzamykatelné nábytky sjednoceny pro jeden univerzální klíč
- dekor všech prvků podléhá odsouhlasení investorem, výše popisované jsou pouze příkladem

Označení	Schéma (reference)	Popis	množství			Poznámka
			m.j.	(ks)		
				1.NP	2.NP	
I / 04		Stůl pro pedagoga (nízký) - rozměry šířka: min. 1700 mm (1700-1800 mm) hloubka: 700-750 mm výška: 740-780 mm (práce v sedě) - pojízdné s aretací - ne-zaoblené rohy - s uložitelným uzamykatelným prostorem – například závěsný box (viz schéma), šuplíky či skříňka - pracovní deska z masivní spárovky z tvrdého dřeva o tloušťce min. 40 mm - ocelový rám stolu v šedé barvě (RAL 7035) - nosnost desky min. 200 kg	ks	-	1	1
I / 05		Stůl pro pedagoga (vysoký) - rozměry šířka: min. 1700 mm (1700-1800 mm) hloubka: 700-750 mm výška: 880-940 mm (práce ve stoje) - pojízdné s aretací - ne-zaoblené rohy - s uložitelným uzamykatelným prostorem – například závěsný box (viz schéma), šuplíky či skříňka - pracovní deska z masivní spárovky z tvrdého dřeva o tloušťce min. 40 mm - ocelový rám stolu v šedé barvě (RAL 7035) - nosnost desky min. 200 kg	ks	1	-	1
I / 06		Ponk pod přístroje (pojízdný) – šířka 1,20m - pracovní ponk/stůl, pod přístroje (1.NP – pákové nůžky, svěrák, kotoučová bruska; 2.NP – 3D tiskárna) - rozměry šířka: 1200 mm hloubka: 700-750 mm výška: 880-940 mm - pojízdné s aretací - ne-zaoblené rohy - bez šuplíků či zásuvek - pracovní deska z masivní spárovky z tvrdého dřeva o tloušťce min. 40 mm - ocelový rám stolu např. v šedé barvě (RAL 7035) - nosnost desky min. 300 kg	ks	1	1	2

POZNÁMKY

- součástí všech dodávek interiéru bude montáž
- všechny uzamykatelné nábytky sjednoceny pro jeden univerzální klíč
- dekor všech prvků podléhá odsouhlasení investorem, výše popisované jsou pouze příkladem

Označení	Schéma (reference)	Popis	množství				Poznámka
			m.j.	[ks]			
				1.NP	2.NP	CELK.	
I/ 07		Ponk pod přístroje (pevný) – šířka 1,50m - pracovní ponk/stůl, pod přístroje – stojanová vrtáčka - rozměry šířka: 1500 mm hloubka: 700-750 mm výška: 880-940 mm - pevné nohy stolu s možností spojení s podlahou - ne-zaoblené rohy - bez šuplíků či zásuvek - pracovní deska z masivní spárovky z tvrdého dřeva o tloušťce min. 40 mm - ocelový rám stolu např. v šedé barvě (RAL 7035) - nosnost desky min. 300 kg	ks	1	-	1	
I/ 08		Ponk pod přístroje (pojezdový) – šířka 1,80m - pracovní ponk/stůl, pod přístroje – soustruh - rozměry šířka: 1800 mm hloubka: 700-750 mm výška: 880-940 mm - pojezdové s aretací - ne-zaoblené rohy - bez šuplíků či zásuvek - pracovní deska z masivní spárovky z tvrdého dřeva o tloušťce min. 40 mm - ocelový rám stolu např. v šedé barvě (RAL 7035) - nosnost desky min. 300 kg	ks	1	-	1	
I/ 09		Kancelářský stůl – šířka 1,60m - kancelářský stůl s kovovou konstrukcí bez bočnic (např. s černým krycím nátěrem) a deskou z laminované dřevotřísky tl. 25 mm (dekor např. buk) + ABS hrany desky - rozměry: 1600(š) x 800(hl) x 740-760(v) mm - v desce stolu provedena kabelová průchodka s krytkou - pod stolem bude umístěn úložný kontejner – pol. I/13	ks	1	-	1	

POZNÁMKY

- součástí všech dodávek interiéru bude montáž
- všechny uzamykatelné nábytky sjednoceny pro jeden univerzální klíč
- dekor všech prvků podléhá odsouhlasení investorem, výše popisované jsou pouze příkladem

Označení	Schéma (reference)	Popis	množství				Poznámka
			m.j.	[ks]			
				1.NP	2.NP	CELK.	
I/ 10		Sestava kancelářských stolů – celk. délka 3,40m – sestava tří stolů (2x š. 1200mm + 1x 1000mm) s kovovou konstrukcí bez bočnic (např. s černým krycím nátěrem) a deskou z laminované dřevotřísky tl. 25 mm (dekor např. buk) + ABS hrany desky – rozměry: 1200(š) x 800(hl) x 740-760(v) mm (2ks), 1000(š) x 800(hl) x 740-760(v) mm (1ks), – v desce stolu provedena kabelová průchodka s krytkou	soubor	1	-	1	
I/ 11		Úložné kontejnery – polízkové (pro položku I/01) dřevská zásuvková skříň – umístěna pod ponky/stoly pro žáky (položka I/01) – skříňka se šuplíky vybavena kolečky s aretací – rozměry (orientační) šířka: 400-500 mm hloubka: 600-650 mm výška: 680-740 mm (musí se výškově vejít pod stoly) – min. 3 zásuvky (uzamykatelné) s výškou cca 22cm – barva korpusu – šedá (RAL 7035) – barva zásuvek např. v modré barvě (RAL 5012) – celková nosnost zásuvek alespoň 80 kg	ks	-	8	8	
I/ 12		Úložné kontejnery – polízkové (pro položky I/02,03) dřevská zásuvková skříň – umístěna pod ponky/stoly pro žáky (položka I/02,03) – skříňka se šuplíky vybavena kolečky s aretací – rozměry (orientační) šířka: 400-500 mm hloubka: 600-650 mm výška: 880-940 mm (musí se výškově vejít pod stoly) – min. 3 zásuvky (uzamykatelné) s výškou cca 22cm – barva korpusu – šedá (RAL 7035) – barva zásuvek např. v modré barvě (RAL 5012) – celková nosnost zásuvek alespoň 80 kg	ks	8	-	8	
I/ 13		Polízkový úložný kontejner pod kancelářský stůl – jako součást stolu – položka I/09 – polízkový se šuplíky (3-4 ks výsuvných zásuvek) rozměry: šířka: 400-500 mm hloubka: 450-600 mm výška: 650-700 mm (musí se vejít pod stůl I/09)	ks	1	-	1	


POZNÁMKY

- součástí všech dodávek interiéru bude montáž
- všechny uzamykatelné nábytky sjednoceny pro jeden univerzální klíč
- dekor všech prvků podléhá odsouhlasení investorem, výše popisované jsou pouze příkladem

Označení	Schéma (reference)	Popis	množství				Poznámka
			m.j.	[ks]			
				1.NP	2.NP	CELK.	
I/ 14		<u>Židle – do učebny</u> – židle ke stolům 2.NP – pol. I/01 – bez koleček – s opěradlem – velikost č. 6 dle ČSN EN 1729-1 – kovový rám židle ošetřen odolným PUR lakem v šedé barvě – sedák a opěradlo dřevěná překližka	ks	-	16	16	
I/ 15		<u>Pracovní židle (žákovská) – do dílen</u> – bez koleček – bez opěradla – nastavitelná výška sedáku plynovým pístem – kovový (ocelový) rám židle – otočný podsedák dřevěný (např. buková překližka) – nosnost min. 120 kg	ks	16	-	16	
I/ 16		<u>Pracovní židle (učitelská) – do dílen</u> – bez koleček – s opěradlem – nastavitelná výška sedáku plynovým pístem – kovový (ocelový) rám židle – otočný podsedák dřevěný (např. buková překližka) nebo umělohmotný (např. PUR) – nosnost min. 120 kg	ks	1	-	1	
I/ 17		<u>Kancelářská židle</u> – kancelářská židle s látkovým sedákem (šířka 50cm, hloubka 52cm) a opěradlem (látka/síťovina) – kolečka pro tvrdé podlahy – nosnost 150 kg	ks	4	1	5	

POZNÁMKY

- součástí všech dodávek interiéru bude montáž
- všechny uzamykatelné nábytky sjednoceny pro jeden univerzální klíč
- dekor všech prvků podléhá odsouhlasení investorem, výše popisované jsou pouze příkladem

Označení	Schéma (reference)	Popis	množství				Poznámka
			m.j.	[ks]			
				1.NP	2.NP	CELK.	
I/ 18		Vestavná skříň - šířka: 6920 mm (6x 740 mm) - hloubka: 600 mm - výška: 3 000 mm (na výšku místnosti) - spodní část - do výšky 1,0 m - uzamykatelné šuplíky (výška šuplíků min. 240 mm) - horní část pouze police (otevřená skříň) materiál: lamino tl. 18 mm (včetně "dna" šuplíků) - dekor dle výběru investora (např. buk), zadní stěna MDF tl. min. 9 mm, veškeré spoje šroubované, hrany použity ABS	soubor	-	1	1	Přesné rozměry nutno ověřit na místě
I/ 19		Skříň - úložný prostor - úložný prostor pro materiál, výrobky, kancelářské potřeby apod. - rozměr: 800(š) x 450(hl) x 2200(v) mm - materiál: lamino tl. 18 mm - dekor např. buk (finální dekor dle výběru investora), ABS hrany, pevná záda - dvoukřídlé otevírání - vnitřní členění - police (min. 6polic / skříň) - dodávka vč. políc	ks	17	-	17	Přesné rozměry nutno ověřit na místě
I/ 20		Skříň - úložný prostor - úložný prostor pro materiál, výrobky, kancelářské potřeby apod. - rozměr: 600(š) x 450(hl) x 2200(v) mm - materiál: lamino tl. 18 mm - dekor např. buk (finální dekor dle výběru investora), ABS hrany, pevná záda - dvoukřídlé otevírání - vnitřní členění - police (min. 6polic / skříň) - dodávka vč. políc	ks	1	-	1	Přesné rozměry nutno ověřit na místě VÝROBA V RÁMCU 1/13 ⇒ JES 1/13-2x
I/ 21		Skříň - úložný prostor - úložný prostor pro materiál, výrobky, kancelářské potřeby apod. - rozměr: 685(š) x 450(hl) x 2200(v) mm - materiál: lamino tl. 18 mm - dekor např. buk (finální dekor dle výběru investora), ABS hrany, pevná záda - dvoukřídlé otevírání - vnitřní členění - police (min. 6polic / skříň) - dodávka vč. políc	ks	1	-	1	Přesné rozměry nutno ověřit na místě

POZNÁMKY

- součástí všech dodávek interiéru bude montáž
- všechny uzamykatelné nábytky sjednoceny pro jeden univerzální klíč
- dekor všech prvků podléhá odsouhlasení investorem, výše popisované jsou pouze příkladem

Označení	Schéma (reference)	Popis	množství				Poznámka
			m.j.	[ks]			
				1.NP	2.NP	CELK.	
I / 22		<u>Skříň – úklidová</u> – úklidový UZAMYKATELNÝ prostor – rozměr: 1100(š) x 400(hl) x 2200(v) mm – materiál: HPL (zvýšená odolnost vůči vodě) tl. 19 mm – dekor dle výběru investora, , pevná záda – jednokřídlé otevírání – vnitřní členění – otevřený prostor pro ukládání košťat a mopů + 2 police (dodávka vč. polic)	ks	1	-	1	
I / 23		<u>Skříň na materiál</u> – uzamykatelná typová skříň pro uskladnění materiálu k 3D tisku (na chemický materiál – např. resin) – rozměry (optimální): 1950 x 820-860 x 500 – s policemi – větrací uzamykatelná dvířka	ks	-	2	2	
I / 24		<u>Skříň na materiál</u> – uzamykatelná typová skříň pro uskladnění materiálu k 3D tisku (na chemický materiál – např. resin) – rozměry (optimální): 1950 x 450-500 x 500 – s policemi – větrací uzamykatelná dvířka	ks	-	1	1	
I / 25		<u>Uzamykatelná skříň RACK</u> – vysoká uzamykatelná RACK skříň – v 1.NP pro SLA, ve 2.NP sloužící pro PLA tiskárny (2 ks tiskáren / skříň) – rozměry (optimální): 2000 x 800 x 800 (v. š. hl.) – pojízdná skříň s možností aretace – vybavena UPS pro tiskárny (výdrž min. 10 minut)	ks	-	2	2	

POZNÁMKY

- součástí všech dodávek interiéru bude montáž
- všechny uzamykatelné nábytky sjednoceny pro jeden univerzální klíč
- dekor všech prvků podléhá odsouhlasení investorem, výše popisované jsou pouze příkladem

Označení	Schéma (reference)	Popis	množství				Poznámka
			m.j.	[ks]			
				1.NP	2.NP	CELK.	
I/ 26		Mobilní nabíječka skříně - pojízdná skříň s možností nabíjet až 30 tabletů nebo notebooků do velikosti displeje 15,6" (nabíjení zařízení přes USB-C, USB-A a zásuvku 230V) - uzamykatelné - rozměry (orientační): 1100 x 700 x 650 mm (v . š . hl.) - připojitelná k jističi 16A - postupný náběh výkonu	ks	-	1	1	
I/ 27		Šatna - lavice s věšáky - celková délka lavice 3,0 m - v 1.NP rovná, ve 2.NP zalomená (rohová) - hloubka sedáku: 400 mm - materiál: lamino 18mm – buk, ABS hrany - pod sedákem skříňky na boty (boty min. vel. č. 45), police boty - součástí dodávky budou nástěnné věšáky (provedení např. jako věšáky na kovové liště, s plotnou) v počtu 16ks, např. v černé barvě (dekor podléhá souhlasu investora)	soubor	1	1	2	Přesné rozměry nutno ověřit na místě
I/ 28		Samostatné nástěnné věšáky - sladěno s položkou I/27) - provedení např. jako věšáky na kovové liště, s plotnou, v počtu 15ks, např. v černé barvě (dekor podléhá souhlasu investora)	soubor	1	-	1	Přesné rozměry nutno ověřit na místě
I/ 29		Kuchyňská linka se dřezem - rozměr: 1500(š) x 600-630(hl) x 840-870(v) mm - materiál: korpus = laminovaná dřevotřísková 18 mm (bílá), dvířka = lamino 18 mm (bílá), pracovní deska 25-28 mm (buk); finální dekor podléhá výběru a odsouhlasení investora - jednotlivé skříňky s jednokřídlým otevíráním a policí - nad kuchyňskou linkou umístit POUZE 2 policečky (hloubka 300mm) - všechny hrany skříněk opatřeny ABS hranami - dodávka vč. kuchyňského dřezu (bílý granit), dřezové baterie (nerez / nerez), dřezového sifonu s kovovým sítkem	soubor	1	-	1	Přesné rozměry nutno ověřit na místě

POZNÁMKY

- součástí všech dodávek interiéru bude montáž
- všechny uzamykatelné nábytky sjednoceny pro jeden univerzální klíč
- dekor všech prvků podléhá odsouhlasení investorem, výše popisované jsou pouze příkladem

Označení	Schéma (reference)	Popis	množství			Poznámka	
			m.j.	[ks]			
				1.NP	2.NP	CELK.	
I / 30		Kuchyňská linka - rozměr: 1495(š) x 600(h) x 750(v) mm - materiál: korpus = laminovaná dřevotřísková deska 18 mm (buk), dvířka = lamino 18 mm (buk), pracovní deska 28 mm; finální dekor podléhá výběru a odsouhlasení investora - jednotlivé skříňky s jednokřídlým otevíráním - bez horních skříňek - všechny hrany skříňek opatřeny ABS hranami	soubor	-	1	1	Přesné rozměry nutno ověřit na místě
	kuch. linka š. 1,495 mm						
I / 31		Police – úklid (č.m. 1.07) úklidová místnost bude vybavena policemi na uložení mýcích prostředků - 3 police š. 800mm, hl. 350 mm - deska HPL (high pressure laminate) – zvýšená odolnost vůči vodě	soubor	1	-	1	Přesné rozměry nutno ověřit na místě
I / 32		Tabule s televizí - nástěnná dřevěná skříň uzamykatelná s horizontálně posuvnými dvířky s popisovací plochou (flap), ve které bude ukryta TV - šířka skříň 2,0m (šířka otevřené skříň 4,0m) materiál skříňky: lamino 18mm (buk - dle výběru investora) + ABS hrany - křídla skříň budou opatřena keramickou vrstvou pro popis fixem - TV bude osazena s úhlopříčkou min. 75" a bude umožňovat připojení na internet, PC (HDMI) a vstup USB-A (popř. USB-C)	soubor	1	-	1	
I / 33		Interaktivní tabule - dotykový interaktivní panel (s možností použití dotykového pera) - úhlopříčka 75" - povrch tvořen nerozbitným sklem - s reproduktory - možnost vestavěného PC - bezdrátové připojení	ks	-	1	1	

POZNÁMKY

- součástí všech dodávek interiéru bude montáž
- všechny uzamykatelné nábytky sjednoceny pro jeden univerzální klíč
- dekor všech prvků podléhá odsouhlasení investorem, výše popisované jsou pouze příkladem

Označení	Schéma (reference)	Popis	množství				Poznámka
			m.j.	[ks]			
				1.NP	2.NP	CELK.	
I/ 34		FDM tiskárna – 3D tiskárny využívající převážně materiál PLA, PETG – tiskový prostor (min): 220x200x200mm (hl.x š. x v) – rychlost tisku: cca 170 mm/s – rozměr tiskárny (referenční): 600(š)x700(v)x600(hl)mm – tiskárna bude vybavena displejem – vyhřívaná tisková podložka – odnímatelný ohebný tiskový plát (2 různé pláty na různé materiály) – technická podpora 5 let v českém jazyce	ks	-	4	4	
I/ 35		SLA tiskárna – resinová tiskárna (UV Resin – pryskyřice) – tiskový prostor (min): 120x70x130mm (hl.x š. x v) – rychlost tisku: cca 1,5 s/vrstvu – rozměr tiskárny (referenční): 240(hl) x 230(š) x 420(v) mm – tiskárna bude vybavena displejem – výška vrstvy 0,03 mm – technická podpora 5 let v českém jazyce – součástí dodávky bude mycí stanice	ks	-	1	1	
I/ 36		Svěrák "100" šroubové dílenské svěráky budou uchyceny na poncích (pol. I/02,03), uchycení pomocí šroubů a matic – šířka čelistí 100 mm	ks	17	-	17	
I/ 37		Svěrák "150" šroubové dílenské svěráky budou uchyceny na poncích (pol. I/02,03), uchycení pomocí šroubů a matic – šířka čelistí 100 mm	ks	1	-	1	
I/ 38		Svěrák strojní strojní svěrák pod vrtačku – šířka čelistí 120 mm	ks	1	-	1	

POZNÁMKY

- součástí všech dodávek interiéru bude montáž
- všechny uzamykatelné nábytky sjednoceny pro jeden univerzální klíč
- dekor všech prvků podléhá odsouhlasení investorem, výše popisované jsou pouze příkladem

Označení	Schéma (reference)	Popis	množství				Poznámka
			m.j.	[ks]			
				1.NP	2.NP	CELK.	
I / 39		Soustruh – na dřevo – max. napětí: 380V – výkon motoru: min. 1800 W – výška hrotu: 80 mm – délka/výška obrobku (pracovní prostor soustruhu): 500/180 mm – rozměry: 810 (d) x 300 (š) x 300 (v) mm – s kopírovacím zařízením – dodávka vč. Skříňdla	ks	1	-	1	
I / 40		Koutoučová stolní pila na dřevo ! na pojízdném podvozku ! – s maximálním napětím 230 V – příkon (orientačně): 2800 W – otáčky kotouče: cca 2800 ot/min, s možností měnit rychlost otáčení rozměry kotouče: průměr cca 315 mm – vybavení: ochrana proti opětovnému zapnutí, plynule výškově nastavitelný pilový list, nastavení sklonu pilového listu, sklápěcí prodlužovací stůl, vodící pravítko – rozměry stolu: 650 x 850 x 560 mm (v x š x hl) – rozměry stolu po rozložení: 650 x 1650 x 1000 mm (v x š x hl)	ks	1	-	1	
I / 41		Protahovačka na dřevo – hoblovka s odsavačem pilin a třísek (srovnávací a tloušťková frézka) – výkon motoru: 1,6 kW – příkon motoru: 2,2 kW – rozměry: 1 050 x 650 x 1 050 mm – uloženo na mobilním podvozku (=součástí dodávky!) – se srovnávací frézou – průměr nožového válce: cca 55 mm (2 nože) – pracovní prostor (protahu): 250(š) x 150(v) mm – rozměr stolu: cca 480 x 250 mm	ks	1	-	1	
I / 42		Pákové nůžky – Standardní nůžky pro instalatéry, zámečníky a učňovské dílny – délka stříhu min. 100 mm – pro stříh plechu min. 4 mm, kulatiny ø min. 10 mm – rozměry (orientační): 120 x 480 x 410 mm	ks	1	-	1	



POZNÁMKY

- součástí všech dodávek interiéru bude montáž
- všechny uzamykatelné nábytky sjednoceny pro jeden univerzální klíč
- dekor všech prvků podléhá odsouhlasení Investorem, výše popisované jsou pouze příkladem

Označení	Schéma (reference)	Popis	množství			Poznámka	
			m.j.	[ks]			
				1.NP	2.NP	CELK.	
1 / 43		Stoňní kombinovaná bruska – kombinace brusného kotouče a brusného pásu – určená k ostření nástrojů nebo broušení kovových, dřevěných, plastových a jiných povrchů – výkon motoru cca 250 W (2950 ot./min) – brusný kotouč prům. 160 mm, šířky 20 mm – šířka brusného pásu 50 mm	ks	1	-	1	
1 / 44		Železná konzole pro skladování materiálu – dodávka konzolového regálu jako samostatného typového výrobku (svařovaná ocelová konstrukce, kotvená ke stěně, stojky uloženy na podlaze) – délka cca 4,0 m – hloubka (délka ramen) cca 0,8 m – výška – stojky na výšku místnosti, min. 4 úrovně konzol, nosnost min 200 kg / úložné patro – počet sloupků (sloupců konzol) = 5 (max 1,0 m od sebe)	ks	1	-	1	
1 / 45		Stojanová vrtačka – stoňní stojanová vrtačka – napětí 230 V – výkon: 500 W – rychloupínací hlavička, sklápěcí Ø 16 mm – nastavení hloubky vrtání – měnitelné otáčky – k ukoťvení na ponk / stůl	ks	1	-	1	
1 / 46		Mobilní odsavač prachu a pilin – objem odsátého vřduchu: min. 2500 m ³ /hod. – výkon motoru: min. 1500 W – napájení 230 V – požadavek na místo: 85 x 55 x 200 cm – mobilní stojan – nasávání pro 2 vstupy 100 mm – dodávka vř. Hadice (délky 4 m) ø100, vř. koncovek pro pilu, protahovařku apod.)	ks	1	-	1	
1 / 47		Venkovní řistící zóna venkovní gumová rohoř vsazena do nerezového řámeřku rozměry: 1,2x 0,8 m materiál: gumová rohoř lořena z pryřových profilů, např. hadovitě navleřených na nerezovém lanku	ks	3	-	3	

POZNÁMKY

- součástí všech dodávek Interiéru bude montáž
- všechny uzamykatelné nábytky sjednoceny pro jeden univerzální klíč
- dekor všech prvků podléhá odsouhlasení Investorem, výše popisované jsou pouze příkladem

Označení	Schéma (reference)	Popis	množství				Poznámka
			m.j.	[ks]			
				1.NP	2.NP	CELK.	
I/ 48		Vnitřní čistící zóna vnitřní vstupní rohož vsazena do keramické dlažby, lemovaná nerezovým rámečkem rozměry: 1,2x 0,8 m materiál: hliníková čistící kartáčová rohož	ks	2	1	3	
I/ 49		Vnitřní rohožka vnitřní odolná textilní rohožka, položena na nášlapné vrstvě (např. vlny) rozměry: 0,8x 0,8 m materiál: textilní rohož s gumovým protiskluzným podkladem	ks	1	-	1	
I/ 50		WC zařízení (vybavení) každé WC bude vybaveno následujícím: - zásobník toaletního papíru – nerez - záchodová štička (volná) - nástěnné háčky (2ks) – nerez - koš na odpadky (5l) – nerez	soubor	3	1	4	
I/ 51		Předsíň s umyvadlem – zařízení (vybavení) každé předsíňky pro žáky (resp. místnost s umyvadlem) bude vybavena následujícím: - zrcadlo (800x800 mm) - dávkovač mýdla – nerez - koš na odpadky – nerez - el. vysoušeče rukou (připravené vývody ELE) – součástí dodávky ARS	soubor	2	1	3	
I/ 52		Předsíň s umyvadlem – zařízení (vybavení) každé předsíňky pro zaměstnance (resp. místnost s umyvadlem) bude vybavena následujícím: - zrcadlo (600x800 mm) - dávkovač mýdla – nerez - koš na odpadky (papírové ručníky) – drátěný nebo nerez - zásobník na papírové ručníky – nerez	soubor	2	-	2	
I/ 53		Nástěnné zrcadlo rozměry: 600x1000 mm - lepené na stěnu - zrcadlo s fazetou	ks	1	-	1	
		Doprava a montáž	ks			1	

POZNÁMKY

- součástí všech dodávek interiéru bude montáž
- všechny uzamykatelné nábytky sjednoceny pro jeden univerzální klíč
- dekor všech prvků podléhá odsouhlasení investorem, výše popisované jsou pouze příkladem

**Návrh na vyřazení majetku městské části Praha 2
ve výpůjčce**

Organizace:

Technický název majetku:

Inventurní číslo:

Cena pořízení:

Datum uzavření smlouvy o výpůjčce:

Důvod vyřazení:

Tento protokol je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží příspěvková organizace a dvě vyhotovení obdrží městská část Praha 2.

V Praze dne

.....

za organizaci

.....

za městskou část Praha 2