

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Odbor stavební a územního plánování

ČÍSLO SPISU: MUSO/67490/2024/OSÚP/MIHL
ČÍSLO JEDNACÍ: MUSO/90021/2024/OSÚP/MIHL
ČÍSLO EVIDENČNÍ: 99954
VYŘIZUJE: Miloš Hladký
TEL.: 354228282
E-MAIL: milos.hladky@mu-sokolov.cz

DATUM: 03.09.2024

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování (dále jen "správní orgán"), jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče podle § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o státní památkové péči"), ve správním řízení podle § 14 odst. 1 a § 44a odst. 3 zákona o státní památkové péči přezkoumal žádost o závazné stanovisko, kterou dne 26.06.2024 podalo

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, zastoupené ředitelem muzea Ing. Michaelem Rundem, IČO 72053801, Zámecká č.p. 2, 356 01 Sokolov 1,

ve věci vydání závazného stanoviska ve věci:

Restaurování oltáře Svaté rodiny, dle „Restaurátorského záměru na oltář Svaté rodiny, původně ze zámku v Jindřichovicích, zpracovala Ak. mal. Lenka Helfertová a Pavel Hanč, v Kale 23.4.2024“, movitá kulturní památka rej.č. 107058. Nyní umístěn na zámku Sokolov, Zámecká 1, 356 01 Sokolov.

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako orgán státní památkové péče, v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči, po písemném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti, pod č. j NPU-342/59926/2024 ze dne 31.7.2024, vydává dle ustanovení § 14 odst. 1 tohoto zákona toto

ROZHODNUTÍ

Restaurování oltáře Svaté rodiny, dle „Restaurátorského záměru na oltář Svaté rodiny, původně ze zámku v Jindřichovicích, zpracovala Ak. mal. Lenka Helfertová a Pavel Hanč, v Kale 23.4.2024“, movitá kulturní památka rej.č. 107058. Nyní umístěn na zámku Sokolov, Zámecká 1, 356 01 Sokolov.

je

ve smyslu ustanovení § 14 odstavce 3 zákona o státní památkové péči

přístupné při dodržení následujících podmínek:

- 1) Restaurátorské práce bude provádět odborník-restaurátor, který je držitelem příslušného povolení MK ČR k restaurování.
- 2) S výsledky navržených průzkumů budou bez odkladu seznámeni pověřeni pracovníci státní památkové péče. Na základě uvedených průzkumů bude zvolena konkrétní technologie a míra a způsob provádění dalších prací včetně konkrétní vrstvy polychromie, která bude prezentována. Výsledky průzkumů pak budou posouzeny v rámci kontrolního dne Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Lokti, a teprve po konstatování Městského úřadu Sokolov, OSÚP, že konkrétní technologie a míra a způsob provádění dalších prací včetně konkrétní vrstvy polychromie odpovídá požadavkům památkové péče, lze tyto práce provést.

- 3) Budou provedeny zkoušky čištění, které budou posouzeny v rámci kontrolního dne Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Lokti, a teprve po konstatování Městského úřadu Sokolov, OSÚP, že nejvhodnější způsob čištění odpovídá požadavkům památkové péče, lze tyto práce provést.
- 4) Petrifikace bude provedena jen v případě prvků, kde bude zjištěno, že dřevní hmota je nesoudržná. Rozsah petrifikace bude posouzen v rámci kontrolního dne Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Lokti, a teprve po konstatování Městského úřadu Sokolov, OSÚP, že rozsah petrifikace odpovídá požadavkům památkové péče, lze tyto práce provést.
- 5) Rozsah a způsob provedení případných náhrad a doplňků a následných retuší bude řešen na základě rozkresů, modelů či předložených vzorků, dle konkrétní situace. Rozsah bude posouzen v rámci kontrolního dne Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Lokti, a teprve po konstatování Městského úřadu Sokolov, OSÚP, že rozsah náhrad a výměn odpovídá požadavkům památkové péče, lze tyto práce provést.
- 6) Městskému úřadu a NPÚ v Lokti bude v předstihu 10 kalendářních dnů oznámeno zahájení restaurátorských prací. Poté bude na základě harmonogramu provádění restaurátorských prací dohodnut rámcový plán kontrolních dnů tak, aby byl zajištěn efektivní výkon dozoru a dohledu ze strany zástupců památkové péče.
- 7) Jakákoliv další nová zjištění, učiněná v průběhu restaurátorského procesu a mající vliv na podobu památky nebo na způsob restaurátorského zásahu, je nutno ohlásit a předem projednat s pověřenými pracovníky státní památkové péče.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, Zámecká č.p. 2, 356 01 Sokolov 1

Odůvodnění:

Vlastník - **Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, zastoupené ředitelem muzea Ing. Michaelem Rundem, IČO 72053801, Zámecká č.p. 2, 356 01 Sokolov 1** - požádal u Městského úřadu Sokolov, odboru stavebního a územního plánování, jako místně a věcně příslušného orgánu státní památkové péče podáním ze dne **26.06.2024** žádost o vydání závazného stanoviska k restaurování oltáře Svaté rodiny, dle „Restaurátorského záměru na oltář Svaté rodiny, původně ze zámku v Jindřichovicích, zpracovala Ak. mal. Lenka Helfertová a Pavel Hanč, v Kale 23.4.2024“, movitá kulturní památka rej.č. 107058. Nyní umístěn na zámku Sokolov, Zámecká 1, 356 01 Sokolov.

K žádosti bylo doloženo:

Evidenční list movité kulturní památky

Výpis z obchodního rejstříku

Restaurátorský záměr na oltář Svaté rodiny, původně ze zámku v Jindřichovicích, zpracovala Ak. mal. Lenka Helfertová a Pavel Hanč, v Kale 23.4.2024.

Předmětem předložené žádosti je restaurování oltáře Svaté rodiny, movitá kulturní památka rej.č. **107058 ÚSKP**.

Dnem podání písemné žádosti o vydání závazného stanoviska orgán státní památkové péče zahájil řízení. Opatřením ze dne **27.6.2024** orgán státní památkové péče písemně požádal o písemné odborné vyjádření odbornou organizaci státní památkové péče – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti k podané žádosti.

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči bylo ve věci vydáno písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti pod zn. **NPU-342/59926/2024** ze dne **31.7.2024**, doručené zdejšímu orgánu dne **6.8.2024**.

V odborném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti se uvádí:

„Charakteristika oltáře:

Boční oltář sv. Rodiny s medailonem v nástavci byl přenesen ze zrušené kaple zámku v Jindřichovicích do zámku v Sokolově, kde sídlí zdejší Muzeum. Byl zhotoven v roce 1652. Je dřevěný, polychromovaný, zdoben plastickou výzdobou, zlacením a stříbřením na polimentu. Centrálně byl umístěn oltářní obraz, který se nedochoval. Po stranách je oltář tvořen sloupy s kanelurami. Sloupy nesou hlavní římsu s frontonem s kartuší, v níž je obraz Uzdravení nemocného. Polychromie oltářní architektury byla provedena v kombinaci černé a zlaté. Předběžně restaurátorka identifikovala 2 vrstvy polychromie. Zlacené části jsou překryty zčernalým bronzem. Patrné jsou přemalby. Oltář byl v minulosti již opravován, je patrné, že některé části byly nahrazeny replikami.

Současný stav poznání dotčených a chráněných kulturně historických hodnot:

Boční oltář z Jindřichovic je hodnotnou ukázkou ranně barokního oltáře. Nese jak plastickou, tak i malířskou výzdobu. Má hodnotu umělecko-historickou, je historickým pramenem. Vzhledem k dochování nápisu v nápisové kartuši má rovněž hodnotu epigrafickou. Dokládá původní vybavení zámecké kaple na zámku v Jindřichovicích. Nyní je součástí sbírek Sokolovského muzea.

....

Odůvodnění:

AD 1) S ohledem ke skutečnosti, že bude restaurováno umělecké výtvarné dílo, které je evidovanou kulturní památkou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, musí navrhované práce provádět odborník s odpovídajícím povolením MK ČR k restaurování.

AD 2) S ohledem na stávající míru poznání je třeba prohloubit průzkum v oblasti polychromie, zlacení a identifikovat druhotné zásahy a přemalby. Dále je nutné identifikovat užité technologie a materiály. Teprve na základě prohloubeného průzkumu je možné rozhodnout a odsouhlasit konkrétní postup prací.

AD 3) Před prováděním etapy čištění musí být provedeny zkoušky čištění pro ověření navržené technologie. Při čištění nesmí docházet k úbytku v barevné vrstvě či k jiným škodám na díle. Z důvodu opatrnosti je tedy zapotřebí navržené postupy vyzkoušet a ověřit na pohledově méně exponovaných částech.

AD 4) Petrifikace podstatným způsobem ovlivňuje hmotnou podstatu památky a zásadním způsobem mění vlastnosti dřevěné báze jednotlivých prvků. Ve snaze zachovat dílo co nejvíce autentické, je nutné petrifikaci provádět pouze v nejnutnějších případech, kdy je dřevní hmota narušená, nesoudržná, drolí se apod.

AD 5) Při provádění restaurování musí být zajištěno zachování autentického výrazu prvků a jejich výpovědní schopnosti a tím i zachování jejich památkové hodnoty. Aby nedošlo ke snížení památkové hodnoty dotčených prvků musí být rozsah a způsob provádění náhrad, doplňků i retuše posouzen a odsouhlasen pověřenými pracovníky státní památkové péče.

AD 6 a 7) Vzhledem k možnému vlivu navržených prací na podobu a hodnotu předmětné památky je nezbytně nutný dohled a projednání všech nově nastalých skutečností či i drobných změn oproti schválenému postupu. Požadavek kontrolních dnů zohledňuje rovněž danou míru podrobnosti žádosti. Celá řada otázek může být dořešena až v návaznosti na zpřístupnění dnes nepřístupných situací a s ohledem na faktický průběh restaurátorských prací.

AD 8) NPÚ vyjadřuje svůj požadavek na předání závěrečné restaurátorské zprávy pro archivní účely. Cílem je uchování informací pro budoucí badatele či pro případné další restaurování.

S výše uvedeným textem a podmínkami Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti se správní orgán v plné míře ztotožňuje. Správní orgán však z výroku vypustil podmínku č. 8), která je zákonnou podmínkou, a proto ji uvedl pouze jako upozornění pro žadatele v závěru.

Zároveň upravil podmínku č. 6) tohoto závazného stanoviska, která byla stanovena z důvodu umožnění výkonu dozoru orgánu památkové péče, kterým je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (§ 29 odst. 2 písm. g) zákona o státní památkové péči) a výkonu odborného dohledu Národního památkového ústavu (§ 32 odst. 2 písm. g) cit. Zákona) při provádění obnovy. Vzhledem ke stanoveným podmínkám je nezbytně nutný pravidelný dohled a projednání všech nově nastalých skutečností i

drobných změn. Proto je důležité svolávat pravidelné kontrolní dny za účasti zástupců obou složek státní památkové péče.

Orgán státní památkové péče shromáždil požadované podklady a umožnil účastníku řízení dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění později platných předpisů, vyjádřit se k podkladům řízení. Účastník řízení byl s podklady pro vydání rozhodnutí seznámen oznámením č.j. MUSO/83856/2024/OSÚP/MIHL ze dne 12.8.2024, které obdržel dne 15.8.2024.

K podkladům pro rozhodnutí se žadatel do vydání tohoto rozhodnutí nevyjádřil.

Záměr není v rozporu se zájmy státní památkové péče. Správní orgán pro jeho realizaci stanovil podmínky.

Na základě shora uvedených skutečností, orgán státní památkové péče posoudil předložený záměr restaurování za přípustný při dodržení shora stanovených podmínek a domnívá se, že při jejich dodržení nedojde ke ztrátám sledovaných památkových hodnot tohoto umělecko – řemeslného díla, oltáře Svaté rodiny – movitá kulturní památka rej č. 107058 ÚSKP, který je umístěn v Muzeu Sokolov, Zámecká 2, 356 01 Sokolov.

Správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, které je podle § 44a odst. 3 zákona o státní památkové péči samostatným rozhodnutím ve správním řízení o vydání závazného stanoviska. Správní orgán při svém rozhodování vycházel ze všech dostupných podkladů a zjištění a řídil se platnými právními předpisy.

Upozornění:

Restaurátorské práce budou ukončeny přejímacím řízením a předáním závěrečné restaurátorské zprávy. Dokumentace musí obsahovat veškeré náležitosti dané § 10, odst. 4, vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/87 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Jedno paré restaurátorské zprávy bude předáno Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Lokti, k archivním a dokumentačním účelům.

Poučení:

Závazné stanovisko je podle § 14 odst. 4 zákona o státní památkové péči podkladem pro řízení a další postupy podle stavebního zákona. O veškerých změnách záměru musí předem rozhodnout orgány státní památkové péče vydáním závazného stanoviska.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

12. Podkloně

Miloš Hladký

referent odboru stavebního a územního plánování



Obdrží:

1. Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje, IDDS: rgqtbm7
sídlo: Zámecká č.p. 2, 356 01 Sokolov 1
2. Národní památkový ústav, IDDS: 2cy8lh6t
sídlo: Kostelní č.p. 81, 357 33 Loket