

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní aréna Mohelnice

Objekt:

05 - ZTI

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 09.04.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

FROST - service, s.r.o.

IČ:

31 645 640

DIČ:

2020442204

Projektant:

ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Hradec Králové

IČ:

62024447

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní aréna Mohelnice

Objekt:

05 - ZTI

Místo:

Mohelnice

Datum:

09.04.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Projektant:

ADONIS PROJEKT
spol. s r.o., Hradec
Králové

Uchazeč:

FROST - service, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - PSV

06 - ZTI

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Sportovní aréna Mohelnice

05 - ZTI

Mohelnice

Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

FROST - service, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

09.04.2025

ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Hradec Králové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	PSV				
D		06	ZTI				
1	K	06.1	ZTI	kpl	1,000		
VV		"celkem dle samostatného položkového rozpočtu" 1			1,000		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22-001-60

Stavba: Sportovní aréna Mohelnice

KSO:
Místo: Mohelnice

CC-CZ:
Datum: 15.4.2022

Zadavatel:
Město Mohelnice, U Brány 916/2,789 85 Mohelnice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
FROST - service, s.r.o.

IČ: 31645640
DIČ: 2020442204

Projektant:
Sanit Studio,s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jana Křížková

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu odminkv.urs.cz.

Cena bez DPH	
DPH základní	Sazba daně
snížená	21,00%
	15,00%
Cena s DPH	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	22-001-60		
Stavba:	Sportovní aréna Mohelnice		
Místo:	Mohelnice	Datum:	15.04.2022
Zadavatel:	Město Mohelnice, U Brány 916/2,789 85 Mohelnice	Projektant:	Sanit Studio,s.r.o.
Uchazeč:	FROST - service, s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Jana Křížková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

D.1.4.1 Zařízení zdravotně technických instalací



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní aréna Mohelnice

Objekt:

D.1.4.1 - Zařízení zdravotně technických instalací

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 15.04.2022

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

FROST - service, s.r.o.

IČ:

31645640

DIČ:

2020442204

Projektant:

Sanit Studio, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jana Křížková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní aréna Mohelnice

Objekt:

D.1.4.1 - Zařízení zdravotně technických instalací

Místo:

Mohelnice

Datum:

15.04.2022

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Projektant:

Sanit Studio, s.r.o.

Uchazeč:

FROST - service, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jana Křížková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

732 - Ústřední vytápění - strojovny

734 - Ústřední vytápění - armatury

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní aréna Mohelnice

Objekt:

D.1.4.1 - Zařízení zdravotně technických instalací

Misto:

Mohelnice

Datum:

15.04.2022

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 916/2,789 85 Mohelnice

Projektant:

Sanit Studio,s.r.o.

Uchazeč:

FROST - service, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jana Křížková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	131151201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	14,375			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131151201					
	VV		2,5*2,5*2,3		14,375			
2	K	132154203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	51,350			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132154203					
	VV		"dešťová kanalizace"2,61+3,16+3,16+3,71+3,98+4,62		21,240			
	VV		"splašková kanalizace"2,42+18,6		21,020			
	VV		"voda"3,24+5,85		9,090			
	VV		Součet		51,350			
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	97,050			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101					
	VV		"dešťová kanalizace"4,75+5,75+5,75+6,75+7,25+8,4		38,650			
	VV		"splašková kanalizace"4,4+33,8		38,200			
	VV		"voda"7,2++13		20,200			
	VV		Součet		97,050			
4	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	23,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101102					
	VV		"pažení jámy"2,5*2,3*4		23,000			
5	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	97,050			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111					
6	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	23,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101112					
7	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	65,725			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102					
	VV		14,375+51,35		65,725			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	26,212			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117					
	VV		15,952+3,215+2,5+4,145+0,4		26,212			
9	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	26,212			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101					
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	43,643			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231					
	VV		26,212*1,665		43,643			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	26,212			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201					
12	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	33,790			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101					
	VV		"dešťová kanalizace"21,24-7,7		13,540			
	VV		"splašková kanalizace"12,34		12,340			
	VV		"voda"5,76		5,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"rekuperační výměník"(2*2*0.8)-1.05		2,150			
	VV		Součet		33,790			
13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	15,952			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111101					
	VV		"dešťová kanalizace"12.5*1.1*0.46		6,325			
	VV		"splašková kanalizace"15*1.1*0.425		7,013			
	VV		"voda"8*0.9*0.363		2,614			
	VV		Součet		15,952			
14	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	29,591			
	VV		15.952*1.855		29,591			
15	K	175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,215			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111201					
	VV		"obsyp rekuperačního výměníku"4-0.785		3,215			
16	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	6,430			
	VV		3,215*2 "Přepočtené koeficientem množství		6,430			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
17	K	382413111	Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 1000 l	kus	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/382413111					
18	M	56230010A	Rekuperační výměník pro využití odpadního tepla z odpadní (šedé) vody - samonosná plastová izolovaná válcová nádoba v. 1m, průměr 1m s nerezovým výměníkem-vlnovcem	kus	1,000			
19	M	56230011A	Styrodur 5000C2 - deska 1250x600 tl. 100 mm z nenasáklého extrudovaného polystyrenu	kus	12,000			
20	M	56230012A	Atyp. roznašecí deska plastová tl. 8mm s žebry, vel. 1,45 x 1,45 m	kus	1,000			
21	M	69311096	geotextilie netkaná separační, filtrační, ochranná s převahou recyklovaných PES vláken 200g/m2	m2	6,500			
D 4			Vodorovné konstrukce					
22	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,145			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451572111					
	VV		"dešťová kanalizace"12.5*1.1*0.1		1,375			
	VV		"splašková kanalizace"15*1.1*0.1		1,650			
	VV		"voda"8*0.9*0.1		0,720			
	VV		"rekuperační výměník"2*2*0.1		0,400			
	VV		Součet		4,145			
23	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,400			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452311151					
	VV		"deska pod rekup. výměník"2*2*0.1		0,400			
24	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,800			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452351101					
	VV		2*0.1*4		0,800			
D 8			Trubní vedení					
25	K	871211141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	4,500			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871211141					
26	M	28613173	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm	m	4,568			
	VV		4,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		4,568			
27	K	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 63	kus	2,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877211101					
28	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,000			
29	M	28653083	vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN16 plyn PN10 vnější závit 63-2"	kus	1,000			
30	K	877211112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 63	kus	2,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877211112					
31	M	28653055	elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm	kus	2,000			
32	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	4,500			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892241111					
33	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892372111					
34	K	894812131	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm	kus	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812131					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	894812149	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812149								
36	K	894812151	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop betonový (pro třídu zatížení) s betonovým konusem (B125)	kus	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812151								
D	998		Přesun hmot					
37	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	36,886			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101								
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	713		Izolace tepelné					
38	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	242,500			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463211								
39	M	63154570	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm	m	24,000			
40	M	63154571	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm	m	121,500			
41	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	26,500			
42	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	70,500			
43	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm	m	81,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463212								
44	M	63154019	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/40mm	m	74,000			
45	M	63154023	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/50mm	m	7,000			
46	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm	m	91,500			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463213								
47	M	63154542	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/30mm	m	64,500			
VV "izolace tepelé kanalizace"38.5+0.5+25.5					64,500			
48	K	72115Z09d	Izolace dešť. potrubí proti rosení a hluku tl. 9mm d 135 - ARW 125/9	m	27,000			
49	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry náplekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	254,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713463411								
50	M	28377104	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm	m	99,000			
51	M	28377112	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/13mm	m	42,500			
52	M	28377116	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/13mm	m	18,500			
53	M	28377119	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/13mm	m	18,000			
54	M	28377071	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 76/13mm	m	71,000			
55	M	28377066	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 63/20mm	m	5,000			
56	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,300			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713201								
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
57	K	72115622F.1	Výkopové práce pro kanalizaci uvnitř objektu - lože obsyp zásep	m3	55,375			
VV "dešťová kanalizace"6,95					6,950			
VV "splašková kanalizace"34,25					34,250			
VV "teplá kanalizace"14,175					14,175			
Součet					55,375			
58	K	721173316	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125	m	46,500			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173316								
VV 8+8+5.5+8+11+6					46,500			
59	K	721173317	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160	m	7,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173317								
60	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	131,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173401 "splašková"9+5.5+7.5+1.5+1.5+24+3+15 "šedá voda-teplá"38.5+0.5+25.5 Součet	67,000 64,500 131,500	
61	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	89,500			
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173402 42+17+9+21.5	89,500	
62	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	17,000			
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173403 11+6	17,000	
63	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	22,500			
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174024 10.5+1.5+1.5+3+3+1.5+1.5	22,500	
64	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	28,500			
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174025 2+6+5.5+2+3+3+1.5+5.5	28,500	
65	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	5,000			
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174042		
66	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	29,000			
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043		
67	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	10,000			
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174045		
68	K	721174055	Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 110	m	27,500			
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174055 25.5+2	27,500	
69	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	24,000			
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194104 21+3	24,000	
70	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	27,000			
			Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194105 21+6	27,000	
71	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	16,000			
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194109		
72	M	HLE.HL45	Ochranná zátko DN32/40/50	kus	6,000			
			VV			"zaslepení potrubí pro výhledové napojení"6	6,000	
73	M	HLE.HL21.2	Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav	kus	3,000			
74	M	HLE.HL62H1	Střešní vtok DN110 se svislým odtokem a živiničným lmcem, s izolační svorkou, košík	kus	6,000			
75	M	HLE.HL65H	Nástavec 300mm / d 125mm s živiničným lmcem	kus	6,000			
76	M	HLE.HL901	Kanalizační přívzdušňovací ventil DN75/90/110 s integrovanou tepelnou izolací a masivním vícebřitovým pryžovým těsněním.	kus	1,000			
77	M	HLE.HL310NPR	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, 123x123mm/115x115mm, sifonová vložka "Primus"	kus	3,000			
78	M	HLE.HL83M	Izolační souprava s textilií nakaštrovanou fólií.	kus	3,000			
79	M	HLE.HL98	Čistící tvarovka s hladkým koncem DN110 na plastová potrubí	kus	1,000			
80	M	HLE.HL6602	Lapač sítěšních splavenin DN110/125 s košem pro zachytávání nečistot, se suchou klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a těsnícími kroužky d 75-110mm	kus	1,000			
81	M	HLE.HL810	Souprava větrací hlavice DN110	kus	2,000			
82	M	HLE.HL807	Souprava větrací hlavice DN75	kus	1,000			
83	K	721219128n	Odtokové podlahové žlaby - montáž odtokových nerezových žlabů ostatních typů délky do 3 m	kus	7,000			
84	M	55233119ACO	Nerez. sprchový žlab , zadní stěnová příruba,- 2x sifon DN50 H=79mm, rošt Wave, dl.2,9m	soub.	4,000			
85	M	55233120ACO	Nerez. sprchový žlab , zadní stěnová příruba, 1x sifon DN50 H=69mm, rošt Wave, dl. 785mm , instalační nohy	soub.	2,000			
86	M	55233121ACO	Nerez. krab. žlab125, standard, okraj pro litou podlahu - odtok DN100 svislý + sifon, rošt příčkový R50, □ dl. 3,5m; odtok na střed □	soub.	1,000			
87	M	HLE.HL8004050	Těsnící manžeta pro potrubní prostupy DN40-50 s asfaltovou manžetou	kus	10,000			
			VV			4+4+2	10,000	
88	M	HLE.HL8006375	Těsnící manžeta pro potrubní prostupy DN63-75 s asfaltovou manžetou	kus	15,000			
			VV			3+6+1+1+1+1+2	15,000	
89	M	HLE.HL800110	Těsnící manžeta pro prostup potrubí DN110 s asfaltovou manžetou	kus	17,000			
			VV			5+1+1+2+2+1+5	17,000	
90	M	HLE.HL800125	Těsnící manžeta pro prostup potrubí DN125 s asfaltovou manžetou	kus	6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	267,500			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290111					
	VV		46.5+131.5+89.5		267,500			
92	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	24,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290112					
	VV		7+17		24,000			
93	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721201					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
94	K	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	7,500			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130233					
	VV		3+4.5		7,500			
95	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	58,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130234					
	VV		56+2		58,000			
96	K	722174022e	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 9) D 20 x 2.3	m	123,000			
	VV		"horizontální rozvod"3+1.5+7.5+1.5+1+2.5+4+3		24,000			
	VV		"připojovací potrubí"1+6.5+6.5+6.5+5+4+3+4.5+1.5+4+2.5+3.5+2+2.5+9+2.5+9+6.5+3.5+3.5+6.5+5.5		99,000			
	VV		Součet		123,000			
97	K	722174023e	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 9) D 25 x 2.8	m	164,000			
	VV		"horizontální rozvod"8+1+1+8.5+1+3+3+66+6.5+6.5+8+9		121,500			
	VV		"připojovací potrubí"4+3.5+5+5.5+2.5+3+1.5+6+8.5+3		42,500			
	VV		Součet		164,000			
98	K	722174024e	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 9) D 32 x 3.6	m	45,000			
	VV		"horizontální rozvod"2+1.5+1+1.5+1+6+6.5+6.5+0.5		26,500			
	VV		"připojovací potrubí"3+3+1+4+1.5+6		18,500			
	VV		Součet		45,000			
99	K	722174025e	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 9) D 40 x 4.5	m	88,500			
	VV		"krojení plochy"3+11.5+3.5		18,000			
	VV		"horizontální rozvod"1+6+5.5+29+29		70,500			
	VV		Součet		88,500			
100	K	722174027e	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 9) D 63 x 7,1mm	m	152,000			
	VV		"užítková voda"4+67		71,000			
	VV		"horizontální rozvod"10+8+1+2+24+23+13		81,000			
	VV		Součet		152,000			
101	K	722182011	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20	m	24,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722182011					
102	K	722182012	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25	m	121,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722182012					
103	K	722182013	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32	m	26,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722182013					
104	K	722182014	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40	m	88,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722182014					
105	K	722182016	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 63	m	135,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722182016					
106	M	HLE.HL42BMS	Ochranná zátko s mosazným závitem R1/2", modrá.	kus	4,000			
107	M	HLE.HL42RMS	Ochranná zátko s mosazným závitem R1/2", červená	kus	3,000			
108	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	76,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722190401					
109	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtakový ventil G 1/2"	kus	33,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722220111					
110	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"	pár	2,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722220121					
111	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	5,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722224115					
112	K	722224116	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4"	kus	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722224116					
113	K	722230101	Armatury se dvěma závitými ventily přímé G 1/2"	kus	6,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722230101					
114	K	722230102	Armatury se dvěma závitými ventily přímé G 3/4"	kus	16,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722230102					
115	K	722230103	Armatury se dvěma závitými ventily přímé G 1"	kus	9,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722230103					
116	K	722230104	Armatury se dvěma závitými ventily přímé G 5/4"	kus	7,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722230104					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	722230106	Armatury se dvěma závitými ventily přímé G 2"	kus	11,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722230106					
118	K	722230114	Armatury se dvěma závitými ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 5/4"	kus	2,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722230114					
119	K	722230116	Armatury se dvěma závitými ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 2"	kus	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722230116					
120	K	722231073	Armatury se dvěma závitými ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4"	kus	2,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231073					
121	K	722231074	Armatury se dvěma závitými ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1"	kus	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231074					
122	K	722231075	Armatury se dvěma závitými ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4"	kus	3,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231075					
123	K	722231077	Armatury se dvěma závitými ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2"	kus	2,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231077					
124	K	722231143	Armatury se dvěma závitými ventily pojistné rohové G 1"	kus	3,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231143					
125	K	722234264	Armatury se dvěma závitými filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 3/4"	kus	2,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722234264					
126	K	722232506ba	Potrubi oddělovač konstrukce BA DN32 pro vodu do tř.4	kus	1,000			
127	K	72223VV73.1	Mrazuvzdorný venk.výtokový ventil DN 15, staveb. délka 500mm s funkcí automatického vypouštění, vč. zavzdušňovace a zpětného ventilu	kus	1,000			
128	K	72223VV73.2	Vestavná nerez skříňka uzamykatelná mini-tresor s mrazuvzdorným výtokovým ventilem a zásuvkou 230V	kus	1,000			
129	K	72223VV74.1	Ruční cirkulační regulační ventil DN20 z červeného bronzu s uzavírací funkcí k termickému samoregulačnímu hydraulickému vyvážení potrubních větví, s ručním přednastavením regulačního rozsahu pro termickou dezinfekci 70 C, regulační rozsah 30-50	kus	1,000			
130	K	72223VV75	THERMOBIMETALOVÝ centrální směšovací ventil 5/4", WTE94 s kartuší 30-70 C, s bezpečnostní pojistkou proti opaření , integrovaná filtrační síťka,zpětné klapky,,min.teplotní rozdíl vstupu/výstup 10°C,průtok 5-175 l/min	kus	1,000			
131	K	72223VV76	THERMOBIMETALOVÝ směšovací ventil 3/4", WTE92 s bezpečnostní pojistkou proti opaření při výpadku studené vody, integrovaná filtrační síťka,zpětné klapky,přesnost směšování ± 1°C,min.teplotní rozdíl vstupu/výstup 10°C,průtok 3-80 l/min,	kus	4,000			
132	K	72223VV77	THERMOBIMETALOVÝ směšovací ventil 3/4", WTE91 s bezpečnostní pojistkou proti opaření při výpadku studené vody, integrovaná filtrační síťka,zpětné klapky,přesnost směšování ± 1°C,min.teplotní rozdíl vstupu/výstup 10°C,průtok 3-56 l/min,	kus	1,000			
133	K	722250132.25n	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 20 m - naviják s hadicí na stěnu bez skříně, hydrantový ventil DN25	soubor	1,000			
	VV		"pro napouštění rolby"1		1,000			
134	K	722250132.33	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 33 x 30 m - naviják s hadicí na stěnu bez skříně, hydrantový ventil DN32, proudnice	soubor	1,000			
	VV		"pro napouštění ledové plochy"1		1,000			
135	K	722250132.34	Hadice PVC vyztužená PES vláknem, 1", prac tlak. 12 bar, dl. 50 m, spojky	soubor	1,000			
	VV		"pro napouštění ledové plochy"1		1,000			
136	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	2,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722250133					
137	K	722262301	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové vícevtokové mokroběžné G 1"x 105 mm Qn 2,5	kus	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722262301					
138	K	722262302	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové vícevtokové mokroběžné G 5/4"x 150 mm Qn 6	kus	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722262302					
139	K	7222902	Laboratorní rozbor vody - zkrácený rozsah analýzy vody	kus	1,000			
140	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	486,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290226					
	VV		7.5+58+123+164+45+88.5		486,000			
141	K	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	152,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290229					
	VV		152		152,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	638,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234					
	VV		486+152		638,000			
143	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,600			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722201					
	D	724	Zdravotnicka - strojní vybavení					
144	K	724242214.J	filtr se zpětným proplachem 2", filtrační kartuše 100 mikronů, max. teplota vody 30 C, vysoký průtok vody 16 m3/hod	soubor	1,000			
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty					
145	K	725111132.g	Splachovací nádržka pod omítku 51x44x12 cm pro zděné stěny, ovládání zepředu, splachování start/stop, ovládací tlačítko, souprava splachovacího kolena výsuvná, roh. ventil (VLz)	soubor	1,000			
146	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	15,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725112022					
147	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	1,000			
148	M	64236021	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 490x360x350mm	kus	14,000			
149	K	725121525	Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem, odsávací sifon, roh. ventil, el. m.g. ventil	soubor	8,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725121525					
150	K	725121530a	Napájecí zdroj 230V AC/24 V DC pro skupinu více el.m.g. ventilů	kus	5,000			
	VV		"pro 2 pisoár. ventily"4		4,000			
	VV		"pro 2 umyvadlové ventily"1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
151	K	725121531	MTZ a dodávka propoj. kabelů CYKY 2Ax1.5 vč. ochranné trubky	m	20,000			
152	K	725211603	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupy nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm	soubor	16,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725211603					
	VV		"Ub1"11		11,000			
	VV		"Ub2"4		4,000			
	VV		"Ub3"1		1,000			
	VV		Součet		16,000			
153	K	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm	soubor	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725211681					
154	K	725211703	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývatka) stěnová 450 mm	soubor	3,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725211703					
	VV		"Um1"1		1,000			
	VV		"Um2"1		1,000			
	VV		"Ums"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
155	K	725214112r	Nerezové rohové umývadlo 340x420x150, nerez 1.4301 tl. 1,2mm, vnitřní průměr 320mm, otvor pro baterii, bez přepadu	soubor	1,000			
156	K	725244906	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny do niky	soubor	2,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725244906					
157	M	55495003.1	zástěna sprchová rámová dvoudílná skleněná, bezp. sklo s povrch. úpravou tl 6mm, s jedním posuvným dílem do niky/čelní š 900mm, šířka vstupu 35 cm, rám leštěný hliník	kus	2,000			
158	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725319111					
159	M	55231360	dřez nerez vestavný s odkapní deskou 900x600mm (Dn1)	kus	1,000			
160	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	2,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725339111					
161	M	55231312	výlevka nerezová nástěnná bez přepadu 460x500x340mm (VLn)	kus	1,000			
162	M	64271101z	výlevka keramická bílá závěsná se sklopnou plast. mřížkou (VLz)	kus	1,000			
163	K	725812301	Ventily stojánkové klasické samouzavírací s omezenou dobou výtoku tlačné G 1/2" (6 l/min), na namíchanou vodu, kalibrovaná drážka	kus	13,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725812301					
	VV		"Ub1"11		11,000			
	VV		"Um1"1		1,000			
	VV		"Un"1		1,000			
	VV		Součet		13,000			
164	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	32,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	K	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm, s možností omezení max. teploty vody (Vln, Vlz)	soubor	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725821311					
166	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 200 mm, s možností omezení max. teploty vody (Dn1)	soubor	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725821325					
167	K	725822641	Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové přívodem jedné vody	soubor	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725822641					
168	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	7,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725829131					
169	M	55145692i	Baterie umyvadlová stojánková páková s vypustí, s prodlouženou pákou PUBLIC 120mm, průtok 7 l/min, keram. kartuše s možností omezení teploty,chrom (Lib1)	kus	1,000			
170	M	55145686kl	baterie umyvadlová stojánková páková bez vypustí, průtok 7 l/min, keram. kartuše s možností omezení teploty,chrom (Um2, Ub3)	kus	2,000			
171	M	55145687kl	baterie umyvadlová stojánková páková bez vypustí, vysoký otočný výtok 205mm, průtok 5 l/min, keram. kartuše s možností omezení teploty,chrom (Ub2)	kus	4,000			
172	K	725849411tl	montáž podomítkové sprchové baterie s hlavovou a ruční sprchou	kus	6,000			
173	M	55145594tl	Sprch. ventil tlačný na 1 vodu, krycí nerez. deska 160x160 , kalibrovaná drážka, regulace průtoku, sprchová hlavice náklonná do zdi, sprchový přepínač do zdi, kolínko do zdi s rozetou pro ruční sprchu, sprch. sestava s ruční sprchou (S2)	kus	6,000			
174	K	725849412kl	montáž podomítkové sprchové baterie s pevnou sprchou	kus	8,000			
175	M	55145590kl	Sprch. ventil tlačný na 1 vodu, krycí nerez. deska 160x160 , kalibrovaná drážka, regulace průtoku, sprchová hlavice náklonná do zdi (S1)	kus	8,000			
176	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	3,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725862103					
177	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	22,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725869101					
178	M	RMAT0001	zápachová uzávěrka umyvadlová trubková, chrom, G11/4x32mm, odtok 36l	kus	21,000			
179	M	RMAT0002	zápachová uzávěrka umyvadlová trubková prostorové úsporná, chrom, G11/4x32mm, odtok 36l	kus	1,000			
180	K	725980123n	Dvířka 20/20 s rámečkem, nerezová ocel DIN 1.4301, kartáčovaný povrch	kus	19,000			
181	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,150			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725201					
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace					
182	K	726111204	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů	soubor	15,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726111204					
VV			14+1					
183	M	110302005	montážní prvek pro závěsné WC, 108 cm, se splachovací nádrží pod omítku tl. 12 cm, přední ovládací tlačítko pro 2 množství- nerez ocel, kulatá tlačítka	kus	14,000			
184	M	110302006	montážní prvek pro závěsné WC, 108 cm, se splachovací nádrží pod omítku tl. 12 cm, přední ovládací tlačítko start/stop- nerez ocel, kulaté tlačítko, oddálené ovládání splachování - tlačítko kulaté pod omítku, bílé pro 1 množství vč. příslušenství	kus	1,000			
185	K	998726211	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,200			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726211					
D 727			Zdravotechnika - požární ochrana					
186	K	727222004	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 200 mm požární odolnost EI 90 D 63	kus	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/727222004					
D 732			Ústřední vytápění - strojovny					
187	K	732429215	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 20	soubor	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732429215					
188	M	42611280	čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 15 cirkulační pro TUV výtlak 0,9m Qmax 0,35m3/h PN 10 bronzové T 80°C	kus	2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
189	M	42690108	nádoba tlaková vertikální s pryžovým vakem 10bar objem 33L	kus	3,000			
190	K	998732201	Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998732201								
D 734 Ústřední vytápění - armatury								
191	K	734411103	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 100 mm	kus	4,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734411103								
192	K	734421101	Tlakovoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm	kus	7,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734421101								
193	K	998734201	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,200			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998734201								