

Příloha č. 1 kupní smlouvy č. 6155/11/2016 - cena za jednotlivé lokality po položkách

Stanice	Množství	Jednotková cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Jednotková cena v Kč s DPH	Cena za mn v Kč bez DPH	DPH 21%	cena v Kč s DPH
<b>MS Cheb</b>							
CL51 Laserový ceilometr + BL-View							
PWD52 Počasový senzor - dohledoměr							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
BOX222-230SP, 24VDC/AC Power Supply							
WMT 700 Anemometr ultrasonic							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
Zdroj napájení pro WMT700 extrémě vyhřívavý 230SP, 36VDC/AC Power Supply 350W							
PTB 330 Digitální tlakoměr							
Montáž fa. Patras - celkem							
<b>Celkem za stanici v Kč</b>							
<b>MS Přimda</b>							
CL51 Laserový ceilometr + BL-View							
PWD52 Počasový senzor - dohledoměr							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
BOX222-230SP, 24VDC/AC Power Supply							
WMT 700 Anemometr ultrasonic							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
Zdroj napájení pro WMT700 extrémě vyhřívavý 230SP, 36VDC/AC Power Supply 350W							
PTB 330 Digitální tlakoměr							
Montáž fa. Patras - celkem							
<b>Celkem za stanici v Kč</b>							

<b>MS Churáňov</b>							
CL51 Laserový ceilometr + BL-View							
PWD52 Počasový senzor - dohledoměr							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
BOX222-230SP, 24VDC/AC Power Supply							
WMT 700 Anemometr ultrasonic							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
Zdroj napájení pro WMT700 extrémě vyhříváný 230SP, 36VDC/AC Power Supply 350W							
PTB 330 Digitální tlakoměr							
Montáž fa. Patras - celkem							
<b>Celkem za stanici v Kč</b>							
<b>MS Kocelovice</b>							
CL51 Laserový ceilometr + BL-View							
PWD52 Počasový senzor - dohledoměr							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
BOX222-230SP, 24VDC/AC Power Supply							
WMT 700 Anemometr ultrasonic							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
Zdroj napájení pro WMT700 extrémě vyhříváný 230SP, 36VDC/AC Power Supply 350W							
PTB 330 Digitální tlakoměr							
Montáž fa. Patras - celkem							
<b>Celkem za stanici v Kč</b>							

<b>MS Ústí n/Labem</b>							
CL51 Laserový ceilometr + BL-View							
PWD52 Počasový senzor - dohledoměr							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
BOX222-230SP, 24VDC/AC Power Supply							
WMT 700 Anemometr ultrasonic							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
Zdroj napájení pro WMT700 extrémě vyhřívavý 230SP, 36VDC/AC Power Supply 350W							
PTB 330 Digitální tlakoměr							
Montáž fa. Patras - celkem							
<b>Celkem za stanici v Kč</b>							
<b>MS Praha - Karlov</b>							
CL51 Laserový ceilometr + BL-View							
PWD52 Počasový senzor - dohledoměr							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
BOX222-230SP, 24VDC/AC Power Supply							
WMT 700 Anemometr ultrasonic							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
Zdroj napájení pro WMT700 extrémě vyhřívavý 230SP, 36VDC/AC Power Supply 350W							
PTB 330 Digitální tlakoměr							
Montáž fa. Patras - celkem							
<b>Celkem za stanici v Kč</b>							

<b>MS Pec p. Sn.</b>							
CL51 Laserový ceilometr + BL-View							
PWD52 Počasový senzor - dohledoměr							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
BOX222-230SP, 24VDC/AC Power Supply							
WMT 700 Anemometr ultrasonic							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
Zdroj napájení pro WMT700 extrémě vyhřivaný 230SP, 36VDC/AC Power Supply 350W							
PTB 330 Digitální tlakoměr							
Montáž fa. Patras - celkem							
<b>Celkem za stanici v Kč</b>							
<b>MS Plzeň - Mikulka</b>							
CL51 Laserový ceilometr + BL-View							
PWD52 Počasový senzor - dohledoměr							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
BOX222-230SP, 24VDC/AC Power Supply							
WMT 700 Anemometr ultrasonic							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
Zdroj napájení pro WMT700 extrémě vyhřivaný 230SP, 36VDC/AC Power Supply 350W							
PTB 330 Digitální tlakoměr							
Montáž fa. Patras - celkem							
<b>Celkem za stanici v Kč</b>							

<b>MS Přebyslav</b>							
CL51 Laserový ceilometr + BL-View							
PWD52 Počasový senzor - dohledoměr							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
BOX222-230SP, 24VDC/AC Power Supply							
WMT 700 Anemometr ultrasonic							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
Zdroj napájení pro WMT700 extrémě vyhříváný 230SP, 36VDC/AC Power Supply 350W							
PTB 330 Digitální tlakoměr							
Montáž fa. Patras - celkem							
<b>Celkem za stanici v Kč</b>							
<b>MS Ústí n/Orlicí</b>							
CL51 Laserový ceilometr + BL-View							
PWD52 Počasový senzor - dohledoměr							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
BOX222-230SP, 24VDC/AC Power Supply							
WMT 700 Anemometr ultrasonic							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
Zdroj napájení pro WMT700 extrémě vyhříváný 230SP, 36VDC/AC Power Supply 350W							
PTB 330 Digitální tlakoměr							
Montáž fa. Patras - celkem							
<b>Celkem za stanici v Kč</b>							

<b>MS Kost. Myslová</b>							
CL51 Laserový ceilometr + BL-View							
PWD52 Počasový senzor - dohledoměr							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
BOX222-230SP, 24VDC/AC Power Supply							
WMT 700 Anemometr ultrasonic							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
Zdroj napájení pro WMT700 extrémě vyhřívavý 230SP, 36VDC/AC Power Supply 350W							
PTB 330 Digitální tlakoměr							
Montáž fa. Patras - celkem							
<b>Celkem za stanici v Kč</b>							
<b>MS Kuchařovice</b>							
CL51 Laserový ceilometr + BL-View							
PWD52 Počasový senzor - dohledoměr							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
BOX222-230SP, 24VDC/AC Power Supply							
WMT 700 Anemometr ultrasonic							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
Zdroj napájení pro WMT700 extrémě vyhřívavý 230SP, 36VDC/AC Power Supply 350W							
PTB 330 Digitální tlakoměr							
Montáž fa. Patras - celkem							
<b>Celkem za stanici v Kč</b>							

<b>MS Luká</b>							
CL51 Laserový ceilometr + BL-View							
PWD52 Počasový senzor - dohledoměr							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
BOX222-230SP, 24VDC/AC Power Supply							
WMT 700 Anemometr ultrasonic							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
Zdroj napájení pro WMT700 extrémě vyhříváný 230SP, 36VDC/AC Power Supply 350W							
PTB 330 Digitální tlakoměr							
Montáž fa. Patras - celkem							
<b>Celkem za stanici v Kč</b>							
<b>MS Červená</b>							
CL51 Laserový ceilometr + BL-View							
PWD52 Počasový senzor - dohledoměr							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
BOX222-230SP, 24VDC/AC Power Supply							
WMT 700 Anemometr ultrasonic							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
Zdroj napájení pro WMT700 extrémě vyhříváný 230SP, 36VDC/AC Power Supply 350W							
PTB 330 Digitální tlakoměr							
Montáž fa. Patras - celkem							
<b>Celkem za stanici v Kč</b>							

<b>MS Šerák</b>							
CL51 Laserový ceilometr + BL-View							
PWD52 Počasový senzor - dohledoměr							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
BOX222-230SP, 24VDC/AC Power Supply							
WMT 700 Anemometr ultrasonic							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
Zdroj napájení pro WMT700 extrémě vyhřívavý 230SP, 36VDC/AC Power Supply 350W							
PTB 330 Digitální tlakoměr							
Montáž fa. Patras - celkem							
<b>Celkem za stanici v Kč</b>							
<b>MS Holešov</b>							
CL51 Laserový ceilometr + BL-View							
PWD52 Počasový senzor - dohledoměr							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
BOX222-230SP, 24VDC/AC Power Supply							
WMT 700 Anemometr ultrasonic							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
Zdroj napájení pro WMT700 extrémě vyhřívavý 230SP, 36VDC/AC Power Supply 350W							
PTB 330 Digitální tlakoměr							
Montáž fa. Patras - celkem							
<b>Celkem za stanici v Kč</b>							



<b>MS Liberec</b>							
CL51 Laserový ceilometr + BL-View							
PWD52 Počasový senzor - dohledoměr							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
BOX222-230SP, 24VDC/AC Power Supply							
WMT 700 Anemometr ultrasonic							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
Zdroj napájení pro WMT700 extrémě vyhřívavý 230SP, 36VDC/AC Power Supply 350W							
PTB 330 Digitální tlakoměr							
Montáž fa. Patras - celkem							
<b>Celkem za stanici v Kč</b>							
<b>OBS Temelín</b>							
CL51 Laserový ceilometr + BL-View							
PWD52 Počasový senzor - dohledoměr							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
BOX222-230SP, 24VDC/AC Power Supply							
WMT 700 Anemometr ultrasonic							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
Zdroj napájení pro WMT700 extrémě vyhřívavý 230SP, 36VDC/AC Power Supply 350W							
PTB 330 Digitální tlakoměr							
Montáž fa. Patras - celkem							
<b>Celkem za stanici v Kč</b>							

<b>OBS Dukovany</b>							
CL51 Laserový ceilometr + BL-View							
PWD52 Počasový senzor - dohledoměr							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
BOX222-230SP, 24VDC/AC Power Supply							
WMT 700 Anemometr ultrasonic							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
Zdroj napájení pro WMT700 extrémě vyhřívavý 230SP, 36VDC/AC Power Supply 350W							
PTB 330 Digitální tlakoměr							
Montáž fa. Patras - celkem							
<b>Celkem za stanici v Kč</b>							
<b>OBS Libuš</b>							
CL51 Laserový ceilometr + BL-View							
PWD52 Počasový senzor - dohledoměr							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
BOX222-230SP, 24VDC/AC Power Supply							
WMT 700 Anemometr ultrasonic							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
Zdroj napájení pro WMT700 extrémě vyhřívavý 230SP, 36VDC/AC Power Supply 350W							
PTB 330 Digitální tlakoměr							
Montáž fa. Patras - celkem							
<b>Celkem za stanici v Kč</b>							

<b>OBS Doksany</b>							
CL51 Laserový ceilometr + BL-View							
PWD52 Počasový senzor - dohledoměr							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
BOX222-230SP, 24VDC/AC Power Supply							
WMT 700 Anemometr ultrasonic							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
Zdroj napájení pro WMT700 extrémě vyhřívavý 230SP, 36VDC/AC Power Supply 350W							
PTB 330 Digitální tlakoměr							
Montáž fa. Patras - celkem							
<b>Celkem za stanici v Kč</b>							
<b>OBS Košetice</b>							
CL51 Laserový ceilometr + BL-View							
PWD52 Počasový senzor - dohledoměr							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
BOX222-230SP, 24VDC/AC Power Supply							
WMT 700 Anemometr ultrasonic							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
Zdroj napájení pro WMT700 extrémě vyhřívavý 230SP, 36VDC/AC Power Supply 350W							
PTB 330 Digitální tlakoměr							
Montáž fa. Patras - celkem							
<b>Celkem za stanici v Kč</b>							

<b>OBS Tušimice</b>							
CL51 Laserový ceilometr + BL-View							
PWD52 Počasový senzor - dohledoměr							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
BOX222-230SP, 24VDC/AC Power Supply							
WMT 700 Anemometr ultrasonic							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
Zdroj napájení pro WMT700 extrémě vyhříváný 230SP, 36VDC/AC Power Supply 350W							
PTB 330 Digitální tlakoměr							
Montáž fa. Patras - celkem							
<b>Celkem za stanici v Kč</b>							
<b>OPT Libuš</b>							
CL51 Laserový ceilometr + BL-View							
PWD52 Počasový senzor - dohledoměr							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
BOX222-230SP, 24VDC/AC Power Supply							
WMT 700 Anemometr ultrasonic							
TERMBOX-1200 Mains & Signal (12V)							
Zdroj napájení pro WMT700 extrémě vyhříváný 230SP, 36VDC/AC Power Supply 350W							
PTB 330 Digitální tlakoměr							
Montáž fa. Patras - celkem							
<b>Celkem za stanici v Kč</b>							

<b>Doplňkové položky</b>							
<b>CL51 Ceilometr</b>							
TERMHOOD CL51 Terminační klobouk							
QMZ 101 Terminační kabel							
<b>PWD52</b>							
Kalibrační sada pro PWD-senzory							
QMZ 101 Terminační kabel							
<b>Ostatní</b>							
Prodloužená záruka o 1 rok, 24 měsíců celkem							
Doprava v ceně zařízení							
Diagnostická jednotka							
<b>Celkem za doplňkové položky v Kč</b>							
<b>Celkem v Kč</b>							