

Rozpočet a specifikace

Číslo akce: 0049/82/25
Číslo jednací: 03272/MS/25

Rok: 2025

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2025					
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Celková cena
Výsadba Kotvice - stromy					
59326	ZE08	Následná péče o výsadby se zálivkou za vegetační období			
	ZE08b	Následná péče o jednotlivé stromy	100	ks	63 000,00
				Cena bez DPH	63 000,00
				Cena s DPH	76 230,00
Výsadba Kotvice - vrbové řízky					
59327	ZE08	Následná péče o výsadby se zálivkou za vegetační období			
	ZE08a	Následná péče o jednotlivé solitérní keře	70	ks	11 200,00
				Cena bez DPH	11 200,00
				Cena s DPH	13 552,00

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena s DPH
2025	74 200,00	21,00	15 582,00	89 782,00
Celkem	74 200,00		15 582,00	89 782,00

Specifikace díla:

Odkaz na mapové dílo

2025			
Výsadba Kotvice - stromy			
59326	ZE08	Následná péče o výsadby se zálivkou za vegetační období	76 230,00 Kč
	ZE08b	Následná péče o jednotlivé stromy	

Popis opatření:

Provedení 13 zálivek výsadby stromů v intervalu cca 2-3 týdny v době od platnosti smlouvy do 9. 11. 2025. Předpokládané provedení zálivek je tedy v 21., 23., 25., 26., 29., 31., 33., 35., 37., 39., 41., 43. a 45. týdnu roku 2025. Vynechání zálivky je možné pouze po odsouhlasení objednavatelem po vyhodnocení srážkových úhrnů od poslední provedené zálivky. Vydatnost zálivky bude 50 l vody u odrostků 250+ cm (25 ks dřevin) a 30 l vody u odrostků 120+ cm (75 ks). Při provádění zálivky budou zohledněny místní podmínky (zejména sklon), aby se co nejvíce zamezilo ztrátám závlahové vody povrchovým odtokem. Z každé návštěvy bude provedeno cca 5 ks dokumentačních fotografií. Dle potřeby budou průběžně prováděny opravy a úpravy úvazků.

Výsadba Kotvice - vrbové řízky

59327	ZE08	Následná péče o výsadby se zálivkou za vegetační období	13 552,00 Kč
	ZE08a	Následná péče o jednotlivé solitérní keře	

Popis opatření:

Provedení 13 zálivek výsadby vrbových řízků v intervalu cca 2-3 týdny v době od platnosti smlouvy do 9. 11. 2025. Předpokládané provedení zálivek je tedy v 21., 23., 25., 26., 29., 31., 33., 35., 37., 39., 41., 43. a 45. týdnu roku 2025. Vynechání zálivky je možné pouze po odsouhlasení objednavatelem po vyhodnocení srážkových úhrnů od poslední provedené zálivky. Vydatnost zálivky bude 10 l vody pro jednotlivý vrbový řízek (70 ks). Při provádění zálivky budou zohledněny místní podmínky (zejména sklon), aby se co nejvíce zamezilo ztrátám závlahové vody povrchovým odtokem. Z každé návštěvy bude provedena alespoň jedna dokumentační fotografie.

59327 [ZE08] Následná péče o výsadby se zálivkou za vegetační období
[ZE08a] Následná péče o jednotlivé solitérní keře



0 15 30 60 90 120
m

59326 [ZE08] Následná péče o výsadby se zálivkou za vegetační období
[ZE08b] Následná péče o jednotlivé stromy



0 40 80 160 240 320
m