

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24-11-1
Stavba: Stavební úpravy prostor Drábovny

KSO:
Místo: Zámecký areál Ctěnice

Zadavatel: Muzeum hlavního města Prahy

Uchazeč: ZUCAR s.r.o.

Projektant:

xxx

Zpracovatel:

xxx

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

648 345,40

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	136 153,00
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

784 497,92

CC-CZ:
Datum: 26. 11. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27567419
CZ 27567419

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24-1-1

Stavba: Stavební úpravy prostor Drábovny

Místo: Zámecký areál Ctěnice

Zadavatel: Muzeum hlavního města Prahy

Uchazeč: ZUCAR s.r.o.

Datum: 26. 11. 2024

Projektant: xxx

Zpracovatel: xxx

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01	SO 01 - Stavební část	0,00	0,00	STA
02	SO 02 - ZTI	0,00	0,00	STA
03	SO 03 - Silnoproudé rozvody	0,00	0,00	STA
04	Interierové vybavení	0,00	0,00	STA
05	VRN	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor Drábovny

Objekt:

01 - SO 01 - Stavební část

KSO:

Místo: Zámecký areál Ctěnice

Zadavatel:

Muzeum hlavního města Prahy

Uchazeč:

ZUCAR s.r.o.

Projektant:

xxx

Zpracovatel:

xxx

Poznámka:

CC-CZ: 26. 11. 2024
Datum:

IC:
DIČ:

IC: 27567419
DIČ: CZ 27567419

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	0,00	21,00%	0,00	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH				0,00
v CZK				0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy prostor Drábovny

Objekt: 01 - SO 01 - Stavební část

Místo: Zámecký areál Ctěnice

Zadavatel: Muzeum hlavního města Prahy

Uchazeč: ZUCAR s.r.o.

Datum: 26. 11. 2024

Projektant: xxx

Zpracovatel: xxx

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konstrukce tesarské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:Stavební úpravy prostor Drábovny

Objekt:01 - SO 01 - Stavební část

Místo:Žámecký areál Cténice

Zadavatel:Muzeum hlavního města Prahy

Uchazeč:ZUCAR s.r.o.

Datum:26. 11. 2024

Projektant:xxx

Zpracovatel:xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
1	K	612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2				CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325422								
VV 76-18,5 "část stěn dotčených stavbou"								
2	K	632450122	Polěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2				CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632450122								
VV 15,1*1,2 "plocha nového lina"								
VV 3,7+2,7 "plocha dlažby								
VV Součet								

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
3	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2				CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111								
VV (3,7+15,1+2,7) "celková plocha"								
4	K	953943212.1	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicí přístroj	kus				
5	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylořtových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2				CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081213								
VV (3,7+2,7) "Odeskání keramické dlažby"								
6	K	978059541	Odeskání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdívo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2				CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978059541								
VV (6,7*1,4) "obklady keramické"								

D 997 Přesun suť								
7	K	997013211	Vnitřnostaveništní doprava suť a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t				CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211								
8	K	997013501	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t				CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501								
9	K	997013509	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t				CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509								
P Poznámka k položce: skládka vzdálená 70 km								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	997013609	2,124*9. Přepočtené koeficientem množství					
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, chéi a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t				CS ÚRS 2024 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013609					
11	K	997013811	0,224+0,638					
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t				CS ÚRS 2024 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013811					
12	K	997013813	0,123+1,062					
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t				CS ÚRS 2024 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013813					
13	K	998018001	0,045					
			Přesun hmot	t				CS ÚRS 2024 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001					

D PSV Práce a dodávky PSV

14	K	762125110	Konstrukce tesatské	m				CS ÚRS 2024 02
			Montáž konstrukce stěn a přiček vázaných z lepených hranolů pomocí tesatských spojů průřezové plochy do 100 cm2					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762125110					
15	M	61223267	(1,9*5+1,25*9+0,54*14) "KCE PRO ZASTĚNU T2	m3				CS ÚRS 2024 02
			hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x80-280mm pohledový					
			29*0,04*0,08					
16	K	762431036	Obložení stěn desek MDF přibíjených na pero a drážku broušených, tloušťky desky 25 mm	m2				CS ÚRS 2024 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762431036					
			Poznírámka k položce: LAKOVANÉ SVĚTLÉ SEDÁ 5,8*2 "PLOCHA ZASTĚNY					
17	K	762495000	Spojovací prostředky ošišťování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2				CS ÚRS 2024 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762495000					
			Podlahové konstrukce podkladové z dřevoslépkových desek OSB dvouvrstvých šroubovaných na pero a drážku 2x25 mm	m2				CS ÚRS 2024 02
18	K	762511296	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762511296					
			Online PSC					
			VV PO 3,5*2,5 "podium T1	m				CS ÚRS 2024 02
19	K	762512261	Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762512261					
			Online PSC					
20	M	61223264	(36*0,5+2,5*9+3,5*6) "tast 40x40cm	m3				CS ÚRS 2024 02
			hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-280mm nepohledový					
			36*0,5+2,5*9+3,5*6)*0,1*0,1					
21	K	762512811	0,615*1,05 Přepočtené koeficientem množství	m2				CS ÚRS 2024 02
			Demontáž podlahové konstrukce podkladové roštu podkladového					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762512811					
22	K	762521812	4,85 "dřevěné podium B1	m2				CS ÚRS 2024 02
			Demontáž podlah bez polštářů z piken nebo fošen tl. přes 32 mm					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762521812					
23	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2				CS ÚRS 2024 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762595001					
			Online PSC					
	VV		PO					

PČ Typ		Kód	Popis				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	998762121	Přesun hmot pro konstrukce tesářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m				t				CS ÚRS 2024 02
Online PSC											
https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762121											
D		766	Konstrukce truhlářské								
25	K	766211611	Montáž schodišťových madel kotvených do stěny dřevěných průběžných, šířky do 150 mm				m				CS ÚRS 2024 02
Online PSC											
https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766211611											
26	M	05217101	madlo dubové D 42mm				m				CS ÚRS 2024 02
VV			0,75*1,1 Přepočtené koeficientem množství								CS ÚRS 2024 02
27	K	766622911.1	Oprava oken dřevěných dvojířích				kus				
P											
Poznámka k položce:											
Vypilně vyjmout,											
opálit nebo obrousit lak, přetmelit - včetně špalet,											
nový nátěr bílá barva.											
3 "okna O1											
VV											
28	K	766661911.1	Oprava dveřních křídel tmelením				kus				
P											
Poznámka k položce:											
Dveře vysadit,											
opálit nebo obrousit lak, přetmelit-včetně zárubní,											
nový nátěr bílá barva.											
3 "D2, D3, D4											
29	K	766661949.1	Oprava vchodových dveří včetně rámu ve zděvu jednokřídlových bez nadsvětlíku				kus				
P											
Poznámka k položce:											
Dveře vysadit,											
opálit nebo obrousit lak, přetmelit-včetně zárubní,											
nový nátěr bílá barva.											
30	K	766812820R	Demontáž dřevěných nebo kovových skříněk uchycených na stěně, likvidace mobiliáře				kus				
P											
Poznámka k položce:											
1. Kancelářský stůl 1800mm, židle 2x											
1 " Kancelářský stůl 1800mm, židle 2x											
2 "Skřínka dřevěná 800/400mm, Skřínka nad umyvadlem 400/400mm											
1 "Jídelní stůlek dřevěný 600/600mm,											
1 "Lednice											
2 "Kovové šatní skříně 300/1800mm											
VV											
VV											
31	K	766825821.1	Demontáž nábytku - skříní dvoukřídlových				kus				
P											
Poznámka k položce:											
Skřínka na křesle											
- demontovat a uložit podle dohody se stavebníkem											
1 "B2											
32	K	998766121	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m				t				CS ÚRS 2024 02
Online PSC											
https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766121											
D		771	Podlahy z dlaždic								
33	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrací na podlahu				m2				CS ÚRS 2024 02
Online PSC											
https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011											
34	K	771151013	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm				m2				CS ÚRS 2024 02
Online PSC											
https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771151013											
35	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovinných, výšky přes 90 do 120 mm				m				CS ÚRS 2024 02
Online PSC											
https://podminhy.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474113											

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	771574473	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 2 do 4 ks/m2	m2				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
VV								
37	M	59761110	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2				CS ÚRS 2024 02
P								
VV								
38	K	771577211	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
39	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu náterem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
40	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
41	K	998771121	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
D 776								
42	K	776111112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového	m2				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
43	K	776121321	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neřešená podlah	m2				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
Součet								
44	K	776141123	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
45	K	776222111	Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů	m2				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
Součet								
46	M	28411151	PVC vinyl heterogenní zatěžová tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zatěže 34/43, útlum 4dB, bodová zatěž <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2				CS ÚRS 2024 02
VV								
47	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
VV								
48	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
49	K	998776121	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
D 781								
50	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu náter penetrací na stěnu	m2				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
51	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2				CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC								
P			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781151031 Pozičníka k položce: s perlinkou vtláčenou do lepidla					
52	K	781472214	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
53	M	59761707	obklad keramiky nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2				CS ÚRS 2024 02
VV								
54	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
VV			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492211 1,9"5 "roh v hyg. zázení					
VV			6,5 "ukončení soklu v záďveři					
VV			Součet					
55	M	19416007	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku	m				CS ÚRS 2024 02
VV								
56	K	998781121	Přesun hmot pro obklady keramické stěnanové z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781121					
D 784								
57	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121001					
58	K	784121011	Roznývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
VV			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121011 101, 7 "malovaná plocha					
59	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784161201					
60	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
VV			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171121 5 "zakrytí stávajících prvků ostrahy					
61	M	28323153	folie pro malířské potřeby samolepící 0,5mx100m	m2				CS ÚRS 2024 02
VV								
			5"1,05 Přepočtené koeficientem množství					
62	K	784181101	Penetrace podkladu jednosobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
VV			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101 101, 7 "plocha malby PU 1					
63	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy prostor Drábovny
Objekt: 02 - SO 02 - ZTI

KSO: Zámecký areál Ctěnice
Místo:

Zadavatel: Muzeum hlavního města Prahy

Uchazeč: ZUCAR s.r.o.

Projektant: xxx

Zpracovatel: xxx

Poznámka:

CC-CZ: 26. 11. 2024
Datum:

IČ: DIČ:

IČ: 27567419
DIČ: CZ 27567419

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní snížená				
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		0,00	21,00%	0,00
		0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH				0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy prostor Drábovny

Objekt: 02 - SO 02 - ZTI

Místo: Zámecký areál Ctěnice

Zadavatel: Muzeum hlavního města Prahy

Uchazeč: ZUCAR s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 26. 11. 2024

Projektant: xxx

Zpracovatel: xxx

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotecnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotecnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotecnika - zařízení předměty	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy prostor Drábovny

Objekt: 02 - SO 02 - ZTI

Místo: Zámecký areál Cténice

Zadavatel: Muzeum hlavního města Prahy

Uchazeč: ZUCAR s.r.o.

Datum: 26. 11. 2024

Projektant: xxx

Zpracovatel: xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
0,00								

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace								
1	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m				CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043								
VV 2 "úprava dopojení umyvadla								
2	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m				CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174045								
VV 1 "úprava dopojení wc								
3	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 50	kus				CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105								
4	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 110	kus				CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109								
5	K	998721121	Přesun hmot pro vnitřní kanalizační stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t				CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721121								
D 722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod								
6	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m				CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174002								
VV 4 "dopojení studené vody								
7	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m				CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174022								
VV 3 "dopojení teplé vody								
8	K	722179191	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor				CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722179191								
9	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m				CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181231								
10	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m				CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181241								
11	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výustek do DN 25	kus				CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722190401								
12	K	722220152	Armatury s jedním závětem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2" - nástěnka	kus				CS ÚRS 2024 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/7222210152					
13	K	722221134	Armatury s jedním závětem ventilů výtokové G 1/2"	soubor			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722221134					
14	K	998722121	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722121					
D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					
15	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110814					
16	K	725112182	Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý	soubor			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725112182					
17	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821					
24	K	725212213	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur nábytková včetně skříňky s dvěma zásuvkami, šířka umyvadla 600 mm	soubor			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725212213					
P		Poznámka k položce: Závěsná skříňka z MDF, desky, bílá lesk, s vestavěným umyvadlem, š.60, hl. 38, výška 58cm.					
19	K	725530831	Demontáž elektrických zásobníkův ohřevů vody průtokových jakýchkoliv	soubor			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725530831					
20	K	72553110R	Průtokový ohřeváč závěsný, se zásobníkem do 5l, pod umyvadlem, smalt, příkon 1500W, krytí IPX5, jistič 16A	soubor			
21	K	725822613	Baterie umyvadelové stojánkové pákové s výpustí	soubor			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725822613					
22	K	998725121	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t			CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725121					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy prostor Drábovny
Objekt: 03 - SO 03 - Silnoproudé rozvody

KSO: Zámecký areál Ctěnice
Místo:

Zadavatel: Muzeum hlavního města Prahy

Uchazeč: ZUCAR s.r.o.

Projektant: xxx

Zpracovatel: xxx

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 26. 11. 2024

IČ: DIČ:

IČ: 27567419
DIČ: CZ 27567419

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH		0,00	
DPH základní snížená	Základ daně	0,00	Výše daně
	0,00	21,00% 12,00%	0,00 0,00
Cena s DPH		0,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy prostor Drážbovny

Objekt: 03 - SO 03 - Silnoproudé rozvody

Místo: Zámecký areál Ctěnice

Zadavatel: Muzeum hlavního města Prahy

Uchazeč: ZUCAR s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 26. 11. 2024

Projektant: xxx

Zpracovatel: xxx

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00
D703 - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy prostor Drábovny
Objekt: 03 - SO 03 - Silnoproudé rozvody
Místo: Zámecký areál Ctěnice
Zadavatel: Muzeum hlavního města Prahy
Uchazeč: ZUCAR s.r.o.

Datum: 26. 11. 2024
Projektant: xxx
Zpracovatel: xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
							0,00	

D PSV Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - silnoproud								
D 741								
1	K	741110514	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 180 do 250 mm	m				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110514								
VV								
16 "E6, nástěnná kabelová lišta, h 200mm, bílá, s integrovanými zásevkami								
2	M	34571002.1	lišta elektroinstalační hřnatá PVC	m				
3	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdíva	kus				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/74112001								
4	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus				CS ÚRS 2024 02
5	M	34571452	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm dvojnásobná	kus				CS ÚRS 2024 02
6	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015								
VV								
25 "nové rozvody								
7	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122016								
8	K	741122102	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných plochých (např. CYKYLo), počtu a průřezu žil 3x1,5 až 2,5 mm2	m				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/74122102								
VV								
20 "rozvody v liště								
9	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m				CS ÚRS 2024 02
VV								
39,1304347826087*1,15 Přepočtené koeficientem množství								
10	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/50V (CYKY) 3x1,5mm2	m				CS ÚRS 2024 02
VV								
21,7391304347826*1,15 Přepočtené koeficientem množství								
11	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310001								
12	M	34535008	ovládač zapínací kompletní, zápusťný, řazení 1/0, šroubové svorky	kus				CS ÚRS 2024 02
13	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-štíňových	kus				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310022								
14	M	34535007	přepínač střídavý dvojího kompletní, zápusťný, řazení 6+6(6+1), šroubové svorky	kus				CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	741310025	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7 -křížových https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310025	kus				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
16	M	34535004	přepínač křížový kompletní, zápusťný, řazení 7, šroubové svorky	kus				CS ÚRS 2024 02
17	K	741311815	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suť) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311815	kus				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
18	K	741313004	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapusťných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313004	kus				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
19	M	34555242	zásuvka zápusťná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky	kus				CS ÚRS 2024 02
20	K	741315823	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suť) domovních polozapusťných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741315823	kus				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
21	K	741320103	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320103	kus				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
22	M	35822111	jistič 1 -pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus				CS ÚRS 2024 02
23	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suť) interiérových moduluového systému zářivkových, délky přes 1100 mm	kus				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
24	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hřtaných nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372062	kus				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
25	M	34825005	svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové přes 0,09 do 0,36m2 1500-1900lm	kus				CS ÚRS 2024 02
26	K	741372073	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových závěsných hřtaných nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372073	kus				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
27	M	34825100	svítidlo interiérové závěsné IP20 60W 5100lm	kus				CS ÚRS 2024 02
28	K	7413700R	Montáž a Dodávka - konvektor přímotopný 2000 W, nástěný	kus				
VV								
29	K	741914822	Demontáž nosných a doplňkových prvků žlabů bez stojiny a vložníků kovových, šířky do 250 mm https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741914822	m				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
30	K	7419150R	Demontáž prvků - přímotopné těleso, průtokový ohřivač, ventilátor, včetně kabeláže	kpl.				
31	K	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751111012	kus				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
32	M	42914135	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka a nastavíteelný doběh IP44 25W D 125mm, čídló vlhosti 1 "E4	kus				CS ÚRS 2024 02
VV								
33	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810001	kus				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
34	K	998741121	Přesun hmot pro silnoproud stánovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užítí mechanizace) v objektech výšky do 6 m https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741121	t				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
D 742								
Elektroinstalace - slaboproud								
35	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330044	kus				CS ÚRS 2024 02
Online PSC								
36	M	34555003	zásuvka datová dvojnásobná kompletní s rámečkem, RJ45, Kat. 5e UTP, svorky IDC	kus				CS ÚRS 2024 02

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m				CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001				
38	M	34121015	kabel sdělovací jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 100V (SVKY) 4x2x0,5mm2	m				CS ÚRS 2024 02
VV				20*1,1 Přepočtené koeficientem množství				
D D703			Ostatní					
39	K	998621R	Ostatní montážní práce a Slavební přímomoce pro silňoproud	kpl.				
40	M	998622R	Ostatní instalační materiál a dodávky nespécifikované pro silňoproud	kpl.				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy prostor Drábovny
Objekt: 04 - Interierové vybavení

KSO:
Misto:
Zadavatel: Muzeum hlavního města Prahy
Uchazeč: ZUCAR s.r.o.
Projektant: xxx
Zpracovatel: xxx
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 11. 2024
IČ: DIČ:
IČ: DIČ: 27567419
IČ: DIČ: CZ 27567419

Cena bez DPH				0,00
DPH základní snižená	Základ daně 0,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 0,00 0,00	
Cena s DPH				0,00
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy prostor Drábovny
Objekt: 04 - Interierové vybavení

Místo:
Zadavatel: Muzeum hlavního města Prahy
Uchazeč: ZUCAR s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 26. 11. 2024
Projektant: xxx
Zpracovatel: xxx

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

101 - MOBILIÁŘ

0,00
0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy prostor Drábovny
Objekt: 04 - Interierové vybavení

Místo:
Zadavatel: Muzeum hlavního města Prahy
Uchazeč: ZUCAR s.r.o.

Datum: 26. 11. 2024
Projektant: xxx
Zpracovatel: xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D 101 MOBILIAŘ

0,00

1	K	M1	Kancelářský stůl pracovní rovný, deska dub, 800/1800mm+konjainer kovový na kolečkách, šedá barva	ks				
2	K	M2	Šatní skříňka kovová dvoudveřová, šířka 600mm, výška 1200mm, hloubka 500mm, světle šedá	ks				
3	K	M3	Lednice malá, s mrazicím boxem horním, š. 48, hl.45, výška 85cm, volně stojící, stříbrná,	ks				
4	K	M4	Jídelní stolek 60/60, výška 72cm, deska šedá nebo bílá	ks				
5	K	M5	2 dveřová úložná skříňka, zamykací, š. 80, hl. 40, výška 80cm, šedá/bílý korpus	ks				
6	K	M6	skříňka závěsná 30/30 výška 80cm	ks				
7	K	M9	Skříňka závěsná bílá,zrcadlová s LED osvětlením, š. 40, hl. do 15, výška 80cm,	ks				
8	K	M11	Židle kancelářská s područkami, černá, prodyšná	ks				
9	K	M12	Židle k jídelnímu stolu šedá	ks				
10	K	M13	Dávkovač mýdla,zásobník na papírové ubrousky, držák na WC papír, WC šetřka	kpl.				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy prostor Drábovny
Objekt: 05 - VRN

KSO: Zámecký areál Ctěnice
Místo: Muzeum hlavního města Prahy

Zadavatel: Uchazeč: ZUCAR s.r.o.

Projektant: xxx

Zpracovatel: xxx

Poznámka:

CC-CZ: 26. 11. 2024
Datum:

IC: 27567419
DIČ: CZ 27567419

IC: 27567419
DIČ: CZ 27567419

IC: DIČ:

IC: DIČ:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní snížená				
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		0,00	21,00%	0,00
		0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH				0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy prostor Drábovny

Objekt:

05 - VRN

Místo:

Zámecký areál Ctěnice

Zadavatel:

Muzeum hlavního města Prahy

Uchazeč:

ZUCAR s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 26. 11. 2024
Projektant: xxx
Zpracovatel: xxx

Náklady stavby celkem

Cena celkem [CZK]

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		0,00
VRN2 - Příprava staveniště		0,00
VRN3 - Zařízení staveniště		0,00
VRN6 - Územní vlivy		0,00
VRN9 - Ostatní náklady		0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy prostor Drábovny
Objekt:

05 - VRN

Místo: Zámecký areál Ctěnice
Zadavatel: Muzeum hlavního města Prahy
Uchazeč: ZUCAR s.r.o.

Datum: 26. 11. 2024
Projektant: xxx
Zpracovatel: xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
1	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - fotodokumentace	kpl.				
2	K	013244000	Dokumentace pro realizaci stavby	kpl.				
3	K	013274000	Pasportizace objektu před započatím prací	kpl.				

D VRN2 Příprava staveniště

4	K	023203000	Zabezpečení vnitřního prostoru budovy při provádění výstavby - protiprašná opatření	kpl.				
Pozámka k položce: VÝSTAVBA ZABRÁN PROTI PRAČHU A ZAJIŠTĚNÍ SILOVÉHO A DATOVÉHO OVLÁDÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ.								

P

5	K	023403000	Unychlené prováděné práce	kpl.				
Pozámka k položce: PRÁCE PROVÁDĚNÉ MIMO PRACOVNÍ DOBU - ZEJMÉNA SOBOTY NEDELE, NOČNÍ HODINY								

D VRN3 Zajištění staveniště

6	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.				
7	K	03280300	Zajištění průběžného úklidu staveniště	kpl.				
8	K	049103002	Zajištění bezpečnosti a vymezení stavby (provizorní zábrany a výstražné folie)	kpl				

D VRN6 Územní vlivy

9	K	062002000	Zřízení dopravní podmínky	kpl.				
---	---	-----------	---------------------------	------	--	--	--	--

D VRN9 Ostatní náklady

10	K	091403000	Práce na památkovém objektu	kpl.				
----	---	-----------	-----------------------------	------	--	--	--	--

SEZNAM FIGUR

Kód: 24-11-1
Stavba: Stavební úpravy prostor Drábovny

Datum: 26. 11. 2024

Kód		Popis		MJ	Výměra
01		SO 01 - Stavební část			
PO	plocha podla		m2		8,750
PO		3,5*2,5 "podium T1			8,750
Použití figur:					
762511296	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných				m2
762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů				m2

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložek Rekaptulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XL SX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatně sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekaptulace stavby obsahuje sestavu Rekaptulace stavby a Rekaptulaci objektů stavby a soupisu prací. V sestavě Rekaptulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekaptulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávajícího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. V sestavě Rekaptulace objektů stavby je uvedena rekaptulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekaptulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt.

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavu Krycí list soupisu prací, Rekaptulace členění soupisu prací, Soupisu prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku. Krycí list soupisu obsahuje rekaptulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekaptulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekaptulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekaptulace členění soupisu prací obsahuje rekaptulaci členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekaptulací nabídkové ceny. Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů. Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PC	Podrobné číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat: Pílný popis položky Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele Výkaz výměr Pokud je k řádku výkazu evidovaný údaj ve sloupci kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekaptulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) Pole IC a DIC v sestavě Rekaptulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IC a DIC

Datum v sestavě Rekaptulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky J.cena = jednotková cena v sestavě Soupisu prací o maximálním počtu uvedených míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisu prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisu prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole: - J.materiál - jednotková cena materiálu - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet znaků
atributu	(A/N)			
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	String	50
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	20
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DÍČ	N	DÍČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisu	String	20
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisu	Double	20
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	20
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	20
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	20

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet znaků
atributu	(A/N)			
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	20
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	20
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	120

Krycí list soupisu

Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet znaků
atributu	(A/N)			
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určená součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet znaků
atributu	(A/N)			
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Podřadové číslo položky soupisu	Long	50
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	String	10
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
P	N	Poznamka položky ze soupisu	String	
psc	N	Poznamka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	Text,Text,Double	20, 150
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	eGSazbaDPH	
Sut	A	Sut položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPoložky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

