

Kupní smlouva č. 14/03/2025



STROM PRAHA a.s.

Se sídlem Praha 9 – Vinoř, Lohenická 607, PSČ 190 17

IČ: 25751069, DIČ: CZ25751069

Společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5866

zastoupena: Ing. Jiřím Sopouškem a Ing. Antonínem Weishauptem, místopředsedy představenstva

dále zastoupena: Lukášem Václavkem, prodejcem zemědělské techniky, na základě plné moci

(dále jen „prodávající“)

a

Městské služby Litomyšl s.r.o.

Se sídlem: Mařákova 376, 570 01 Litomyšl

IČ: 28791002, DIČ: CZ28791002

Zastoupena: Ing. Karel Kalousek – jednatel společnosti

(dále jen „kupující“)

I.

Preamble

- 1.1 Prodávající je autorizovaným prodejcem, zabývajícím se mimo jiné distribucí zboží uvedeného níže.
1.2 Prodávající prodává kupujícímu zboží popsané v čl. II. níže.

II.

Předmět smlouvy

Prodávající prodává a kupující kupuje zboží popsané dále v tomto čl. II. a v příloze této smlouvy. Kupující se zavazuje zaplatit za stroj kupní cenu dle čl. III. této kupní smlouvy.

Název zboží/stroje: Vřetenová sekačka JOHN DEERE 1 ks

Typ: John Deere 2653B, VIN: 1TC2653TJPT160269

Název zboží/stroje: Žací traktor JOHN DEERE 1 ks

Typ: John Deere X950R, VIN: 1M0X950RARM130101

Výbava: (dále viz Příloha) Příloha č. 1 – Specifikace zboží
(dále i jen „stroj“ nebo „zboží“ nebo „předmět smlouvy“)

Prodávající prohlašuje, že zboží je prodáváno jako

- ☒ nové, plně funkční a schopné plnit účel, k němuž bylo vyrobeno.
☐ použité, avšak schopné plnit účel, k němuž bylo vyrobeno.

Kupující prohlašuje, že je seznámen se zbožím, jeho příslušenstvím a vybavením, a že zboží za podmínek jak je prodáván dle této smlouvy splňuje požadavky, které na něj kupující klade. Prodávající zejména neodpovídá za případné škody jakékoli povahy utrpěné kupujícím či třetí osobou v důsledku nezpůsobilosti zboží pro účel zamýšlený k jeho užití zákazníkem, ledaže by šlo o vadu zboží.

III.

Kupní cena a platební podmínky

- 3.1.1 Kupní cena za John Deere 2653B činí celkem 921.000,- Kč bez DPH. Kupní cena s příslušnou DPH (21%) je celkem tedy 1.114.410,- Kč.
3.1.2 Kupní cena za John Deere X950R činí celkem 599.000,- Kč bez DPH. Kupní cena s příslušnou DPH (21%) je celkem tedy 724.790,- Kč
3.2 Smluvní strany se dohodly, že kupní cena bude zaplacená takto:

–kupní cenu a příslušnou DPH (21%), celkem tedy 1 839 200,- Kč uhradí kupující na základě daňového dokladu se splatností 14 dnů. Daňový doklad bude vystaven v den předání předmětu této kupní smlouvy.

IV.

Podmínky prodeje

- 4.1 Prodávající dodá zboží na místo dodání nejpozději do 30. 4. 2025
- 4.2 Kupující nebo jím určený příjemce zboží potvrdí převzetí předmětu smlouvy podpisem na předávacím protokolu v den fyzického převzetí předmětu smlouvy. Vady zjevné při předání je kupující povinen popsat v předávacím protokolu. Kupující nebo jím určená osoba je povinen bez odkladu, nejpozději však do 96 hodin po převzetí zboží řádně prohlédnout a písemně vytknout veškeré vady zboží, které při takové prohlídce zjistil nebo zjistit měl.
- 4.3 Nároky z vad zboží, které existovaly v době dodání a které nebudou reklamovány způsobem uvedeným v čl. 4.2 výše, ačkoli mohly a měly být zjištěny při převzetí resp. během řádné prohlídky, je prodávající oprávněn odmítnout anebo řešit slevou z kupní ceny, dodáním náhradního zboží anebo opravou zboží, a to dle volby prodávajícího.
- 4.4 Ke zboží bude dodána potřebná dokumentace včetně katalogu náhradních dílů a návodu k obsluze, je-li to s přihlédnutím k povaze zboží obvyklé.
- 4.5 Prodávající poskytuje kupujícímu na předměty smlouvy záruku v délce: 36 měsíců na vřetenovou sekačku a 60 měsíců na žací traktor. Záruka běží od podpisu předávacího protokolu při převzetí stroje. Tato záruka se řídí záručními podmínkami výrobce a dovozce zboží, se kterými byl kupující seznámen. Součástí záručních podmínek je povinnost provádění záručních oprav autorizovaným servisem dovozce. Servis a náhradní díly budou řešeny do 24 hodin po celou dobu záruky.
- 4.6 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží do místa dodání. Vlastnické právo ke zboží však nepřejde na kupujícího dříve, než budou uhrazeny veškeré jeho finanční závazky vůči prodávajícímu dle této smlouvy.
- 4.7. Místem dodání zboží je: Mařákova 376, 570 01 Litomyšl
- 4.8. Prodávající zajistí dodání zboží do místa dodání. Náklady na přepravu do místa dodání jsou zahrnuty v kupní ceně. Kupující je povinen zboží převzít a potvrdit při převzetí předložený předávací protokol, ve kterém musí být vytkeny případné vady, zjištěné při prohlídce zboží nejpozději však do 96 hodin po převzetí zboží.
- 4.9. Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy vedle důvodů stanovených zákonem v případě, kdy se dodání stroje dle této smlouvy stane zjevně nemožným, zejména v případě, kdy mu výrobce či dovozce stroje nebude moci objednaný stroj dodat.

V.

Závěrečná ujednání

- 5.1 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích v českém jazyce, z nichž každý z účastníků obdrží jeden stejnopis. Ustanovení této smlouvy mohou být měněna pouze na základě vzestupně číslovaných písemných dodatků, potvrzených oběma smluvními stranami. Dodatky tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 5.2 Tato smlouva se řídí právem České republiky. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a právními předpisy souvisejícími.
- 5.3 Ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná. Bude-li nějaké ustanovení, popř. jeho část v této smlouvě zcela nebo zčásti nicotné či neplatné či nevynutitelné, zůstává účinnost ostatních ustanovení, popř. jejich částí nedotčena a strany se pro ten případ zavazují nahradit nicotné či neplatné či nevynutitelné ustanovení novým ustanovením, které bude platné a vynutitelné a co do obsahu co nejbližší původnímu ustanovení.
- 5.4 Zásilkou zaslané jednou stranou druhé straně doporučenou poštou na adresu sídla uvedenou v obchodním rejstříku nebo jiné podobné evidenci se v případě, že se vrátí odesílateli jako nedoručené, považují za doručené třetím dnem po odeslání adresátovi.
- 5.5 Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.



V Praze dne 2.4.2025

V Litomyšli 2.4.2025

Prodávající

STROM PRAHA a.s. 
IČO: 257 51 069, DIČ: CZ25751069
Praha 9 – Vinoř, Lohenická 607, PSČ 190 17
Provozovna 80502:
Dolní Libchavy 326, PSČ 561 16

Kupující

Městská územní Litomyšl a.s.,
Litomyšl 561 01
5. května Litomyšl 56-
IČO 25751069, DIČ CZ25751069

John Deere X950R – technické parametry + výbava

	X 950R
Motor	Vznětový kapalinou chlazený tříválec <u>Yanmar</u> , OHV, objem 1116 cm ³ , tlakové mazání s výměnným filtrem, dvojitý vzduchový čistič s indikátorem znečištění.
Jmenovitý výkon motoru (SAE J1349)	18,5 kW / 25 k při 3300 min ⁻¹
Palivová nádrž	20,4 l
Elektrická soustava	<u>12V</u> elektrická soustava, startování klíčkem, dvě přední halogenová světla, V homologační sadě: výstražná světla, zadní svítlny, blinkry, brzdová světla, zásuvka pro přívěs
Homologace – volitelná výbava	Schváleno k provozu na pozemních komunikacích: homologováno jako Pracovní stroj samojízdný – žací stroj. Stroj je nutné doplnit příslušenstvím „homologační sada“
Převodovka	Hydrostatické motory v zadních kolech, ovládání dvěma pedály <u>Twin Touch</u> , plynulé nastavení rychlosti, tempomat, hydraulický trakční asistent (uzávěrka),
Pojezdová rychlost	vpřed 0 – 14,5 km/h; vzad 0 – 9,7 km/h
Pohon	4 x 2
Řízení	Hydraulické řízení, nastavitelný volant do 6 poloh
Poloměr otáčení	183 cm levá strana; 155 cm pravá strana
Brzdy	Kotoučová brzda v olejové lázni
Hydraulika	Otevřená hydraulická soustava 20,9 l/min, dva hydraulické vnější okruhy, třetí okruh elektricky přepínaný; hydraulické zvedání žacího ústrojí; hydraulické ovládání sběrného koše
Vývodový hřídel	Elektricky zapínaná spojka pohonu žacího ústrojí; na přání přední vývodový hřídel 2100 ot/min,
Pneumatiky	18x8.50-8 4PR Turf – přední 26x12.00-12 2PR Turf – zadní
Přístrojová deska	Digitální panel: kontrolka znečištění vzduchového filtru, kontrolka dobíjení, teploměr chladicí kapaliny, palivoměr, kontrolka žhavení, kontrolky zapnutí VH, počítadlo <u>mph</u> , kontrolka tlaku oleje, kontrolka parkovací brzdy, <u>Ultrazvukový</u> indikátor naplnění sběrného koše; V homologační sadě: kontrolka výstražných světel, ukazatel směrových světel
Výbava	Standardní sedačka; držák nápojů; odkládací schránka; nastavitelný volant;
Žací ústrojí	<u>dvounožové</u> ; středový výhoz tunelem; časování nožů spojovací hřídeli; zapínání elektricky; hydraulické zvedání a spouštění; výška sečení <u>25 – 112 mm</u> ; 13 <u>přednastavitelných</u> poloh;
Sběrací koš	48"RD; 122 cm; hluboké žací ústrojí Objem 650 l vysoké vysypání do výšky 2037 mm
Volitelná výbava	Výhozový deflektor místo koše; přední VH, přední tříbodový závěs, kabina; autozásuvka <u>12V</u> ; odstavný stojan pro sběrný koš; nastavitelná sedačka <u>DeLux</u> ;
Hmotnost	Výsyp se zdvihem 1014 kg
Rozměry: (traktor bez kabiny) výška x délka s košem 650l x šířka	2078 (sklopený rám 1706) x 3449 x 1180 mm (BEZ ŽÚ)

John Deere 2653B – technické parametry + výbava

Motor	
Typ	Yanmar, 3válcový diesel s nepřímým vstřikováním
Maximální jmenovitý výkon podle SAE J1995, k (kW)	19,6 (14,6) při 3000 ot./min, PS
Zdvihový objem, cm ³	854
Vzduchový filtr	Dvojitý s ukazatelem zanesení
Chladicí systém	Kapalina
olejový filtr	Pinoprůtokový filtr
Stroj	
Trakční pohon	Hydrostatický pohon třech kol, stejná trakce na všechna kola
Čerpadlo pohonu včetně	Převodovka
Objem hydraulické soustavy, U.S. gal (l)	4,6 (20,8)
Objem palivové nádrže, U.S. gal (l)	6,2 (28)
Řízení	Hydraulické řízení
Přední pneumatika	20 x 10-10 turf
Zadní pneumatika	20 x 10-8 turf
Brzdy	2 kotoučové, ručně ovládané parkovací brzda, dynamické brzdění přes uzavřený okruh trakčního systému
Ovládací prvky	
Zvedání a spouštění žacích jednotek	Jednoduchý ruční ovladač
Parkovací brzda	Ruční
Světla výška, in (cm)	5,5 (14)
Zapínání sekačky	Ruční
Páka akcelerace	Ruční
Hydrostatické ovládání rychlosti	Nožní
Zapalování	Klíčkem, automatická žhavicí svíčka
Řídicí ventily včetně	Ventil pro mikro lapování při zpětném chodu s ovládáním rychlosti včetně

Doporučená výbava:

2653B Diesel (19,6 hp) Univerzální včetně sekačky
3 x 8 nožové žací jednotky QA7 66 cm
3x přední válečky - smíralové 26" (66 cm)
sekačka - standard
3 ks závaží pro žací jednotky 30" a pro jednotky 26" které nejsou vybavené zadním kartáčky ani FTC
Sběrače trávy pro 26" (66 cm) žací jednotky (3 ks)