

# OBJEDNÁVKA

Číslo dílčí objednávky: 3536/5

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

SSÚD 11 Nová Ves

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

## Zhotovitel:

Obchodní jméno: ALGON, a.s.

Adresa: Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5

IČO: 284 20 403

DIČ: CZ28420403

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové smlouvy o provedení menších stavebních prací“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 18.12.2023, číslo Smlouvy 22ZA-003536 (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

**Místo dodání:** D8 L km 12,97

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED]

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 Krč

**Obchodní a platební podmínky:** Upravuje Smlouva.

**Objednáváme u Vás:** Opravu oplocení na dálnici D8 v km 12,97 v celkové rozloze 25,2 m2 ve směru jízdy do Prahy.

**Lhůta pro dokončení díla:** 17.06.2025

**Stupeň eskalace:** Nehrozí nebezpečí z prodlení, zahájení prací Zhotovitelem do 3 kalendářních dnů od účinnosti objednávky.

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 12 533,91 Kč / s DPH: 15 166,03 Kč**

Další informace pro Zhotovitele: [REDACTED]

Dálnice D8 L (12,916 – 12,925) km

Pojišťovna: [REDACTED]

PU: [REDACTED]

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka.

[REDACTED]  
[REDACTED]

Datum: 2025.04.30  
12:21:31 +02'00'

Za Objednatele: [REDACTED]

Podpis oprávněné osoby:

[REDACTED]  
[REDACTED]

Podpis oprávněné osoby:

P\_2 - Položkový rozpočet Ceny Plnění - výkaz výměr

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
<b>Oprava/výměna oplocení dle PPK-PLO - [REDACTED]</b>						
1	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	m	0	[REDACTED]	[REDACTED]
		Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, - položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátěk.				
2	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘE DO 2 M PAŽENÉ I NEPAŽENÉ TŘ. TĚŽITELNOSTI I pás pod oplocením	m3	0,225	[REDACTED]	[REDACTED]
		Technická specifikace: vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem. V případě zpětného použití odvoz a uložení na mezideponii, odvoz přebytku na skládku. Nezahrnuje uložení na skládku a poplatek za skládku.				
3	13373	HLOUBENÍ ŠACHET PAŽENÉ A NEPAŽENÉ TŘ TĚŽITELNOSTI I výkop pro základy vzpěr oplocení a sloupků	m3	0,147	[REDACTED]	[REDACTED]
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem - v případě zpětného použití odvoz a uložení na mezideponii - odvoz přebytku na skládku nezahrnuje uložení zeminy na skládku ani poplatek za skládku				
4	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	0	[REDACTED]	[REDACTED]
		Technická specifikace: položka zahrnuje nutně přemístění ornice z dočasných skládek, rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve vřahu do 15. Uložení ornice na pozemcích určených investorem.				
5	272313	ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C20/25 (B25)	m3	0,198	[REDACTED]	[REDACTED]
		Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtlaču, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dílažních spár, včetně potřebných úprav, výplně, uložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhových a odkružovacích prostředků, - podzemní konstr. (skruže) a ležení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtlaču a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a ležení, - vytvoření kotevních želez, kapes, nátluků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dráh, držáků a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtlaču, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vypravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplně, těsnění a tmelení spár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlnivosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, betonové základy musí splňovat TKP kap. 18				
6	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTYLIE	M2	0	[REDACTED]	[REDACTED]
		příběžný pás netkané textilie proti prorůstání plevele o hmotnosti min 50 g/m2				
7	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD 16/32	M3	0	[REDACTED]	[REDACTED]
		Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku přepraveného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál. Zvýš pod oplocení šd 16/32				
8	767912	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO VYSOKOPEVNOSTNÍHO	m2	25,2	[REDACTED]	[REDACTED]
		Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rožty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu. - nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338*, 372*, 384*, 13**; není zahrnuta podzemníka (272**) - součástí položky je případně i ostatný drát, uvezená plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu - průměr ocelového pozinkovaného drátu 3 mm, pevnost v tahu min. 1500N/mm2 - oděni ok od země do 0,6 m - vzdálenost drátů vodorovná 50 mm, nad 0,6 m 140 mm, svislá vzdálenost drátů - 150 mm				
9	33894A	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ - NACENĚNÍ NAD RÁMEC POLOŽKY 76791	kg	11,95	[REDACTED]	[REDACTED]
		Technická specifikace: - dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO - průměr sloupku 60,3 mm, síla stěny 2,9 mm a výška 2800 mm - průměr vzpěr 48,3 mm, síla stěny 2,6 mm a délka 2500 mm - PKO musí odpovídat požadavkům tab. 2 TKP 14				
10	R	POZINKOVANÝ ZEMNÍ VRUT DL. 600 MM	ks	0,00	[REDACTED]	[REDACTED]
		Technická specifikace: - dodání zemního vrutu a osazení vrutu do požadované polohy				
		Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, špičky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	0	[REDACTED]	[REDACTED]
		Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	0	[REDACTED]	[REDACTED]
		Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	0	[REDACTED]	[REDACTED]
		Doprava a likvidace značení návěst	km	0	[REDACTED]	[REDACTED]
		Ochranné vozidlo nad 7,5t - doprava	km	0	[REDACTED]	[REDACTED]
		Výkon I. předzvěstný vozík	hod	0	[REDACTED]	[REDACTED]
		Výkon II. Předzvěstný vozík	hod	0	[REDACTED]	[REDACTED]
		Výkon výstražný vozík velký	hod	0	[REDACTED]	[REDACTED]
		Výkon technika	hod	2	[REDACTED]	[REDACTED]
		Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	0	[REDACTED]	[REDACTED]
		Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	120	[REDACTED]	[REDACTED]
		Doprava NV do 3,5 t	km	0	[REDACTED]	[REDACTED]
		Doprava NV do 3,5 t s vlekm	km	0	[REDACTED]	[REDACTED]
		Doprava NV do 7,5 t	km	120	[REDACTED]	[REDACTED]
		Doprava NV do 7,5 t s vlekm	km	0	[REDACTED]	[REDACTED]
		Doprava servisní vozidlo - dílna	km	0	[REDACTED]	[REDACTED]
		Výkon servisního vozidla - dílny	hod	0	[REDACTED]	[REDACTED]
		Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	hod	0	[REDACTED]	[REDACTED]
		Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie - paušál	kpl	0	[REDACTED]	[REDACTED]
		Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	0	[REDACTED]	[REDACTED]
		Strojní zemní práce, vč. obsluhy	hod	0	[REDACTED]	[REDACTED]
					Cena celkem bez DPH	12 533,91
					DPH 21%	2 632,12
					<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>15 166,03</b>