



96/18

Y=753200m
 X=1002650m



LEGENDA SITUACE

-  VSTUP, VJEZD NA POZEMEK
-  VSTUP DO OBJEKTU
-  KATASTRÁLNÍ HRANICE POZEMKŮ
-  STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ PVC 160
-  STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC 300 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
-  STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN
-  NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA, NAPOJENÍ PE 50x4,6 mm
-  NOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150
-  NOVÝ PŘÍVOD NN
-  NOVÝ DRÁTĚNÝ PLOT
Osová vzdálenost ocelových sloupků 2500–3000mm
-  NOVÝ OPĚRNÁ ZEĎ tl. 300mm
-  NOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA
-  NOVÁ VODOVODNÍ ŠACHTA
-  NOVÁ VSAKOVACÍ JÁMA – MIN. 4000x12000mm VYSTLANÁ GEOTEXTILÍ A VYSYPANÁ LÁMANÝM KAMENEM STŘEDNÍ VELIKOSTI
-  KÓTY VÝŠEK PŮVODNÍHO TERÉNU
-  KÓTY VÝŠEK UPRAVENÉHO TERÉNU
-  KANCELÁŘE 78,26 m²
-  HALA 1178,54 m²
-  OPĚRNÁ ZEĎ



VYPRACOVAL: [REDACTED]		ZODP. PROJ.: [REDACTED]	
OBJEDNATEL: [REDACTED]			
STUPEŇ: Dokumentace pro stavební povolení			
STAVBA: KONTEJNEROVÁ SESTAVA KANCELÁŘI NA P.P.Č.80/11+VODOVODNÍ A KANALIZ.PŘÍPOJKA, ZMĚNA V UŽIVÁNÍ SENÍKU (POZEMEK P.Č.ST.103) NA SKLAD ZEMĚDELSKÝCH PLODIN A ZEMĚDELSKÉ TECHNIKY, K.Ú.CHVÁLÍN		DATUM: 08/2016	FORMÁT: A4
ČÁST: STAVEBNÍ		ČÍSLO PŘÍLOHY: C.2	ČÍSLO PARÉ:
OBSAH: ZASTAVOVACÍ PLÁN			

80/8

520/1

80/2

Y=753250m
X=1002550m

80/3


80/1
+

80/4

72

166.93

69



80/5

asfalt

hala

103

±0,000 = 167,00

166.14

166.07

166.77

166.87

167.20

167.00

166.96

166.31

166.72

166.92

166.93

167.20

167.00

166.82

166.88

166.93

166.98

166.92

166.71

166.70

166.88

166.93

166.98

166.92

166.56

betonová p

V.

520/1

165.28

165.44

96/22

80/1




165.14

166.93

167.01

165.36

166.66



hala

103

50 02

betonové pražce

±0,000 = 167,08

167.08

167.03

166.42

165.02

166.26

167.08

167.09 66.98

167.04

166.99

166.96

166.41

166.32

166.33

166.28

166.54

betonová plocha

167.20

166.72

166.82

166.81

166.93

166.93

166.82

166.88

166.88

166.93

167.08

166.99

166.89

166.71

166.70

166.37

166.30

166.52

166.45

166.48

166.56

166.50

167.00

betonové