

Univerzita Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta | Katedra historie

V Brně dne 20.5.2025

CENOVÁ NABÍDKA NA DODÁVKU STACIONÁRNÍCH REGÁLŮ A NADSTAVENÍ STÁVAJÍCÍCH

Nabídka č.: 200-2250507

1. ÚVOD

Předmětem nabídky je vybavení archivních prostor optimální regálovou technologií. Nabídka vychází ze zaměřených hodnot a našeho návrhu rozmístění regálů v místnosti / Nabídka vychází z vlastního návrhu zadavatele.

2. POPIS REGÁLOVÉ TECHNOLOGIE

Pro splnění všech kritérií kladených na archivaci navrhujeme použití regálového systému Variant FL, který dokonale splňuje požadavky na komplexní a moderní způsob skladování a archivace. Jedná se o kompletní systém stacionárních regálů, jehož výroba je certifikována systémem ISO 9001.

Systém se skládá z rámců a polic, kde police je možné výškově přestavit po 20mm.

Stabilita systému je zabezpečena křížovým zavětrováním.

Povrchová úprava regálového systému: je provedena vypalovací práškovou barvou v následujícím barevném provedení - regálové rámy tmavě šedá RAL 7016, police světle šedá RAL 7035.



3. SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ - PRACÍ

A - Demontáž 10 ks regálů 2550x840x500, přesun, nadstvení o 720mm a následná montáž dvou řad vč. doplnění 2 polic v každém modulu.

1 řada 5910mm (7xmodul 840mm) a 2 řada 2550mm (3x modul 840mm). Toto je z Vašich regálů.

B - Doplnění polic do 2 řady aby byla prodloužena na 3390mm (máte tam prostor 3500mm)

C – Nadstavení 4 modulů hl. 400mm, které zůstávají tam kde jsou.

D – 2x regál výšky 3270mm, hl. 250mm (výška Vašich regálů vč. nádstaveb) mezi okna. Boční rámy využijeme Vaše a nadstavíme.

Dodáme pouze police a spojovací materiál.

Světlost mezi policemi je navržena 330mm, spodní police je umístěna cca 100mm od země.
V případě potřeby je možnost výškového přestavení police po 20mm.

Nosnost police: 100kg na hloubku 300mm
Nosnost rámu: 1500kg na jeden modul

Barevné provedení:

Rámy regálů: lakované v odstínu RAL 7016
Police regálů: lakované v odstínu RAL 7035

4. NABÍDKOVÁ CENA

Předkládáme Vám nabídkovou cenu pro specifikované provedení :

Celková cena za dílo bez DPH 21%

59.000,00 Kč

Celkovou cenou se rozumí konečná cena za dodávku regálového systému dle rozsahu uvedeném v této nabídce, jejich instalace a kompletní montáž včetně spojovacího materiálu, dopravu všech potřebných komponentů na místo určení a náklady spojené s výjezdem montážníků do místa realizace.

5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PRACÍ

Předpokládaná doba výroby - dodání regálového systému do 1 týdne od objednání, doba montáže regálového systému cca 2. dny.

6. ZÁRUKA

Na uvedenou regálovou technologii bude poskytnuta záruka v době trvání 24 měsíců od protokolárního předání díla zadavateli. Záruka zaniká, pokud objednatel nebo třetí osoba prováděli na regálovém systému opravy nebo změny bez předchozího písemného souhlasu dodavatele.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Dle dohody. Standardní délka splatnosti faktur je 21 dní od zdanitelného plnění. Zboží zůstává ve vlastnictví firmy DIRP, s.r.o. až do úplného zaplacení kupní ceny.

8. ZÁVĚR

Závěrem nám dovoluňte ještě jednou zdůraznit, že Vám nabízíme originální a kompletní regálový systém, který nabízí mnoho různých doplňků jako např. zadní dělicí stěny přes celou výšku regálu, výsuvné police, výsuvné zásuvky, několik typů děličů polic, posuvné plechové dveře atd. Celek je vyráběn jako systém a neustále jsou vymýšleny další doplňky pro větší rozsah využití.

Naše společnost má zaveden a certifikován systém řízení jakosti a environmentu dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005.



V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek nás prosím kdykoli kontaktujte.

Děkuji Vám za čas věnovaný této nabídce a těším se na další spolupráci s Vámi

Zpracoval:


DIRP, s.r.o.


Příslušenství policového regálu:



Zarážka na knihy / šanony



pozinkované police / lakované police



Zarážka na knihy / šanony



Šikmé police na brožury/technické listy



Zadní zarážka, doraz šanonů či knih.



Plný rám



Boční zarážka do rámu



Popis regálů velikosti A4



Magnetický štítek pro popis polic



Těsnění mezi regálové vozy



Posuvné dveře na boční stranu regálového systému