

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Domažlice - Neveřejné parkoviště v areálu nemocnice - Parkoviště  
Objekt:

Objednatel: Domažlická nemocnice a.s.  
Zhotovitel: Šťastný a Šleis STAVITELSTVÍ A EKONOMIKA s.r.o.  
Místo: Domažlice

Datum: 22. 04. 2025

| Č. | KCN | Kod položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|------------------------|---------------------|

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

|            |     |           |                                                                                                                                                                  |     |  |
|------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 1          | 231 | 111301111 | Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše                                                                                                                    | m2  |  |
| 2          | 221 | 113201111 | Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodnikových ležatých               | m   |  |
| 3          | 221 | 113202111 | Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajniku nebo obrubniku stojatých | m   |  |
| 4          | 001 | 122252203 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3                                                         | m3  |  |
| 5          | 001 | 131151100 | I hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3               | m3  |  |
| 6          | 001 | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3         | m3  |  |
| 7          | 001 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                      | m3  |  |
| 8          | 001 | 181152302 | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním                                                                           | m2  |  |
| 9          | 001 | 181351103 | Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm                           | m2  |  |
| 10         | 231 | 181411131 | Založení trávníku na pudě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                                     | m2  |  |
| 11         | 005 | 00572410  | osivo směs travní parková                                                                                                                                        | kg  |  |
| 50 * 0,015 |     |           |                                                                                                                                                                  |     |  |
| 12         | 231 | 184818231 | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zařízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm                                | kus |  |
| 13         | 231 | 184818232 | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zařízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm                       | kus |  |

2

Zakládání

|    |     |           |                                                                                     |    |  |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 14 | 011 | 275313611 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | m3 |  |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--|

5

Komunikace pozemní

|          |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |  |
|----------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 15       | 221 | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                                                                       | m2 |  |
| 16       | 221 | 564942113 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 140 mm                                                                                                                                                                   | m2 |  |
| 17       | 221 | 596211110 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2            | m2 |  |
| 18       | 592 | 59245018  | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní                                                                                                                                                                                                                                   | m2 |  |
| 6 * 1,03 |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |  |
| 19       | 221 | 596212212 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 | m2 |  |

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Domažlice - Neveřejné parkoviště v areálu nemocnice - Parkoviště

Objekt:

Objednatel: Domažlická nemocnice a.s.

Zhotovitel: Šťastný a Šleis STAVITELSTVÍ A EKONOMIKA s.r.o.

Místo: Domažlice

Datum: 22. 04. 2025

| Č.                                           | KCN | Kod položky | Popis                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------------------------|---------------------|
| 20                                           | 592 | 59245020    | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní                                                                                                                                                                               | m2  |                 |                        |                     |
|                                              |     |             | 157 * 1,02                                                                                                                                                                                                                        |     |                 |                        |                     |
| 21                                           | 221 | 596412211   | Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2 | m2  |                 |                        |                     |
| 22                                           |     | 592460201   | Dlažba vegetační betonová 14x21x8 cm - přírodní                                                                                                                                                                                   | m2  |                 |                        |                     |
|                                              |     |             | 97 * 1,03                                                                                                                                                                                                                         |     |                 |                        |                     |
| 23                                           | 583 | 58341364    | kamenivo drcené drobné frakce 2/4                                                                                                                                                                                                 | t   |                 |                        |                     |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                                                   |     |                 |                        |                     |
| 24                                           | 221 | 914111111   | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly                                                                                                                                        | kus |                 |                        |                     |
| 25                                           | 404 | 40445625    | informativní značky provozní IP11a 500x700mm                                                                                                                                                                                      | kus |                 |                        |                     |
| 26                                           | 221 | 914511111   | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu                                                                                                                                                             | kus |                 |                        |                     |
| 27                                           | 404 | 40445225    | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                                                                                                                                                                      | kus |                 |                        |                     |
| 28                                           | 404 | 40445253    | vičko plastové na sloupek D 60mm                                                                                                                                                                                                  | kus |                 |                        |                     |
| 29                                           | 404 | 40445256    | svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm                                                                                                                                                                                  | kus |                 |                        |                     |
|                                              |     |             | 1 * 2                                                                                                                                                                                                                             |     |                 |                        |                     |
| 30                                           | 221 | 915211112   | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní                                                                                                                                 | m   |                 |                        |                     |
| 31                                           | 221 | 915611111   | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky                                                                                                            | m   |                 |                        |                     |
| 32                                           | 221 | 916131213   | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou slojateho s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                    | m   |                 |                        |                     |
| 33                                           | 592 | 59217031    | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm                                                                                                                                                                                         | m   |                 |                        |                     |
| 34                                           | 592 | 59217029    | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm                                                                                                                                                                               | m   |                 |                        |                     |
| 35                                           | 592 | 59217030    | obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm                                                                                                                                                                          | m   |                 |                        |                     |
|                                              |     |             | P=4 ks<br>L=4 ks                                                                                                                                                                                                                  |     |                 |                        |                     |
| 36                                           | 592 | 59217035    | obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm                                                                                                                                                                                  | m   |                 |                        |                     |
|                                              |     |             | R1=2 ks                                                                                                                                                                                                                           |     |                 |                        |                     |
| 37                                           | 221 | 935111211   | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo šterkopisku z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm                             | m   |                 |                        |                     |
| 38                                           | 592 | 59227003    | žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 330x570x140mm                                                                                                                                                                      | m   |                 |                        |                     |
| 39                                           | 221 | 966008212   | Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárníc nebo desek šířky přes 500 do 800 mm           | m   |                 |                        |                     |
| <b>997 Přesun sutě</b>                       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                   |     |                 |                        |                     |
| 40                                           | 002 | 997002511   | Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km                                                                                                                   | t   |                 |                        |                     |
| 41                                           | 002 | 997002519   | Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                               | t   |                 |                        |                     |
| 42                                           | 221 | 997221861   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01                                                                                      | t   |                 |                        |                     |

998

Přesun hmot

## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Domažlice - Neveřejné parkoviště v areálu nemocnice - Parkoviště

Objekt:

Objednatel: Domažlická nemocnice a.s.

Zhotovitel: Šťastný a Šleis STAVITELSTVÍ A EKONOMIKA s.r.o.

Místo: Domažlice

Datum: 22. 04. 2025

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                      | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|------------------------|---------------------|
| 43 | 221 | 998223011   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu |    |                 |                        |                     |

### PSV

### Práce a dodávky PSV

#### 767

#### Konstrukce zámečnické

|    |     |           |                                                                                                                                    |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44 | 767 | 767211323 | Montáž kovového venkovního schodiště bez zábradlí a podesty, pro šířku stupně do 1 200 mm vřetenového, kotveného do betonu         |
| 45 | 553 | 55342019  | <i>schodiště venkovní točité, schodnice protiskluzový PZ plech, se zábradlím, pro výšku 2800 až 3000mm průměru 800mm 13 stupňů</i> |
| 46 | 767 | 767220210 | Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg          |
| 47 | 767 | 767250113 | Montáž podest z oceli svařováním                                                                                                   |
| 48 | 553 | 55347006  | <i>rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm 1000x1000mm</i>                                                        |

**Celkem**

**1 100 887,72**