

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen "OZ")

pro realizaci veřejné zakázky s názvem
„Dodávka výstroje pro Zásahovou jednotku“
Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami kupní smlouva
tohoto znění

Článek I.

Smluvní strany

1. Kupující: Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš, náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 23235881/0710
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Datová schránka: urnai6d
Tel.: 
E-mail: 

Kontaktní osoba k technickému provádění smlouvy:



(dále jen „kupující“)

2. Prodávající: TACTICAL DC s.r.o.

Sídlo: Pod drahami 1960/15, 96001 Zvolen, Slovenská republika
Kontaktní adresa: Majerská 945/10, 90029 Nová Dedinka, Slovenská republika
Zastoupený: Miroslav Daxner
IČO: 44599854
DIČ: SK2022774875
Datová schránka:
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 121053002/5500
Telefon: 
E-mail: 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném okres. soudem v Banské Bystrici, oddíl Sro, vložka 16186/S

(dále jen „prodávající“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat do místa plnění, za podmínek v ní sjednaných, kupujícímu zboží, specifikované v příloze č. 1 této smlouvy „Specifikace předmětu plnění“ a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 20. května 2025.

Článek III.

Zboží, předání zboží, vady zboží

1. Zbožím se rozumí **speciální výstroj pro potřeby policistů Zásahové jednotky Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje**. Zboží je podrobně specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zboží bude provedeno pouze v I. jakostní třídě.
3. Prodávající předá kupujícímu zboží v ujednaném množství, velikostním sortimentu, jakosti a provedení.
4. Velikost zboží bude označena na každém textilním výrobku textilní etiketou, na které bude rovněž vyznačeno složení materiálu se symboly ošetřování.
5. Předání a převzetí zboží bude realizováno na základě dokladu nutného k převzetí zboží (např. dodací list, předávací protokol), který bude podepsán oprávněnou osobou. Doklad musí obsahovat rozpis dodaného zboží a množství.
6. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí. Na následné předání zboží se použijí ustanovení odstavců 1 až 5.
7. Kupující je oprávněn oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží dle volby kupujícího kdykoli ve lhůtě 30-ti dnů od předání zboží. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Prodávající je povinen předat zboží kupujícímu po odstranění vady dle čl. III. této smlouvy. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
8. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu ust. § 2099 a násl. OZ.

Článek IV.

Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat zboží do místa plnění **nejpozději do 10. prosince 2025**.
2. Zboží bude dodáno dle specifikace uvedené ve smlouvě.

3. **Místem plnění /dodání/
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sklad OMTZ
Ulrichovo nám. 810, vjezd do skladu z Jeronýmovy ul.
501 01 Hradec Králové.**
4. Prodávající se zavazuje informovat telefonicky kontaktní osobu k technickému provádění smlouvy o termínu dodání zboží nejméně 2 pracovní dny předem.
5. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím, po potvrzení dokladu nutného k převzetí zboží v místě dodání. K podpisu ze strany kupujícího je pověřena oprávněná osoba k technickému provádění smlouvy.

Článek V.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího či dopravce.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím věci.

Článek VI.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena zboží je stanovena takto:
Celková cena za celý předmět plnění bez DPH 593.804,00 Kč
Vyčíslení 21% DPH 124.698,84 Kč
cena za celý předmět plnění včetně DPH 718.502,84 Kč

Cena po položkách je podrobně uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.

2. Kupující není osobou povinnou k dani pro předmět plnění, a proto bude v případě uzavření kupní smlouvy s tuzemským dodavatelem účtována a hrazena kupní cena včetně DPH. V případě uzavření kupní smlouvy se zahraničním dodavatelem přechází daňová povinnost na kupujícího, který je povinen v souladu s § 108 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, přiznat a zaplatit daň příslušnému správci daně.
3. Cena za celý předmět smlouvy zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění, včetně všech rizik a vlivů během plnění předmětu smlouvy. V ceně je zohledněn předpokládaný vývoj cen v daném oboru.
4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1765 OZ.
5. **Cena je uvedena v korunách českých a je cenou nejvýše přípustnou.** Cena může být měněna pouze se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na výši ceny.
6. Cena bude zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím, předložené včetně potvrzeného dokladu o převzetí zboží (např. dodací list, předávací protokol).
7. Faktura (daňový doklad) bude předložena současně s dodávkou zboží a musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, číslo objednávky a evidenční číslo smlouvy. Položky budou rozepsány jednotlivě s uvedením počtů a jednotkových cen, zvlášť bude vyčíslena cena bez DPH, zvlášť DPH a celková cena zboží včetně DPH.

8. Smluvní strany se dohodly, že faktura bude předána současně s dodávkou zboží.
9. Prodávající je povinen přiložit k faktuře doklad nutný k převzetí zboží (dodacího listu).
10. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu na kontaktní adresu kupujícího. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.
11. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dvacetijedna (21) kalendářních dnů.
12. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.
13. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dvacetijedna (21) kalendářních dnů.

Článek VII.

Postup provedení kontroly jakosti

Kontrolu požadované jakosti dodávky provede osoba k technickému provádění smlouvy. Při převzetí zboží v místě dodání (plnění) bude kupující provádět vizuální kontrolu úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení, kontrolu úplnosti požadovaného označení, dodaného velikostního sortimentu dle kupní smlouvy a předloženého vzorku.

Článek VIII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle čl. III. a IV. ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
4. Povinnost zaplatit úrok z prodlení se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména

- a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než sedm (7) kalendářních dnů;
 - b) nedodržování a nerespektování sankčních mechanismů vůči Rusku a Bělorusku přijatých Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny
 - c) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. III.
 - d) porušení jakékoli povinnosti prodávajícího podle této smlouvy.
7. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
- a) na majetek prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno, byť i nepravomocné, rozhodnutí o úpadku;
 - b) prodávající vstoupí do likvidace.
8. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a úroku z prodlení.

Článek IX. Odpovědnost za vady a záruční podmínky a sankce za nedodržení

1. Prodávající ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předání kupujícímu za podmínek uvedených v záručním listě.
2. Zboží musí být dodáno kompletní, nové, nepoužité, v originálním balení výrobce. (V záruční listině je nutné uvést výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě).
3. Případná reklamáce vad musí být provedena písemně na základě telefonické domluvy.
4. Prodávající provede v rámci reklamace výměnu za nový, nepožitý výrobek stejných nebo kvalitativně lepších vlastností nejpozději do jednoho (1) měsíce od data uplatnění reklamace.
5. Prodávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč a to za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
6. Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny osobou pověřenou k technickému provádění smlouvy.

Článek X. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v čl. I této smlouvy.
2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
4. Prodávající je povinen dodržovat zákonné standardy pracovních podmínek dle zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP.
5. Prodávající je povinen v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny a přijatými omezujícími opatřeními (mezinárodní sankce) ekonomického a individuálního

charakteru Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku respektovat a dodržovat přijaté sankční mechanismy – viz Čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Porušení sankčních mechanismů stanovených Evropskou unií proti Rusku a Bělorusku je považováno za závažné porušení smluvních podmínek a je tak důvodem pro odstoupení od smlouvy a dále pro finanční neplnění ze strany kupujícího.

6. Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
8. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
9. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a je účinná **dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.**
2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, tj. do splnění závazku z této smlouvy.
3. Tato smlouva se řídí podle § 2079 a násl. OZ.
4. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
5. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran formou písemného dodatku.
6. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.
7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.
8. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky.
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

10. Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 - „Specifikace předmětu plnění“
Příloha č. 2 - „Cenová nabídka dodavatele“
Příloha č. 3 - „Čestné prohlášení“ vztahující se k dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku
do oblasti veřejných zakázek
Příloha č. 4 – „Velikostní sortiment“

V Hradci Králové

Ve Zvolenu

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

Miroslav Daxner
jednatel společnosti

podepsáno elektronicky



Specifikace předmětu plnění

Položka č. 1

TAKTICKÉ MASKOVANÉ KALHOTY, ozn. Pants Striker XT Gen. 3, barva MultiCam®

Požadovaný počet: 30 ks

Taktické maskovací kalhoty jsou speciální výstrojní součástí. Slouží k ochraně těla při služební činnosti a provádění výkonu. Kalhoty poskytují nositeli komfort při všech jeho služebních činnostech.

PROVEDENÍ / ORIENTAČNÍ TECHNICKÝ POPIS

Kalhoty mají na předních dílech obloukové klínové kapsy. Součástí klínové kapsy je jedna skrytá bezpečnostní kapsa. Ve stehenní části na bočních švech jsou nakládané kapsy s otvorem na zdrhovadlo přístupné jak z horní tak boční strany. Na každé boční kapse jsou připevněny dvě menší kapsy a kapsa na pero, do které se vejde další vybavení a také nůž a pero nebo chemické světlo. Pro zajištění vloženého vybavení jsou tyto kapsy vybaveny odnímatelnými, plastovými vyztuženými upevňovacími popruhy. Zadní díly mají prostřížené kapsy na zdrhovadlo. Sedová část a pas s integrovaným opaskem je zhotovena z doplňkového pružného a oděru odolného materiálu. Na pasovém límci jsou našitá dvojité poutka. V pasovém límci je ve vnitřní části všité zdrhovadlo na vepnutí tepelné vložky. Pasový límeček má integrovaný opasek s oboustranně odepínatelnou látkovou přezkou (spona) pomocí velcro, který umožňuje regulaci obvodu pasu cca o 5-8 cm. Přezka má z vnitřní části otvor na knoflík, pro její fixaci ke knoflíku kalhot. Do střední zadní oblasti pasu kalhot je zabudována vzduchová prodyšná 3D vložka, která zajišťuje dodatečné přilnutí kalhot a pasu nositele. Kolenní části jsou zpevněné, z venkovní strany osazené kapsami na vložení kolenních chráničů v měkkém a tvrdém provedení. Rozpárek kalhot se zapíná na zdrhovadlo se dvěma jezdcí. Obvod dolní části nohavic je možné regulovat. Nastavení šířky nohavic se provádí pomocí stahovací pruženky. K dodatečnému nastavení šířky nohavice dále slouží svislé zdrhovadlo rozepínající se od dolního kraje nohavic kolmo vzhůru směrem k lýtku, podložené podsádkou, která v případě rozepnutí zdrhovadla zvětší dolní obvod nohavice. V předním dolním kraji nohavic je umístěna svorka na upnutí nohavice k obuvi (zaháknutí svorky o tkaničky). Zapínání kalhot v pase je na kanadský knoflík a také na překladu pasového límce doplněno o zapnutí na háček - haklík.

Zdrhovadla

Zdrhovadlo v rozkroku je opatřeno dvěma jezdcí. Zapínání je oboustranné, což znamená, že jezdce uzavírají zip na obou svislých koncích. Nakládané kapsy na nohavicích (stehenní kapsy) jsou osazené vodorovnými i svislými zdrhovadly. Zdrhovadlo ve vodorovné poloze se uzavírá směrem do středu, zdrhovadlo ve svislé poloze se uzavírá směrem vzhůru. Spodní kapsa na nohavicích se uzavírá směrem do středu. Zadní kapsy – horizontální se uzavírají směrem do bočních stran. V kolenní části je zdrhovadlo pro přístup ke kapse pro vkládání chrániče kolen. Uzavírání zdrhovadla směrem k bočním švům. V zadní části nohavic je zdrhovadlo pro úpravu šířky nohavic, které se uzavírá směrem k dolnímu kraji nohavic. V kapesním otvoru levé klínové kapsy je umístěna bezpečnostní kapsa na skryté zdrhovadlo. Uzavírání směrem do středu. Na vnitřní straně kalhot v oblasti pasu je našitá jedna strana zdrhovadla pro možnost připnutí zimní vložky. Všechny jezdce zdrhovadel jsou opatřeny tkanicí s výjimkou jezdce zdrhovadla bezpečnostní kapsy.

Stuhové uzávěry

Ochranné polstrování kolen je ze spodní strany opatřeno stuhovými uzávěry pro otevírání a zavírání otvoru sloužícímu k vkládání přídatné výztuže kolen. Oba stuhové uzávěry jsou orientovány horizontálně.

Zajišťovací pásek na bočních stehenních kapsách je opatřen háčkovou částí stuhového uzávěru, naproti háčkové části je uvnitř malé stehenní kapsy našita smyčková část stuhového uzávěru pro připevnění nebo odepnutí zajišťovacího pásku.

Stiskací knoflíky (druky)

Stiskací knoflíky jsou použity na pěti poutkách pasového límce.

ZPRACOVÁNÍ

Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným uzašitím nejméně 10±2 mm dlouhým. Předepsaný počet stehů na 10 mm strojového šití je 4-5 stehů. Švy musí být rovné s pravidelnými rovnoměrně utaženými stehy a pružné natolik, aby se při natažení netrhaly, švy dále nesmí být vytřepené nedošíité, zvrásněné, křivé, prosekané s vynechaným nebo přetrženým stehem. Obnitkovací šev nesmí mít nečisté ořezání. Konce nití musí být odstřiženy. Na celém výrobku nesmí být neodstranitelné zbytky stehů nebo stopy po páráni – tzn. tkanina porušená páráním a stopy po vpichu jehly. Lemy a prošití okrajů nesmí být nerovnoměrné, v různých šířkách a zakřivené.

MATERIÁL

Hlavní neelastický materiál kalhot

Parametr	Zkušební metoda	Hodnota
Barva	Vizuální kontrola	Kamufláž MULTICAM
Materiálové složení		50% Polyamid 50% Bavlna
Konstrukce		Hladká vazba, ripstop
Pevnost v tahu (maximální síla) Osnova Útek	ISO 13934-1:2013	≥ 1000 N ≥ 600 N
Pevnost v tahu (prodloužení při maximální síle) Osnova Útek	ISO 13934-1:2013	Min. 40 % Min. 20 %
Pevnost na roztržení Osnova Útek	ISO 13937-1:2000+AC:2006	≥ 40 N ≥ 25 N
Váha	EN 12127:1997	222g/m ² ± 7%
Propustnost vzduchu	EN ISO 9237:1995	Min. 30 l/(m ² .s)

Odolnost vůči oděru Martindale	ISO 12947-2:2016	≥ 190.000
Žmolkování	ISO 12945-2:2000	≥ 4

Elastický materiál kalhot - elastický ve 4 směrech

Parametr	Zkušební metoda	Hodnota
Barva	Vizuální	MULTICAM® kamufláž
Materiálové složení	92% polyamid, 8% elastan	
Váha	DIN EN 12127:1997	280 g/m ² ± 10%
Prodloužení Osnova Útek	Metoda STX	± 20% 65 % ± 20% 40 %
Pevnost v tahu Osnova Útek	DIN EN ISO 13934-1:2013	≥ 850 N ≥ 1650 N
Prodloužení při maximální síle Osnova Útek	DIN EN ISO 13934-1:2013	≥ 95 % ≥ 85 %
Pevnost proti šíření trhlin Osnova Útek	ISO 13937-2:2000	≥ 50N ≥ 25N
Rozměrová stálost po praní Osnova Útek	ISO 5077:2008 ISO 6330:2013	+ 1.00 / - 3.00 % + 1.00 / - 3.00 %
Prodyšnost	EN ISO 9237:1996 (100 Pa)	≥ 20 - 60 l/m ² /s
Žmolkování Osnova Útek	Metoda STX	Min. 5 Min. 5
Odolnost vůči oděru	DIN 53863-2:1979 (Schopper) Zrnitost 600	≥ 2.000 ot., 500 g
Paropropustnost	EN ISO 15496:2004	11'000 g/m ² /24h

Ostatní materiály – barevné odstíny šicích nití, zdrhovadel, stuhových uzávěrů a ostatních pomocných materiálů musí být v odstínech základního materiálu, nesmí být barevně nesplyvavé se základním materiálem. Veškerý pomocný materiál (zdrhovadla aj.) musí být plně funkční po dobu životnosti.

BARVA

- **Maskovací vzor MultiCam®** (licence americké společnosti Crye Precision)

VELIKOSTNÍ SORTIMENT

- Požadavek na 4 výškové skupiny / 8 obvodových skupin

Kontrolní rozměry pro velikost 34/34:

Velikost	½ pasové šíře	½ sedové šíře
W34	45,5	55

Velikost	Kroková délka
L34	86

ZNAČENÍ

Každé kalhoty se značí textilní etiketou s údaji (textilní etiketa v barvě černé, písmo bílé):


- Název výrobku (lze uvést zkrácený název)
- Výrobce
- Velikost
- Materiálové složení v plném znění
- Symboly pro ošetřování dle ISO 3758

BALENÍ

Výrobek se balí po 1 kuse do obalu chránícím před znečištěním výrobku; na obalu je pomocí lepicí etikety uvedeno:

- Název výrobku (lze uvést zkrácený název)
- Výrobce
- Velikost

ORIENTAČNÍ NÁKRES



Položka č. 2

TAKTICKÉ KALHOTY, ozn. Pants Striker XT Gen. 3, barva Brown Grey

Požadovaný počet: 22 ks

Taktické kalhoty jsou speciální výstrojní součástí. Slouží k ochraně těla při služební činnosti a provádění výcviku. Kalhoty poskytují nositeli komfort při všech jeho služebních činnostech.

PROVEDENÍ / ORIENTAČNÍ TECHNICKÝ POPIS

Kalhoty mají na předních dílech obloukové klínové kapsy. Součástí klínové kapsy je jedna skrytá bezpečnostní kapsa. Ve stehenní části na bočních švech jsou nakládáné kapsy s otvorem na zdrhovadlo přístupné jak z horní tak boční strany. Na každé boční kapse jsou připevněny dvě menší kapsy a kapsa na pero, do které se vejde další vybavení a také nůž a pero nebo chemické světlo. Pro zajištění vloženého vybavení jsou tyto kapsy vybaveny odnímatelnými, plastovými vyztuženými upevňovacími popruhy. Zadní díly mají prostřížené kapsy na zdrhovadlo. Sedová část a pas s integrovaným opaskem je zhotovena z doplňkového pružného a oděru odolného materiálu. Na pasovém límci jsou našitá dvojité poutka. V pasovém límci je ve vnitřní části všité zdrhovadlo na vepnutí tepelné vložky. Pasový límeček má integrovaný opasek s oboustranně odepínatelnou látkovou přezkou (sponou) pomocí velcro, který umožňuje regulaci obvodu pasu cca o 5-8 cm. Přezka má z vnitřní části otvor na knoflík, pro její fixaci ke knoflíku kalhot. Do střední zadní oblasti pasu kalhot je zabudována vzduchová prodyšná 3D vložka, která zajišťuje dodatečné přilnutí kalhot a pasu nositele. Kolenní části jsou zpevněné, z venkovní strany osazené kapsami na vložení kolenních chráničů v měkkém a tvrdém provedení. Rozparek kalhot

se zapíná na zdrhovadlo se dvěma jezdcí. Obvod dolní části nohavic je možné regulovat. Nastavení šířky nohavic se provádí pomocí stahovací pruženky. K dodatečnému nastavení šířky nohavice dále slouží svislé zdrhovadlo rozepínající se od dolního kraje nohavic kolmo vzhůru směrem k lýtku, podložené podsádkou, která v případě rozepnutí zdrhovadla zvětší dolní obvod nohavice. V předním dolním kraji nohavic je umístěna svorka na upnutí nohavice k obuvi (zaháknutí svorky o tkaničky). Zapínání kalhot v pase je na kanadský knoflík a také na překladu pasového límce doplněno o zapnutí na háček - haklík.

Zdrhovadla

Zdrhovadlo v rozkroku je opatřeno dvěma jezdcí. Zapínání je oboustranné, což znamená, že jezdce uzavírají zip na obou svislých koncích. Nakládané kapsy na nohavicích (stehenní kapsy) jsou osazeny vodorovnými i svislými zdrhovadly. Zdrhovadlo ve vodorovné poloze se uzavírá směrem do středu, zdrhovadlo ve svislé poloze se uzavírá směrem vzhůru. Spodní kapsa na nohavicích se uzavírá směrem do středu. Zadní kapsy – horizontální se uzavírají směrem do bočních stran. V kolenní části je zdrhovadlo pro přístup ke kapse pro vkládání chrániče kolen. Uzavírání zdrhovadla směrem k bočním švům. V zadní části nohavic je zdrhovadlo pro úpravu šířky nohavic, které se uzavírá směrem k dolnímu kraji nohavic. V kapesním otvoru levé klínové kapsy je umístěna bezpečnostní kapsa na skryté zdrhovadlo. Uzavírání směrem do středu. Na vnitřní straně kalhot v oblasti pasu je našitá jedna strana zdrhovadla pro možnost připnutí zimní vložky. Všechny jezdce zdrhovadel jsou opatřeny tkanicí s výjimkou jezdce zdrhovadla bezpečnostní kapsy.

Stuhové uzávěry

Ochranné polstrování kolen je ze spodní strany opatřeno stuhovými uzávěry pro otevírání a zavírání otvoru sloužícímu k vkládání přídatné výztuže kolen. Oba stuhové uzávěry jsou orientovány horizontálně.

Zajišťovací pásek na bočních stehenních kapsách je opatřen háčkovou částí stuhového uzávěru, naproti háčkové části je uvnitř malé stehenní kapsy našita smyčková část stuhového uzávěru pro připevnění nebo odepnutí zajišťovacího pásu.

Stiskací knoflíky (druky)

Stiskací knoflíky jsou použity na pěti poutkách pasového límce.

ZPRACOVÁNÍ

Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným uzašitím nejméně 10±2 mm dlouhým. Předepsaný počet stehů na 10 mm strojového šití je 4-5 stehů. Švy musí být rovné s pravidelnými rovnoměrně utaženými stehy a pružné natolik, aby se při natažení netrhaly, švy dále nesmí být vytřepené nedošíité, zvrásněné, křivé, prosekané s vynechaným nebo přetrženým stehem. Obnitkovací šev nesmí mít nečisté ořezání. Konce nití musí být odstřiženy. Na celém výrobku nesmí být neodstranitelné zbytky stehů nebo stopy po páření – tzn. tkanina porušená pářením a stopy po vpichu jehly. Lemy a prošití okrajů nesmí být nerovnoměrné, v různých šířkách a zakřivené.

MATERIÁL

Hlavní neelastický materiál kalhot

Parametr	Zkušební metoda	Hodnota
Hmotnost tkaniny	ISO 3801 D5	220 $\pm$ 10 g/m ²
Pevnost v tahu Osnova Útek	ISO 13934-1	$\geq$ 1550 N $\geq$ 700 N
Pevnost na roztržení Osnova Útek	ISO 13937-1	$\geq$ 70 N $\geq$ 35 N
Smršťování - Praní (75°C)	ISO 15797	Osnova min. 2%, max. -2 % Útek min. 2%, max. -2 %
Postřikový test	ISO 4920	Min. 5
Odpudivost oleje	ISO 14419	Min. 5
Odolnost vůči otěru – met. Martindale	ISO 12947-2 při 12kPa	$\geq$ 40.000
Žmolkování – metoda Martindale	ISO 12945-2, 2.000 cyklů	Min. 4
Složení materiálu tkaniny	ISO 1833	67% polyester 33% bavlna
Konstrukce, tkaní a vazba	ISO 3572	Ripstop
Speciální vlastnosti OEKOTEX 100	OEKOTEX 100 - 0912062	Ano, v souladu

Elastický materiál kalhot - elastický ve 4 směrech

Parametr	Zkušební metoda	Hodnota
Materiálové složení	92% polyamid, 8% elastan	
Váha	DIN-EN 12127	280 $\pm$ 10 g/m ²
Prodlužování	STX Metoda	Osnova Min. 45% Útek Min. 30%
Pevnost v tahu Osnova Útek	ISO 13934/1	$\geq$ 800N

		$\geq 1500\text{N}$
Pevnost proti šíření trhlin Osnova Útek	ISO 13937/2	$\geq 45\text{N}$ $\geq 25\text{N}$
Rozměrová stálost Smrštění po praní a sušení Osnova Útek	ISO 6330 (EN 26330)	$\pm 3\%$ $\pm 4\%$
Vodní sloupec (10 mbar/min)	ISO 811 (EN 20811)	Min. 200 mm
Paropropustnost	ISO 15496	Min. 10.000 g/m ² /24h
Postřikový test	ISO 4920 (EN 24920)	Min. 100
Odolnost vůči oděru Shopper	DIN 53863 (část2), Brusní papír Grit600er	Min. 2.000 T/revs, 500g
Odolnost vůči oděru Martindale	ISO 12947-2, 12kPa	Min. 120.000 cycles
Prodyšnost	EN ISO 9237 (test. tlak vzduchu 100 Pa)	Min. 24 – Max. 79 l/m ² /s

Ostatní materiály – barevné odstíny šicích nití, zdrhovadel, stuhových uzávěrů a ostatních pomocných materiálů musí být v odstínech základního materiálu, nesmí být barevně nesplývavé se základním materiálem. Veškerý pomocný materiál (zdrhovadla aj.) musí být plně funkční po dobu životnosti.

BARVA

- **Pantone 19-0516 TCX Dark Olive**

VELIKOSTNÍ SORTIMENT

- Požadavek na 4 výškové skupiny / 8 obvodových skupin

Kontrolní rozměry pro velikost 34/34:

Velikost	½ pasové šíře	½ sedové šíře
----------	---------------	---------------

W34	45,5	55
-----	------	----

Velikost	Kroková délka
L34	86

ZNAČENÍ

Každé kalhoty se značí textilní etiketou s údaji (textilní etiketa v barvě černé, písmo bílé):


- Název výrobku (lze uvést zkrácený název)
- Výrobce
- Velikost
- Materiálové složení v plném znění
- Symboly pro ošetřování dle ISO 3758

BALENÍ

Výrobek se balí po 1 kuse do obalu chránícím před znečištěním výrobku; na obalu je pomocí lepicí etikety uvedeno:

- Název výrobku (lze uvést zkrácený název)
- Výrobce
- Velikost

ORIENTAČNÍ NÁKRES



Položka č. 3

NEPROMOKAVÁ BUNDA, ozn. Jacket Monsoon XT Gen. 2, barva Brown Grey

Požadovaný počet: 23 ks

Nepromokavá bunda je speciální výstrojní součástka. Používá se k výkonu služby v nepříznivých povětrnostních podmínkách (déšť, sníh, vítr apod.). Poskytuje maximální komfort nositeli při všech jeho služebních činnostech. Bunda je nepromokavá, větruodolná a prodyšná.

PROVEDENÍ / ORIENTAČNÍ TECHNICKÝ POPIS

Bunda je nepodšitá, typu parky v dostatečné volnosti pro možnost podvlečení stejnokrojových oděvů. Přední díly jsou zapínané na voděodolné, oboucestné zdrhovadlo se dvěma jezdcí, kryté širokou légou. Přední díly mají dvě kapsy. Rukávy mají v podpaží větrací rozparky, zapínané na voděodolné, oboucestné zdrhovadlo se dvěma jezdcí, dolní kraj rukávů má regulovatelný obvod. Na rukávech jsou umístěny další kapsy zapínané na kryté zdrhovadlo. V průkrčníku je všitá kapuce. Na pravém rukávu je našita mechová část stuhového uzávěru. Stuhový uzávěr je našitý 2x po obvodu a do kříže. Našití stuhových uzávěrů je z rubní strany zabezpečeno podlepením. Celková délka bundy do hloubky boků s dostatečnou (prodlouženou) délkou zadního dílu.

ZPRACOVÁNÍ

Šití na základním 1 jehlovém stroji se současným ořezem švové záložky, šití zajištěno proti páráni upožitím. Počet stehů na strojové šití 4 stehy /1 cm $\pm$ 1 steh. Počet stehů na strojové prošíání 4 stehy /1 cm $\pm$ 1 steh. Všechny švy jsou svařeny termopáskou, páska musí být navařena celoplošně, nesmí docházet k jejímu odlepování při běžné manipulaci. Páska je přivařena středem. Stuhové uzávěry jsou našité 2x po obvodu nebo našité 2x po obvodu a prošíané do kříže, stiskací knoflíky jsou zabezpečeny proti vytržení podložením. Všechny koncovky zdrhovadel jsou opatřeny látkovými tahači. Kapesní otvory, stiskací knoflíky a všechna namáhaná místa musí být zabezpečena proti vytržení. Švy a prošíání musí být rovné, s pravidelnými, rovnoměrně utaženými stehy a pružné natolik, aby se při natažení netrhaly, švy dále nesmí být vytřepené nedošité, zvrásněné, křivé, prosekané s vynechaným nebo přetrženým stehem. Konce nití musí být odstřiženy. Na celém výrobku nesmí být neodstranitelné zbytky stehů nebo stopy po páráni – tzn. tkanina porušená páráním a stopy po vpichu jehly. Lemy a prošíání okrajů nesmí být nerovnoměrné, v různých šířkách a zakřivené.

MATERIÁL

Základní materiál - třívrstvý laminát umožňující nepromokavost a prodyšnost:

1. Vnější látka: 100% Polyamid, konstrukce - kepr (Twill) 1/2
2. Membrána: dvousložková membrána na bázi ePTFE
3. Podklad: 100% Polyamid, plátňová vazba 1/1
4. Páska na švy: Dvousložková páska na bázi ePTFE, min. š.: 12 mm, max. š.: 23 mm

Parametr	Testovací metoda	Hodnota
----------	------------------	---------

Barva	vizuální	Vnější látka: Pantone 19-0516 TCX
Hmotnost	ISO 3801 (metoda 5)	170±10 g/m ²
Pevnost v tahu Osnova Útek	ISO 1421 (metoda 1)	≥ 780N ≥ 740N
Odolnost proti dalšímu trhání Osnova Útek	ISO 4674-1 (metoda A)	≥35N ≥60N
Propustnost vodních par (Ret)	ISO 11 092 (vzor kůže)	Retence < 7m ² Pa/W
Průnik vody Počáteční Po 20x /1 x pracích cyklech Po 10 cyklech čištění	ISO 811 / EN20811 60mbar/min ISO 6330/6N, suchá metoda F60 EN ISO 3175-2	≥ 100 kPa (1 bar) ≥ 100 kPa (1 bar) ≥ 100 kPa (1 bar)
Změna rozměru po praní, 1 cyklus Osnova Útek	EN ISO 5077/EN ISO 3759 EN ISO 6330/6N, metoda F60	≤ + 4 % ≤ + 4 %
Odolnost vůči oděru Vnější látka	EN ISO 12947-2, 12 kPa, vlna SM25	≥100.000 cyklů
Odolnost vůči oděru Podklad	EN ISO 12947-2, 9 kPa, vlna SM25	≥30.000 cyklů

Ostatní materiály – barevné odstíny šicích nití, zdrhovadel, stuhových uzávěrů, stiskacích knoflíků a ostatních pomocných materiálů musí být v odstínech základního materiálu, nesmí být barevně nesplývavé se základním materiálem. Veškerý pomocný materiál (zdrhovadla, stahovací pruženky, stiskací knoflíky aj.) musí být plně funkční po dobu životnosti.

BARVA

- **Pantone 19-0516 TCX Dark Olive**

VELIKOSTNÍ SORTIMENT

- Požadavek na rozpětí XS – 4XL; celkem 8 velikostí

ZNAČENÍ

Každá bunda se značí textilní etiketou s údaji (textilní etiketa v barvě černé, písmo bílé):


- Název výrobku (lze uvést zkrácený název)
- Výrobce
- Velikost
- Materiálové složení v plném znění
- Symboly pro ošetřování dle ISO 3758

BALENÍ

Výrobek se balí po 1 kuse do obalu chránícím před znečištěním výrobku; na obalu je pomocí lepicí etikety uvedeno:

- Název výrobku (lze uvést zkrácený název)
- Výrobce
- Velikost

ORIENTAČNÍ NÁKRES




Veřejná zakázka: Dodávka výstroje pro Zásahové jednotky
Cenová nabídka dodavatele

pol.	Název zboží	počet ks	cena za kus bez DPH v Kč	sazba DPH v % (např. 21)	cena za kus s DPH v Kč	cena celkem bez DPH v Kč	vyčíslení DPH celkem v Kč	cena celkem s DPH v Kč
1	Taktické maskovací kalhoty UF PRO® Striker XT Gen.3 Combat Pants barva Multicam®	30	6 195,00	21,00	7 495,95	185 850,00	39 028,50	224 878,50
2	Taktické kalhoty UF PRO® Striker XT Gen.3 Combat Pants barva Brown Gray	22	5 057,00	21,00	6 118,97	111 254,00	23 363,34	134 617,34
3	Nepromokavá bunda UF PRO® Monsoon XT Gen.2 Jacket barva Brown Gray	23	12 900,00	21,00	15 609,00	296 700,00	62 307,00	359 007,00
CELKEM						593 804,00	124 698,84	718 502,84

Číselné údaje doplňte, případně upravte, pouze ve sloupcích "sazba DPH" a "cena za kus s DPH",
Ostatní sloupce budou dopočítány pomocí vložených vzorců.
Cenu za kus s DPH uveďte maximálně na dvě desetinná místa.

V případě zahraničního dodavatele doplňte do sloupce "sazba DPH" hodnotu odpovídající sazbě DPH pro daný předmět veřejné zakázky platné v České republice.
Pro výběr dodavatele bude použit údaj ze sloupce "cena celkem bez DPH".

Počet listů: 1



Čestné prohlášení

k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen ZZVZ) v platném znění, s názvem:

„Dodávka výstroje pro Zásahovou jednotku“

Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Česká republika – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
IČO:	75151545
Sídlo:	Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Jednající	Plk. Mgr. Petr Sehnoutka, ředitel krajského ředitelství
Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení	
Obchodní firma/název:	TACTICAL DC s.r.o.
IČO:	44599854
Sídlo:	Pod drahami 1960/15, 96001 Zvolen, Slovenská republika
Osoba oprávněná jednat za účastníka zadávacího řízení:	Miroslav Daxner

1) Níže podepsaný dodavatel **tímto čestně prohlašuje**, že na smlouvě společnosti, kterou zastupuji, není/nebude ruské zapojení do smluv překračujících limity stanovené v článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 a nařízení Rady (EU) č. 2022/1269 ze dne 21. července 2022.

Zejména prohlašuji, že:

(a) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), není ruským státním příslušníkem nebo fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným v Rusku;

(b) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, jejichž vlastnická práva jsou přímo nebo nepřímo vlastněna z více než 50 % subjektem uvedeným v písmenu a) tohoto odstavce;


c) ani já, ani společnost, kterou zastupuji, nejednáme jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmenech a) nebo b) výše,

včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky.

2) Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem **tímto čestně prohlašují**, že nejsou sankcionovanou osobou ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/1273 ze dne 21. července 2022, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, v platném znění, nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, v platném znění, včetně aktuálních příloh těchto všech nařízení, tj. **nenachází se na tzv. sankčních seznamech**.

Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem **tímto čestně prohlašují**, že se zavazuje informovat zadavatele o změnách spočívajících ve skutečnostech uvedených v bodě 1) a 2) výše.

Ve Zvolenu dne 07. 05. 2025



Velikostní sortiment - požadavek**Položka 1:**

Název zboží: Taktické maskované kalhoty, ozn. Pants Striker XT Gen. 3, barva MultiCam®

32/30	2
32/32	3
32/34	1
33/30	2
33/32	2
33/34	4
33/36	1
34/30	1
34/32	6
34/34	3
34/36	1
36/34	1
36/36	1
38/36	2
celkem	30 ks

Položka 2:

Název zboží: Taktické kalhoty, ozn. Pants Striker XT Gen. 3, barva Brown Grey

32/30	2
32/32	2
33/30	2
33/32	2
33/34	1
33/36	2
34/30	2
34/32	2
34/34	2
34/36	2
36/34	1
36/36	1
38/36	1
celkem	22 ks

Položka 3:

Název zboží: Nepromokavá bunda, ozn. Jacket Monsoon XT Gen. 2, barva Brown Grey

4XL	1
3XL	3
2XL	1
XL	11
L	5
M	2
celkem	23 ks