

## **Prováděcí smlouva**

### **SMLOUVA O DÍLO**

(Název stavby: **Výstavba\_VO\_Hviezdoslavova**)

Č. zakázky: **100250090**

**Smluvní strany:**

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

**ID datové schránky: u5hgkji**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**  
oddíl **B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva**

**Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva;**

č. Rámcové dohody: **328/23**

– na straně jedné –

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Technologie hlavního města Prahy, a.s. pana [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění  
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům  
dle této Rámcové dohody (dále jen zástupce Objednatele).

(dále jen „**THMP**“ nebo také „**Objednatel**“)

a

**ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**

se sídlem: **Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4**

IČ: **25751018** DIČ: **CZ25751018**

ID datové schránky: **k3h3xq2**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  
oddíl **C**, vložka **66926**

Bank. spojení: **ČSOB, a.s.**, č. účtu **117436043/0300**

zastoupená: **Ing. Vítězslavem Chmelíkem, jednatelem**

**Ing. Petrem Formánkem, jednatelem**

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním  
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn:

[.....]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [.....] Odpovědný zástupce zhotovitele pro provádění stavby disponuje osvědčením, že může být pověřen činností pracovníka znalého s vyšší kvalifikací v rozsahu podle § 6 a § 7 nebo § 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice“) na elektrických zařízeních do 1000 V, příp. dle § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrických zařízeních do 1000 V.

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 20.7.2023 Rámcovou dohodu č.328/23, jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádět dle aktuálních potřeb a požadavků Objednatele stavební práce při realizaci prací a dodávek souvisejících s výstavbou a obnovou zařízení veřejného osvětlení (dále jen „Činnost“ nebo „Činnosti“) na území hl. m. Prahy dle Rámcové dohody.
- 1.2. Objednatel zadal postupem podle § 134 plnění dílčí veřejné zakázky s názvem **Výstavba\_VO\_Hviezdoslavova („Dílčí zakázka“)**;

## 2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY, SPECIFIKACE A ROZSAH ČINNOSTÍ, MÍSTO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ

- 2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo, tj. stavební práce uvedené níže a blíže dále specifikované v oceněném výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy:  
  
Technické řešení výstavby VO se týká výstavby čtyř stožárů veřejného osvětlení, včetně svítidel a kabelových polí. Práce budou provedeny v rozsahu dle přiloženého oceněného výkazu výměr (příloha č. 1), této Smlouvy o Dílo a projektové dokumentace. Nová trasa VO se bude napájet ze stávajícího stožáru č. 424803. Stožáry a svítidla budou dodány ze skladu THMP, podle podmínek, které budou smluvními stranami odsouhlaseny v Zápisu o předání a převzetí staveniště.

**Lokalita: MČ Praha 11, ul. Hviezdoslavova**

- 2.2. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu dle odst. 3.1 této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s Článkem 5 Rámcové dohody (dále jen „Cena“).

## 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

| Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | Cena v Kč vč. DPH |
|-------------------|---------------|-------------------|
| 342 472,40        | 71 919,20     | 414 391,60        |

- 3.2. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy. DPH bude uvedena v zákonem stanovené výši.
- 3.3. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na vyhotovení Díla.
- 3.4. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení Ceny Díla po vyhotovení závěrečného Protokolu o předání Díla dle Článku 6 Rámcové dohody a jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

#### **4. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA**

- Vyřízení inženýringu (výkopové povolení, DIO/DIR atd.), je-li to z charakteru akce nutné 30dní
- Zhotovení díla – maximálně 14 dní dle odstavce 4.2 g), Rámcové dohody
- Celkem 44 dní na zhotovení díla.

Termín zahájení prací se řídí předáním staveniště.

#### **5. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ DOBA**

- 5.1. Podmínky záruky za jakost a délku záruční doby stanoví Rámcová dohoda.

#### **6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 6.1. Předání a převzetí Díla se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.

#### **7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 7.1. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 7.2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou dohodou se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové dohody či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
- 7.3. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný význam jako v Rámcové dohodě.
- 7.4. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy tvoří:
  - Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr – Dílčí položkový rozpočet
- 7.5. Tato prováděcí smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že smlouva bude uzavírána elektronicky, postačí jedno (1) vyhotovení, na kterém budou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran oprávněných tuto Smlouvu uzavřít.

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

**Objednatel**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

**Zhotovitel**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

.....  
**Tomáš Jílek**

předseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

.....  
**Ing. Vítězslav Chmelík**

Jednatel

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

.....  
**Tomáš Novotný**

místopředseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....  
**Ing. Petr Formánek**

Jednatel

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

**Příloha č. 1 Prováděcí smlouvy**  
**Oceněný výkaz výměr – Dílčí položkový rozpočet**  
*(samostatný dokument)*

Místo: Praha  
Zadavatel: THMP, a.s.  
Uchazeč: ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4  
Akce: Název akce: Výstavba\_VO\_Hviezdoslavova  
Rozsah: Rozsah akce: Výstavba 4ks stožárů VO, včetně svítidel a kabelových polí.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23

| Díl               | cena bez DPH (Kč) |
|-------------------|-------------------|
| Materiál          | 22 871,08 Kč      |
| Montáž            | 319 601,32 Kč     |
| - demontáže       | 221,97 Kč         |
| - elektromontáže  | 51 016,83 Kč      |
| - zemní práce     | 224 279,30 Kč     |
| - ostatní práce   | 44 083,22 Kč      |
| CELKEM zhotovitel | 342 472,40 Kč     |

Místo: Praha

Zadavatel: THMP, a.s.

Účastník: ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

Akce: Název akce: Výstavba\_VO\_Hviezdoslavova

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ

Veřejná zakázka: RÁMKOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23

| Č. položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------|---------------|----|----------|-----------|-------------|
|------------|---------------|----|----------|-----------|-------------|

|                                             |                                                                                                                                                                                      |    |       |  |              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--------------|
| 1. Demontáže                                |                                                                                                                                                                                      |    |       |  |              |
| 1.1. Demontáže - agregované položky         |                                                                                                                                                                                      |    |       |  |              |
| 1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky      |                                                                                                                                                                                      |    |       |  |              |
| 1.2.5.                                      | Demontáž svorkovnice                                                                                                                                                                 | ks | 1,00  |  |              |
|                                             |                                                                                                                                                                                      |    |       |  | 221,97 Kč    |
| 2.1. Elektromontáže - agregované položky    |                                                                                                                                                                                      |    |       |  |              |
| 2.1.1.                                      | Montáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu                                                                                                                  | ks | 4,00  |  |              |
| 2.1.14.                                     | Montáž svodového kabelu                                                                                                                                                              | m  | 28,00 |  |              |
| 2.1.15.                                     | Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení                                                                                                                                   | ks | 4,00  |  |              |
| 2.1.19.                                     | Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm2 v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)                                                 | m  | 80,00 |  |              |
| 2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky |                                                                                                                                                                                      |    |       |  |              |
| 2.2.6.                                      | Montáž svorkovnice, vč. zapojení kabelů                                                                                                                                              | ks | 1,00  |  |              |
| 2.2.11.                                     | Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže smršťovacích koncovek, zapojení a osazení štitků s popisem | ks | 1,00  |  |              |
|                                             |                                                                                                                                                                                      |    |       |  | 51 016,83 Kč |

|                                          |                                                                                               |    |       |  |               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|---------------|
| 3. Zemní práce                           |                                                                                               |    |       |  |               |
| 3.1.2.                                   | Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén)                            | m  | 10,00 |  |               |
| 3.1.3.                                   | Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén)                            | m  | 70,00 |  |               |
| 3.1.11.                                  | Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) | m2 | 22,00 |  |               |
| 3.1.16.                                  | Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)         | m2 | 22,00 |  |               |
| 3.1.19.                                  | Sejmutí a položení drnu včetně zeminy a dosetí travního semene- tráva (dle podmínek TSK)      | m2 | 70,00 |  |               |
| 3.1.20.                                  | Profíznutí a zalití spáry pružnou zálivkou (dle podmínek TSK)                                 | m  | 22,00 |  |               |
| 3.1.29.                                  | Vytřhání a zpětná montáž obrub, vyrovnání/oprava obrub, vč. materiálu                         | m  | 8,00  |  |               |
| 3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky |                                                                                               |    |       |  |               |
| 3.2.1.                                   | Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 6 m, vč. rozebrání povrchu                          | ks | 4,00  |  |               |
| 3.2.8.                                   | Hutnicí zkoušky - na výžádni                                                                  | ks | 2,00  |  |               |
|                                          |                                                                                               |    |       |  | 224 279,30 Kč |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                         |              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------|--------------|
| 4. Ostatní práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                         |              |
| 4.1.             | Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů                                                                                                                                                                                                                 | kpl | 1,00  |                         |              |
| 4.2.             | Zařízení a zabezpečení staveniště přepočítané na 1 den (počet měrných jednotek se bude stanovovat podle lhůty pro provádění Činností v terénu ,dle Prováděcí smlouvy, bez lhůty na vyřízení inženýringu, která je úměrná objemu prováděných Činností) platí pro akce delší než 30 kalendářních dnů | den | 1,00  |                         |              |
| 4.4.             | Vytyčení inženýrských sítí                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 80,00 |                         |              |
| 4.5.             | Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK                                                                                                                                                                                                                     | km  | 0,08  |                         |              |
| 4.6.             | Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky)                                                                                                                                                                                               | ks  | 4,00  |                         |              |
| 4.9.             | Revize na světelné místo, 3x originál v tištěné podobě                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 4,00  |                         |              |
| 4.10.            | Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 7 RD                                                                                                                                    | kpl | 1,00  |                         |              |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       | Celkem za Ostatní práce | 44 083,22 Kč |

Místo: Praha

Zadavatel: THMP, a.s.

Uchazeč: ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

Akce: Název akce: Výstavba\_VO\_Hviezdoslavova

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL

Veřejná zakázka: RÁMKOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23

| Č. položky                                               | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | množství | cena / MJ          | celkem (Kč)  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|--------------|
| 5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                    |              |
| 5.1. Držák pro doplněk zařízení                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                    |              |
| 5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                    |              |
| 5.2.2.                                                   | Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 35 mm2) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodičové spojení svorky PE s látkou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU | kus | 5,00     |                    |              |
| 5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                    |              |
| 5.3.1.                                                   | kabel CYKY 3x1,5 mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 28,00    |                    |              |
| 5.3.13.                                                  | kabel CYKY 4x16 mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 80,00    |                    |              |
| 5.3.20.                                                  | Drát zemnicí FeZn 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 78,00    |                    |              |
| 5.3.24.                                                  | Chránička korugovaná dn 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 80,00    |                    |              |
| 5.4. Ostatní materiál                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                    |              |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          | Celkem za Materiál | 22 871,08 Kč |

Místo: Praha  
Zadavatel: THMP, a.s.  
Uchazeč: ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4  
Akce: Název akce: Výstavba\_VO\_Hviezdoslavova

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SKLAD THMP

|                                                                                                      |                         |    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|----------|
| Věřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23 |                         |    |          |
| Položka číslo                                                                                        | Název položky           | MJ | množství |
| Díl:                                                                                                 | Materiál ze skladu THMP |    |          |
|                                                                                                      | Stožár                  | ks | 4,00     |
|                                                                                                      | Svítidlo                | ks | 4,00     |
| Celkem za materiál ze skladu THMP                                                                    |                         |    |          |