

Smlouvu o poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC)

(dále jen „**Smlouva**“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smlouva byla uzavřena na základě schválené žádosti Klienta o poskytnutí poradenství (dále jen „**Žádost o poradenství**“).
- 1.2 Smluvní strany prohlašují, že splňují veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a jsou oprávněny Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 1.3 Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě budou mít význam, jenž je jim ve Smlouvě, včetně jejich příloh a dodatků, připisován.

II. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Základním účelem, pro který se Smlouva uzavírá, je zajištění poradenství pro Klienta v rozsahu dle přílohy č. 2 Smlouvy. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím služeb poskytovaných poradcem (dále jen „**Poradce**“).
- 2.2 Klient prohlašuje, že má v úmyslu dosáhnout energetických úspor s využitím metody poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), a to za využití služeb poskytovaných Poradcem, a za tímto účelem uzavírá Smlouvu.
- 2.3 Veškeré ve Smlouvě a jejích přílohách uvedené požadavky na zajištění plnění musí být primárně vykládány tak, aby realizací předmětu Smlouvy Poradcem bylo dosaženo zde uvedeného účelu.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Předmětem Smlouvy je zabezpečit řádně a včas poskytování poradenství Poradcem, vše v rozsahu, kvalitě a s obsahem definovaným Smlouvou (dále jen „**Poradenství**“). Bližší specifikace a podmínky Poradenství jsou obsaženy v přílohách Smlouvy.
- 3.2 Poradenství bude spolufinancováno z programu Evropské unie Invest EU, z technické asistence ELENA (European Local ENergy Assistance) Evropské investiční banky.
- 3.3 Poradce Klienta bude určen Bankou po nabytí účinnosti Smlouvy, a to v návaznosti na výsledek zadávacího řízení a uzavření dohody o dílčím plnění mezi Bankou a Poradcem



(dále jen „**Smlouva s Poradcem**“). O uzavření Smlouvy s Poradcem bude Banka Klienta informovat a sdělí Klientovi identifikační a kontaktní údaje Poradce a cenu Poradenství sjednanou ve Smlouvě s Poradcem formou písemného oznámení (dále jen „**Oznámení**“).

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že výše poplatku pro každou část Poradenství dle přílohy č. 2 Smlouvy činí minimálně 10 % z ceny v Kč bez DPH příslušné části Poradenství sjednané ve Smlouvě s Poradcem a sdělené Klientovi v Oznámení (dále jen „**Poplatek**“). Zbývajících část, tj. maximálně 90 % z ceny Poradenství sjednané ve Smlouvě s Poradcem a sdělené Klientovi v Oznámení, je hrazeno z programu Evropské unie Invest EU, z technické asistence ELENA (European Local ENergy Assistance) Evropské investiční banky, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
- 4.2 Banka bude k Poplatku účtovat DPH dle právních předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.3 Smluvní strany se dohodly, že dojde-li ke snížení požadované hodnoty pákového efektu v rozporu s podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této Smlouvy Obecné podmínky poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), je Banka oprávněna zvýšit Poplatek. Poplatek se navýší o částku tak, aby bylo dosaženo minimálně hodnoty pákového efektu odpovídající poměru konečné ceny investic ku ceně Poradenství rovno 20. Výpočet úpravy Poplatku je znázorněn v „Metodickém pokynu pro výpočet změn výše poplatku klienta – EPC“ (Metodický pokyn) umístěném na webových stránkách Banky. Konečné posouzení pákového efektu se provede z hodnot, které jsou k dispozici k ukončení Poradenství. Klient tímto potvrzuje, že byl s Metodickým pokynem seznámen.
- 4.4 Maximální cena Poradenství činí 3 289 500,- Kč bez DPH a odpovídá maximální ceně, která byla Klientovi sdělena před uzavřením této Smlouvy, což Klient potvrzuje svým podpisem.
- 4.5 Klient bere na vědomí, že tato Smlouva, v době jejího podpisu, neobsahuje skutečnou cenu Poradenství, která vzejde až ze Smlouvy s Poradcem, tj. z ceny poradenství sjednané ve Smlouvě s Poradcem (dále jen „**Skutečná cena**“).
- 4.6 Maximální cena poradenství představuje maximální celkovou nabídkovou cenu Poradce, se kterým může Banka uzavřít smlouvu (Smlouva s Poradcem).



- 4.7 Poměr mezi výši předpokládané investice Klienta a Maximální ceny poradenství (tzv. Předpokládaný pákový efekt) činí 251 a odpovídá pákovému efektu, který byl Klientovi sdělen před uzavřením této Smlouvy, což Klient potvrzuje svým podpisem.
- 4.8 Banka po uzavření Smlouvy s Poradcem Klientovi oznámí skutečnou cenu.
- 4.9 Skutečnou cenu poradenství (včetně DPH), hodnotu pákového efektu, vypočteného ze Skutečné ceny, a základní údaje vítězného Poradce, Banka oznamuje Klientovi na formuláři Oznámení o vítězném poradci a skutečné ceně poradenství prostřednictvím datové stránky. Ze Skutečné ceny poradenství Banka vypočítává Poplatek Klienta.
- 4.10 Klient je povinen dodržet minimální výši požadované hodnoty pákového efektu v souladu s podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této Smlouvy Obecné podmínky poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC).
- 4.11 Oznámení o vítězném poradci a jeho ceně nabývá platnosti dnem doručení. Jestliže si žadatel Oznámení ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo odesláno, nevyzvedne, Oznámení se považuje za doručené posledním dnem této lhůty. Je-li doručováno prostřednictvím datové schránky, považuje se Oznámení za doručené v souladu s pravidly pro doručování dokumentů orgánů veřejné moci prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Dnem doručení, nebo uplynutím této lhůty, je Banka oprávněna vyzvat Poradce k zahájení plnění. Ve výzvě k zahájení poradenství je uvedeno datum, čas a místo, kde se poradenství zahajuje. Výzvu k zahájení poradenství Banka zašle v kopii datovou schránkou Klientovi.
- 4.12 Po akceptaci každé části Poradenství definované v příloze č. 2 této Smlouvy Specifikace poradenství v souladu s pravidly určenými v odst. 1.1 přílohy č. 3 Smlouvy (Předání, převzetí, akceptace) bude Klient povinen na základě faktury vystavené Bankou uhradit Poplatek v souladu s touto Smlouvou.

Platební podmínky

- 4.13 Právo fakturovat Poplatek vzniká Bance na základě podpisu Schvalovacího protokolu Klientem ve vztahu k příslušné části Poradenství, a to za podmínek uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy. Právo fakturovat Poplatek vzniká Bance i při nepodepsání Schvalovacího protokolu Klientem, a to v dalších případech stanovených touto Smlouvou.
- 4.14 Každá faktura vystavená na základě Smlouvy bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen



„zákon o DPH“), a dle § 435 ObčZ.

- 4.15 Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
- a) textaci: Faktura je vystavena za účelem plnění programu ELENA spolufinancovaného EIB, č. smlouvy IEU-ELENA-2024-200);
 - b) kopii příslušného dokladu, pokud ho Smlouva vyžaduje.
- 4.16 Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Klientovi. Faktura bude doručena e-mailem na adresu Klienta: [REDACTED] Jestliže bude faktura doručena v elektronické podobě, Smluvní strany preferují formát pdf. Lhůta splatnosti pro placení jiných plateb dle Smlouvy (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.) činí 14 kalendářních dní od doručení jejich vyúčtování.
- 4.17 Povinnost uhradit Poplatek či jinou platbu dle Smlouvy je splněna dnem připsání příslušné částky ve prospěch účtu Banky. Všechny částky poukazované v Kč na základě Smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na účet.

V. ÚHRADA ČÁSTI CENY

- 5.1 Banka má právo ze strany Klienta na úhradu ceny skutečně poskytnutého Poradenství dle Smlouvy s Poradcem sdělenou Klientovi v Oznámení sniženou o výši uhrazeného Poplatku, dojde-li k výpovědi této Smlouvy z důvodů podle odst. 7.1 písm. a), b), c), d) nebo odst. 7.3.
- 5.2 Banka je oprávněna si ponechat již uhrazený Poplatek, dojde-li k výpovědi této Smlouvy podle odst. 7.2.

VI. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 6.1 Harmonogram Poradenství bude stanoven dohodou Klienta a Poradce, a to v souladu s přílohou č. 1 této Smlouvy.
- 6.2 Poradenství bude poskytováno v sídle Klienta nebo v dalších lokalitách a pracovištích Klienta v rámci České republiky dle požadavku Klienta. Pokud to povaha Poradenství umožňuje a Klient s takovým postupem souhlasí, je Poradce oprávněn poskytovat Poradenství také vzdáleným přístupem.



VII. NĚKTERÁ USTANOVENÍ O UKONČENÍ SMLOUVY

- 7.1 Banka je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, a to z následujících důvodů:
- a) Smírčí výbor dle odst. 2.3. přílohy č. 1 Smlouvy Obecné podmínky poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), rozhodne o tom, že Klient neposkytoval Poradci přiměřenou součinnost nezbytnou k řádnému a včasnému poskytnutí Poradenství;
 - b) prodlení Klienta s uhrazením Poplatku dle čl. IV. Smlouvy, pokud Klient nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Banka poskytne v písemné výzvě k uhrazení Poplatku, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů od doručení takovéto výzvy;
 - c) prodlení Klienta s plněním jeho povinnosti dle Smlouvy delší než 14 kalendářních dnů, pokud Klient nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Banka poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 5 pracovních dnů od doručení takovéto výzvy;
 - d) Klient do 30. 9. 2026 ne zahájí veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním či v rámci výběrového řízení dle pravidel poskytovatele spolufinancování plnění zadávané veřejné zakázky (např. z programu OPŽP) dle bodu č. 3 přílohy č. 2 Smlouvy - Zpracování zadávací dokumentace a asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO),
 - e) Klient do 30. 4. 2027 neuzavře smlouvu s poskytovatelem energetických služeb se zárukou (ESCO) na základě proběhlého jednacího řízení s uveřejněním či v rámci výběrového řízení dle pravidel poskytovatele spolufinancování plnění zadávané veřejné zakázky (např. z programu OPŽP) dle písm. c) přílohy č. 2 Smlouvy - Zpracování zadávací dokumentace a asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO).
- 7.2 Klient je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět, a to z důvodu prodlení Banky s plněním její povinnosti dle Smlouvy delší než 14 kalendářních dnů, pokud Banka nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou jí k tomu Klient poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 5 pracovních dnů od doručení takovéto výzvy.
- 7.3 Klient je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodů. Výpověď je platná dnem doručení oznámení o výpovědi Bance, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.



- 7.4 Výpověď je platná dnem doručení oznámení o výpovědi druhé Smluvní straně, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
- 7.5 Pokud Klient neuzavře do 30. 4. 2027 smlouvu s poskytovatelem energetických služeb se zárukou (ESCO) na základě proběhlého jednacího řízení s uveřejněním či v rámci výběrového řízení dle pravidel poskytovatele spolufinancování plnění zadávané veřejné zakázky (např. z programu OPŽP) dle písm. c) přílohy č. 2 Smlouvy - Zpracování zadávací dokumentace a asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO), poradenství končí. Poradce ke dni 30. 4. 2027 předá Plnění dle přílohy č. 3 této Smlouvy. Poradce předloží Klientovi Schvalovací protokol včetně vyčíslení ceny za realizovanou část dílčího plnění k datu 30. 4. 2027. Pro vyčíslení ceny poradenství, se přiměřeně použije článek 1.1.9 Přílohy č. 3 této Smlouvy. Klient je v tomto případě povinen postupem uvedeným v Příloze č. 3 této Smlouvy provést převzetí, jako kdyby plnění bylo úplné. Výše Poplatku za tuto část plnění se stanoví, po akceptaci Bankou, podle článku 4.1 této Smlouvy. Pokud Klient neschválí Dílčí plnění Asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO) do 31. 5. 2027, zaplatí celou část dílčího Plnění.

VIII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- 8.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Klienta stanovené v odst. 1.2. písm. a), e), f) nebo h) přílohy č. 1 Smlouvy Obecné podmínky poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), má Banka nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Klienta stanovené v odst. 1.2. písm. i) přílohy č. 1 Smlouvy Obecné podmínky poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), má Banka nárok na smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 8.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Smluvní strany ve vztahu k ochraně osobních údajů dle čl. IX. Smlouvy má oprávněná Smluvní strana nárok na smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
- 8.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Klienta poskytnout součinnost ke kontrole plnění Smlouvy dle odst. 1.2.2. přílohy č. 1 Smlouvy Obecné podmínky poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), má Banka nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ neposkytnutí součinnosti.



- 8.5 Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok Banky na náhradu škody; nárok na náhradu škody je Banka oprávněna uplatnit vedle smluvní pokuty v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, která je prostřednictvím smluvní pokuty zajištěna.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 9.1 Smluvní strany se zavazují postupovat v souvislosti s plněním Smlouvy v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. zejména podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bude Smluvní strana v souvislosti s plněním Smlouvy zpracovávat osobní údaje zaměstnanců/kontaktních osob/jiných dotčených osob druhé Smluvní strany, zavazuje se zpracovávat tyto osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění Smlouvy.
- 9.2 K ochraně osobních údajů je na základě Smlouvy s Poradcem zavázán také Poradce. Banka pro účely Poradenství předá osobní údaje zaměstnanců/kontaktních osob/jiných dotčených osob Klienta získaných dle Smlouvy Poradci, jako zpracovateli osobních údajů.
- 9.3 Informace ve vztahu k zpracování osobních údajů Bankou jsou dostupné na webových stránkách <https://www.nrb.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/>.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**RegSml**“). Uveřejnění Smlouvy v registru smluv v souladu s RegSml zajistí Banka do 10 kalendářních dnů od jejího uzavření.
- 10.2 Vlastní činnost plnění začíná Poradce až na výzvu Banky.
- 10.3 Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Poradenství a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvní strany učiněný po uzavření



- Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 10.4 Smluvní strany souhlasí s tím, že Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze na základě písemných dodatků číslovaných vzestupnou řadou a podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran s výjimkou změny odpovědných osob uvedených v odst. 10.14 Smlouvy. Jiná ujednání jsou neplatná.
- 10.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajících se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 10.6 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit do 5 pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní straně jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam.
- 10.7 Smluvní strany si výslovně sjednávají, že údaje v čl. 10.14 nepodléhají uveřejnění podle zákonů upravujících svobodný přístup k informacím, a jako takové nebudou prostřednictvím registru smluv dle RegSml uveřejněny.
- 10.8 Vztahy Smluvních stran Smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména pak ObčZ.
- 10.9 Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 ObčZ.
- 10.10 Klient na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 ObčZ přebírá nebezpečí změny okolností, nedohodnou-li se Strany dohody jinak.
- 10.11 Ukončením účinnosti Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu, nároky na uplatnění smluvních pokut, ustanovení o ochraně osobních údajů, o mlčenlivosti a jiná ustanovení, která podle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 10.12 Všechny spory ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou



platností v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, třemi rozhodci podle řádu a pravidel tohoto soudu, s možností přezkoumání rozhodčího nálezu jinými rozhodci na žádost kterékoli strany řízení. Smluvní strany se zavazují splnit rozhodčí nález.

10.13 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Obecné podmínky poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC)
- Příloha č. 2 – Specifikace poradenství
- Příloha č. 3 – Předání, převzetí, akceptace
- Příloha č. 4 – EPC Příloha k žádosti o poradenství NOVÁ ELENA-identifikace objektů

Klient podpisem Smlouvy stvrzuje, že se detailně seznámil s výše uvedenými přílohami Smlouvy a s jejich zněním souhlasí.

10.14 Odpovědnými osobami za Banku jsou ve věcech realizačních, schvalování a akceptace plnění jsou:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Odpovědná osoba je oprávněna za Banku činit veškerá právní jednání související s realizací předmětu Smlouvy, zejména, nikoliv však jen, aby schvalovala akceptační a schvalovací protokoly včetně jejich podepisování, přijímala doručované písemnosti, podávala návrhy a žádosti, schvaloval harmonogramy plnění a další písemnosti, vyjma uzavírání smluv a jejich dodatků.

Odpovědnými osobami za Klienta jsou ve věcech realizačních, schvalování a akceptace plnění jsou:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Každá ze Smluvních stran je oprávněna sama změnit výše uvedené odpovědné osoby, případně sdělit druhé Smluvní straně další odpovědné osoby, které za ni jednají. Případnou změnu nebo doplnění je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně způsobem podle odst. 4.11. Smlouvy.

Příloha č. 1 – Obecné podmínky poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC)

1. Další práva a povinnosti Smluvních stran

1.1. Banka se zavazuje:

- a) zajistit, aby Poradce poskytoval Poradenství řádně a včas;
- b) zajistit, aby Poradce postupoval při poskytování Poradenství s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností a sledoval a chránil oprávněné zájmy Klienta;
- c) Banka a Poradce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s plněním Smlouvy dozví. Závazek mlčenlivosti Banky i Poradce zůstává v platnosti i po ukončení Smlouvy.

1.2. Klient se zavazuje:

- a) V souladu s podmínkami této smlouvy a na výzvu Poradce odsouhlasit návrh detailního harmonogramu (návrh Harmonogramu) jednotlivých dílčích plnění do 3 kalendářních dnů ode dne jeho doručení Klientovi. V případě, že Klient do 3 dnů neodsouhlasí návrh Harmonogramu, ani neposkytne Poradci písemné výhrady, má Banka právo tento návrh Harmonogramu Poradci odsouhlasit. V takovém případě Banka pošle schválený Harmonogram Klientovi prostřednictvím datové schránky. Počínaje dnem doručení je Klient povinen se tímto Harmonogramem řídit. Poté, co je Harmonogram podle výše uvedeného postupu odsouhlasen, stává se závazným pro Klienta i Poradce;
- b) sledovat předpokládanou výši investice a vyvinout maximální úsilí k tomu, aby jeho investice byla ke Skutečné ceně Poradenství v poměru (tzv. Pákový efekt) vyžadovaném Bankou. Pákový poměr musí být vyšší nebo roven 20. V případě, že Pákový efekt neodpovídá stanovené hodnotě, je Klient povinen o této skutečnosti Banku bez zbytečného odkladu informovat;
- c) poskytnout Poradci veškerou nezbytnou součinnost k řádnému a včasnému poskytnutí Poradenství;
- d) používat Bankou připravené dokumenty a vzory umístěné na webu banky;
- e) schválit vždy k poslednímu dni v měsíci předložený výkaz plnění (Deník) v souladu s přílohou č. 3 Předání, převzetí, akceptace, a to do 5 kalendářních



dnů ode dne jeho předložení. V případě, že má k Deníku výhrady, nebo doplnění, je povinen takto učinit písemně, a to ve lhůtě podle věty první;

- f) vznést své písemné výhrady nebo připomínky k dílčímu plnění do Schvalovacímu protokolu ve lhůtě do 10 kalendářních dnů ode dne jeho doručení;
- g) schválit do 30 kalendářních dnů od dne zahájení Schvalovacího řízení dílčího plnění dle odst. 1.1.6 přílohy č. 3 Smlouvy (Předání, převzetí, akceptace) předmětné dílčí plnění, nemá-li k němu výhrady nebo připomínky;
- h) vytvořit za účelem ověření plnění jeho povinností dle Smlouvy podmínky subjektům oprávněným dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, k provedení kontroly vztahující se k realizaci Poradenství. Klient je dále povinen poskytnout oprávněným osobám veškeré doklady vztahující se k realizaci Poradenství, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci Poradenství a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, včetně toho, že se Klient podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona o finanční kontrole. Těmito oprávněnými osobami jsou i Evropská komise, Evropská investiční banka a Evropský účetní dvůr;
- i) nepostoupit ani nepřevést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy bez předchozího výslovného písemného souhlasu Banky na třetí osobu či osoby.

1.2.1. Klient souhlasí s tím, že písemné informace a podklady k poskytování Poradenství, které Klient poskytne Bance, budou sděleny nebo předány Poradci pro potřeby uzavření Smlouvy s Poradcem včetně případných dodatků, budou uveřejněny v registru smluv dle RegSml. Ustanovení odst. 10.7. Smlouvy tím není dotčeno.

1.2.2. Klient je povinen akceptovat kontrolu plnění Poradenství prováděnou Bankou a zavazuje se k takové kontrole plnění Poradenství poskytnout Bance nezbytnou součinnost. Zjistí-li Banka, že Klient postupuje v rozporu se Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, je oprávněna požadovat, aby Klient bezodkladně odstranil vady vzniklé z této činnosti a dále postupoval v souladu se Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

1.2.3. Klient bere na vědomí, že nemá vůči Evropské investiční bance ve vztahu ke



Smlouvě žádná práva ani nároky.

- 1.3. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění dle Smlouvy, byť by za ně Smluvní strany neodpovídaly, o vznesených požadavcích orgánů státního dozoru a o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly plnění dle Smlouvy ovlivnit.
- 1.4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné poskytování Poradenství.
- 1.5. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů.
- 1.6. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, které si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Smluvní strana informace při uzavření Smlouvy. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy a případy taxativně stanovené Smlouvou.

2. Smírčí výbor

- 2.1. Za účelem dohledu nad plněním Smlouvy a řešením případných sporů mezi Klientem a Poradcem, zřídí Banka smírčí výbor (dále jen „**Smírčí výbor**“). Tímto nejsou dotčena kontrolní či jiná oprávnění Banky dle Smlouvy.
- 2.2. Po nabytí účinnosti Smlouvy Banka Klientovi sdělí identifikační a kontaktní údaje Smírčího výboru.
- 2.3. Smírčí výbor v rámci své činnosti řeší spory mezi Klientem a Poradcem, zejména je oprávněn rozhodnout o tom, zda Poradenství bylo i bez podpisu Schvalovacího protokolu (tj. i bez akceptace Klientem) poskytnuto řádně a včas či zda Klient poskytoval Poradci přiměřenou součinnost nezbytnou k řádnému a včasnému poskytnutí Poradenství. Smírčí výbor zahajuje svou činnost na základě vlastního uvážení či na základě písemné výzvy Poradce nebo Klienta. V případě, že předmětem projednání u Smírčího výboru je prodlení nebo nesoučinnost Poradce, musí být



součástí výzvy k zahájení činnosti Smírčího výboru i podklad prokazující tuto skutečnost.

- 2.4. Klient je povinen Smírčímu výboru bez zbytečného odkladu poskytnout přiměřenou součinnost při výkonu jeho činnosti a nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti Smírčího výboru, nedohodnou-li se Klient a Smírčí výbor jinak, poskytnout Smírčímu výboru veškerou dokumentaci vztahující se ke Smlouvě.
- 2.5. Klient je povinen poskytnout Smírčímu výboru vysvětlení či doplnění informací uvedených v dokumentaci předložené dle odst. 2.4 této přílohy Smlouvy, a to do 3 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti Smírčího výboru o vysvětlení či doplnění informací, nedohodnou-li se Klient a Smírčí výbor jinak.
- 2.6. Do 30 kalendářních dnů od obdržení dokumentace dle odst. 2.4 této přílohy Smlouvy nebo od obdržení vysvětlení či doplnění informací dle odst. 2.5 této přílohy Smlouvy Smírčí výbor rozhodne o sporu mezi Klientem a Poradcem a o výsledku rozhodnutí informuje Klienta a Poradce.
- 2.7. Jestliže Smírčí výbor rozhodne o tom, že Poradenství bylo poskytnuto Poradcem řádně a včas i přes výhrady Klienta, je Banka oprávněna požadovat po Klientovi uhrazení Poplatku i bez podpisu Schvalovacího protokolu Klientem.
- 2.8. Jestliže Smírčí výbor rozhodne o tom, že Poradenství poskytnuté Poradcem nebylo poskytnuto řádně a včas a výhrady Klienta jsou oprávněné, není Banka oprávněna požadovat po Klientovi uhrazení Poplatku a další postup bude řešen v rámci odpovědnosti za vady dle Smlouvy s Poradcem.
- 2.9. Jestliže Smírčí výbor rozhodne o tom, že Klient neposkytoval Poradci přiměřenou součinnost nezbytnou k řádnému a včasnému poskytnutí Poradenství, pak bude Banka oprávněna Smlouvu vypovědět a požadovat po Klientovi uhrazení účelně vynaložených nákladů Poradce.

3. Odpovědnost za škodu a za vady

- 3.1. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle platných a účinných právních předpisů.
- 3.2. Vznikne-li Klientovi škoda v důsledku porušení povinnosti Poradce související s poskytováním Poradenství, Klient souhlasí s tím, že mu bude škoda uhrazena



v rozsahu, který Banka po vyvinutí maximálního úsilí, které lze po Bance rozumně požadovat, získá od Poradce, a bez zbytečného odkladu poté, kdy Bance bude náhrada škody Poradcem poskytnuta. Klient není oprávněn žádat náhradu škody po Bance nad rámec zde uvedeného rozsahu.

- 3.3. Škoda se hradí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého stavu podle volby poškozené strany v konkrétním případě.
- 3.4. Klient souhlasí, že mu budou případné nároky z vadného plnění uhrazeny v rozsahu, který Banka po vyvinutí maximálního úsilí, které lze po Bance rozumně požadovat, získá od Poradce, a bez zbytečného odkladu poté, kdy budou Bance tato plnění Klientem poskytnuta. Klient není oprávněn žádat nároky z odpovědnosti za vady po Bance nad rámec zde uvedeného rozsahu.

Příloha č. 2 – Specifikace poradenství

Klient je povinen poskytnout Poradci nad rámec informací a dokladů, které byly poskytnuty Bance v rámci Žádosti o poradenství a jejich technických příloh, další informace o předmětu Poradenství, a to dle odůvodněného požadavku Poradce.

Plnění v rámci Poradenství mohou být využita u projektů spolufinancovaných z prostředků Operačního programu životní prostředí, Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, případně dalších zdrojů financování.

Poradenství spolufinancované z programu Evropské unie Invest EU, z technické asistence Evropské investiční banky ELENA (European Local ENergy Assistance) může být poskytováno nejpozději do 30. 6. 2027, nerozhodne-li Banka o prodloužení této lhůty.

Jednacím jazykem mezi Smluvními stranami bude pro veškerá plnění vyplývající ze Smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu Smlouvy.

Poradenství je rozděleno do následujících částí:

1. Zpracování vstupní analýzy vhodnosti využití metody EPC

2. Příprava povinných příloh a zpracování žádosti o podporu z příslušného dotačního programu, včetně komunikace s poskytovatelem dotace v rámci úprav žádostí do doby vydání právních aktů (Rozhodnutí o doporučení k financování) – platí pro případ využití spolufinancování z dotačních programů

3. Zpracování zadávací dokumentace a přípravu podkladů pro zadávací řízení na výběr



poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) a Asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO), která zahrnuje účast na jednání hodnotící/výběrové komise a administrace veřejné zakázky ve spolupráci s Klientem v následujícím rozdělení

- a. **Zpracování a kompletace kompletní zadávací dokumentace včetně shromáždění a kompletace dostupné stavebně technické projektové dokumentace a stanovení vhodných hodnotících kritérií na výběr poskytovatelů energetických služeb se zaručeným výsledkem (ESCO), formou jednacího řízení s uveřejněním.**
- b. **Asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO), která zahrnuje přípravu podkladů pro organizaci zadávacího řízení na výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), účast na jednání hodnotící/výběrové komise a administrace veřejné zakázky ve spolupráci s Klientem.**

Poradenství bude poskytnuto po nabytí účinnosti Smlouvy s Poradcem. Poradce zahajuje svou činnost na dílčím plnění vždy na základě písemného pokynu Banky. Klient bere na vědomí, že tato smlouva neurčuje pořadí, v kterém má Banka vyzvat Poradce k zahájení jednotlivých dílčích plnění. Banka je oprávněna **vyzvat Poradce k zahájení dílčího plnění „Asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO)”** (dále jen „**VZ na ESCO**“), **před dokončením dílčího plnění „Příprava povinných příloh a zpracování žádosti o podporu z příslušného dotačního programu”** (dále jen „**Souběh plnění**“).

V takovém případě se harmonogram poradenství dohodnutý mezi Klientem a Poradcem, upravuje tak, že dílčí plnění Žádost o dotaci a VZ na ESCO budou realizovány v souběhu, počínaje datem, ke kterému Banka vyzvala Poradce k zahájení jednotlivých plnění. Banka je tuto skutečnost povinna Klientovi písemně oznámit.

Objekty, které budou zahrnuty do VZ na ESCO jsou uvedeny v Souhlasu Klienta s vybranou variantou vstupní analýzy vhodnosti využití metody EPC.

Bližší specifikace jednotlivých částí plnění:

1. Zpracování vstupní analýzy vhodnosti využití metody EPC

Zpracování hlavní zprávy a vstupních analýz vhodnosti jednotlivých objektů s využitím metody EPC



Poradce konzultuje záměr Klienta, aby určil potenciál a vhodná opatření k energetické účinnosti, která mají být provedena. Určí vhodnost metody EPC pro navržená opatření.

Poradce zpracuje

- vstupní analýzy jednotlivých objektů Klienta
- hlavní zprávu

Vstupní analýzy vyhotoví ve struktuře uvedené v této příloze, s přihlédnutím ke skutečnosti, že realizace opatření bude probíhat s využitím metody poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC).

Poradce posoudí a navrhne jako samostatné varianty rovněž možnost využití dotací již vyhlášených, nebo plánovaných výzev o podporu „v oblasti“

1. snížení energetické náročnosti veřejných budov (OPŽP, NPO, Modernizační fond)
2. zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie (FVE na budovách, které jsou součástí posuzovaných objektů) a
3. rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení.

Součástí vstupní analýzy bude minimálně: Kontrola na místě v každé budově předpokládaného projektu EPC

Jednotlivé analýzy a hlavní zpráva bude provedena přibližně v následující struktuře a její součástí budou následně uvedené parametry:

1. Identifikační údaje (klient a zpracovatel analýzy)
 2. Stručný popis metody EPC (standardní EPC projekty a EPC projekty s využitím dotace)
 3. Výchozí podklady a zjištěné provozní údaje
 4. Analýza potenciálu pro využití metody EPC
 5. Energetická bilance a náklady na paliva, energii a vodu
 6. Způsob výběru objektů vhodných pro projekt EPC – určení a popis kritérií, na základě kterých došlo k rozdělení (vyřazení) objektů vhodných pro metodu EPC (nízké provozní náklady-jejich hodnota, malý potenciál úspor-hodnota apod.)
- Součástí zhodnocení objektů vhodných pro metodu EPC je i kontrola na místě.



7. Celkový seznam objektů/(budov) s uvedením vhodnosti, nebo nevhodnosti pro metodu EPC
8. Návrh **všech dostupných energeticky úsporných opatření** u jednotlivých objektů/ (budov) se stručným popisem a uvedením očekávaných úspor energií s uvedením investičních nákladů na jednotlivá opatření. Úspory budou vyčísleny v technických jednotkách vztaženy ke spotřebě referenčního roku a ve finančním vyjádření v Kč bez DPH.
9. Návrh **všech energeticky úsporných opatření, které je vhodné u jednotlivých objektů/ (budov) instalovat**, se stručným popisem a uvedením očekávaných úspor energií s uvedením investičních nákladů na jednotlivá opatření. Úspory budou vyčísleny v technických jednotkách vztaženy ke spotřebě referenčního roku a ve finančním vyjádření v Kč bez DPH.
10. Vyhodnocení navržených energeticky úsporných opatření v součtu za všechny doporučené objekty/(budovy) do projektu se stručným popisem a uvedením očekávaných úspor energií s uvedením investičních nákladů na jednotlivá opatření. Úspory budou vyčísleny v technických jednotkách vztaženy ke spotřebě referenčního roku a ve finančním vyjádření v Kč bez DPH. Vyhodnocení úhrnem v součtu za všechny objekty (ve variantách – např. 2-4 varianty *)
11. Předpokládaná bilance navrženého projektu (s návrhem doby trvání projektu) ve variantách uvedených výše.

** Varianty Poradce navrhne při různé kombinaci objektů doporučených pro projekt a zadání a provede stejné vyhodnocení, aby bylo možné ze strany Klienta porovnat více možností řešení projektu. Kombinace objektů provede např.*

- *podle výběru objektů pro zařazení do EPC projektu nebo*
 - *podle výběru objektů pro zařazení do žádosti o dotaci (z OPŽP).*
 - *Podle variant financování projektu,*
 - *při různé době trvání smluvního vztahu s firmou ESCO, nebo*
 - *při různé době a výši splácení realizované investice.*
12. Závěrečné doporučení podoby navrhovaného projektu (doporučení nejvhodnější varianty pro Klienta).
 13. Doporučení dalšího postupu



2. Příprava povinných příloh a zpravování žádosti o podporu z příslušného dotačního programu, včetně komunikace s poskytovatelem dotace v rámci úprav žádostí do doby vydání právních aktů (Rozhodnutí o doporučení k financování) – platí pro případ využití spolufinancování z dotačních programů

Součástí plnění bude ověření realizovatelnosti projektu/projektů úspor energie pro každý jednotlivý objekt (budovu), nebo sestavu veřejného osvětlení, nebo FVE, která je součástí budovy a které byly předmětem vstupní analýzy a u kterých došlo k doporučení realizace energeticky úsporných opatření s využitím metody EPC.

Předmětem ověření budou navržená úsporná opatření k realizaci s využitím metody EPC. Ověření bude zahrnovat:

- zpřesnění, doplnění anebo zrušení některých úsporných opatření s ohledem na aktuální situaci Klienta. Výsledkem bude upravený návrh úsporných opatření pro každý konkrétní objekt (budovu) s využitím metody EPC, který bude předmětem žádosti do OPŽP,
- odhad investičních nákladů pro každý objekt (budovu),
- při spolufinancování části opatření rozdělení celkových výdajů na způsobilé a nezpůsobilé,
- stanovení výše dotace ze způsobilých výdajů,
- odhad dosažených úspor v technických jednotkách vztažených ke spotřebě referenčního roku a ve finančním vyjádření v Kč bez DPH a v Kč s DPH, přičemž referenční rok bude stanoven na základě doporučení Poradce s ohledem na dobrou praxi, provozní náklady a dosažitelnost úspor a takový referenční rok bude Bankou odsouhlasen (v odůvodněných případech může být referenčním rokem také průměr více kalendářních roků)

V rámci zpracování podkladů pro podání žádosti/žádostí o podporu, budou zpracovány podklady vyžadované v rámci aktuální výzvy na podporu energetických úspor včetně energetických posudků a projektových studií (pokud není vyhlášena příslušná výzva, lze využít požadavky z plánované výzvy, pokud jsou k dispozici, pokud nejsou, lze využít požadavky z příslušné výzvy ukončené) (dále jen „**Výzva**“).

Energetický posudek (posouzení) bude vypracován v souladu s požadavky Výzvy a bude obsahovat minimálně:



- Popis počátečního stavu energetického managementu¹ budov sestávající z: hlavních ovlivněných činností, popisu technologie, přehledového plánu, energetických vstupů za poslední 3 roky (z faktur), vlastních zdrojů energie, vnitřní energetické distribuční sítě, důležitých energetických spotřebičů, tepelné vlastnosti budovy, stávající systém energetického managementu
- Posouzení počátečního stavu energetického managementu sestávající z: energetické náročnosti, energetických zdrojů, energetických distribučních sítí důležitých energetických spotřebičů, tepelných charakteristik budovy, stávajícího systému energetického managementu, způsobilosti každého opatření na úsporu energie s OPŽP
- Roční energetická bilance počátečního stavu v definované tabulce
- Doporučení energetického specialisty skládající se z: popisu posuzovaného návrhu, ročních úspor energie po realizaci projektu, výpočtu nákladů na realizaci projektu, průměrných ročních provozních nákladů po realizaci
- Upravená roční energetická bilance po realizaci
- Návrh energetického managementu po realizaci

Výše uvedené náležitosti nemusí Energetický posudek (posouzení) obsahovat, nevyžaduje-li to příslušný program, ze kterého je Poradenství spolufinancováno.

Energetický posudek (posouzení) bude vypracován dle závazného vzoru daného operačního programu, pokud takový vzor existuje.

V případě, že se jedná o výzvu, jejíž předmětem jsou budovy, bude součástí nebo samostatnou přílohou energetického posudku průkaz energetické náročnosti budovy zpracovaný v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů.

Dodány budou také další náležitosti specifikované ve Výzvě jako např.

Projektová studie stavebního a/nebo technologického řešení bude obsahovat části podle aktuálních podmínek dotačního programu, minimálně:

- Zprávu **s technickým popisem a rámcový rozpočet** pro každé opatření energetické účinnosti – v takovém stupni přípravy, který umožní posouzení opatření a posouzení

¹ Jedná se o pojem energetický management v obecném pojetí, např. jako je zmiňovaný v dokumentech OPŽP. Je to tedy soubor doporučeného chování v oblasti energetiky využívající některé ze zásad ČSN EN ISO 50001 a ne certifikovaný systém managementu hospodaření s energií ČSN EN ISO 50001.



možnosti poskytnutí podpory.

- Technické výkresy pro každé opatření energetické účinnosti.
- V případě realizace větrání v budovách sloužících pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých bude součástí projektové dokumentace (studie) výstup z „Metodického pokynu pro návrh větrání škol – výpočetní pomůcka“ – „Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO₂ v učebně“.
- Struktura a členění rozpočtu budou odpovídat (pokud to předkládaný stupeň technické dokumentace dovoluje) běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory dle textové části projektové dokumentace (studie).
- Prohlášení příslušných úřadů (např. Památkový úřad, stavební povolení, je-li to nutné atd.).

Součástí plnění dle tohoto bodu 2. je i komunikace s poskytovatelem dotace při hodnocení žádosti/žádostí, zejména při případných požadavcích hodnotitelů na doplnění žádosti/žádostí při kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí až do okamžiku schválení projektu a vydání právního aktu (Rozhodnutí o doporučení k financování).

3. Zpracování zadávací dokumentace a přípravu podkladů pro zadávací řízení na výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) a Asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO), která zahrnuje účast na jednání hodnotící/výběrové komise a administrace veřejné zakázky ve spolupráci s Klientem.

a. Zpracování zadávací dokumentace a přípravu podkladů pro zadávací řízení na výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) (ESCO)

Zadávací dokumentace Veřejné zakázky bude řešena tak, aby odpovídala formě veřejné zakázky, což je jednacím řízením s uveřejněním (JŘSU) dle ZZVZ, nebo výběrovému řízení dle pravidel poskytovatele spolufinancování plnění.

Zadavatelem veřejné zakázky musí být Klient, pokud Banka na základě žádosti Klienta nerozhodne jinak.

Asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO) zejména zahrnuje vypracování a dokončení kompletní dokumentace pro zadávací / výběrové řízení na základě



počáteční analýzy vhodnosti pro renovaci EPC a počátečního energetického hodnocení.

Zpracování a kompletace zadávací dokumentace včetně shromáždění a kompletace dostupné stavebně technické projektové dokumentace a stanovení vhodných hodnotících kritérií na výběr poskytovatelů energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), kteří navrhnou a zrealizují opatření ke snížení energetické náročnosti objektů klienta Banky na základě smlouvy EPC. Součástí zadávací dokumentace je i upravený vzor Smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

b. Asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO), která zahrnuje účast na jednání hodnotící/výběrové komise a administrace veřejné zakázky ve spolupráci s Klientem.

Veřejné zakázky budou řešeny formou jednacímho řízení s uveřejněním (JŘSU) dle ZZVZ či ve výběrovém řízení dle pravidel poskytovatele spolufinancování plnění.

Asistence při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC (ESCO) zejména zahrnuje:

- Organizace zadávacího / výběrového řízení - jednacím řízení s uveřejněním v souladu se ZZVZ či v řízení dle pravidel poskytovatele spolufinancování plnění včetně:
 - Posouzení splnění požadavků na kvalifikaci Poradce (např. posouzení žádostí o účast);
 - Součinnost se zadavatelem při prohlídkách objektů (budov) a zpracování odpovědí na dotazy Poradců a při zpracování doplňujících informací k zadávací dokumentaci;
 - Posouzení předběžných nabídek, příprava otázek na jednání s účastníky zadávacího řízení a účast na jednání s účastníky zadávacího řízení o nabídkách jako odborný konzultant zastupující zájmy zadavatele;
 - Asistence zadavateli při formulaci smlouvy s vybraným poskytovatelem EPC.



Příloha č. 3 – Předání, převzetí, akceptace

- 1.1. Předávání, převzetí a akceptace plnění bude probíhat vždy po poskytnutí plnění dle následujících pravidel, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. Níže uvedená pravidla schvalování a akceptace se přiměřeně použijí také v případě předčasného ukončení této Smlouvy.
- 1.1.1. Předání dílčího plnění bude zahájeno v termínech uvedených v Oznámení o vítězném poradci a jeho ceně (Oznámení) a příslušném harmonogramu.
- 1.1.2. Harmonogram je Poradce povinen předložit Klientovi do 3 kal. dnů od výzvy Banky k zahájení plnění. Klient je povinen harmonogram schválit do 3. kalendářních dnů ode dne jeho doručení, nebo ve stejné lhůtě navrhnout jeho změny.
- 1.1.3. Poradce je povinen v termínu plnění uvedeném v Oznámení a ve schváleném Harmonogramu poskytnout plnění a následně předložit Klientovi výstup dílčího plnění včetně oznámení o zahájení předání dílčího plnění (dále jen „**Oznámení o předání**“). Současně s dílčím plněním Poradce předá Klientovi schvalovací protokol, který bude v otevřeném formátu (dále jen „**Schvalovací protokol**“).
- 1.1.4. Klient je povinen po obdržení Oznámení o předání zahájit schvalovací řízení dílčího plnění (dále jen „**Schvalovací řízení dílčího plnění**“). Za datum zahájení schvalovacího řízení dílčího plnění se považuje doručeníka datové zprávy z datové schránky, kterou Poradce zaslal klientovi Objednatele příslušné dílčí plnění; v takovém případě musí být doručeníka z datové schránky součástí Oznámení o předání. Oznámení o předání není možné považovat za schválení dílčího plnění ve smyslu uvedeném v této smlouvě.
- 1.1.5. Klient je oprávněn vznést své písemné výhrady nebo připomínky k dílčímu plnění do Schvalovacího protokolu ve lhůtě do 10 kalendářních dnů ode dne jeho doručení (zahájení schvalovacího řízení), a to zasláním v elektronické podobě na elektronickou adresu uvedenou Poradcem ve Schvalovacím protokolu a současně zašle kopii Bance na elektronickou adresu osoby odpovědné ve věcech realizačních uvedenou v této Smlouvě. Pokud Poradce neprovede veškeré potřebné úpravy dílčího plnění uvedené Klientem ve Schvalovacím protokolu dle odůvodněných výhrad a připomínek Klienta, je Klient povinen informovat o této skutečnosti Banku.
- 1.1.6. V případě, že Klient nemá k předanému dílčímu plnění označeném ve Schvalovacím protokolu připomínky ani výhrady, popřípadě jeho připomínky či výhrady byly Poradcem zapracovány, zavazuje se ve lhůtě 30 kalendářních dnů od



dne zahájení Schvalovacího řízení dílčího plnění předmětné dílčí plnění schválit. Za schválení dílčího plnění na straně Klienta se považuje elektronický podpis Schvalovacího protokolu, jehož přílohou bude rozhodnutí osoby, nebo orgánu, který podle jeho vnitřních procesů je oprávněn schválit příslušný výstup plnění. Schválením dílčího plnění Klientem je Schvalovací řízení ukončeno.

1.1.7. Je-li dílčím plněním vstupní analýza vhodnosti využití metody EPC, Klient ve lhůtě podle předchozího odstavce vybere jednu z navržených variant dle bodu č. 1 přílohy č. 2 této Smlouvy.

1.1.8. Za výstup jednotlivých dílčích plnění, které jsou předmětem rozhodnutí orgánu Klienta, se považuje:

1. VSTUPNÍ ANALÝZA VHODNOSTI VYUŽITÍ METODY EPC: Analýzy jednotlivých objektů, hlavní zpráva s navrženými variantami a Klientem písemně odsouhlasená vybraná varianta analýzy dle bodu č. 1 přílohy č. 2 této Smlouvy.
2. ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU: Klientem podaná žádost v systému ISKP21+ (nebo obdobného systému) a systémem přijatá jako podaná bez závad.
3. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA VÝBĚR POSKYTOVATELE ENERGETICKÝCH SLUŽEB SE ZARUČENÝM VÝSLEDKEM (EPC): kopie příslušného formuláře z Věstníku veřejných zakázek prokazující zahájení zadávacího řízení a zadávací dokumentace včetně příloh schválená Klientem.
4. ASISTENCE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA POSKYTOVATELE EPC (ESCO): Klientem a dodavatelem podepsaná kopie smlouvy o poskytování služeb se zaručeným výsledkem (ESCO), nebo Klientem podepsaný Schvalovací protokol pro tuto část plnění, pokud nedojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb se zaručeným výsledkem (ESCO).

1.1.9. Deník realizovaných prací

Poradce je povinen předložit Klientovi ke kontrole, vždy k poslednímu dni v měsíci, výkaz plnění (Deník), který bude obsahovat rozpis jednotlivých činností (seznam realizovaných prací) dle člověkodnů (MD) při realizaci této části plnění a dále bude obsahovat cenu Poradce za 1MD. Klient deklarovaný rozsah prací odsouhlasí, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení. V případě, že Klient nesouhlasí s předloženým Deníkem uvede, ve které části neodpovídá skutečnosti a vrátí jej zpět Poradci ve lhůtě pro jeho odsouhlasení. V případě, že se Klient a Poradce neshodnou na výkazu plnění, oznámí Klient tuto skutečnost



Bance. Deník může být použit pro stanovení ceny poradenství ke dni ukončení Smlouvy. Poradce je povinen předat Klientovi rozpracovanou část plnění v případě předčasného ukončení Smlouvy.

Cena za 1 MD vynásobenou počtem MD za jednotlivá dílčí plnění nesmí překročit skutečnou cenu Poradce.

Příloha č. 4 – EPC Příloha k žádosti o poradenství NOVÁ ELENA-identifikace objektů



Příloha k žádosti o poradenství NOVÁ ELENA - EPC - identifikace objektů - ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Název projektu

Energetické úspory v areálu Bohunice FN Brno - 2.etapa

1. Identifikační údaje Žadatele

Název žadatele

Fakultní nemocnice Brno

IČO

65269705

Sídlo

Obec

Brno

Ulice

Jihlavská

Číslo popisné /
orientační

340/20

PSČ

62500

Celkový investiční náklad za všechny objekty v žádosti

1 000 000 000

Kč

3. Maximální cena za poradenství

Analýza vhodnosti metody EPC

822 375 Kč

Kč bez DPH

995 074 Kč

Kč včetně DPH

Příprava žádosti do OPŽP

822 375 Kč

Kč bez DPH

995 074 Kč

Kč včetně DPH

Zadávací Dokumentace na ESCO

657 900 Kč

Kč bez DPH

796 059 Kč

Kč včetně DPH

Asistence při zadávacím řízení na ESCO

986 850 Kč

Kč bez DPH

1 194 089 Kč

Kč včetně DPH

Celkem za všechny oblasti poradenství

3 289 500 Kč

Kč bez DPH

3 980 295 Kč

Kč včetně DPH

Vypočtený poměr mezi maximální cenou poradenství a plánovanou investicí (Páka)

251,24

Souhlasím s maximálními cenami za poradenství a poměrem mezi maximální cenou poradenství a plánovanou investicí (Páka)

V

dne

dle elektronického podpisu

Jméno a příjmení osoby oprávněné zastupovat žadatele

elektronický podpis osoby oprávněné zastupovat žadatele

Seznam objektů klienta

Příloha k žádosti o poradenství ELENA - EPC - identifikace objektů

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

1. Identifikační údaje Žadatele

Název žadatele

Fakultní nemocnice Brno

IČ

65269705

Objekty žadatele zařazeny do programu ELENA 2024- EPC

p.č.
objektu

Název objektu

Ulice a č.p.

- | | | |
|-----|--|------------------|
| 1. | Pavilon A - Klinika nemocí plicních | Jihlavská 340/20 |
| 2. | Pavilon B - Klinika infekčních chorob | Jihlavská 340/20 |
| 3. | Pavilon C - Odd.klinické mikrobiologie, Ambulance pracovně.lékař.služeb, Alergol | Jihlavská 340/20 |
| 4. | Pavilon D - Rehabilitační oddělení a Všeobecná interní klinika | Jihlavská 340/20 |
| 5. | Pavilon E | Jihlavská 340/20 |
| 6. | Pavilon F | Jihlavská 340/20 |
| 7. | Budova K1 | Jihlavská 340/20 |
| 8. | Budova K2 - úprava vody | Jihlavská 340/20 |
| 9. | Objekt K3 | Jihlavská 340/20 |
| 10. | Objekt H | Jihlavská 340/20 |
| 11. | Pavilon CH | Jihlavská 340/20 |
| 12. | Pavilon Z - Gynekologicko - porodnická klinika | Jihlavská 340/20 |
| 13. | Pavilon O - stravovací provoz | Jihlavská 340/20 |
| 14. | Pavilon X - Diagnosticko - terapeutické centrum - ambulance | Jihlavská 340/20 |
| 15. | Pavilon I1 - Ústav patologie, Angiolinka, Spinální jednotka | Jihlavská 340/20 |
| 16. | Pavilon I2 | Jihlavská 340/20 |

- | | | |
|-----|--|--|
| 17. | | |
| 18. | | |
| 19. | | |
| 20. | | |
| 21. | | |
| 22. | | |
| 23. | | |
| 24. | | |
| 25. | | |

Prohlášení žadatele o počtu zdravotnických objektu, v kterých se poskytuje lůžková péče

1. Identifikační údaje Žadatele

Název žadatele

Fakultní nemocnice Brno

IČ

65269705

Objekty žadatele zařazený do programu ELENA 2024- EPC

p.č. objektu	Název objektu	Ulice a č.p.
1.	Pavilon A - Klinika nemocí plicních	Jihlavská 340/20
2.	Pavilon B - Klinika infekčních chorob	Jihlavská 340/20
3.		
4.		
5.	Pavilon E	Jihlavská 340/20
6.	Pavilon F	Jihlavská 340/20
7.		
8.		
9.		
10.		
11.	Pavilon CH	Jihlavská 340/20
12.	Pavilon Z - Gynekologicko - porodnická klinika	Jihlavská 340/20
13.		
14.		
15.		
16.	Pavilon I2	Jihlavská 340/20
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		

**Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA
modernizace veřejného osvětlení
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ**

Název objektu

--

PSČ	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační

Subjekt vlastní systém veřejného osvětlení	IČ:	Sídlo

Údaje o zařízení veřejného osvětlení

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

VO CELKEM	REKONSTRUOVANÁ ČÁST
Rok instalace	Rok rekonstrukce systému VO nebo jeho části
Počet stožárů VO celkem	Počet stožárů VO k rekonstrukci
Počet světelných bodů VO celkem	Počet světelných bodů VO k rekonstrukci
Druh použitých žárovek/výbojek celkem	Druh použitých žárovek/výbojek rekonstruovaných svět. Bodů

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Spotřeba energie v technických jednotkách za rok 2023 (2022)

VO CELKEM	REKONSTRUOVANÁ ČÁST
Elektrická energie (kWh)	Elektrická energie (kWh)
Elektrická energie (Kč)	Elektrická energie (Kč)

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	Počet stožárů, které by měly být vyměněny
	Počet světelných bodů, které by měly být vyměněny
	Druh LED žárovek

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U VO požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu, zpravidla OPŽP.

Ano	Ne

U VO již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu, zpravidla OPŽP.

Ano	Ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

--

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 1

Název objektu

Pavilon A - Klinika nemocí plicních

PSČ	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
62500	Brno	Jihlavská 340/20

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

Budova pro zdravotnictví

Typ stavební technologie objektu

Jedná se o dvoupodlažní podsklepenou budovu, postavenou v roce 1936 jako součást starého komplexu FN Brno. Objekt je zděný s plochou střechou po celkové revitalizaci v roce 2019.

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1936
Počet nadzemních podlaží	2
Počet podzemních podlaží	1
Obestavěný prostor	9 534,40 m3
Užitná podlahová plocha	2 211,47 m2
Energeticky vztáhná plocha	2545,3 m2
Exponovaný obvod budovy (součet za všechny budovy)	m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

☐ ano
 ☐ ne

Rozsáhlé chráněné území

☐ ano
 ☐ ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění	ANO	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Chlazení	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE
Příprava teplé vody	ANO	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE
Úprava vlhkosti	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Nucené větrání	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Osvětlení budov	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

☐ ano
 ☐ ne

Rok pořízení

☐ ano
 ☐ ne

Výkon FVE

☐ ano
 ☐ ne

Akumulace

☐ ano
 ☐ ne

ANO

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracovává PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

☐ ano
 ☐ ne

Rok pořízení

☐ ANO
 ☐ NE

2024

☐ ANO
 ☐ NE

2025

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		NE		Výměňiková stanice		ANO	
Bazén		NE		Jídelna		NE	
Kuchyně		NE		Rekuperace		NE	
Vzduchotechnika		NE		Jiná energ. náročná technologie		ANO	Vlastní

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy hodnoty v číselném formátu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT	156 297	Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT	36 863	kWh
Zemní plyn (Kč)	2 806 710	Kč	Zemní plyn (m3)	92 631	m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)	2 268	GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)	350 904	Kč	Voda (m3)	3 180	m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

☐ ano	Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
☐ ano	Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
☐ ano	instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
☐ ne	akumulace elektrické energie
☐ ano	Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
☐ ano	Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
☐ ano	Zateplení střechy budovy
☐ ano	využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
☐ ano	☐

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
☐	☐ ne

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 2

Název objektu

Pavilon B - Klinika infekčních chorob

PSČ

Obec

Ulice a číslo popisné / orientační

62500

Brno

Jihlavská 340/20

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

Budova pro zdravotnictví

Typ stavební technologie objektu

Nosná konstrukce budovy je tvořena obvodovými zdmi a jednou vnitřní zdí z děrovaných cihel. Stropní konstrukce je tvořena keramickými vložkovými stropy. Zastřešení je provedeno jednoplášťovou pultovou střechou zakončenou živičnou krytinou.

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1936
Počet nadzemních podlaží	2
Počet podzemních podlaží	1
Obestavěný prostor	9 845 m3
Užitná podlahová plocha	2 144 m2
Energeticky vztažná plocha	2 549,90 m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

☐ ano
 ☐ ne

Rozsáhlé chráněné území

☐ ano
 ☐ ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění	ANO	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Chlazení	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE
Příprava teplé vody	ANO	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE
Úprava vlhkosti	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Nucené větrání	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Osvětlení budov	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

☐ ano
 ☐ ne

☐ ano
 ☐ ne

☐ ano
 ☐ ne

Akumulace
 ☐ ano
 ☐ ne

Rok pořízení

Výkon FVE

kWp

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

☐ ano
 ☐ ne

☐ ANO
 ☐ NE

☐ ANO
 ☐ NE

Rok pořízení

2024

2025

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		NE		Výměňíková stanice	ANO		vlastní
Bazén		NE		Jídelna		NE	
Kuchyně		NE		Rekuperace		NE	
Vzduchotechnika	ANO			Jiná energ. náročná technologie	ANO		vlastní

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT	156 580	Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT	36 929	kWh
Zemní plyn (Kč)	2 811 782	Kč	Zemní plyn (m3)	92 798	m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)	2 272	GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)	351 538	Kč	Voda (m3)	3 186	m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ ANO Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☐ ANO Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ ANO instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ NE akumulace elektrické energie
- ☐ ANO Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☐ ANO Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ ANO Zateplení střechy budovy
- ☐ ANO využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
☐	☐

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
☐	☐

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ - identifikace objektu 3

Název objektu

Pavilon C - Odd.klinické mikrobiologie, Ambulance pracovní lékař. služeb, Alergologická ambul

PSČ	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
62500	Brno	Jihlavská 340/20

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

Budova pro zdravotnictví

Typ stavební technologie objektu

Nosná konstrukce budovy je tvořena obvodovými zdmi a jednou vnitřní zdí z děrovaných cihel. Stropní konstrukce je tvořena keramickými vložkovými stropy. Zastřešení je provedeno jednoplašťovou pultovou střechou zakončenou fóliovou krytinou.

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1936
Počet nadzemních podlaží	2
Počet podzemních podlaží	1
Obestavěný prostor	10 053 m3
Užitná podlahová plocha	2 559 m2
Energeticky vztázná plocha	2 064,60 m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano ne

ANO

Rozsáhlé chráněné území

ano ne

NE

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění	ANO	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Chlazení	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE
Příprava teplé vody	ANO	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE
Úprava vlhkosti	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Nucené větrání	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Osvětlení budov	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano ne

ne

Rok pořízení

ano ne

Akumulace

Výkon FVE

kWp

ano ne

NE

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano ne

ne

Rok pořízení

ano

2024

ano

2025

ne

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		NE		Výměňíková stanice	ANO		Vlastní
Bazén		NE		Jídelna		NE	
Kuchyně		NE		Rekuperace		NE	
Vzduchotechnika		NE		Jiná energ. náročná technologie	ANO		Vlastní

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT	126 779	Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT	29 901	kWh
Zemní plyn (Kč)	2 276 640	Kč	Zemní plyn (m3)	75 137	m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)	1 840	GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)	284 633	Kč	Voda (m3)	2 579	m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ ANO Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☐ ANO Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ ANO instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ NE akumulace elektrické energie
- ☐ ANO Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☐ ANO Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ ANO Zateplení střechy budovy
- ☐ ANO využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
☐	☐

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
☐	☐

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu Kč

**Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ
- identifikace objektu 4**

Název objektu

Pavilon D - Rehabilitační oddělení a Všeobecná interní klinika

PSČ

Obec

Ulice a číslo popisné / orientační

62500

Brno

Jihlavská 340/20

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

Budova pro zdravotnictví

Typ stavební technologie objektu

Nosná konstrukce budovy je tvořena obvodovými a vnitřními zdmi z děrovaných cihel. Stropní konstrukce je tvořena keramickými vložkovými stropy. Zastřešení hlavní budovy je provedeno dvouplášťovou pultovou střechou zakončenou plechovou krytinou, přístavba je zastřešena jednoplášťovou pultovou střechou zakončenou živičnou krytinou.

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1936
Počet nadzemních podlaží	3
Počet podzemních podlaží	1
Obestavěný prostor	8 025 m3
Užitná podlahová plocha	2 607,7 m2
Energeticky vztáhná plocha	2 515 m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	2

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano ne

ANO

Rozsáhlé chráněné území

ano ne

 NE

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění	ANO	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Chlazení	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE
Příprava teplé vody	ANO	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE
Úprava vlhkosti	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Nucené větrání	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Osvětlení budov	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano ne

 NE

Rok pořízení

ano ne

Akumulace

ano ne

 NE

Výkon FVE

kWp

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano ne

 NE

Rok pořízení

ANO

2024

ANO

2025

 NE

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		NE		Výměňíková stanice	ANO		Vlastní
Bazén		NE		Jídelna		NE	
Kuchyně		NE		Rekuperace		NE	
Vzduchotechnika	ANO			Jiná energ. náročná technologie	ANO		Vlastní

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT	154 443	Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT	36 425	kWh
Zemní plyn (Kč)	2 773 408	Kč	Zemní plyn (m3)	91 532	m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)	2 241	GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)	346 740	Kč	Voda (m3)	3 142	m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- | | |
|------------------------------|---|
| ☐ ANO | Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC, |
| ☐ ANO | Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů |
| ☐ ANO | instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně) |
| ☐ NE | akumulace elektrické energie |
| ☐ ANO | Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod |
| ☐ ANO | Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod |
| ☐ ANO | Zateplení střechy budovy |
| ☐ ANO | využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
☐ ANO	☐

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
☐	☐ NE

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu

24 079 189

Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 5

Název objektu

Pavilon E

PSČ Obec

Ulice a číslo popisné / orientační

62500

Brno

Jihlavská 340/20

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

Budova pro zdravotnictví

Typ stavební technologie objektu

Nosná konstrukce budovy je tvořena obvodovými a vnitřními zdmi z děrovaných cihel. Stropní konstrukce je tvořena keramickými vložkovými stropy systému TRIPLEX. Zastřešení je provedeno dvouplášťovou pultovou střechou zakončené živičnou krytinou.

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1936
Počet nadzemních podlaží	3
Počet podzemních podlaží	1
Obestavěný prostor	15 829 m3
Užitná podlahová plocha	3 652 m2
Energeticky vztázná plocha	4 396 m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano ne

Rozsáhlé chráněné území

ano ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění	ANO	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Chlazení	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE
Příprava teplé vody	ANO	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE
Úprava vlhkosti	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Nucené větrání	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Osvětlení budov	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano ne

Rok pořízení

ano ne

Akumulace

Výkon FVE kWp

ano ne

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano ne Rok pořízení

	NE	
ANO		2024
ANO		2025
	NE	

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		NE		Výměňíková stanice	ANO		Vlastní
Bazén		NE		Jídelna		NE	
Kuchyně		NE		Rekuperace		NE	
Vzduchotechnika		NE		Jiná energ. náročná technologie	ANO		Vlastní

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT	269 911	Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT	63 658	kWh
Zemní plyn (Kč)	4 846 930	Kč	Zemní plyn (m3)	159 965	m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)	3 916	GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)	605 979	Kč	Voda (m3)	5 491	m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ ANO Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☐ ANO Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ ANO instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ NE akumulace elektrické energie
- ☐ ANO Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☐ ANO Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ ANO Zateplení střechy budovy
- ☐ ANO využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
☐ ANO	☐

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
☐	☐ NE

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ - identifikace objektu 6

Název objektu

Pavilon F		
-----------	--	--

PSČ	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
62500	Brno	Jihlavská 340/20

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

Budova pro zdravotnictví

Typ stavební technologie objektu

Nosná konstrukce budovy je tvořena obvodovými a vnitřními zdmi z děrovaných cihel. Stropní konstrukce je tvořena keramickými vložkovými stropy systému TRIPLEX. Zastřešení je provedeno dvouplášťovou pultovou střechou zakončené živičnou krytinou.
--

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky		Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky	
Rok dokončení výstavby objektu	1936	Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná? ano ne ANO Rozsáhlé chráněné území ano ne NE	
Počet nadzemních podlaží	3		
Počet podzemních podlaží	1		
Obestavěný prostor	16612,5 m3		
Užitná podlahová plocha	3 661,10 m2		
Energeticky vztažná plocha	4418,5 m2		
Exponovaný obvod budovy	m		
Celkový počet budov objektu	1		

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění	ANO	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Chlazení	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE
Příprava teplé vody	ANO	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE
Úprava vlhkosti	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Nucené větrání	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Osvětlení budov	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano	ne	Rok pořízení
ano	ne	Výkon FVE
		kWp

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano	ne	Rok pořízení
ANO		2024
ANO		2025
	NE	

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		NE		Výměňíková stanice	ANO		Vlastní
Bazén		NE		Jídelna		NE	
Kuchyně		NE		Rekuperace		NE	
Vzduchotechnika		NE		Jiná energ. náročná technologie	ANO		Vlastní

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT	271 323	Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT	63 991	kWh
Zemní plyn (Kč)	4 872 292	Kč	Zemní plyn (m3)	160 802	m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)	3 937	GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)	609 150	Kč	Voda (m3)	5 520	m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ ANO Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☐ ANO Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ ANO instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ NE akumulace elektrické energie
- ☐ ANO Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☐ ANO Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ ANO Zateplení střechy budovy
- ☐ ANO využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
☐ ANO	☐

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
☐	☐ NE

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 7

Název objektu

Budova K1

PSČ Obec

Ulice a číslo popisné / orientační

62500

Brno

Jihlavská 340/20

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

Kotelna a administrativní budova

Typ stavební technologie objektu

Nosná konstrukce je tvořena ocelovou konstrukcí s ocelovými sloupy. Obvodový plášť je pak dozděn z keramických bloků CDKL a obložen hliníkovým plechem. Stropní konstrukce jsou z ocelobetonových prvků. Zastřešení je provedeno jednoplášťovou plochou střechou zakončenou živíchnou krytinou.

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1982
Počet nadzemních podlaží	5
Počet podzemních podlaží	1
Obestavěný prostor	48 124 m3
Užitná podlahová plocha	10606,01 m2
Energeticky vztažná plocha	12800 m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano
 ne

Rozsáhlé chráněné území

ano
 ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění	ANO	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Chlazení	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE
Příprava teplé vody	ANO	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE
Úprava vlhkosti	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Nucené větrání	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Osvětlení budov	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano
 ne

ano
 ne

ano
 ne

Akumulace ano ne

Rok pořízení

Výkon FVE kWp

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano
 ne

ANO
 NE

ANO
 NE

Rok pořízení

Rok pořízení

Rok pořízení

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna	ANO			Výměňníková stanice		NE	
Bazén		NE		Jídelna		NE	
Kuchyně		NE		Rekuperace		NE	
Vzduchotechnika		NE		Jiná energ. náročná technologie		NE	

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT	785 999	Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT	185 377	kWh
Zemní plyn (Kč)	14 114 596	Kč	Zemní plyn (m3)	465 828	m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)	11 405	GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)	1 764 652	Kč	Voda (m3)	15 991	m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- | | |
|------------------------------|---|
| ☐ ANO | Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC, |
| ☐ ANO | Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů |
| ☐ ANO | instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně) |
| ☐ ANO | akumulace elektrické energie |
| ☐ ANO | Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod |
| ☐ ANO | Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod |
| ☐ ANO | Zateplení střechy budovy |
| ☐ ANO | využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
ANO	

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	NE

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu 122 545 275 Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 8

Název objektu

Budova K2 - úpravna vody

PSČ	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
62500	Brno	Jihlavská 340/20

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

Technická budova

Typ stavební technologie objektu

Nosná konstrukce je tvořena železobetonovým skeletem. Stropní konstrukce jsou ze železobetonových panelů PZD. Zastřešení je provedeno jednoplášťovou pultovou střechou zakončenou živičnou krytinou.

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1982
Počet nadzemních podlaží	3
Počet podzemních podlaží	1
Obestavěný prostor	4 225,23 m3
Užitná podlahová plocha	939 m2
Energeticky vztažná plocha	1 125,6 m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano

ne

Rozsáhlé chráněné území

ano

ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění	ANO	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Chlazení	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE
Příprava teplé vody	ANO	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE
Úprava vlhkosti	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Nucené větrání	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Osvětlení budov	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

ano

ne

Rok pořízení

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano

ne

Akumulace

Výkon FVE

kWp

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

ano

ne

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano

ne

Rok pořízení

	NE
ANO	
ANO	
	NE

2024
2025

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		NE		Výměňíková stanice	ANO		Vlastní
Bazén		NE		Jídelna			
Kuchyně		NE		Rekuperace			
Vzduchotechnika		NE		Jiná energ. náročná technologie	ANO		Vlastní

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT	69 119	Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT	16 302	kWh
Zemní plyn (Kč)	1 241 202	Kč	Zemní plyn (m3)	40 964	m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)	1 003	GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)	155 179	Kč	Voda (m3)	1 406	m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ ANO Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☐ ANO Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ ANO instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ NE akumulace elektrické energie
- ☐ ANO Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☐ ANO Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ ANO Zateplení střechy budovy
- ☐ ANO využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
☐ ANO	☐

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
☐	☐ NE

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu Kč

**Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ
- identifikace objektu 9**

Název objektu

Objekt K3

PSČ Obec

Ulice a číslo popisné / orientační

62500

Brno

Jihlavská 340/20

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

Administrativní budova

Typ stavební technologie objektu

Nosná konstrukce halového objektu je ze zděných zdí z cihel plných s pilíři. Stropní konstrukce je tvořena ocelovými příhradovými vazníky. Zastřešení je provedeno pouze vlnitými eternitovými deskami na dřevěném bednění. Nosná konstrukce přízemního objektu je tvořena zděnými zdmi. Stropní konstrukce jsou z železobetonových panelů PZD. Zastřešení je provedeno jednoplaštovou plochou střechou zakončenou plechovou krytinou.

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1962
Počet nadzemních podlaží	3
Počet podzemních podlaží	1
Obestavěný prostor	7 636,86 m3
Užitná podlahová plocha	1 697 m2
Energeticky vztážitelná plocha	2 036,49 m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano ne

Rozsáhlé chráněné území

ano ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění	ANO	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Chlazení	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE
Příprava teplé vody	ANO	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE
Úprava vlhkosti	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Nucené větrání	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Osvětlení budov	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano ne

Rok pořízení

ano ne

Výkon FVE kWp

Akumulace ano ne

ano ne

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano ne

Rok pořízení

ANO

2024

ANO

2025

NE

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		NE		Výměňníková stanice	ANO		Vlastní
Bazén		NE		Jídelna		NE	
Kuchyně		NE		Rekuperace		NE	
Vzduchotechnika		NE		Jiná energ. náročná technologie	ANO		Vlastní

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT	125 053	Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT	29 494	kWh
Zemní plyn (Kč)	2 245 643	Kč	Zemní plyn (m3)	74 114	m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)	1 815	GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)	280 758	Kč	Voda (m3)	2 544	m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ ANO Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☐ ANO Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ ANO instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ NE akumulace elektrické energie
- ☐ ANO Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☐ ANO Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ Ano Zateplení střechy budovy
- ☐ ANO využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
☐ ANO	☐

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
☐	☐ NE

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 10

Název objektu

Objekt H

PSC	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
62500	Brno	Jihlavská 340/20

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

Administrativní budova

Typ stavební technologie objektu

Budova je složena ze tří hal, jejichž nosná konstrukce je tvořena ocelovými sloupy. Obvodový plášť je pak dodatečně montovaný z keramických panelů. Stropní konstrukce jsou tvořeny ocelovými příhradovými vazníky. Zastřešení je provedeno jednoplaštovou plochou střechou zakončenou živičnou krytinou. Administrativní část budovy je tvořena sloupovým konstrukčním systémem S 1.2. Obvodový plášť je pak dodatečně montovaný z keramických panelů. Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými panely PZD. Zastřešení je provedeno jednoplaštovou plochou střechou zakončenou živičnou krytinou.

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1983
Počet nadzemních podlaží	2
Počet podzemních podlaží	1
Obestavěný prostor	70 556,445 m3
Užitná podlahová plocha	15 679,21 m2
Energeticky vztáhná plocha	18 815,052 m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	3

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano

ne

Rozsáhlé chráněné území

ano

ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Vytápění	ANO	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Chlazení	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE
Příprava teplé vody	ANO	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE
Úprava vlhkosti	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Nucené větrání	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Osvětlení budov	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano ne

ne

Rok pořízení

ano ne

Výkon FVE

kWp

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváne PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano ne

NE

Rok pořízení

ANO

2024

ANO

2025

NE

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		NE		Výměňíková stanice	ANO		Vlastní
Bazén		NE		Jídelna		NE	
Kuchyně		NE		Rekuperace		NE	
Vzduchotechnika	ANO		1983	Jiná energ. náročná technologie		NE	

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT	1 155 361	Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT	272 491	kWh
Zemní plyn (Kč)	20 747 411	Kč	Zemní plyn (m3)	684 733	m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)	16 764	GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)	2 593 908	Kč	Voda (m3)	23 506	m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ ANO Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☐ ANO Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ ANO instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ NE akumulace elektrické energie
- ☐ ANO Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☐ ANO Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ ANO Zateplení střechy budovy
- ☐ ANO využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
ANO	

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	NE

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu 180 132 478 Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 11

Název objektu

Pavilon CH

PSČ Obec

Ulice a číslo popisné / orientační

62500

Brno

Jihlavská 340/20

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

Budova pro zdravotnictví

Typ stavební technologie objektu

Nosná svislá konstrukce budovy je tvořena ocelovými sloupy ø 360mm, ztužená železobetonovými monolitickými komunikačními vertikálami. Obvodový plášť je pak dozděn převážně z cihelných keramických bloků. Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými monolitickými zvedanými deskami. Zastřešení je provedeno jednoplášťovou plochou střechou zakončenou živíchnou krytinou.

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1992
Počet nadzemních podlaží	6
Počet podzemních podlaží	2
Obestavěný prostor	72519,3 m3
Užitná podlahová plocha	25654,18 m2
Energeticky vztázná plocha	17437,9 m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

☐ ano
 ☐ ne

Rozsáhlé chráněné území

☐ ano
 ☐ ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění	ANO	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Chlazení	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE
Příprava teplé vody	ANO	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE
Úprava vlhkosti	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Nucené větrání	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Osvětlení budov	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

☐ ano
 ☐ ne

Rok pořízení

☐ ano
 ☐ ne

Výkon FVE

☐ kWp

☐ ano
 ☐ ne

ANO

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

☐ ano
 ☐ ne

Rok pořízení

☐ ANO
 ☐ NE

2024

2025

☐ ANO
 ☐ NE

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		NE		Výměňníková stanice	ANO		vlastní
Bazén		NE		Jídelna		NE	
Kuchyně		NE		Rekuperace		NE	
Vzduchotechnika	ANO			Jiná energ. náročná technologie	ANO		vlastní

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT	1 070 795,004	Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT	252 545,991	kWh
Zemní plyn (Kč)	19 228 821,664	Kč	Zemní plyn (m3)	634 614,576	m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)	15 537,334	GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)	2 404 048,773	Kč	Voda (m3)	21 785,290	m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- | | |
|------------------------------|---|
| ☐ ANO | Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC, |
| ☐ ANO | Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů |
| ☐ ANO | instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně) |
| ☐ NE | akumulace elektrické energie |
| ☐ ANO | Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod |
| ☐ ANO | Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod |
| ☐ ANO | Zateplení střechy budovy |
| ☐ ANO | využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
☐ ANO	☐

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
☐	☐ NE

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 12

Název objektu

Pavilon Z - Gynekologicko - porodnická klinika

PSČ Obec

Ulice a číslo popisné / orientační

62500

Brno

Jihlavská 340/20

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

Budova pro zdravotnictví

Typ stavební technologie objektu

Nosná svislá konstrukce budovy je tvořena ocelovými sloupy ø 270mm ztužená železobetonovými monolitickými komunikačními vertikálami. Obvodový plášť je pak dozděn převážně z cihelných tvárnic CDKL. Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými monolitickými zvedanými deskami tloušťky 220mm. Zastřešení je provedeno jednoplášťovou plochou střechou zakončenou fóliovou krytinou. V úrovni 4.NP až 8.NP jsou na jižní straně objektu balkony.

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1983
Počet nadzemních podlaží	8
Počet podzemních podlaží	1
Obestavěný prostor	35830 m3
Užitná podlahová plocha	11028,41 m2
Energeticky vztažná plocha	8476 m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

☐ ano
 ☐ ne

Rozsáhlé chráněné území

☐ ano
 ☐ ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění	ANO	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Chlazení	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE
Příprava teplé vody	ANO	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE
Úprava vlhkosti	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Nucené větrání	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Osvětlení budov	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

☐ ano
 ☐ ne

Rok pořízení

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

Akumulace

☐ ano
 ☐ ne

Výkon FVE

kWp

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

☐ ano
 ☐ ne

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracovává PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano	ne	Rok pořízení
	NE	
ANO		2024
ANO		2025
	NE	

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		NE		Výměňíková stanice	ANO		vlastní
Bazén		NE		Jídelna		NE	
Kuchyně		NE		Rekuperace		NE	
Vzduchotechnika	ANO			Jiná energ. náročná technologie	ANO		vlastní

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT	520 479	Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT	122 754	kWh
Zemní plyn (Kč)	9 346 509	Kč	Zemní plyn (m3)	308 466	m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)	7 552	GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)	1 168 530	Kč	Voda (m3)	10 589	m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ ANO Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☐ ANO Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ ANO instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ NE akumulace elektrické energie
- ☐ ANO Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☐ ANO Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ ANO Zateplení střechy budovy
- ☐ ANO využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
ANO	

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	NE

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu 81 147 949 Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 13

Název objektu

Pavilon O - stravovací provoz

PSČ Obec

Ulice a číslo popisné / orientační

62500

Brno

Jihlavská 340/20

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

Stravovací provoz

Typ stavební technologie objektu

Nosná svislá konstrukce budovy je tvořena skeletem se železobetonovými monolitickými sloupy. Obvodový plášť je pak dozděn převážně z keramických bloků CD-INA. Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými prefabrikovanými panely TT. Zastřešení je provedeno jednoplašťovou plochou střechou zakončenou krytinou z mPVC.□

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	1988
Počet nadzemních podlaží	3
Počet podzemních podlaží	1
Obestavěný prostor	40 458,73 m3
Užitná podlahová plocha	8990,83 m2
Energeticky vztáhná plocha	7 492,35 m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

☐ ano
 ☐ ne

Rozsáhlé chráněné území

☐ ano
 ☐ ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění	ANO	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Chlazení	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE
Příprava teplé vody	ANO	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE
Úprava vlhkosti	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Nucené větrání	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Osvětlení budov	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

☐ ano
 ☐ ne

☐ ano
 ☐ ne

Akumulace ☐ ano ☐ ne

Rok pořízení

Výkon FVE kWp

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváne PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

☐ ano
 ☐ ne

☐ ANO
 ☐ NE

☐ ANO
 ☐ NE

Rok pořízení

2024

2025

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		NE		Výměňíková stanice		NE	
Bazén		NE		Jídelna	ANO		vlastní
Kuchyně	ANO		2024	Rekuperace		NE	
Vzduchotechnika	ANO		2024	Jiná energ. náročná technologie	ANO		vlastní

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT	460 101	Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT	108 514	kWh
Zemní plyn (Kč)	8 262 277	Kč	Zemní plyn (m3)	272 682	m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)	6 676	GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)	1 032 976	Kč	Voda (m3)	9 361	m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- | | |
|------------------------------|---|
| ☐ ANO | Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC, |
| ☐ ANO | Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů |
| ☐ ANO | instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně) |
| ☐ NE | akumulace elektrické energie |
| ☐ ANO | Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod |
| ☐ ANO | Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod |
| ☐ ANO | Zateplení střechy budovy |
| ☐ ANO | využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
☐ ANO	☐

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
☐	☐ NE

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 14

Název objektu

Pavilon X - Diagnosticko - terapeutické centrum - ambulance

PSC	Obec	Ulice a číslo popisné / orientační
62500	Brno	Jihlavská 340/20

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

Budova pro zdravotnictví

Typ stavební technologie objektu

Nosná svislá konstrukce budovy je tvořena železobetonovým prefabrikovaným skeletem LOB se sloupy ztuženým železobetonovými prefabrikovanými komunikačními vertikálami. Obvodový plášť je pak dozděn z keramických tvárnic Porotherm, výjimečně jsou použity prefabrikované panely. Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými prefabrikovanými panely. Zastřešení je provedeno jednoplašťovou plochou střechou zakončenou krytinou z modifikovaných pásů.

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	2001
Počet nadzemních podlaží	6
Počet podzemních podlaží	1
Obestavěný prostor	26285,7 m3
Užitná podlahová plocha	7581,15 m2
Energeticky vztáhná plocha	6295,3 m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano
 ne

Rozsáhlé chráněné území

ano
 ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění	ANO	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Chlazení	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE
Příprava teplé vody	ANO	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE
Úprava vlhkosti	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Nucené větrání	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Osvětlení budov	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

ano
 ne

Rok pořízení

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano
 ne

Akumulace

Výkon FVE

kWp

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

ano
 ne

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracovává PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano
 ne

Rok pořízení

	NE	
ANO		2024
ANO		2025
	NE	

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		NE		Výměňníková stanice	ANO		vlastní
Bazén		NE		Jídelna		NE	
Kuchyně		NE		Rekuperace		NE	
Vzduchotechnika	ANO		2001	Jiná energ. náročná technologie	ANO		vlastní

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT	386 570	Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT	91 172	kWh
Zemní plyn (Kč)	6 941 845	Kč	Zemní plyn (m3)	229 104	m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)	5 609	GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)	867 892	Kč	Voda (m3)	7 865	m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- | | |
|------------------------------|---|
| ☐ ANO | Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC, |
| ☐ ANO | Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů |
| ☐ ANO | instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně) |
| ☐ NE | akumulace elektrické energie |
| ☐ ANO | Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod |
| ☐ ANO | Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod |
| ☐ ANO | Zateplení střechy budovy |
| ☐ ANO | využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy |

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
☐ ANO	☐

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
☐	☐ NE

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ
- identifikace objektu 15

Název objektu

Pavilon I1 - Ústav patologie, Angiolinka, Spinální jednotka

PSČ

Obec

Ulice a číslo popisné / orientační

62500

Brno

Jihlavská 340/20

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

Budova pro zdravotnictví

Typ stavební technologie objektu

Nosná svislá konstrukce budovy je tvořena železobetonovým monolitickým skeletem se sloupy kruhového průřezu ztužená železobetonovými monolitickými komunikačními vertikálami. Obvodový plášť je pak dozděn z pórobetonových tvárnic YTONG. Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými monolitickými deskami. Zastřešení je provedeno jednoplaštovou plochou střechou zakončenou krytinou z modifikovaných pásů. V úrovni 1.NP je na jižní straně objektu nepoužívaná kolonáda.

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	2000
Počet nadzemních podlaží	6
Počet podzemních podlaží	1
Obestavěný prostor	26467,7 m3
Užitná podlahová plocha	7057,55 m2
Energeticky vztažná plocha	6151,1 m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

ano ne

Rozsáhlé chráněné území

ano ne

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění	ANO	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Chlazení	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE
Příprava teplé vody	ANO	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE
Úprava vlhkosti	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Nucené větrání	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Osvětlení budov	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

ano ne

Rok pořízení

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

ano ne

Akumulace

Výkon FVE

kWp

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

ano ne

ANO

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváne PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

ano	ne	Rok pořízení
	NE	
ANO		2024
ANO		2025
	NE	

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		NE		Výměňíková stanice	ANO		vlastní
Bazén		NE		Jídelna		NE	
Kuchyně		NE		Rekuperace		NE	
Vzduchotechnika	ANO			Jiná energ. náročná technologie	ANO		vlastní

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT	377 716	Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT	89 084	kWh
Zemní plyn (Kč)	6 782 835	Kč	Zemní plyn (m3)	223 856	m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)	5 481	GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)	848 012	Kč	Voda (m3)	7 685	m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ ANO Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☐ ANO Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ ANO instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ NE akumulace elektrické energie
- ☐ ANO Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☐ ANO Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ ANO Zateplení střechy budovy
- ☐ ANO využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
☐ ANO	☐

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
☐	☐ NE

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu Kč

Přílohy k žádosti o poradenství v programu NOVÁ ELENA

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

- identifikace objektu 16

Název objektu

Pavilon I2

PSČ Obec

Ulice a číslo popisné / orientační

62500

Brno

Jihlavská 340/20

Typ objektu (škola, úřad, zdravotnické, kulturní, sportovní a jiné zařízení)

Budova pro zdravotnictví

Typ stavební technologie objektu

Nosná svíslá konstrukce budovy je tvořena železobetonovým prefabrikovaným skeletem LOB se sloupy ztuženým železobetonovými prefabrikovanými komunikačními vertikálami. Obvodový plášť je pak dozděn z keramických tvárnic Porotherm. Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými prefabrikovanými panely. Samotný heliport a technické podlaží pod ním je tvořeno železobetonovou monolitickou konstrukcí. Zastřešení je provedeno jednoplášťovou plochou střechou zakončenou krytinou z modifikovaných pásů.

Údaje o objektu

Vyplňte prosím vždy pouze číselnou hodnotu. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Rok dokončení výstavby objektu	2001
Počet nadzemních podlaží	4
Počet podzemních podlaží	1
Obestavěný prostor	22816,2 m3
Užitná podlahová plocha	8 019,15 m2
Energeticky vztázná plocha	5332,1 m2
Exponovaný obvod budovy	m
Celkový počet budov objektu	1

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Nachází se nemovitost v chráněném území, nebo je jinak památkově chráněná?

☐ ano
 ☐ ne
 ☐ NE

Rozsáhlé chráněné území

☐ ano
 ☐ ne
 ☐ NE

Označte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Energonositel	Zemní plyn	LPG	Tuhá paliva	Elektřina	CZT	tepelné čerpadlo	energie slunce	jiný energonositel	Zdroj mimo budovu, vyjma CZT
Typ spotřeby									
Vytápění	ANO	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Chlazení	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE
Příprava teplé vody	ANO	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE
Úprava vlhkosti	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Nucené větrání	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
Osvětlení budov	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE	NE	NE

Fotovoltaické systémy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Jsou součástí objektu Fotovoltaické systémy? (FVE)

☐ ano
 ☐ ne
 ☐ Rok pořízení

v případě, že ano uveďte, zda je systém s nebo bez akumulace

☐ ano
 ☐ ne
 ☐ Výkon FVE

Akumulace ☐ ☐ kWp

Zdravotnická zařízení

Je v tomto objektu poskytována zdravotní lůžková péče (def. viz níže)

☐ ano
 ☐ ne
 ☐ ANO

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Je k objektu již zpracována analýza vhodnosti využití metody EPC

Je k objektu zpracováváno PENB

Je objekt součástí zpracovaného energetického auditu

Je objekt součástí zavedeného energetického managementu

☐ ano
 ☐ ne
 ☐ Rok pořízení

☐ ANO	☐ NE	☐ 2024
☐ ANO	☐ NE	☐ 2025
☐	☐	☐

Je součástí objektu: Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

	ano	ne	Rok pořízení		ano	ne	Vlastní/cizí
Kotelna		NE		Výměňíková stanice	ANO		vlastní
Bazén		NE		Jídelna		NE	
Kuchyně		NE		Rekuperace		NE	
Vzduchotechnika	ANO		2001	Jiná energ. náročná technologie	ANO		vlastní

Spotřeba energie ve finančním vyjádření za rok 2023 (2022)

Uveďte prosím, spotřebu za roky, které je možné posuzovat jako referenční

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Elektrická energie (Kč) součet NT + VT	327 424	Kč	Elektrická energie (kWh) součet NT + VT	77 223	kWh
Zemní plyn (Kč)	5 879 722	Kč	Zemní plyn (m3)	194 050	m3
Tepelná energie - CZT (Kč)		Kč	Tepelná energie - CZT (GJ)	4 751	GJ
Jiná forma energie (Kč)		Kč	Jiná forma energie		
Voda (Kč)	735 102	Kč	Voda (m3)	6 661	m3

Která energetická opatření byste chtěli v rámci opatření EPC realizovat. Označte jednu nebo více variant

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

- ☐ ANO Modernizace zdrojů tepla, rekonstrukce rozdělovačů, sberačů topných okruhů, instalace/ modernizace řídicích systémů MaR, instalace IRC,
- ☐ ANO Výměna osvětlení, regulace intezity osvětlení, výměna oběhových čerpadel, nebo regulace otáček, řízení otáček VZT ventilátorů, využití FV systémů
- ☐ ANO instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (fotovoltaické systémy, solární systémy, biomasa a podobně)
- ☐ NE akumulace elektrické energie
- ☐ ANO Opatření šetřící vodu, perlátory, WC stopy a pod
- ☐ ANO Zateplení fasády, výměna výplní otvorů a pod
- ☐ ANO Zateplení střechy budovy
- ☐ ANO využití odpadního tepla -rekuperace, modernizace vzduchotechnických systémů, využití odpadní energie z výrobního procesu pro ohřev vody či spotřebu tepla v jiných částech budovy

Vyplňte prosím vždy ANO nebo NE. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

U této budovy požadujeme podání žádosti o dotaci z příslušného dotačního programu.

(Žádost o dotaci na zateplení obálky, žádost o dotaci na FVE, která je součástí objektu, žádost o dotaci na VO)

Ano	Ne
ANO	

U této budovy již máme podanou žádost o dotaci z příslušného dotačního programu.

Ano	Ne
	NE

Vyplňte prosím odhad výše investice v Kč. Poznámky uveďte do prostoru pro poznámky

Odhad celkových investičních výdajů na realizaci Projektu 51 048 723 Kč

Projekat / Tema /	
Ime i Prezime	Ime i Prezime nastavnika / nastavnice
Taj objekt (tema, opis, materijal, radovi nastavnika i/ili učenika)	
Taj objekt i/ili drugi objekt	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Společnost poskytl výhled 440 mil. Kč. Provozní výsledky za poslední rok poskytl

U této testovací skupiny podle následujícího schémata přehledně vyplněte programy:

1. Jakékoliv testovací skupiny, které se účastní na FVE, mají v současnosti nějaké. Jakákoliv skupina na FVE

U této testovací skupiny podle následujícího schémata přehledně vyplněte programy:

vyplněte pomocí těchto údajů: například 440 mil. Kč. Provozní výsledky za poslední rok poskytl

Odkaz na veřejný investiční výhled je následující: []

[illegible]

Match the personality type against the physical qualities & characteristics of the fragrance culture

5. 1991-1992 1993-1994 1995-1996 1997-1998 1999-2000 2001-2002 2003-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012 2013-2014 2015-2016 2017-2018 2019-2020 2021-2022 2023-2024 2025-2026 2027-2028 2029-2030 2031-2032 2033-2034 2035-2036 2037-2038 2039-2040 2041-2042 2043-2044 2045-2046 2047-2048 2049-2050 2051-2052 2053-2054 2055-2056 2057-2058 2059-2060 2061-2062 2063-2064 2065-2066 2067-2068 2069-2070 2071-2072 2073-2074 2075-2076 2077-2078 2079-2080 2081-2082 2083-2084 2085-2086 2087-2088 2089-2090 2091-2092 2093-2094 2095-2096 2097-2098 2099-2100 2101-2102 2103-2104 2105-2106 2107-2108 2109-2110 2111-2112 2113-2114 2115-2116 2117-2118 2119-2120 2121-2122 2123-2124 2125-2126 2127-2128 2129-2130 2131-2132 2133-2134 2135-2136 2137-2138 2139-2140 2141-2142 2143-2144 2145-2146 2147-2148 2149-2150 2151-2152 2153-2154 2155-2156 2157-2158 2159-2160 2161-2162 2163-2164 2165-2166 2167-2168 2169-2170 2171-2172 2173-2174 2175-2176 2177-2178 2179-2180 2181-2182 2183-2184 2185-2186 2187-2188 2189-2190 2191-2192 2193-2194 2195-2196 2197-2198 2199-2200 2201-2202 2203-2204 2205-2206 2207-2208 2209-2210 2211-2212 2213-2214 2215-2216 2217-2218 2219-2220 2221-2222 2223-2224 2225-2226 2227-2228 2229-2230 2231-2232 2233-2234 2235-2236 2237-2238 2239-2240 2241-2242 2243-2244 2245-2246 2247-2248 2249-2250 2251-2252 2253-2254 2255-2256 2257-2258 2259-2260 2261-2262 2263-2264 2265-2266 2267-2268 2269-2270 2271-2272 2273-2274 2275-2276 2277-2278 2279-2280 2281-2282 2283-2284 2285-2286 2287-2288 2289-2290 2291-2292 2293-2294 2295-2296 2297-2298 2299-2300 2301-2302 2303-2304 2305-2306 2307-2308 2309-2310 2311-2312 2313-2314 2315-2316 2317-2318 2319-2320 2321-2322 2323-2324 2325-2326 2327-2328 2329-2330 2331-2332 2333-2334 2335-2336 2337-2338 2339-2340 2341-2342 2343-2344 2345-2346 2347-2348 2349-2350 2351-2352 2353-2354 2355-2356 2357-2358 2359-2360 2361-2362 2363-2364 2365-2366 2367-2368 2369-2370 2371-2372 2373-2374 2375-2376 2377-2378 2379-2380 2381-2382 2383-2384 2385-2386 2387-2388 2389-2390 2391-2392 2393-2394 2395-2396 2397-2398 2399-2400 2401-2402 2403-2404 2405-2406 2407-2408 2409-2410 2411-2412 2413-2414 2415-2416 2417-2418 2419-2420 2421-2422 2423-2424 2425-2426 2427-2428 2429-2430 2431-2432 2433-2434 2435-2436 2437-2438 2439-2440 2441-2442 2443-2444 2445-2446 2447-2448 2449-2450 2451-2452 2453-2454 2455-2456 2457-2458 2459-2460 2461-2462 2463-2464 2465-2466 2467-2468 2469-2470 2471-2472 2473-2474 2475-2476 2477-2478 2479-2480 2481-2482 2483-2484 2485-2486 2487-2488 2489-2490 2491-2492 2493-2494 2495-2496 2497-2498 2499-2500 2501-2502 2503-2504 2505-2506 2507-2508 2509-2510 2511-2512 2513-2514 2515-2516 2517-2518 2519-2520 2521-2522 2523-2524 2525-2526 2527-2528 2529-2530 2531-2532 2533-2534 2535-2536

Write your paragraph. Use words from the word bank to describe a character in detail.

Moja prijava je: ☐ anonimna, ☐ javna

Mein ges. persönlicher Zeitgewinn unter optimaler Nutzung d. digitalen Tools/Tools-Setups

Môže sa poskytnúť táto pomoc podľa zjednotenej praxe v súlade s časovými výdavkami

Violence against women

Category	Men	Women
Physical violence	10	10
Sexual violence	10	10
Psychological violence	10	10
Verbal violence	10	10

Violence against men

Category	Men	Women
Physical violence	10	10
Sexual violence	10	10
Psychological violence	10	10
Verbal violence	10	10

18

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/201904.000000>; this version posted April 1, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

[illegible]

Metodologija istraživanja

Ciljevi istraživanja

Odnosi između istraživača i ispitanika

Ispitivanje hipoteza

Ispitivanje hipoteza

Rezultati istraživanja

Rezultati istraživanja

10

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/201904.000000>; this version posted April 1, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

[illegible]

Ma kázi az egész napot, 12 óráig jöttök előttem, jöttök a munkára és a munkára vártok.

[illegible]

20

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/201904.001001>; this version posted April 1, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

[illegible]

What's your opportunity, the career-profile aligned activities & strategies to become a software engineer

1. Priloge k razpisu: Za vse potrebne informacije, razpisni pogoji, dodatna in dopolnilna k razpisni pogodbi.

Mata pri pisanju. Zla govora govora (pisanje govora) v skupini (vse skupine)

Môže byť pokračujúci? Zakrúžkujte podľa odpovedí poskytnutých v dotazníku a dovoľte nám odpovedať

☐ Áno ☐ Nie

Môže byť pokračujúci? Zakrúžkujte podľa odpovedí poskytnutých v dotazníku a dovoľte nám odpovedať

☐ Áno ☐ Nie

[illegible]

21

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/201904.001001>; this version posted April 1, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

[illegible]

What's your personality like? Do you prefer a structured environment or a more flexible one? How do you handle stress? Do you prefer working alone or in a team? Do you prefer a fast-paced environment or a more relaxed one? Do you prefer a high-pressure environment or a more relaxed one? Do you prefer a high-pressure environment or a more relaxed one?

[illegible]

1. What is the purpose of the study?

Maty pros parowidły. Zik gawdzia-powoz (gawdzia) gawdzia + dwadzieścia (dwadzieścia) ułóżki

Môže sa porovnať: čas potrebný na vykonanie pomery a skutočné číselné údaje
Môže sa porovnať: čas potrebný na vykonanie pomery a skutočné číselné údaje

Metodologija istraživanja

Ciljevi istraživanja

Odnosi između istraživača i ispitanika

Ispitivanje hipoteza

Rezultati istraživanja

22

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/201904.001001>; this version posted April 1, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

[illegible][illegible]

Metodologija istraživanja

Ciljevi istraživanja

Odnosi između istraživača i ispitanika

Ispitivanje hipoteza

Rezultati istraživanja

23

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/201904.001001>; this version posted April 1, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

[illegible]

What's your opportunity, the career-profile aligned activities & strategies to become a software engineer

1. Priloge k razpisu: Za katero mesto razpisatelja želite kandidirati?

Mata pri pisanju. Zla gospa pravi (pisanje govornice v duhovita besedila) uhh

Môže byť pokračujúci? Zakrúžkujte odpoveď: ☐ áno ☐ nie

Cara pengumpulan data

Indikator jawaban	Jawaban benar	Jawaban salah
Indikator jawaban	Benar	Salah
Indikator jawaban	Benar	Salah
Indikator jawaban	Benar	Salah
Indikator jawaban	Benar	Salah
Indikator jawaban	Benar	Salah

Cara pengolahan data

Indikator jawaban	Jawaban benar	Jawaban salah
Indikator jawaban	Benar	Salah
Indikator jawaban	Benar	Salah
Indikator jawaban	Benar	Salah
Indikator jawaban	Benar	Salah
Indikator jawaban	Benar	Salah

24

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/201704.001>; this version posted April 1, 2017. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

szociológiai vizsgálatok (10 pont)
 1. Milyen módszereket használhatunk a szociológiai kutatásokban?
 2. Milyen módszereket használhatunk a szociológiai kutatásokban?
 3. Milyen módszereket használhatunk a szociológiai kutatásokban?
 4. Milyen módszereket használhatunk a szociológiai kutatásokban?
 5. Milyen módszereket használhatunk a szociológiai kutatásokban?
 6. Milyen módszereket használhatunk a szociológiai kutatásokban?
 7. Milyen módszereket használhatunk a szociológiai kutatásokban?
 8. Milyen módszereket használhatunk a szociológiai kutatásokban?
 9. Milyen módszereket használhatunk a szociológiai kutatásokban?
 10. Milyen módszereket használhatunk a szociológiai kutatásokban?

What's your opportunity, the career-profile aligned activities & strategies to become a software engineer

1. Priloge k razpisu: Za katero mesto razpisatelja želite kandidirati?

Mata pri pisanju. Zla gospa pravi (pisanje govornice v duhovita besedila) uhh

Môže byť pokračujúci? Zakrúžkujte odpoveď: ☐ áno ☐ nie

Cara pengumpulan data

Indikator jawaban	Ya	Tidak
Dapat jalan	10	10
Tidak dapat jalan	10	10

Cara pengolahan data

Indikator jawaban	Ya	Tidak
Dapat jalan	10	10
Tidak dapat jalan	10	10

25

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/201904.001001>; this version posted April 1, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

[illegible]

What's your personality like? Do you prefer to be outgoing or more reserved? Do you like to be the center of attention or do you prefer to be in the background?

Skriv ett par meningar till varje punkt som du vill diskutera i din presentation!

1. What is the purpose of the study?

Maty pros parowidły. Zik gawdzia-powoz (gawdzia) gawdzia + dwadzieścia dwadzieścia ułamek

Môže sa porovnať: čas potrebný na vykonanie pomery a skutočné číselné údaje
Môže sa porovnať: čas potrebný na vykonanie pomery a skutočné číselné údaje

Metodologija istraživanja

Ciljevi istraživanja

Odnosi između istraživača i ispitanika

Ispitivanje hipoteza

Rezultati istraživanja

**Identifikační údaje budov, u kterých se provádí verifikace výstupů
analýzy vhodnosti
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ**

	název projektu	Fakultní nemocnice Brno	
p.č. objektu	Název objektu	Obec	Ulice a č.p.
1.	-----	-----	-----
2.	-----	-----	-----
3.	-----	-----	-----
4.	-----	-----	-----
5.	-----	-----	-----
6.	-----	-----	-----
7.	-----	-----	-----
8.	-----	-----	-----
9.	-----	-----	-----
10.	-----	-----	-----
11.	-----	-----	-----
12.	-----	-----	-----
13.	-----	-----	-----
14.	-----	-----	-----
15.	-----	-----	-----

Identifikační údaje budov, u kterých klient požaduje zpracování žádosti do dotačního programu(zpravidla OPŽP) ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

název projektu		Fakultní nemocnice Brno		
p.č. objektu	Název objektu	Obec	Ulice a č.p.	
1.	Pavilon A - Klinika nemocí plicních	Brno	Jihlavská 340/20	
2.	Pavilon B - Klinika infekčních chorob	Brno	Jihlavská 340/20	
3.	Pavilon A - Klinika nemocí plicních	Brno	Jihlavská 340/20	
4.	Rehabilitační oddělení a Všeobecná in	Brno	Jihlavská 340/20	
5.	Pavilon E	Brno	Jihlavská 340/20	
6.	Pavilon F	Brno	Jihlavská 340/20	
7.	Budova K1	Brno	Jihlavská 340/20	
8.	Budova K2 - úpravná vody	Brno	Jihlavská 340/20	
9.	Objekt K3	Brno	Jihlavská 340/20	
10.	Objekt H	Brno	Jihlavská 340/20	
11.	Pavilon CH	Brno	Jihlavská 340/20	
12.	Ion Z - Gynekologicko - porodnická kli	Brno	Jihlavská 340/20	
13.	Pavilon O - stravovací provoz	Brno	Jihlavská 340/20	
14.	Diagnosticko - terapeutické centrum -	Brno	Jihlavská 340/20	
15.	- Ústav patologie, Angiolinka, Spináln	Brno	Jihlavská 340/20	

**Identifikační údaje budov, u kterých klient již má zpracovanou žádost
do dotačního programu(zpravidla OPŽP)
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ**

název projektu

Fakultní nemocnice Brno

p.č.
objektu

Název objektu

Obec

Ulice a č.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

[illegible]