





OBJEDNÁVKA		číslo: 2025-860-42									
Datum vystavení objednávky: 15.05.2025											
Dodavatel:	CHEMSTR - ŠAFAŘÍK s.r.o. Modlanská 1886, 41501 Teplice - Trnovany IČO: 27343791										
Objednatel:	Hlavní město Praha , Mariánské nám. 2, Praha 1 IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581 zastoupené TRADE CENTRE PRAHA a.s. Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00 IČO: 00409316, DIČ: CZ00409316										
Objednáváme u Vás pro objekt Hloubětínská 80, Praha 14 dle cenové nabídky č. OC-TCP-0905202501 ze dne 09.05.2025 - příloha č. 1, renovace podlah v místnosti údržby a prostorách pro umístění bazénové chemie (RAL 7001). Veškeré práce budou probíhat v souladu s BOZP. Cena celkem: 58020.00Kč bez DPH Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje. Fixní termín: do 31.10.2025 Bláha Josef Předseda představenstva  Vlk Jaroslav Člen představenstva  Na fakturu je nutné uvést objednatele dle objednávky. Faktury zasílejte společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s., a to pouze elektronicky na e-mailovou adresu: faktury@tcp-as.cz!!! V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, žádáme o písemné potvrzení přijetí této objednávky (s odkazem na její evidenční číslo) na e-mail: email@tcp-as.cz. Informaci o zpracování osobních údajů společností TRADE CENTRE PRAHA, a.s., IČO 004 09 316, ke kterému dochází během procesu objednávání, si přečtěte na odkazu www.tcp-as.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-pro-dodavatelske-smlouvy <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">Vystavil:  Hlavní technik sportoviště Telefon:  Mobil:  E-mail: p </td><td style="width: 33%;">Schválil:  Specialista veřejných zakázek  Vedoucí oddělení SSP pro TSS</td><td style="width: 33%;">Razítko  TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2 DIČ: CZ00409316 IČ: 00409316</td></tr></table> <tr><td colspan="3">Bankovní spojení: </td></tr> <tr><td colspan="3">č.ú.:  kód banky: </td></tr>			Vystavil:  Hlavní technik sportoviště Telefon:  Mobil:  E-mail: p 	Schválil:  Specialista veřejných zakázek  Vedoucí oddělení SSP pro TSS	Razítko  TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2 DIČ: CZ00409316 IČ: 00409316	Bankovní spojení: 			č.ú.:  kód banky: 		
Vystavil:  Hlavní technik sportoviště Telefon:  Mobil:  E-mail: p 	Schválil:  Specialista veřejných zakázek  Vedoucí oddělení SSP pro TSS	Razítko  TRADE CENTRE PRAHA a.s., Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2 DIČ: CZ00409316 IČ: 00409316									
Bankovní spojení: 											
č.ú.:  kód banky: 											



NABÍDKA Č. OC-TCP-0905202501 PLAVECKÝ BAZÉN HLOUBĚTÍN

Dodavatel

CHEMSTR - ŠAFAŘÍK s.r.o.

Modlanská 1886
Teplice, 41501
Česko

IČO: 27343791
DIČ: CZ27343791

Plátce DPH

Spisová značka: C 25279, Krajský soud v Ústí nad Labem

Odběratel

TRADE CENTRE PRAHA a.s.

Blanická 1008/28
Praha, 12000
Česko

IČO: 00409316
DIČ: CZ00409316

Datum vystavení: 09. 05. 2025

Datum platnosti: 09. 07. 2025

Předmět nabídky:

Renovace podlah v dílně údržby a skladových prostorách pro chemii formou přebroušení ploch, vysprávkou trhlin a výtluků a aplikace souvrství epoxidových nátěrů s finální pigmentovanou polyuretanovou vrstvou stěrky. Poptávaná celková plocha je cca 30 m2.

Návrh technologického postupu:

1. Ruční broušení povrchu
2. Vytmelení prasklin polyuretanem, vyspravení výtluků a nerovností
3. Penetrační epox. stěrka
4. Nosná epox. stěrka
5. aplikace pu. barev. Stěrky

Odhadovaná časová náročnost: cca 5 dní realizace, plochy pochozí po 24 hodinách od dokončení, plná mechanická a chemická zatížitelnost cca 7 dní od dokončení aplikace.

Místo realizace: Plavecký bazén Hloubětín

Název položky	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena bez DPH
Ruční broušení povrchu	30	m2	345 Kč	10 350 Kč
Vytmelení prasklin polyuretanem, vyspravení výtluků a nerovností	30	m2	434 Kč	13 020 Kč
Penetrační epox. stěrka	30	m2	315 Kč	9 450 Kč
Nosná epox. stěrka	30	m2	375 Kč	11 250 Kč
aplikace pu. barev. Stěrky	30	m2	465 Kč	13 950 Kč
Celkem bez DPH				58 020 Kč



TRADE CENTRE PRAHA s.r.o.
 Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2
 DIČ: CZ00409316 IČO: 00409316

Cena nezahrnuje náklady na:

- náklady na zařízení staveniště a odběr elektrické energie. Pro provedení prací je nutné připojení na 400 V, jištění 32C, 230 V a vhodné osvětlení prostoru a temperování prostor.

Ostatní:

Pro realizaci této skladby je nutné dodržení podmínek pro aplikaci, dle TL výrobce. Minimální teplota podkladu při realizaci nesmí klesnout pod 10 °C.

* upozorňujeme, že pro místo pro skladování bazénové chemie platí následující: standardní bazénová chemie ve vyšších koncentracích, např. Chlornan sodný (tekutý chlor) může ve vyšších koncentracích při dlouhodobém kontaktu s povrchem měnit barvu epoxidové nebo polyuretanové stěrky a lehce narušovat povrch, jedná se však pouze o vzhledovou vadu a toto nemá vliv na funkčnost.

Tato cenová nabídka včetně technologického návrhu je nezávazná a slouží pouze pro informační účely. Stane se závaznou pouze v případě, že bude výslovně začleněna jako součást smlouvy o dílo uzavřené mezi stranami.

Všeobecné podmínky:

V případě, že v průběhu realizace nastanou nové skutečnosti, které při přípravě cenové nabídky nebylo možné předvídat, může dojít k ovlivnění výsledné ceny aplikace. Při takovém zjištění bude objednatel neprodleně informován zhotovitelem a bude domluven následný postup.

Účtování bude probíhat dle skutečně spotřebovaného materiálu, cenová nabídka slouží jako hrubý cenový odhad, finální cena se může lišit.

V případě rozšíření práce nad rámec CN, budou tato rozšíření přičtena k výsledné částce určené k fakturaci.

Pokud by objednatel zrušil realizaci 48 hodin před započatím prací, bude mu automaticky účtován poplatek 5 000 Kč.

Objednatel zajistí při ukončení zakázky osobu zodpovědnou za převzetí díla. Pokud nebude ze strany zhotovitele při ukončení zakázky zodpovědná osoba přítomna, považuje se předmětné dílo za předané bez závad a připomínek, zároveň je vytvořena faktura za dodané práce.

Pokud budou po dokončení realizace objeveny drobné vady a nedodělky, není to důvod k nepředání díla, do předávacího protokolu se vady vypíší a budou odstraněny dle domluvy.

V případě poškození povrchu Objednatelem v době realizace, například vstoupením jeho pracovníků, externích firem či techniky do pracoviště, budou tyto vzniklé náklady následně účtovány jako vícenáklad, případně díky nim může dojít ke znemožnění dokončení díla či časovým prodávám.

Klient objednááním stvrzuje, že je seznámen s veškerými vlastnostmi navrhované podlahy a její skladby a materiálů včetně jejího plánovaného vzhledu a s tímto souhlasí.

Připravenost pracoviště:

Objednatel zajistí připravenost podkladu tzn. prostor bude vyklizený, suchý, zbavený hrubých mechanických nečistot a bude zajištěno, aby na plochu v průběhu nebo po ukončení práce nevstupovali žádné osoby, či plocha nepřišla do styku s nežádoucími vlivy (voda, olej, různé částice a znečištění).

Pokud prostor nebude připraven objednatelem a nebude pracovníkům zhotovitele umožněno provádět svou pracovní činnost v dohodnutý termín a čas, budou tyto prostoje účtovány nad rámec cenové nabídky sazbou 400,- Kč bez DPH / 1 hod. / 1 zaměstnanec.

V případě, že nebude možné započít práce ve smluveném termínu a pracovníci Zhotovitele informaci zjistí až na pracovišti, bude automaticky Objednateli účtována částka 15 000 Kč + náklady na phm. za zmařený výjezd - to samé platí i pro případ, že práce nebude možné realizovat z důvodu pohybu pracovníků či techniky v prostorách realizace díla, opět se účtuje částka 15 000 Kč + náklady na phm. Náklady phm budou vyčísleny dle ujetých km, 15 Kč za 1 km.

V případě, že Objednatel nezajistí Zhotoviteli podmínky pro včasné dokončení realizace, zaniká nárok na dokončení realizace ve stanoveném termínu, Objednatel tedy nemůže uplatnit žádné případné sankce spojené s termínem dokončení realizace.

Na pracovišti musí být k dispozici elektrický proud a to 220 V/min., 16 A, případně na vyžádání zhotovitele 3x380 V/32 A jištěné C/G.

Pracoviště musí být dostatečně osvětleno, teplota zabezpečena na min. +15°C po celou dobu prací (i v noci) v předstihu před zahájením prací a po dobu tvrdnutí po dokončení realizace. Relativní vlhkost prostředí na pracovišti nesmí překročit 75% při 15°C, příp. 80% při 25°C.

Podmínky stavební připravenosti zajišťuje v plném rozsahu odběratel prací. Není-li schopen stavební připravenost v plném rozsahu zajistit, upozorní na tuto skutečnost dodavatele, který nesplnění podmínek objednatele zohlední v cenové nabídce.

Záruka:

Záruka trvá 2 roky a vztahuje se k základním chemickým a mechanickým odolnostem jednotlivých vrstev konkrétních polymerních systémů a nevztahuje se na jiné vlivy, než které jsou dány běžným provozem (např. vnější vlivy – pohyby podloží, poškození svářením, hrubé mechanické poškození apod.).

V případě komplexních oprav staré a degradované podkladové vrstvy je pro vytyčení konkrétních podmínek záruky třeba při započetí realizace zhodnotit aktuální stav a defekty, které mohou být patrné až při odkrytí podkladové vrstvy nebo dalších bouracích pracích. Při odhalení takové skutečnosti bude okamžitě kontaktována zodpovědná osoba objednatele, která odsouhlasí nově zjištěnou skutečnost na základě dokumentace a objasnění komplikace.

Původní terén a jeho okolí, na který se provádí aplikace je nejčastější příčinou prasklin vznikajících tepelnou roztažností a pohybem při mechanickém zatížení podkladových vrstev.

Prohlašuji, že jsem provedl výběr dodavatele na základě své znalosti tržních podmínek obvyklých v místě a čase plnění a respektoval zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

CHEMSTR - ŠAFAŘÍK s.r.o.

Tel.: [REDACTED]

i [REDACTED]

www.chemstr.cz

