

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 25.10.2023, s č.j. Zhotovitele ZU/32959/2023,
který se uzavírá z důvodu legislativní změny.

Smluvní strany:

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Se sídlem: Partyzánské náměstí 2633/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Státní příspěvková organizace nezapsaná v OR
Zastoupený: Ing. Eduard Ježo, ředitel
IČ: 71009396
DIČ: CZ 71009396
ID datové schránky: pubj9r8
Bankovní spojení: Česká národní banka Ostrava
Číslo účtu: 3235761/0710

Zdravotní ústav se sídlem
Doručeno: 23.05.2025
ZU/18357/2025
listy: 1 přílohy:



zusoes97fe4a73

(dále jen „**Zhotovitel**“)

a

Obec Malá Bystřice

Se sídlem: Malá Bystřice 55, 756 27 Malá Bystřice
Zastoupen: Lucie Kotrlová, DiS., starostka obce
IČO: 00304085
DIČ: CZ00304085, obec není plátcem DPH
Obec (obecní úřad)
ID datové schránky: aznbqif
Číslo účtu: 10723851, kód banky: 0100, Komerční banka, a.s.

(dále jen „**Objednatel**“)

(společně dále rovněž jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany shodně konstatují, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo, ze dne 25.10.2023 s číslem jednacím zhotovitele ZU/32959/2023 (dále jen „**Smlouva**“), jejíž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele odběry a laboratorní rozborů pitné vody. V souladu s čl. VIII. odst. 6. Smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 (dále jen „**Dodatek**“).

Čl. I. Předmět dodatku

Tímto Dodatkem se mění Smlouva následovně:

A. Článek II. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se odst. 1 v tomto znění:

1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provádět pro Objednatele odběry a laboratorní rozborů vzorků pitné a surové vody, přičemž četnost odběrů a rozsah laboratorních rozborů určuje Objednatel. Jednotlivá plnění jsou specifikována a jejich jednotkové ceny jsou uvedeny v cenové nabídce služeb číslo 15372 ze dne 24.10.2023 a v cenové nabídce služeb číslo 22675 ze dne 18.3.2025.

B. Článek V. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se odst. 1 v tomto znění:

1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dle cenové nabídky služeb číslo 15372 ze dne 24.10.2023 a v cenové nabídce služeb číslo 22675 ze dne 18.3.2025. K cenám bude účtována příslušná sazba daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

C. Článek V. Smlouvy se doplňuje o odst. 3 v tomto znění:

3. V případě, že za doby trvání této smlouvy dojde u subdodavatele zhotovitele ke zvýšení ceny položek označených v této smlouvě jako subdodávky, zavazuje se zhotovitel sdělit novou cenu subdodávky objednateli písemně, a to na kontaktní údaje objednatele uvedené v čl. VIII. odst. 5 Smlouvy. Neodmítne-li objednatel tuto novou cenu do 10 dní od jejího sdělení zhotovitelem, platí, že s novou cenou souhlasí. Pokud změnu ceny odmítne, a nedohodnou-li se strany dále jinak, není zhotovitel povinen tuto subdodavatelskou službu objednateli dále poskytovat. Pro změny ve smyslu tohoto odstavce se nevyžaduje vyhotovení písemného dodatku smlouvy.

D. V čl. VIII. se dosavadní odst. 6 ruší a nahrazuje odst. 6 v tomto znění:

6. Změnu smlouvy lze provést pouze písemně, a to samostatnými číslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou smluvních stran. Při změně osob oprávněných k jednat ve věcech technických a organizačních, uvedených ve 5. odstavci tohoto článku smlouvy, si smluvní strany tuto skutečnost vzájemně předem písemně sdělí. Za písemnou formu se považuje i výměna elektronických zpráv. Uzavření dodatku k této smlouvě se v takovém případě nevyžaduje.

E. V čl. VIII. se namísto dosavadního odst. 7 vkládá odst. 7 v tomto znění:

7. Objednatel souhlasí se zasíláním obchodních a marketingových sdělení na adresy elektronické pošty objednatele uvedené v této smlouvě nebo jím poskytnuté za doby trvání této smlouvy. Tento souhlas s využitím svého elektronického kontaktu je objednatel oprávněn kdykoliv odvolat, např. zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu zhotovitele: podatelna@zuova.cz, nebo proklikem při elektronickém zaslání každého obchodního sdělení.

Dosavadní odstavce č. 7 až 12 se přečísloují na odst. 8 až 13.

F. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

Čl. II. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Objednatel souhlasí a je srozuměn se skutečností, že zhotovitel je na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), povinen uveřejnit tento Dodatek v registru smluv nebo o tomto Dodatku a právním vztahu jím založeném zpřístupnit či poskytnout všechny informace, které citované zákony nebo jiné právní předpisy z uveřejnění nebo zpřístupnění nevylučují. Smluvní strany se shodují, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí zhotovitel.

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ujednání předchozí věty neplatí, je-li Dodatek vyhotoven v elektronické podobě v jediném elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno uznávanými nebo kvalifikovanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli, že smluvní projevy jsou dostatečně určité a srozumitelné a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s celým obsahem Dodatku jej podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Lucie
Kotrlová, DiS.

Digitálně podepsal Lucie
Kotrlová, DiS.
Datum: 2025.05.21 18:21:55
+02'00'

.....
Lucie Kotrlová, DiS., starostka

Ing.
Eduard
Ježo

Digitálně
podepsal Ing.
Eduard Ježo
Datum: 2025.05.23
09:52:41 +02'00'

.....
Ing. Eduard Ježo, ředitel



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Cenová nabídka služeb číslo: 22675

Vyřizuje:

Telefon:

Email:

Datum: 18.3.2025

Objednatel :

Obec Malá Bystřice

Malá Bystřice 55

756 27 Malá Bystřice

IČO: 00304085

DIČ: CZ0030485

Kontakt na objednatele: Lucie Kotrlová, DiS., starostka obce, T: , E : starosta@malabystrice.cz

**Odběry a laboratorní rozborů vzorků pitné a surové vody.
Dodatek ke Smlouvě o dílo z 25.10.2023 s č.j. Zhotovitele ZU/32959/2023.**

Položka	Počet	Smluvní cena za jednotku	Cena celkem
Bisphenol A			
Dusík celkový			
Fosfor celkový			
Halogenoctové kyseliny (chloroctová, dichloroctová, trichloroctová, bromoctová, dibromoctová)			
Nonylfenol			
PFAS			
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 1, úplný rozsah (chemie mimo pesticidů, bisfenolu A, halogenoctových kys., PFAS, nonylfenolu a 17-beta estradiolu) 1,2-dichlorethan, amonné ionty, barva, benzen, PAU, bromičnany, TOC, dusičnany, dusitany, fluoridy, chlorečnany, chloridy, chloritany, chuť, konduktivita, kyanidy celkové, pach, pH, sírany, PCE, THM, TCE, chloroform, zákal Sb, As, Be, B, K, Al, Mg, Cr, Cd, Mn, Cu, Ni, Pb, Hg, Se, Na, U, Ca, Co a Mg, Fe			
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený rozsah s ovlivněním povrchovou vodou - mikrobiologie s enterokoky Escherichia coli, kaliformní bakterie, počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C, abioseston, počty organismů, živé organismy, enterokoky			
PITNÁ VODA - Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, krácený rozsah – mikrobiologie s enterokoky Escherichia coli, kaliformní bakterie, počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C, enterokoky			
PITNÁ VODA – Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, souvztažný odběr - chemie Fe, pH, barva, pach, chuť, zákal, TOC, dusitany			
PITNÁ VODA – Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., příl.č. 5, souvztažný odběr podzemní vody (mikrobiologie) enterokoky, Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22 °C, počty kolonií při 36 °C			
Práce spojená s vyšetřením subdodávky			
Somatické kolifágy v pitné nebo surové vodě			
Surová voda - vyhl.č. 428/2001, krácený rozsah, příloha 9, část 2, tabulka č.2 (chemie) - výběr parametrů amonné ionty, barva, dusičnany, dusitany, fosforečnany, chloridy, KNK 4,5, konduktivita, kovy (Fe,Mn,Ca,Mg), pach, pH, sírany, teplota vzorku, TOC, tvrdost (Ca+Mg), zákal, ZNK 8,3			
Surová voda - vyhl.č. 428/2001, úplný rozbor, příloha 9, část 2, tabulka č.1 (chemie) - výběr parametrů absorbance při 254 nm, pH, amonné ionty, barva, benzo(a)pyren, dusičnany, dusitany, dusík celkový, fluoridy, fosfor celkový, fosforečnany, chloridy, konduktivita, kovy (As,B,Co, Cd,Cr,Cu,Fe,Hg,Mg,Mn,Pb,Zn,U), kyanidy celkové, nasycení kyslíkem, KNK 4,5, pach, PAU, sírany, tenzidy aniontové, teplota vzorku, TOC, tvrdost (Ca+Mg), NL150 °C, uhlovodíky C10-C40, zákal, ZNK 8,3			

IČ: 71009396

DIČ: CZ71009396

Bankovní spojení: 3235761/0710

Datová schránka: pubj9r8

Tel.: 596 200 111

Fax: 596 118 661

www.zuova.cz

podatelna@zuova.cz

Položka	Počet	Smluvní cena za jednotku	Cena celkem
Surová voda - vyhl.č. 428/2001, úplný rozbor, příloha 9, část 2, tabulka č.1 (mikrobiologie)			
<i>Escherichia coli, enterokoky, termotolerantní bakterie, abioseston, počet organismů</i>			
Tenzidy anionaktivní			
Teplota vody			
Termotolerantní koliformní bakterie metodou kultivační			
Uhlovodíky C10 - C40			
Vyhotovení protokolu v elektronické podobě			
<i>Při zaslání protokolu/faktury elektronicky - DS/mailem.</i>			
Vyšetření subdodávkou			
17-beta-estradiol [REDACTED], - Kč			
Microcystin [REDACTED], - Kč			
<i>Cena je uvedena za jednotku/stanovení 1 vzorku</i>			

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Upřesnění nabídky :

Ceny jsou uvedeny za jednotku, kalkulováno bude dle provedeného rozsahu.

Přesný počet vzorků nelze předem přesně určit. Četnost odběrů a rozsah laboratorních analýz určuje Objednatel.

Vyšetření 17-beta estradiol a Microcystin bude dočasně realizováno subdodavatelsky, po zavedení metodiky bude provádět Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ve stejné ceně.

S přáním hezkého dne

