

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Městská část Praha-Petrovice

Zastoupená: JUDr. Olgou Hromasovou, starostkou
sídlo: Edisonova 429/28, 109 00 Praha 10 - Petrovice
IČO: 00231363
DIČ: CZ00231363
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen Objednatel)

2. Zhotovitel: MEGANOM.CZ, s.r.o.

Zastoupený: Vasylem Šehdou, jednatelem
sídlo: Františka Diviše 1368/54g, 104 00 Praha
IČO: 05065321
DIČ: CZ05065321
zápis: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vl. č. 257668
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen Zhotovitel)

3. Ve věcech smluvních jedná za Objednatele

JUDr. Olga Hromasová, starostka
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

za Zhotovitele

Vasyl Šehda
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Ve věcech technických jedná za Objednatele

Ing. Aleš Sobotka
tel. [REDACTED]
email: [REDACTED]

za Zhotovitele:

Jiří Ambrož
tel.:+[REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny těchto údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují, že osoby uzavírající tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě v minimální výši 5 mil. Kč, přičemž nejvyšší přípustný podíl spoluúčasti Zhotovitele činí 10 % z případné škodní události. Tuto pojistnou smlouvu je Objednatel oprávněn kdykoliv v průběhu plnění předmětu díla ověřit z hlediska platnosti a účinnosti.

3. Významem a účelem uzavření smlouvy je komplexní zhotovení díla s názvem „**Prostory pro dětskou skupinu (12 dětí)**“ podle nabídky Zhotovitele přijaté Objednatelům dne 29. 4. 2025.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele Dílo pod názvem „**Prostory pro dětskou skupinu (12 dětí)**“, dle projektové dokumentace pro provedení stavby vyhotovené v 05/2024 společností STARÝ A PARTNER s.r.o., IČO 27197395, sídlem Senovážná 996/6, 110 00 Praha 1 (dále také „Projekt“) a zadávací dokumentace se stejným pojmenováním „Prostory pro dětskou skupinu (12 dětí)“.
Předmět Díla je specifikován v Zadávací dokumentaci a v Projektu, který byl Zhotoviteli poskytnutý jako součást zadávací dokumentace v rámci zadávacího/výběrového řízení. Přílohou č. 1 této smlouvy je „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr“ a „Soupis vedlejších a ostatních nákladů“, které jsou vyhotoveny v souladu s §§ 3 až 10 vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění vyhl. č. 405/2017 Sb.
2. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit Objednatel bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatel za úplnost a správnost předané dokumentace. Případné zjištěné vady a nedostatky předané dokumentace nebudou přičítány k tíži Zhotovitele, a to ani v případě, kdy tyto vady a nedostatky budou zjištěny dodatečně.
3. Součástí plnění předmětu Díla je rovněž:
 - provedení, provozování a likvidace zařízení staveniště
 - zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění
 - zabezpečení prostor stavby a staveniště po celou dobu výstavby
 - zajištění ochrany životního prostředí
 - zpracování potřebné dílenské a výrobní dokumentace
 - vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných dokladů
 - zajištění likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou likvidaci v souladu se zákonem o odpadech
 - odpovědnost za neporušení stávajících sítí během realizace díla
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména dětí a personálu MŠ v místech dotčených stavbou)
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle příslušných předpisů a norem vztahujících se k provádění veřejné zakázky, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality, včetně pořízení protokolů z těchto zkoušek, přičemž veškeré náklady související se zajištěním nezbytných materiálů, přístrojů a jiných prostředků k řádnému provedení zkoušek, atestů a revizí nese vybraný zhotovitel
 - zhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve třech listinných vyhotoveních pro potřeby kolaudačního řízení
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.)
4. Objednatel převezme Dílo i v případě, že při převzetí bude mít Dílo ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel se písemně zaváže odstranit zjištěné drobné vady v termínu, na kterém se obě strany dohodnou. Nedohodnou-li se Objednatel a Zhotovitel na termínu odstranění těchto vad, je Zhotovitel povinen je odstranit bez zbytečného odkladu. Objednatel se zavazuje zaplatit za Dílo zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV. Doba plnění

1. Sjednané plnění zahájí Zhotovitel po protokolárním předání a převzetí staveniště a hotové dílo bez vad a nedodělků předá zhotoviteli nejpozději do 30.11.2025.
2. Zhotovitel se zavazuje realizovat
 - a) 1.část - zemní práce a založení základů, bourací práce v prostoru pro budoucí třídu nejpozději do 20. 7. 2025, a
 - b) 2. část - probourání obvodových zdí, nové konstrukce, technologie, IS, interiér po dokončení stavebních prací uvedených v písm. a),a to v dle koordinace s objednatelem k zachování provozu mateřské školy.
3. Veškeré stavební práce a s nimi související dodávky a služby budou probíhat nepřetržitě Po-Ne, přičemž hlučné práce budou realizovány o víkendu či v dohodnutých denních hodinách s vedením Mateřské školy.
4. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na provádění díla. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené.
5. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce.
6. Před započatím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených dodávek a jejich montáže a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
7. Dílo je dokončeno, pokud je Objednateli předvedena Zhotovitelem způsobilost předmětu díla sloužit svému účelu. Po dokončení Díla (jeho předvedení) bude sepsán smluvními stranami protokol o předání a převzetí Díla, ve kterém bude uvedeno, zda Objednatel přebírá Dílo s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
8. Součástí protokolu o předání a převzetí Díla jsou atesty použitých materiálů, předepsané zkoušky a protokoly a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost Díla a další součástí vztahující se k předmětu Díla.

V. Cena Díla

1. Cena za provedené Dílo je stanovena dle položkové kalkulace nákladů ve výši:

Cena díla bez DPH	8 306 345,24 Kč
Výše DPH 21 %	1 744 332,50 Kč
Cena díla vč. DPH	10 050 677,74 Kč

2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.
3. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky dle čl. III. této smlouvy, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení Díla.
5. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady Zhotovitele spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení Díla.
6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
7. V případě nezbytnosti překročení ceny za Dílo je Zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost (včetně jeho výše) Objednateli bez zbytečných odkladů ihned poté, co nutnost překročení zjistí, a to pod sankcí zániku práva na určení nové výše ceny. Zadání dodatečných stavebních prací a případných dodávek a s nimi spojených montážních prací musí být provedeno v souladu se zákonem, zejména se

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění (dále také „ZZVZ“), za předem sjednanou a Objednatelem odsouhlasenou nabídkovou cenu.

8. Stanovené jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou závaznými cenami pro oceňování jakýchkoliv případných víceprací nebo méněprací. Takové ocenění případných víceprací nebo méněprací dodavatele neopravňuje k jejich provedení či neprovedení. V případě nezbytnosti provedení dodatečných či nových stavebních prací, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr, a není tedy předem dána jejich jednotková cena, bude jako výchozí podklad pro ujednání ceny konkrétních prací použitý ceník stavebních prací uvedený v obecně dostupné cenové soustavě, vydaný URS Praha, a.s. a to ve výši 80 % jednotkové ceny.

VI.

Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
2. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle měsíčních faktur vystavených na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených stavebních prací, dodávek, montážních prací a služeb, který bude vždy nedílnou přílohou každé příslušné faktury, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktura – daňový doklad, u které nebude přiložen Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací, dodávek, montážních prací a služeb, bude Objednatelem vrácena a nebude placena. Datum uskutečnění zdanitelného plnění nastává dnem převzetí a předání dílčích částí v návaznosti na oboustranně odsouhlasený zjišťovací protokol o provedených pracích, dodávkách, montážních prací a služeb. Po předání a převzetí Díla provede Zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou rekapitulovány veškeré dílčí faktury a vystaví konečnou fakturu doloženou vzájemně odsouhlasenou rekapitulací veškerých provedených stavebních prací, dodávek, montážních prací a služeb.
3. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, se splatností 14 dnů. V případě, že faktura nebude obsahovat údaje dle zákona o DPH, Objednatel fakturu vrátí Zhotoviteli k doplnění s vyznačením chybějících náležitostí. Nová doba splatnosti začne běžet opětovně po doručení opravené faktury.
4. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou dle zákona povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které Zhotovitel neprovedl,
 - c) bude-li DPH vyúčtováno v nesprávné výši.Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
5. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných stavebních prací, dodávek, montážních prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit. Dodatečné stavební práce, dodávky či dodatečné montážní práce nebo služby provedené Zhotovitelem bez písemného souhlasu Objednatele nebudou Zhotoviteli uhrazeny a Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele takové části Díla odstranit vyjma případů, kdy Objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
6. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeným dopisem prostřednictvím držitele poštovní licence.
7. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené na faktuře bez ohledu na číslo uvedené v čl. I. této smlouvy.
8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

VII.

Jakost Díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby a účel Díla, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, Projektu, zadání

veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky (materiál, komponenty, technologické celky apod.), které budou ke zhotovení Díla použity, budou dodány v kvalitě odpovídající požadavkům zadávací dokumentace.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla. Nedodání uvedených dokladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného Díla.
4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, resp. jeho zástupci ve věci technických (TDI) termín konání zkoušek kvality, které se budou provádět na zhotovovaném díle v prostorách Objednatele nebo i v prostorách Zhotovitele.

VIII. Staveniště

1. Objednatel předá ke dni započetí prací Zhotoviteli staveniště. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatелеm a s požadavky Objednatele (zadavatele veřejné zakázky).
2. Obvod staveniště je vymezen Projektem. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady s předchozím souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit a zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro případný výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru Objednatele díla a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu vznikly porušením této odpovědnosti.
5. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi
6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

IX. Provádění Díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí
2. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných odkladů prověřit, zda Projekt a další závazné podklady a pokyny Objednatele týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry. Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů nebo takové výpočty provádět.
3. V případě zjištěných vad je Zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit Objednatele. Ten se vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení Díla trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než jeden týden, dohodnou se Zhotovitel i Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
4. Při uzavření smlouvy Objednatel předá Zhotoviteli dvě sady Projektu.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat stavební a montážní práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a dodávky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla Objednateli, a to na vlastní náklady.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
8. Zhotovitel se zavazuje do 1 sady Projektu zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení Díla. Takto opravenou a Zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá Objednateli při předání a převzetí Díla.
9. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo provedeno, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhnout mu další postup, popř. změnu Díla.
10. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
11. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění díla potřebné spolupráce mezi Zhotovitelem a Objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny v termínech dohodnutých mezi Objednatelem a Zhotovitelem, zpravidla 1 x týdně.
12. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování realizovaných stavebních prací, dodávek a montážních prací technickým dozorem Objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
13. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost případnému koordinátorovi BOZP objednatel pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace Díla.
14. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat řádné provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem Objednatelem poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
15. Odpovědný zástupce Objednatele – TDI: KD Beta, a.s.
16. Odpovědný zástupce Zhotovitele – stavbyvedoucí: Jiří Ambrož

X. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník.
2. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Stavební deník zpřístupní Zhotovitel na stavbě a zajistí, že bude mj. obsahovat:
 - a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
 - c) přehled smluv včetně dodatků a změn,
 - d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,
 - e) seznam dokumentace stavby a jejích změn
5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí, případně jeho zástupce v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický dozor Objednatel a projektant.
7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
8. Zhotovitel bude Objednateli předávat druhý průpis denních záznamů. Nesouhlasí-li Objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. V případě, že bude Objednateli předán druhý průpis poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem Zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy
10. Originál deníku předá Zhotovitel Objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby za účelem archivace.
11. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací

XI.

Předání díla

1. Vlastníkem zhotovovaného předmětu smlouvy je od počátku Objednatel. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást Díla, pokud již nejsou ve vlastnictví Objednatel, přechází ze Zhotovitele na Objednatel okamžikem protokolárního předání části nebo celého Díla, u služeb jejich provedením nebo zaplacením podle toho, která z těchto skutečností nastala dříve. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na věcech a zařízeních ve vlastnictví Objednatel provádět práce nutné pro řádné dokončení a zhotovení Díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na Objednatel ve svých případných subdodavatelských smlouvách.
2. Přejímací řízení bude Objednatel zahájeno po obdržení písemné výzvy Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 dnů ode dne zahájení. Objednatel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.
3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí smluvní strany zápis (protokol). V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít – k tomu viz výše čl. IV. bod 5 této smlouvy. Jestliže bude soupis zjevných vad, se kterými event. Objednatel předmět Díla převezme, obsažen v protokolu spolu s uvedením termínu jejich odstranění, není tím dotčeno právo Objednatel na provedení prohlídky předmětu Díla. Veškeré takto zjištěné a oprávněné vady se automaticky stávají součástí soupisu vad, se kterými bylo Dílo převzato, lhůta jejich odstranění však podléhá dohodě smluvních stran. Protokol o předání a převzetí Díla bude obsahovat:
 - a) označení Díla včetně uvedení jeho přesného názvu
 - b) označení Objednatel a Zhotovitel díla
 - c) číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo
 - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle
 - e) prohlášení Objednatel, že dílo přejímá nebo odmítá Dílo převzít
 - f) datum a místo sepsání zápisu
 - g) jména a podpisy zástupců Objednatel a Zhotovitel
 - h) seznam převzaté dokumentace
 - i) datum vydání a č.j. stavebního povolení
 - j) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla
 - k) termín vyklizení staveniště
 - l) datum ukončení záruky Díla
 - m) soupis vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění.
4. Zhotovitel zároveň předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
5. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné

XII.

Záruční podmínky a vady Díla

1. Dílo má vady, jestliže provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku.
2. Má-li Dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti Zhotovitele z vadného plnění. Zhotovitel však neodpovídá za vady díla
 - a) vzniklých v důsledku nedodržení provozních předpisů nebo nedostatečné údržby zařízení ze strany Objednatele,
 - b) jestliže Objednatel bez souhlasu Zhotovitele provedl na předaném díle či jeho části jakékoliv opravy nebo změny, pokud tyto opravy nebo změny měly vliv na vznik konkrétní vady.
3. Zhotovitel odpovídá za skryté vady Díla, které se vyskytly v záruční době, přičemž povinnosti Objednatele je zjištěnou vadu bez zbytečného odkladu oznámit Zhotoviteli.
4. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
5. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost díla, a to:
 - a. v délce 60 měsíců na Stavbu a na veškeré další stavební konstrukce;
 - b. v délce 36 měsíců na další komponenty díla a služby tvořící předmět díla vyjma předchozího písmene.
6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném Díle vada, Objednatel bez zbytečného odkladu písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne Zhotovitel s odstraněním vady ihned. Nedohodnou-li se strany jinak, bude vada odstraněna nejpozději do 20 dnů od započetí prací. Nebude-li v této lhůtě vada odstraněna, je Objednatel oprávněn se domáhat práv v souladu s čl. XIII. a XIV. této smlouvy.
8. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli řádně předá. K odstranění vady bude Zhotovitelem sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany, Protokol musí obsahovat:
 - a) označení zástupců smluvních stran,
 - b) číslo Smlouvy o dílo,
 - c) datum uplatnění a číslo jednacích reklamace vady,
 - d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
 - e) datum zahájení odstraňování vady,
 - f) celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění,
 - g) vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání Díla.
9. Na provedenou opravu poskytuje Zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 5 tohoto článku, resp. záruční doba běží na opravenou část Díla od svého počátku.
10. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na náhradu škody od Zhotovitele, která byla Objednateli způsobena vadným plněním Zhotovitele. K odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
11. Zhotovitel na žádost Objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí Objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů Zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
12. V případě nečinnosti Zhotovitele je Objednatel oprávněn odstranění závady na Díle provést vlastními silami nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.

XIII.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotoveném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, dle zákona č. 541/2020 Sb. v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek při provádění dodávek a montážních prací v prostorách Objednatele.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.

XIV.

Sankční ujednání

1. Smluvní strany sjednávají, že pokud byly v této smlouvě sjednány mezi nimi sankce nebo smluvní pokuty, platí:
 - a) Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost zavázané strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.
 - b) Jakákoliv smluvní pokuta na základě této smlouvy bude splatná do 21 dnů po doručení oznámení o vyčíslení smluvní pokuty ze strany oprávněného subjektu.
 - c) Zaplacením smluvní pokuty ze strany Zhotovitele dle této smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
 - d) Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu v souvislosti s poskytováním služeb způsobil kterýmkoliv porušením svých povinností.
2. V případě prodlení Zhotovitele s dodržением lhůty splnění Díla (tj. předání kompletního Díla bez vad a nedodělků nebránících užívání) stanovené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody ani právo Objednatele odstoupit od smlouvy nebo požadovat po Zhotoviteli dokončení Díla a povinnost Zhotovitele Dílo dokončit v náhradním dohodnutém termínu. Rozhodné pro určení termínu zahájení a ukončení Díla jsou termíny sjednané v této smlouvě.
3. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v obvyklé pracovní době na stavbě nebo že nesplňuje náležitosti dle této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ v daném dni.
4. V případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. VIII. bodu 6. této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
5. Nebude-li faktura uhrazena Objednatelům ve lhůtě splatnosti, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
6. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
7. Nenastoupí-li Zhotovitel v záruční době v daném či předem vzájemně sjednaném termínu (článek XII. odst. 7) k odstraňování vady Díla (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je Zhotovitel Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
9. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
13. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva Objednatele vč. náhrady škody.
14. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce Zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.

XVI.

Vyšší moc

1. Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění povinností z této smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
2. Vyšší moc je pro účely této Smlouvy považovaná každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možné předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje např. přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, válka, stávka, vyhlášení karantény, pandemie nebo jiné události, které jsou mimo kontrolu Smluvních stran.
3. Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazku podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.

XVII.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně označeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit z důvodů a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti účastníků ze smlouvy, s výjimkou nároků na náhradu škody, nároků na zaplacení smluvních pokut a s výjimkou ust. čl. XIV.
3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména pokud:
 - a) se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním Díla, které bude delší než 30 dnů,
 - b) Zhotovitel vstoupil do likvidace anebo bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele,
 - c) Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy,
 - d) Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a řádně uplatněné (reklamované), a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně Objednatelem,
 - e) Zhotovitel přes písemné upozornění Objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s Projektem, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny Objednatele, nebo
 - f) Objednatel bude v prodlení se zaplacením oprávněně vystaveného daňového dokladu více než 60 kalendářních dnů.
4. V případě zániku závazku před řádným splněním Díla je Zhotovitel povinen ihned předat Objednateli nedokončené Dílo, včetně věcí, které opatřil k plnění Díla a které jsou součástí Díla a uhradit případně vzniklou škodu. Nestanoví-li tato smlouva jinak, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí Díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
5. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv informace, které se dozvědí v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytnou třetím osobám. Tímto ujednáním není dotčena povinnost Objednatele uveřejnit tuto smlouvu vč. všech jejích případných dodatků v souladu se ZZVZ, resp. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které by nejlépe naplňovalo účel této smlouvy. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
8. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se předmětu Díla.
9. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

10. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli písemnou formou veškeré informace, doklady apod., které se týkají této smlouvy.
11. Osoby, které tuto smlouvu za účastníky podepisují, prohlašují, že jsou oprávněni k jednání jménem či za účastníka, a že nejsou nijak omezeny ve svém právu jménem či za účastníka jednat. Oba účastníci prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by vylučovaly uzavření této smlouvy a vůli uzavřít tuto smlouvu stvrzují svými podpisy.
12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou.
14. Přílohy smlouvy:



Příloha č. 1 – „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr“ a „Soupis vedlejších a ostatních nákladů“

V Praze dne 19. 5. 2025

Objednatel:



Městská část Praha-Petrovice
JUDr. Olga Hromasová, starostka



MEGANOM.CZ, s.r.o.
Vasyl Šehda, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2411
Stavba: Prostory pro dětskou skupinu (12dětí) MŠ Jakobiho

KSO:
Místo: MŠ Jakobiho 329/2, 109 00 Praha 10

CC-CZ:
Datum: 24. 6 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MEGANOM.CZ,s.r.o

IČ: 05065321
DIČ: CZ05065321

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			8 306 345,24
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	8 306 345,24	1 744 332,50
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	10 050 677,74



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2411		
Stavba:	Prostory pro dětskou skupinu (12dětí) MŠ Jakobiho		
Místo:	MS Jakobiho 329/2, 109 00 Praha 10	Datum:	24. 6. 2024
Zadavatel		Projektant:	
Uchazeč:	MEGANOM CZ,s.r.o	Zpracovatel	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 306 345,24	10 050 677,74	
D1	DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ	7 154 535,63	8 656 988,11	STA
D.1.1	ASŘ a SKŘ	6 452 418,41	7 807 426,28	Soupis
D.1.4	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	702 117,22	849 561,84	Soupis
D.1.4.01	ZAŘÍZENÍ PRO VYTAPĚNÍ STAVEB	39 107,51	47 320,09	Soupis
D.1.4.02	ZAŘÍZENÍ PRO VZDUCHOTECHNIKU	208 593,40	252 398,01	Soupis
D.1.4.03	ZAŘÍZENÍ ZTI - KANALIZACE, VODOVOD	186 913,21	226 164,98	Soupis
D.1.4.04	ZARIZENI ELEKTRO - SILNOPROUD, SLABOPROUD, HROMOSVOD	267 503,10	323 678,75	Soupis
D.1.4.04.01	SILNOPROUDE INSTALACE	242 633,10	293 586,05	Soupis
D.1.4.04.02	SLABOPROUDE INSTALACE	24 870,00	30 092,70	Soupis
D2	DOKUMENTACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ	162 473,61	196 593,07	STA
D.2.1	NAKLADANI S DESTOVYMI VODAMI (viz. VV ZTI)	0,00	0,00	Soupis
D.2.2	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	162 473,61	196 593,07	Soupis
D3	INTERIER	167 648,00	202 854,08	STA
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	821 688,00	994 242,48	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prostory pro dětskou skupinu (12dětí) MŠ Jakobiho
Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ
Soupis: D.1.1 - ASŘ a SKŘ

KSO: MŠ Jakobiho 329/2, 109 00 Praha 10
Místo:
Zadavatel: MČ Praha - Petrovice
Uchazeč: MEGANOM.CZ,s.r.o.
Projektant: Starý a partner s.r.o.
Zpracovatel: QSB s.r.o.

CC-CZ: 24. 6. 2024
Datum:
IČ: 00231363
DIČ: CZ00231363
IČ: 5065321
DIČ: CZ05065321
IČ: 27197395
DIČ: CZ27197395
IČ: 24853950
DIČ: CZ24853950

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu označeny
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
podmínky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky,
kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily, profily a řešení, úpravu povrchu, pomocné lešení a přípravné
nádra

Cena bez DPH

6 452 418,41

Základ daně
6 452 418,41
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
1 355 007,87
0,00

DPH základní
snížená

Cena s DPH

v CZK

7 807 426,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Prostory pro dětskou skupinu (12dětí) MŠ Jakobiho
Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ
Soupis: **D.1.1 - ASŘ a SKŘ**
Místo: MŠ Jakobiho 329/2, 109 00 Praha 10
Zadavatel: MČ Praha - Petrovice
Uchazeč: MEGANOM.CZ,s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot
- OV - Ostatní výrobky

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 712 - Povlakové krytiny
- 713 - Izolace tepelné
- 762 - Konstrukce tesařské
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 775 - Podlahy skládané
- 776 - Podlahy povlakové

Datum: 24. 6. 2024
Projektant: Starý a partner s.r.o.
Zpracovatel: QSB s.r.o.

Cena celkem [CZK]

6 452 418,41
3 608 209,98
15 230,20
923 582,10
443 985,05
57 789,90
233 705,23
287 597,31
161 874,09
96 506,25
1 387 939,85
2 844 208,43
45 223,80
59 365,72
28 381,18
7 051,90
344 408,35
45 872,01
211 086,56
1 640 716,51
50 935,75
2 279,70
205 844,59

781 - Dokončovací práce - obklady

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

57 837,48

39 635,53

105 569,35



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Prostory pro dětskou skupinu (12dětí) MŠ Jakobiho

Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ

Soupis: D.1.1 - ASŘ a SKŘ

Místo: MŠ Jakobiho 329/2, 109 00 Praha 10

Zadavatel: MČ Praha - Petrovice

Uchazeč: MEGANOM.CZ,s.r.o.

Datum: 24. 6. 2024

Projektant: Starý a partner s.r.o

Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem


6 452 418,41

3 608 209,98

Práce a dodávky HSV


D	HSV							
D	1	Zemní práce						
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	16,150	68,00	1 098,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenná nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvarovek					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106121					
	W		okapový chodník					
	W		32,3*0,5		16,150		15 230,20	
2	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	2,125	580,00	1 232,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladu nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl vstřív přes 100 do 150 mm					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107131					
	W		poděsta					
	W		1,5*0,625		2,125			
3	K	113204111	Výtrhání obrub záhonových	m	32,300	47,00	1 518,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113204111					
	W		okapový chodník					
	W		32,3		32,300			
4	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	2,385	2 640,00	6 296,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132312131					
	W		základový pas					
	W		(1,9*2+4,15)*0,4*0,75		2,385			
5	K	132312221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	2,250	2 260,00	5 085,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132312221					
	W		základová patka					
	W		3*1*0,75		2,250			
D	2	Zakládání					923 582,10	
6	K	224321114	Vrty maloprofilové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV omezený prostor	m	96,000	3 216,00	308 736,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm v omezeném prostoru do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř III a IV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online	PSC	https://podminky.wsc.cz/item/CS_URS_2024_01/273322112					
	W		mikropilota MP01					
	W		12*8		96,000			
7	K	27132212	Podtyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,089	1 965,00	2 139,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podtyp pod zák adové konstrukce se zhutněním a urovňnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	Online	PSC	https://podminky.wsc.cz/item/CS_URS_2024_01/27332212					
	W		základové pasy a deska					
	W		(1,9*4,15)*0,1		0,789			
	W		základová patka		0,300			
	W		3*1*0,1		1,089			
	W		Součet		1,577			
8	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,577	4 718,00	7 440,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online	PSC	https://podminky.wsc.cz/item/CS_URS_2024_01/273322511					
	W		deska na pasech					
	W		(1,9*4,15)*0,2		1,577			
	W		Zřízení bednění základových desek					
9	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	0,795	593,00	471,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online	PSC	https://podminky.wsc.cz/item/CS_URS_2024_01/273351121					
	W		deska na pasech					
	W		(1,9*2+4,15)*0,1		0,795			
	W		Odstranění bednění základových desek					
10	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	0,795	178,00	141,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online	PSC	https://podminky.wsc.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122					
	W		deska na pasech					
	W		(1,9*2+4,15)*0,1		0,795			
	W		Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)					
11	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské ocelí 10 505 (R) nebo BST 500	t	0,740	49 650,00	36 741,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž základů desek z betonářské ocelí 10 505 (R) nebo BST 500					
	Online	PSC	https://podminky.wsc.cz/item/CS_URS_2024_01/273361821					
	W		celková výztuž pro základové kce					
	W		739,7/1000		0,740			
	W		Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
12	K	274322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	2,067	4 619,00	9 547,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online	PSC	https://podminky.wsc.cz/item/CS_URS_2024_01/274322511					
	W		základový pas					
	W		(1,9*2+4,15)*0,4*0,65		2,067			
	W		Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
13	K	275322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,500	4 619,00	6 928,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	Online	PSC	https://podminky.wsc.cz/item/CS_URS_2024_01/275322511					
	W		základová patka					
	W		3*1*0,5		1,500			
	W		Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa					
14	K	281601111	Injektování s jednoduchým obturátorem nebo bez obturátoru vzestupné, tlakem do 0,60 MPa	hod	36,000	965,00	34 740,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Injektování s jednoduchým obturátorem nebo bez obturátoru vzestupné, tlakem do 0,60 MPa					
	Online	PSC	https://podminky.wsc.cz/item/CS_URS_2024_01/281601111					
	W		mikropilota MP01					
	W		12*3		36,000			
	W		směs injektážní cementová		6,000	8 712,00	52 272,00	
15	M	2455201 R01	směs injektážní cementová	m3	6,000	8 712,00	52 272,00	
	PP		směs injektážní cementová					
	W		mikropilota MP01					
	W		12*0,5		60,000	1 632,00	97 920,00	CS ÚRS 2024 01
16	K	283111113	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D přes 105 do 115 mm	m	60,000	1 632,00	97 920,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 105 do 115 mm					
	Online	PSC	https://podminky.wsc.cz/item/CS_URS_2024_01/283111113					
	W		mikropilota MP01					
	W		12*5		60,000			
	W		Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová D přes 105 do 115 mm					
17	K	283111123	Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová D přes 105 do 115 mm	m	36,000	1 855,00	66 780,00	CS ÚRS 2024




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zřízení ocelových, trubkových mikropilotů tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část manžetová, průměru přes 105 do 115 mm					
Online	PSC		https://podminky.wps.cz/item/C5_URS_2024_01/283111123					
W			mikropilotů MP01					
W			12*3	m	36,000 105,600	2 510,00	265 056,00	
18	M	14011001 R010	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x16mm					
PP			trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x20mm					
W			mikropilotů MP01					
W			12*8		96,000 105,600			
W			96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
19	K	283131113	Zřízení hlav mikropilotů namáhaných tlakem i tahem D přes 105 do 115 mm	kus	12,000	1 330,00	15 960,00 CS ÚRS 2024 01	
PP			Zřízení hlav trubkových mikropilotů namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 105 do 115 mm					
Online	PSC		https://podminky.wps.cz/item/C5_URS_2024_01/283131113					
W			mikropilotů MP01					
W			12		12,000			
20	M	14011001 R01	hlavice mikropilotů	kus	12,000	1 559,00	18 708,00	
PP			hlavice mikropilotů					
W			12		12,000			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				443 985,05	
21	K	311113152	Nadzákladová zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	26,149	1 890,00	49 421,61 CS ÚRS 2024 01	
PP			Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm					
Online	PSC		https://podminky.wps.cz/item/C5_URS_2024_01/311113152					
W			W01		10,019			
W			1,75*(5,575+0,15)					
W			W02		11,736			
W			2,05*(5,575+0,15)					
W			W03		4,394			
W			1,75*(5,575+0,15)*(1,25*2,25*2)		26,149			
W			Součet		3,120			
22	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých přes P2 do F4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2		1 523,00	4 751,76 CS ÚRS 2024 01	
PP			Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl zdiva 200 mm pevnost tvárníc přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých					
Online	PSC		https://podminky.wps.cz/item/C5_URS_2024_01/311272031					
W			1.NP zazdivka u schodiště		3,120			
W			1,2*2,6	t	0,516	49 650,00	25 619,40 CS ÚRS 2024 01	
23	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505					
PP			Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
Online	PSC		https://podminky.wps.cz/item/C5_URS_2024_01/311361821					
W			515,8/1000		0,516			
24	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000	705,00	705,00 CS ÚRS 2024 01	
PP			Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
Online	PSC		https://podminky.wps.cz/item/C5_URS_2024_01/317142422					
W			1		1,000			
25	K	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000	985,00	985,00 CS ÚRS 2024 01	
PP			Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
Online	PSC		https://podminky.wps.cz/item/C5_URS_2024_01/317142442					
W			1		1,000			
26	K	317142446	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1500 do 2000 mm	kus	1,000	1 230,00	1 230,00 CS ÚRS 2024 01	
PP			Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1500 do 2000 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C5_URS_2024_01/317442445					
	W		1		1,000			
27	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,887	57 880,00	51 339,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C5_URS_2024_01/317944323					
	W		1.NP do otvorů		0,149			
	W		(108,7+21,2)/1000*1,15					
	W		2 NP do otvorů		0,738			
	W		(126,4+108,7+50,6+356,4)/1000*1,15		0,887			
	W		Součet		0,653			
28	K	317944325	Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,653	57 980,00	37 860,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 24 a vyšší					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C5_URS_2024_01/317944325					
	W		1.NP do otvorů		0,229			
	W		(163+36,1)/1000*1,15					
	W		2.NP do otvorů		0,424			
	W		(272,3+96,3)/1000*1,15		0,653			
	W		Součet		5,061			
29	K	337173110	Montáž ocelových kci skeletů 1 až 2 podlažních budov	t		11 300,00	57 189,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ocelové konstrukce skeletu budov počtu podlaží 1 až 2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C5_URS_2024_01/337173110					
	W		1.NP		2,196			
	W		(2470-(183,4+48,2+108,7+163+21,2+36,1))/1000*1,15					
	W		2.NP		2,865			
	W		(1052,1+456,9+369,8+177+212,9+123,1+99,6)/1000*1,15		5,061			
	W		Součet		1,646			
30	M	13010976	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160	t		32 770,00	53 939,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160					
	W		(379,5+1052,1)/1000*1,15		1,646			
31	M	13010978	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180	t		32 770,00	62 295,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180					
	W		(456,9+369,8)*2/1000*1,15		1,901			
32	M	13010952	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 120	t		34 050,00	13 858,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 120		0,407			
	W		(177)*2/1000*1,15		0,118			
33	M	13010514	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x60x6mm	t		35 550,00	4 194,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x60x6mm					
	W		(56,8+46)/1000*1,15		0,118			
34	M	14550256	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x4mm	t		41 025,00	20 553,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x4mm		0,501			
	W		(212,9+123,1+99,6)/1000*1,15		0,501			
35	M	13611220	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule	t		33 020,00	1 617,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule		0,049			
	W		42,6/1000*1,15		0,049			
36	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t		33 965,00	5 943,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule		0,175			
	W		(42+34)/1000*1,15		0,087			
	W		(84+68)/1000*1,15		0,175			
37	K	342272225	Příčka z pórabetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2		1 050,00	9 401,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příčky z pórabetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/C5_URS_2024_01/342272225					
	W		2.NP		8,954			
	W		(2,8+1,25)*2,6		10,530			
	W		0,8*-1,97*-1		-1,576			
	W		Součet		8,954			




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	19,531	1 214,00	23 710,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, loushka přičky 150 mm					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272245					
	W		2.NP					
	W		(8,8)*2,6		22,880			
	W		(0,9*1,97+0,8*1,97)*-1		-3,349			
	W		Součet		19,531			
39	K	342291121	Ukrojení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	22,220	78,00	1 733,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ukrojení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291121					
	W		150mm					
	W		2.NP					
	W		2*2,6		5,200			
	W		4*1,97		7,880			
	W		100mm					
	W		2.NP					
	W		2*2,6		5,200			
	W		2*1,97		3,940			
	W		Součet		22,220			
40	K	346481121	Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem	m2	31,320	563,00	17 633,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zapletování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoli tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346481121					
	W		1.NP					
	W		(0,9+1+2,1*2+2,2*2)*0,3*3		9,450			
	W		2.NP					
	W		(0,9+1+2,1*2+2,2*2+2,3*2*3)*0,3*3		21,870			
	W		Součet		31,320			
	D	4	Vodorovné konstrukce				57 789,90	
41	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,888	5 217,00	20 283,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411321414					
	W		1.NP strop schodiště					
	W		5,256*(0,06+0,04/2)		0,420			
	W		1.NP krček					
	W		20*(0,06+0,04/2)		1,600			
	W		2.NP krček					
	W		23,352*(0,06+0,04/2)		1,868			
	W		Součet		3,888			
42	K	411354204	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 0,88 mm	m2	48,608	612,00	29 748,10	CS URS 2024 01
	PP		Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otařeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverv z povrchem lesklým, výšky vln 40 mm, tl. plechu 0,88 mm					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354204					
	W		1.NP strop schodiště					
	W		5,256		5,256			
	W		1.NP krček					
	W		20		20,000			
	W		2.NP krček					
	W		23,352		23,352			
	W		Součet		48,608			
43	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	0,175	9 210,00	1 611,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropěch I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413941123					
	W		1.NP strop schodiště					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	W		(152.4)*1000*1,15		0,175			
	M	13010934	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160	t	0,175	35 122,00	6 146,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160					
45	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				233 705,23	
	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	71,100	52,80	3 754,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omlitých ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/611131121					
46	W		2.NP					
	W		12,8+9,8+48,5		71,100			
	K	611321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	71,100	455,00	32 350,50	CS ÚRS 2024 01
47	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/611321121					
	Online PSC		2.NP					
	W		12,8+9,8+48,5		71,100			
47	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	223,891	52,80	11 821,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omlitých ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/612131121					
	W		původní zdivo		134,532			
48	W		134,532					
	W		nové zdivo		26,149			
	W		26,149		6,240			
49	W		3,12*2		17,908			
	W		8,954*2		39,062			
	W		19,531*2		223,891			
48	W		Součet		223,891			
	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	223,891	455,00	101 870,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/612321121					
49	W		223,891		223,891			
	Online PSC				20,700	285,00	5 899,50	CS ÚRS 2024 01
	W							
50	K	621142001	Sklovláknité pletivo vnějších podhledů vtačené do tmelu	m2	20,700			
	PP		Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknité vtačené do tmelu podhledů https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/621142001					
	W		20,7		20,700			
50	W		Součet		20,700			
	K	621151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	20,700	52,00	1 076,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/621151031					
51	W		20,7		20,700			
	Online PSC				20,700	355,00	7 348,50	CS ÚRS 2024 01
	W							
52	K	622131001	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 0,5 mm vnějších podhledů	m2	20,700			
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (skrábána), zrnitost 0,5 mm podhledů https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/622131001					
	W		20,7		20,700			
52	W				23,600	36,90	870,84	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	W				18,300			
53	W		6,5+11,8		5,300			
	W		2,65*2		23,600			
	W		Součet		5,300	262,00	1 388,60	CS ÚRS 2024 01
53	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	5,300			
	PP		Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/622142001					
	W		2,65*2		5,300			
54	W				23,600	36,39	858,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	23,600			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP	Online PSC	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn					
	WV		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151091					
	WV		18,3		18,300			
	WV		2,65*2		5,300			
	WV		Součet		23,600			
55	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdíva tl přes 120 do 160 mm	m2	18,300	1 230,00	22 509,00 CS ÚRS 2024 01	
	PP	Online PSC	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	WV		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211091					
	WV		18,3		18,300			
	M		deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 140mm	m2	19,215	226,30	4 348,35 CS ÚRS 2024 01	
	WV		18,3*1,05 Přepočtené koeficientem množství		19,215			
57	K	622211211	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z polystyrenových desek lepením a mechanickým kotvením celkové tloušťky přes 200 do 240 mm	m2	4,040	368,00	1 486,72 CS ÚRS 2024 01	
	PP	Online PSC	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek polystyrenových (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, celkové tloušťky izolace přes 200 do 240 mm					
	WV		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211211					
	WV		2,4*2,6		6,240			
	WV		1*2,2*-1		-2,200			
	WV		Součet		4,040			
58	M	28375938	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm	m2	4,242	188,00	797,50 CS ÚRS 2024 01	
	PP	Online PSC	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm					
	WV		4,04*1,05 Přepočtené koeficientem množství		4,242			
	WV		Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	18,300	52,10	953,43 CS ÚRS 2024 01	
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
	WV		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622251103					
60	K	622531001	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 0,5 mm vnějších stěn	m2	18,300	410,00	9 676,00 CS ÚRS 2024 01	
	PP	Online PSC	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probraná bez penetrace zatíraná (skrábána), zrnitost 0,5 mm stěn					
	WV		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531001					
	PP		Zakrytí výplně otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	45,840	62,00	2 842,08 CS ÚRS 2024 01	
	WV		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplně otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	WV		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/623991031					
	WV	Online PSC	1.NP		29,040			
	WV		(6,95+3,35+1,92+2,3)*2					
	WV		2.NP		16,800			
	WV		(1,2*1,6*7+2,1*1,6)		45,840			
	WV		Součet		0,248			
62	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,248	5 210,00	1 292,08 CS ÚRS 2024 01	
	PP	Online PSC	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20					
	WV		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311124					
	WV		P05		0,248			
	WV		1,55*1,65*0,097		4,500	495,00	2 227,50 CS ÚRS 2024 01	
	WV		Potěr cementový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm					
63	K	632451214	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm	m2	4,500	495,00	2 227,50 CS ÚRS 2024 01	
	PP	Online PSC	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm					
	WV		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451214					
	WV		P04					
	WV		4,5		4,500			
	WV		Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	9,000	55,00	495,00 CS ÚRS 2024 01	
64	K	632451291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	9,000	55,00	495,00 CS ÚRS 2024 01	
	PP	Online PSC	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky přes 50 mm tl. C 20					
	WV		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451291					
	WV		P04					
	WV							
	WV							

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65			4,5*((60-50)/5);						
	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie		m2	9,000			
	PP		Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie			7,058	14,70	103,75 CS ÚRS 2024 01	
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213						
	W		P04						
	W		4,5			4,500			
	W		P05			2,558			
	W		1,55*1,65			7,058			
	W		Součet						
	W				m2	18,795	1 050,00	19 734,75 CS ÚRS 2024 01	
66	K	637211134	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do kameniva						
PP			Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl dlaždic 50 mm						
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637211134						
W			(1,26+1,74*2+5,4+8,15+8,7+10,6)*0,5			18,795			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					287 597,31	
67	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m		m2	173,340	72,30	12 532,48 CS ÚRS 2024 01	
PP			Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž						
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211111						
W			(8,74+1,78+8,74)*9			173,340			
W			Součet			173,340			
68	K	941211211	Příplatek k lešení řadového rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití		m2	16 120,620	1,70	27 405,05 CS ÚRS 2024 01	
PP			Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití						
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211211						
W			(8,74+1,78+8,74)*9			173,340			
W			Součet			173,340			
W			173,34*93 *Přepočtené koeficientem množství			16 120,620			
69	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m		m2	173,340	41,90	7 262,95 CS ÚRS 2024 01	
PP			Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž						
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211811						
W			(8,74+1,78+8,74)*9			173,340			
W			Součet			173,340			
70	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2		m2	129,900	66,80	8 677,32 CS ÚRS 2024 01	
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m						
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111						
W			1.NP						
W			8,3+5,6+4,5+4,3+1,7			24,400			
W			2.NP						
W			13,6+20,8+12,8+9,8+48,5			105,500			
W			Součet			129,900			
71	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m		m2	129,900	155,00	20 134,50 CS ÚRS 2024 01	
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m						
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111						
W			1.NP						
W			8,3+5,6+4,5+4,3+1,7			24,400			
W			2.NP						
W			13,6+20,8+12,8+9,8+48,5			105,500			
W			Součet			129,900			
72	K	962031011	Bourání příček nebo přízdivek z cihel děrovaných tl do 100 mm		m2	62,894	212,00	13 333,53 CS	
PP			Bourání příček nebo přízdivek z cihel děrovaných, tl do 100 mm						
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031011						
W			1.NP						
W			1,4*2,6			3,640			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena v soustavě
	WV		2 NP					
	WV		(2,9+1,4+3,22*2+4,15+3,5+1,6+2,8)*2,6		59,254			
	WV		Součet		62,894			
73	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z liého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	7,270	3 250,00	23 627,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z liého asfaltu tl do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042141					
	WV		2.NP byt školníka					
	WV		(49+23,7)*0,1		7,270			
	K	966080105	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl přes 120 do 180 mm	m2	49,000	56,00	2 744,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrenových desek, tloušťky přes 120 do 180 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966080105					
	WV		36,5+12,5		49,000			
75	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	6,000	408,00	2 448,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455					
	WV		1.NP		1,000			
	WV		1					
	WV		2.NP		5,000			
	WV		5		6,000			
	WV		Součet		1,920	297,00	570,24	CS ÚRS 2024 01
76	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	m2				
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082016					
	WV		2.NP		1,920			
	WV		1,2*1,6		1,920			
	K	971052651	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB přícháčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm	m3	4,801	10 210,00	49 018,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových přícháčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 4 m2, tl do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971052651					
	WV		1.NP		1,074			
	WV		0,95*2,1*0,2+1*2,25*0,3					
	WV		(1*2,25+1,2*0,85)*0,3+(1,9*2,285*2+1,28*2,285+1*2,1)*0,2		3,727			
	WV		(1*2,25+1,2*0,85)*0,3+(1,9*2,285*2+1,28*2,285+1*2,1)*0,2		4,801			
	WV		Součet		28,100	151,00	4 243,10	CS ÚRS 2024 01
78	K	975121121	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m				
	PP		Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení přes 750 do 1 000 kg/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975121121					
	WV		1.NP		5,900			
	WV		(0,95+0,5*2)*2+(1+0,5*2)					
	WV		2.NP		22,200			
	WV		(1+0,5*2+6,1+0,5*2+1+0,5*2)*2		28,100			
	WV		Součet		140,500	2,50	351,25	CS ÚRS 2024 01
79	K	975121122	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m za první a ZKD den použití	m				
	PP		Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení přes 750 do 1 000 kg/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975121122					
	WV		28,1		28,100			
	WV		28,1*5		140,500			
	K	975121123	Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m				
	PP		Odstranění jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení přes 750 do 1 000 kg/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975121123					
	WV		28,1		28,100			
81	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	1,750	7 560,00	13 230,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Online PSC	VV	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm https://podminky.jrc.cz/item/CS_URS_2024_01/977013128					
			prostory světlovod					
			7*0,25					
82	K	977211111	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	1,750	1 417,00	41 305,55 CS ÚRS 2024 01	
PP	Online PSC	VV	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm https://podminky.jrc.cz/item/CS_URS_2024_01/977211111					
			1.NP					
			0,95+2,1*2					
			2.NP					
			(1,9*2+2,285*2*2+1,29+2,285*2+1+2,1*2)					
			Součet		29,150			
83	K	977211112	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm	m	12,700	3 050,00	38 735,00 CS ÚRS 2024 01	
PP	Online PSC	VV	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm https://podminky.jrc.cz/item/CS_URS_2024_01/977211112					
			1.NP					
			1+2,25*2					
			2.NP					
			(1+2,25*2+0,85*2)					
			Součet		72,700	98,00	7 124,60 CS ÚRS 2024 01	
84	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	72,700	79,00	10 628,03 CS ÚRS 2024 01	
PP	Online PSC	VV	Otlučení vápených nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % https://podminky.jrc.cz/item/CS_URS_2024_01/978011191					
			2.NP byt školníka					
			49+23,7					
85	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	134,532	79,00	10 628,03 CS ÚRS 2024 01	
PP	Online PSC	VV	Otlučení vápených nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 % https://podminky.jrc.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191					
			2.NP byt školníka					
			(8,45+5,8+4,5+2,8+1,6+0,46+0,5+0,8)*2*2,6					
			(1,2*1,6*7+1*2,1)**-1					
			Součet					
86	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	18,750	98,00	1 837,50 CS ÚRS 2024 01	
PP	Online PSC	VV	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 https://podminky.jrc.cz/item/CS_URS_2024_01/978059541					
			2.NP					
			(0,6+2,2+1,2)*0,6+(0,7+1,6+2,4+1,6+0,8+1+1,25*2+0,3)*1,5					
D	997		Přesun sutě		18,750		161 874,09	
87	K	997013151	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	54,077	690,00	37 313,13 CS ÚRS 2024 01	
PP	Online PSC	VV	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m https://podminky.jrc.cz/item/CS_URS_2024_01/997013151					
			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
			https://podminky.jrc.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
88	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	54,077	322,00	17 412,79 CS ÚRS 2024 01	
PP	Online PSC	VV	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminky.jrc.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
			https://podminky.jrc.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
			54,077*19 Přepočtené koeficientem množství					
90	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	54,077	1 780,00	96 257,06 CS ÚRS 2024 01	


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04. https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/597013631								
Přesun hmot								
91	K	998012041	Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	77,205	1 250,00	96 506,25	96 506,25 CS ÚRS 2024 01
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodotěrná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/595012091								
Ostatní výrobky								
92	K	451504114	Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl přes 200 do 250 mm	m2	18,000	160,00	2 880,00	2 880,00 CS ÚRS 2024 01
Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl přes 200 do 250 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451504114								
OV07								
36"0,5								
93	M	58333625	kamenivo téžené hrubé frakce 4/8	t	18,000	689,00	2 930,32	2 930,32 CS ÚRS 2024 01
kamenivo téžené hrubé frakce 4/8 OV07								
36"0,5"0,25"1,8								
8,1"0,525 "Přepočtené koeficientem množství								
94	K	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	13,471	550,00	7 409,05	7 409,05 CS ÚRS 2024 01
Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596811311								
95	M	59246107	dlažba chodníková betonová 500x500mm tl 50mm přírodní	m2	18,540	399,00	7 397,46	7 397,46 CS ÚRS 2024 01
dlažba chodníková betonová 500x500mm tl 50mm přírodní OV07								
36"0,5								
18"1,03 "Přepočtené koeficientem množství								
96	K	725291669	Montáž madla invalidního krakorcového	kus	1,000	250,00	250,00	250,00 CS ÚRS 2024 01
Montáž doplnků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291669								
OV02								
1								
97	M	55147062	madlo invalidní krakorcové bílé 600mm	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	1 300,00 CS ÚRS 2024 01
madlo invalidní krakorcové bílé 600mm OV02								
1								
98	K	725291670	Montáž madla invalidního krakorcového sklopného	kus	1,000	250,00	250,00	250,00 CS ÚRS 2024 01
Montáž doplnků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291670								
OV02								
1								
99	M	55147060	madlo invalidní krakorcové sklopné bílé 600mm	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	1 550,00 CS ÚRS 2024 01
madlo invalidní krakorcové sklopné bílé 600mm OV02								
1								
100	K	725291676	Montáž madla sprchového	kus	1,000	250,00	250,00	250,00 CS ÚRS 2024 01
Montáž doplnků zařízení koupelen a záchodů madla sprchového https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291676								
OV01								
1								
101	M	55147177	madlo sprchové pravé/levé bílé 500x600mm	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	1 550,00 CS ÚRS 2024 01
madlo sprchové pravé/levé bílé 500x600mm PP								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		OV01					
	VV		1		1,000			
102	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,000	265,00	265,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm					
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/KS_URS_2024_01/763172322					
	VV		OV29					
	VV		1		1,000			
103	M	OV_29	revizní dvířka do stěny - viz tabulka ostatních výrobků D 1 1 18	ks	1,000	1 245,00	1 245,00	
	PP		D-M revizní dvířka do stěny - viz tabulka ostatních výrobků D 1 1 18					
104	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,000	265,00	265,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm					
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/KS_URS_2024_01/763172322					
	VV		OV30					
	VV		1		1,000			
105	M	OV_30	revizní dvířka pod obklad - viz tabulka ostatních výrobků D 1 1 18	ks	1,000	3 269,00	3 269,00	
	PP		D-M revizní dvířka pod obklad - viz tabulka ostatních výrobků D 1 1 18					
106	K	763172392	Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kci vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	1,000	265,00	265,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních dvouplášťových pro podhledy velikost (šxv) 300 x 300 mm					
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/KS_URS_2024_01/763172392					
	VV		OV31					
	VV		1		1,000			
107	M	OV_31	revizní dvířka podhled - viz tabulka ostatních výrobků D 1 1 18	ks	1,000	3 269,00	3 269,00	
	PP		revizní dvířka podhled - viz tabulka ostatních výrobků D 1 1 18					
	VV		OV31					
	VV		1		1,000			
108	K	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	6,000	125,00	750,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oslazení práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového					
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/KS_URS_2024_01/766691932					
	VV		OV13					
	VV		6		6,000			
109	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	6,000	156,00	936,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/KS_URS_2024_01/766694116					
	VV		OV04					
	VV		1,2*5		6,000			
110	M	60794103	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm	m	6,000	360,00	2 160,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm					
	VV		OV04					
	VV		1,2*5		6,000			
111	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	6,000	28,60	171,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm					
	VV		OV04					
	VV		1,2*5		6,000			
112	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	2,700	168,00	453,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm					
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/KS_URS_2024_01/766694126					
	VV		OV33					
	VV		2,7		2,700			
113	M	60794105	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm	m	2,700	556,00	1 501,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm					
	VV		OV33					
	VV		2,7		2,700			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
114	K	767330112	Montáž tubusového světlovodu kopule s lemováním zabudovaného v rovné střeše	kus	6,000	2 560,00	15 360,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tubusových světlovodů kopule s lemováním plochá střeška					
	WV		https://podminiky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/767330112					
	WV		OV26					
115	M	55381349	světlovod pro plochou střechu s křišťálovou kopulí, stropním difuzérem, Tl prvek U 0,6W/m2K tubus dl 1250mm D 300mm	kus	6,000	48 990,00	293 940,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		světlovod pro plochou střechu s křišťálovou kopulí, stropním difuzérem Tl prvek U 0,6W/m2K tubus dl 1250mm D 300mm					
	WV		OV26					
	WV		6					
116	K	776421311	Montáž přechodových samolepicích listů	m	10,700	100,00	1 070,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž listů přechodových samolepicích					
	Online PSC		https://podminiky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/776421311					
	WV		OV32					
	WV		10,7		10,700			
	WV		Součet		10,700			
117	M	590541130	profil přechodový nerezový samolepicí 35mm	m	10,914	146,00	1 593,44	CS URS 2024 01
	PP		profil přechodový nerezový samolepicí 35mm					
	WV		OV32					
	WV		10,7		10,700			
	WV		Součet		10,700			
	WV		10,7**1,02 Přepočtené koeficientem množství		10,914			
118	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	1,497	455,00	681,14	CS URS 2024 01
	PP		Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminiky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/781491021					
	WV		OV12					
	WV		2*0,375*1,275		0,956			
	WV		0,45*0,75		0,338			
	WV		0,45*0,45		0,203			
	WV		Součet		1,497			
119	M	63465124	zrcadlo nemontované číré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm	m2	1,647	1 645,00	2 709,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		zrcadlo nemontované číré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm					
	WV		OV12					
	WV		2*0,375*1,275		0,956			
	WV		0,45*0,75		0,338			
	WV		0,45*0,45		0,203			
	WV		Součet		1,497			
	WV		1,497**1,1 Přepočtené koeficientem množství		1,647			
120	K	786625221	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových kyvných nebo otočných	m2	9,000	605,00	5 445,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zastíhujících žaluzií lamelových do oken zdvojených kyvných nebo otočných kovových					
	Online PSC		https://podminiky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/786625221					
	WV		OV05					
	WV		1,2*1,5*5		9,000			
121	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	9,000	350,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		žaluzie horizontální interiérové					
	WV		OV05					
	WV		1,2*1,5*5		9,000			
122	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	36,000	267,00	9 612,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminiky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
	WV		OV07					
	WV		36		36,000			
123	M	59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	m	36,720	66,00	2 423,52	CS URS 2024 01
	PP		obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm					
	WV		OV07					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		36		36,000			
	VV		36*1,02 Prepočtené koeficientem množství		36,720			
124	K	OV_06	D+M vytahová plošina - viz tabulka ostatních výrobků D.1.1.18	ks	1,000	650 000,00	650 000,00	
	PP		D+M vytahová plošina - viz tabulka ostatních výrobků D.1.1.18					
125	K	OV_16	kryt topení do třídy - viz tabulka ostatních výrobků D.1.1.18	ks	2,000	2 860,00	5 720,00	
	PP		D+M kryt topení do třídy - viz tabulka ostatních výrobků D.1.1.18					
126	K	OV_17	kryt topení šatna, jídelní prostor - viz tabulka ostatních výrobků D.1.1.18	ks	4,000	2 860,00	11 440,00	
	PP		D+M kryt topení šatna, jídelní prostor - viz tabulka ostatních výrobků D.1.1.18					
127	K	OV_18	háčky na ručníky - viz tabulka ostatních výrobků D.1.1.18	ks	2,000	215,00	430,00	
	PP		D+M háčky na ručníky - viz tabulka ostatních výrobků D.1.1.18					
128	K	OV_20	skříňky šatna - viz tabulka ostatních výrobků D.1.1.18, výkres součástí interiéru	kpl	1,000	42 600,00	42 600,00	
	PP		D+M skříňky šatna - viz tabulka ostatních výrobků D.1.1.18, výkres součástí interiéru					
129	K	OV_21	zábrny vzl jednotky - viz tabulka ostatních výrobků D.1.1.18, výkres součástí interiéru	kpl	1,000	10 390,00	10 390,00	
	PP		D+M zábrny vzl jednotky - viz tabulka ostatních výrobků D.1.1.18, výkres součástí interiéru					
130	K	OV_25	skříň na matrace - viz tabulka ostatních výrobků D.1.1.18, výkres součástí interiéru	kpl	1,000	35 850,00	35 850,00	
	PP		D+M skříň na matrace - viz tabulka ostatních výrobků D.1.1.18, výkres součástí interiéru					
131	K	OV_27	lokální akustický pohled - viz tabulka ostatních výrobků D.1.1.18	kpl	8,000	6 540,00	52 320,00	
	PP		D+M lokální akustický pohled - viz tabulka ostatních výrobků D.1.1.18					
132	K	OV_28	bezspasará akustická stěna - viz tabulka ostatních výrobků D.1.1.18	m2	10,000	6 990,00	69 900,00	
	PP		D+M bezspasará akustická stěna - viz tabulka ostatních výrobků D.1.1.18					
133	K	OV_34	ruční hasicí přístroje - viz tabulka ostatních výrobků D.1.1.18	ks	7,000	3 220,00	22 540,00	
	PP		D+M ruční hasicí přístroje - viz tabulka ostatních výrobků D.1.1.18					
134	K	OV_35	čističí rohož vnitřní - viz tabulka ostatních výrobků D.1.1.18	ks	1,000	29 860,00	29 860,00	
	PP		D+M čističí rohož vnitřní - viz tabulka ostatních výrobků D.1.1.18					
135	K	OV_36	provázková nástěnka - denní místnost, šatna, zádveři	ks	3,000	750,00	2 250,00	
	PP		D+M provázková nástěnka - denní místnost, šatna, zádveři					
	P		Poznámka k položce: provázková nástěnka s dětskými motivy, výška 880 mm, materiál laminovaná MDF					
	P		nástěnka Lokki					
	P		montážní sada					
	P		https://www.lokki.cz/katalog/					
136	K	725219102	Montáž umyvadla pipevněného na šrouby do zdiva	soubor	5,000	1 850,00	9 250,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby					
		Online PSC	https://prediminky-urs.cz/umeny/cs_URS_2024_01/725219102					
137	K	ZD_01	umyvadlo - denní místnost	ks	1,000	3 550,00	3 550,00	
	PP		umyvadlo - denní místnost					
	P		Poznámka k položce: závěsné umyvadlo, půdorysné rozměry 600 x 480 mm, síťedový otvor pro baterii, přeпад a přeпадová sada, materiál sanitární keramika, barva bílá					
	P		montážní sada, ZD_05 a ZD_07					
	P		umyvadlo Laufen Pro H8189520001041					
	P		https://www.laufen.cz/vyroby/umyvadlo-H818952 1041?sku=H8189520001041					
138	K	ZD_02	umývátko pro děti - koupelna s wc, d+m	ks	4,000	3 098,00	12 392,00	
	PP		umývátko pro děti - koupelna s wc, d+m					
	P		Poznámka k položce: závěsné umývátko, půdorysné rozměry 450 x 410 mm, síťedový otvor pro baterii, přeпад a přeпадová sada, materiál sanitární keramika, barva bílá					
	P		montážní sada, ZD_06a / ZD_06b a ZD_07					
	P		ref. standard např. umývátko Laufen Florakids H8150310001041					
139	K	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zařízení záchodu montáž klozetových sedátek standardních					
		Online PSC	https://prediminky-urs.cz/umeny/cs_URS_2024_01/725119131					
140	K	725119125	Montáž klozetových mis závěsných na nosné stěny	kus	4,000	1 550,00	6 200,00	CS ÚRS 2024 01




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Online	PS	Zařízení záchodu montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny https://podminky.wa.cz/item/CS_UPS_2024_01/725119123 klozet pro děti - koupelna s wc, dětské wc, d+m Poznámka k položce: závěsný klozet, půdorysné rozměry 520 x 310 mm, vodorovný odpad a hluboké splachování, oplachový okruh uzavřený, materiál sanitární keramika, barva bílá montážní sada, sedátko s poklopem - duroplast bílé barvy, ZD_08 ref. standard např.: - klozet Laufen Florakids H8200310000001, - sedátko a poklop Laufen Florakids H8910310620001	ks	4,000	3 654,00	14 616,00	Cenová soustava
141	K	ZD_03						
PP								
P			Montáž vaničky sprchové Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček https://podminky.wa.cz/item/CS_UPS_2024_01/725829131 sprchová vanička - koupelna s wc Poznámka k položce: obdélníková sprchová vanička, půdorysné rozměry 1100 x 900 mm, nástupní hrana 50 mm, kruhový otvor pro vpust, materiál akrylát, barva bílá ZD_10 ref. standard např.: vanička Roth Flat Kvadro 1100x900	soubor	1,000	3 217,00	3 217,00	CS ÚRS 2024 01
142	K	725241901						
PP	Online	PS	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2" https://podminky.wa.cz/item/CS_UPS_2024_01/725829131 umyvadlová baterie - denní místnost umyvadlová baterie - denní místnost Poznámka k položce: umyvadlová stojánková páková baterie, délka raménka 110 mm bez automatické výpusť, perátor Honeycomb, povrchová úprava chrom ref. standard např.: baterie Laufen Citypro HF500902100000	kus	5,000	250,00	1 250,00	CS ÚRS 2024 01
143	K	ZD_04						
PP								
P			umyvadlová baterie pro děti - koupelna s wc, dětské wc umyvadlová baterie pro děti - koupelna s wc, dětské wc Poznámka k položce: umyvadlová stojánková páková baterie, délka raménka 110 mm bez automatické výpusť, perátor Honeycomb PCA, povrchová úprava chrom, ZD_06a zelená ovládací páčka, ZD_06b červená ovládací páčka keramické kartuše s omezovačem průtoku a teploty, připojovací hadice ref. standard např.: baterie Laufen Surf HF918570020001 / baterie Laufen Surf HF918570022001	ks	1,000	2 620,00	2 620,00	CS ÚRS 2024 01
144	K	725829131						
PP	Online	PS	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 Zápachové uzávěry zařizovacích předmetů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 https://podminky.wa.cz/item/CS_UPS_2024_01/725869101 umyvadlový sifon a odtoková souprava - denní místnost, koupelna s wc, dětské wc Poznámka k položce: trubkový umyvadlový sifon, rozsah nastavení 30 - 120 mm, vzdálenost od stěny 300 mm, odtoková souprava push-open, povrchová úprava chrom vodní těsnění ref. standard např.: sifon Hansgrohe 53010000, odtoková souprava Hansgrohe Push-Open 50105000	kus	5,000	85,00	425,00	CS ÚRS 2024 01
145	K	ZD_05						
PP								
P			Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC https://podminky.wa.cz/item/CS_UPS_2024_01/725849111 wc tlačítko - koupelna s wc, dětské wc wc tlačítko - koupelna s wc, dětské wc Poznámka k položce: dvojitelné mechanické ovládací wc tlačítko, šířka 250 mm x výška 160 mm, dvě samostatná kulatá tlačítka, materiál plast, barva bílá upevňovací materiál, kompatibilní s moduly Gebert Delta ref. standard např.: tlačítko Gebert Delta20 115 127 11 1	ks	4,000	790,00	3 160,00	
146	K	ZD_06						
PP			Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy https://podminky.wa.cz/item/CS_UPS_2024_01/725849111	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2024 01
147	K	725869101						
PP	Online	PS						
148	K	ZD_07						
PP								
P								
149	K	726191011						
PP	Online	PS						
150	K	ZD_08						
PP								
P								
151	K	725849111						
PP	Online	PS						


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
152	K	ZD_09	sprchová baterie - koupelna s wc	ks	1,000	3 698,00	3 698,00	
	PP		sprchová batene - koupelna s wc					
	P		Poznámká k položce: termostatická nástěnná sprchová baterie se sprchovým selem - tyč s posuvným držákem pro ruční sprchu, ruční sprcha a sprchová hadice, omezovač teploty, povrchová úprava chrom					
			termostatické kartuše, montážní sada					
153	K	725865311	ref. standard např. sprchová baterie Ideal Standard Ceraltherm T A7204AA	kus	1,000	68,40	68,40	CS ÚRS 2024 01
	PP	Online PSC	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50					
	P		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725865311					
			Poznámká k položce: Kruhový vaničkový sifon Ø 90 mm s horním čišťením. bílá krytka					
			vodovodní těsnění					
			ref. standard např. sifon Optima ES/LIMCR90					
154	K	998725211	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	658,000	4,60	3 026,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725211					
Práce a dodávky PSV								
D		PSV					2 844 208,43	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				45 223,80	
155	K	71111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	26,058	27,30	711,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/71111001					
	VV		P04					
	VV		4,5		4,500			
	VV		P05		2,558			
	VV		1,55*1,65					
	VV		S01		19,000			
	VV		19		26,058			
	VV		Součet	₹	0,008	77 500,00	620,00	CS ÚRS 2024 01
156	M	11163150	lak penetrační asfaltový					
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		26,058*0,0003 Přepočtené koeficientem množství					
157	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	15,872	41,20	653,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001					
	VV		základy					
	VV		(1,9*2+4,14)*0,9		7,146			
	VV		střecha svislé		8,726			
	VV		(8,74*2+1,86+3,73+1,86)*0,35		15,872			
	VV		Součet	₹	0,005	77 500,00	387,50	CS ÚRS 2024 01
158	M	11163150	lak penetrační asfaltový					
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		15,872*0,00034 Přepočtené koeficientem množství					
159	K	711113117	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnící stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	2,558	515,00	1 317,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnící stěrkou jednosložkovou na bázi cementu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711113117					
	VV		P05		2,558			
	VV		1,55*1,65					
160	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	33,115	188,00	6 225,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559					
	VV		P04					
	VV		4,5*2		9 000			
	VV		P05					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,55*1,65*2		5,115			
	VV		S01		19,000			
	VV		19		33,115			
	VV		Součet					
	161	M 62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jennozmzným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	8,226	246,00	2 023,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jennozmzným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		P04		4,500			
	VV		4,5		2,558			
	VV		P05		7,058			
	VV		1,55*1,65		8,226			
	VV		Součet					
	VV		7,058*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
	162	M 62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jennozmzným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	8,226	246,00	2 023,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jennozmzným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		P04		4,500			
	VV		4,5		2,558			
	VV		P05		7,058			
	VV		1,55*1,65		8,226			
	VV		Součet					
	VV		7,058*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
	163	M 62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jennozmzným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	23,199	246,00	5 706,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jennozmzným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		S01		19,000			
	VV		19		23,199			
	VV		19*1,221 'Přepočtené koeficientem množství					
	164	K 711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	23,018	188,00	4 327,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online	PSC	https://podniky.kuz.cz/cenik/K.S.ÚRS_2024_01/711142559					
	VV		základy		14,292			
	VV		(1,9*2+4,14)*0,9*2		8,726			
	VV		sřecha svislé		23,018			
	VV		(8,74*2+1,86+3,73+1,86)*0,35					
	VV		Součet					
	165	M 62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jennozmzným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	8,725	246,00	2 146,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jennozmzným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		základy		7,146			
	VV		(1,9*2+4,14)*0,9		7,146			
	VV		Součet		8,725			
	166	M 62855001	7,146*1,221 'Přepočtené koeficientem množství	m2	8,725	246,00	2 146,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jennozmzným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jennozmzným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		základy		7,146			
	VV		(1,9*2+4,14)*0,9		7,146			
	VV		Součet		8,725			
	167	M 62856011	7,146*1,221 'Přepočtené koeficientem množství	m2	10,654	246,00	2 620,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jennozmzným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jennozmzným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		sřecha svislé					
	VV							


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
168	W		(8,74*2+1,86+3,73+1,86)*0,35		8,726			
	W		8,726*1,221*Přepočtené koeficientem množství		10,654			
	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	14,292	79,50	1 136,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl fólie do 0,6 mm					
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161212					
	W		základy					
169	W		(1,9*2+4,14)*0,9*2		14,292			
	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií ukončení provětrávací lištou	m	7,940	187,00	1 484,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi ostatn ukončení izolace provětrávací lištou					
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161384					
	W		základy					
170	W		(1,9*2+4,14)		7,940			
	K	711747067	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů do 300 mm přitavením NAIP	kus	6,000	415,00	2 490,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm, NAIP					
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711747067					
	W		6		6,000			
171	K	711747388	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu tmelem přes 200 do 500 mm přitavením NAIP	kus	6,000	1 260,00	7 560,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu s dotěsněním tmelem, průměru přes 200 do 500 mm					
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711747388					
172	K	998711211	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	421,000	3,90	1 641,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711211					
173	D	712	Povlakové krytiny				59 365,72	
	K	712312118	Povlakové krytiny střech plochých do 10° za studena nátěrem polyuretanovým vyztuženým vlákný pro složitě detaily sítěšních konstrukci	m2	6,000	1 685,00	10 110,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem polyuretanovým vyztuženým vlákný pro složitě detaily sítěšních konstrukci					
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712312118					
	W		Světlíky					
	W		6		6,000			
174	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	34,356	78,00	2 679,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás					
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712331111					
	W		S01					
	W		19		19,000			
	W		střecha svislé					
	W		(8,74*2+1,86+3,73+1,86)*0,35		8,726			
	W		KL01		6,630			
	W		19,5*0,34		34,356			
	W		Součet					
	W		pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm					
	M	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	40,042	295,00	11 812,39	CS ÚRS 2024 01
175	PP		34,356*1,1655*Přepočtené koeficientem množství					
	W		Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy mechanicky kotvené do betonu tl TI přes 140 do 200 mm v počtu kotev do 4 kusů/m2					
	K	712334301	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených asfaltových pásů včetně polohžení asfaltového pásu a natavení v přesahu, kotvené do betonu přes tepelnou izolaci tl přes 140 do 200 mm v počtu kotev do 4 kusů/m2	m2	17,750	248,00	4 402,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		rozkrýlí střechy					
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712334301					
	W		1+6,7*2,5		17,750			






PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
177	M	62855005	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 4,2mm</i>	m2	20,688	312,00	6 454,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 4,2mm					
	W		17,75*1,1655 Přepočtené koeficientem množství		20,688			
178	K	712340832	Odstanění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	17,750	75,00	1 331,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstanění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712340832					
	W		rozkrýtlí střechy					
	W		1+6,7*2,5		17,750			
179	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	27,726	168,00	4 657,97	CS URS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559					
	W		S01		19,000			
	W		19					
	W		střecha svislé					
	W		(8,74*2+1,86+3,73+1,86)*0,35		8,726			
	W		Součet		27,726			
180	M	62855001	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	m2	32,315	243,00	7 852,55	CS URS 2024 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	W		27,726*1,1655 Přepočtené koeficientem množství		32,315			
181	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	17,750	178,00	3 159,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559					
	W		rozkrýtlí střechy					
	W		1+6,7*2,5		17,750			
182	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	m2	20,688	243,00	5 027,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	W		17,75*1,1655 Přepočtené koeficientem množství		20,688			
183	K	712363803	Odstanění povlakové krytiny mechanicky kotvené do betonu, budova v do 18 m	m2	17,750	57,00	1 011,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstanění povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky katvenou izolací pro jakoukoli tloušťku izolace budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363803					
184	K	998712211	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	321,000	2,70	866,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712211					
D	713		Izolace tepelné				28 381,18	
185	K	713120821	Odstanění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	72,700	12,00	872,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstanění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713120821					
	W		2.NP byt školníka					
	W		(49+23,7)		72,700			
186	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	25,300	68,00	1 720,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111					
	W		P03					
	W		20,8		20,800			
	W		P04					
	W		4,5		4,500			
	W		Součet		25,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
187	M	28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2	21,840	155,00	3 385,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 40mm					
	WV		P03					
	WV		20,8					
	WV		20,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
188	M	28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	4,725	241,00	1 138,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 80mm					
	WV		P04					
	WV		4,5					
	WV		4,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
189	K	713141131	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dilců, desek	m2	19,000	188,00	3 572,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožími, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena					
	Online PSC		jednotvřtá zplna					
	WV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141131					
	WV		S01					
	WV		19					
190	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	19,950	177,00	3 531,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm					
	WV		19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
191	K	713141212	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín	m	19,350	55,10	1 066,19	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace střešních plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141212					
	WV		S01					
	WV		8,74*2+1,87					
192	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	0,190	3 788,00	719,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		klín izolační spád do 5% EPS 150					
	WV		S01					
	WV		(8,74*2+1,87)*0,28*(0,02+0,05)/2					
193	K	713141243	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 140 do 200 mm	m2	17,750	153,00	2 715,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace střešních plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl izolace přes 140 do 200 mm do betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141243					
	WV		rozкрыti střechy					
	WV		1+6,7*2,5					
194	K	713141331	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	17,750	250,00	4 750,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141331					
	WV		S01					
	WV		19					
195	M	28376141	klín izolační spád do 5% EPS 100	m3	1,188	3 788,00	4 500,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		klín izolační spád do 5% EPS 100					
	WV		S01					
	WV		19*(0,105+0,02)/2					
196	K	998713211	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	195,000	2,10	409,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713211					
	D	762	Konstrukce tesafské				7 051,90	
197	K	762361312	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevostěpkových tl 22 mm	m2	6,630	555,00	3 679,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z desek dřevostěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762361312					
	WV		KL01					
	WV		19,5*0,34					



PČ		Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
		WV		Součet			6,630				
198	K	762951002		Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 300 do 420 mm		m2	5,250	214,00	1 123,50	CS	ÚRS 2024 01
		PP		Montáž terasy podkladního roštu, z profilů dřevěných, osově vzdálenosti podpěr přes 300 do 420 mm							
		Online PSC		https://podminiky.wv.cz/item/CS_URS_2024_01/762951002							
		WV		3,5*1,5			5,250				
199	K	762951013		Montáž podkladního roštu terasy ze šroubovaných dřevoplastových profilů osově vzdálenosti podpěr do 500 mm		m2	5,250	259,00	1 359,75	CS	ÚRS 2024 01
		PP		Montáž terasy podkladního roštu, z profilů dřevoplastových nebo hliníkových, osově vzdálenosti podpěr šroubovaných do podkladu, osově vzdálenosti podpěr do 500 mm							
		Online PSC		https://podminiky.wv.cz/item/CS_URS_2024_01/762951013							
		WV		3,5*1,5			5,250				
200	K	762953801		Demontáž náslapné vrstvy terasy dřevěných nebo dřevoplastových připevněných vruty		m2	5,250	37,00	194,25	CS	ÚRS 2024 01
		PP		Demontáž teras náslapné vrstvy z dřevěných nebo dřevoplastových prken, připevněných šroubováním							
		Online PSC		https://podminiky.wv.cz/item/CS_URS_2024_01/762953801							
		WV		3,5*1,5			5,250				
201	K	762953811		Demontáž podkladního roštu teras dřevěných nebo dřevoplastových		m2	5,250	55,00	288,75	CS	ÚRS 2024 01
		PP		Demontáž teras podkladního roštu z pilných nebo dutých profilů jakékoli vzdálenosti podpěr							
		Online PSC		https://podminiky.wv.cz/item/CS_URS_2024_01/762953811							
		WV		3,5*1,5			5,250				
202	K	998762311		Přesun hmot procentní pro kce tesarfské ruční v objektech v do 6 m		%	58,000	7,00	406,00	CS	ÚRS 2024 01
		PP		Přesun hmot pro konstrukce tesarfské stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m							
		Online PSC		https://podminiky.wv.cz/item/CS_URS_2024_01/998762311							
		D	763	Konstrukce suché výstavby					344 408,35		
203	K	763121424		SDK stěna přesazena tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15		m2	10,660	1 230,00	13 111,80	CS	ÚRS 2024 01
		PP		Stěna přesazena ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukci z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl 87,5 mm, profil 75							
		Online PSC		https://podminiky.wv.cz/item/CS_URS_2024_01/763121424							
		WV		1,4*2,6+2,7*2,6			10,660				
204	K	763131511		SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD		m2	34,400	1 417,00	48 744,80	CS	ÚRS 2024 01
		PP		Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl 12,5 mm, bez izolace							
		Online PSC		https://podminiky.wv.cz/item/CS_URS_2024_01/763131511							
		WV		20,8			20,800				
		WV		POD03			13,600				
		WV		13,6			34,400				
		WV		Součet			2,400				
205	K	763131551		SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD		m2	2,400	1 417,00	3 400,80	CS	ÚRS 2024 01
		PP		Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl 12,5 mm, bez izolace							
		Online PSC		https://podminiky.wv.cz/item/CS_URS_2024_01/763131551							
		WV		POD04							
		WV		2,4			2,400				
206	K	763131751		Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu		m2	20,700	49,60	1 026,72	CS	ÚRS 2024 01
		PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany							
		Online PSC		https://podminiky.wv.cz/item/CS_URS_2024_01/763131751							
		WV		POD02							
		WV		20,7			20,700				
207	M	28329038		folie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, max 20% plochy)		m2	23,256	122,00	2 837,23	CS	ÚRS 2024 01
		PP		folie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, max 20% plochy)							
		WV		20,7*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství			23,256				
208	K	763131752		Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu		m2	41,400	56,00	2 318,40	CS	ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2024_01/7633317532								
	PP		POD02					
	VV		20,7*2					
209	M	63152096	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 50mm	m2	41,400	127,80	2 777,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 50mm		21,735			
	VV		POD02		20,700			
	VV		20,7		21,735			
	VV		20,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,735			
210	M	63152102	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 140mm	m2	513,00	513,00	11 150,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 140mm		20,700			
	VV		POD02		21,735			
	VV		20,7		20,700			
	VV		20,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,735			
211	K	763158115	SDK podlaha suchý podsyp tl. 10 mm	m2	20,800	189,00	3 931,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podlaha ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podlahách suchý podsyp tl. 10 mm		20,800			
	VV		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2024_01/76333158115		20,800			
	VV		P03		20,800			
	VV		20,8		20,800			
	VV		Součet		16,850	965,00	16 260,25	CS ÚRS 2024 01
212	K	763164531	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	16,850	965,00	7 020,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obklad konstrukci sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm		16,850			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2024_01/76333164531		7,275	965,00	186 550,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		2,49 falešné průvlaky		7,275			
	VV		5,8+5,525*2		7,275			
213	K	763164541	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	7,275	965,00	7 020,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obklad konstrukci sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm		91,000	2 050,00	186 550,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2024_01/76333164541		7,275			
	VV		2,47 a 2,48 falešné průvlaky		91,000	2 050,00	186 550,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		4,575+2,7		91,000			
214	K	76325114.91	Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku z podlahových prvků tl. 25 mm podlaha tl. 50 mm s dřevovláknitou deskou tl. 10 mm a podsypem tl. 15 mm	m2	35,700			
	PP		Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku z podlahových prvků tl. 25 mm podlaha tl. 50 mm s dřevovláknitou deskou tl. 10 mm a podsypem tl. 15 mm		9,800			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2024_01/763325114.91		20,800			
	VV		P01		24,700			
	VV		12,8+15,6+7,3		91,000	1 635,00	33 844,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		P02		20,700			
	VV		9,8		5,300	1 229,00	6 513,70	CS ÚRS 2024 01
	VV		P03		20,700			
	VV		20,8		5,300	1 229,00	6 513,70	CS ÚRS 2024 01
	VV		P07		5,300	1 229,00	6 513,70	CS ÚRS 2024 01
	VV		24,7		5,300	1 229,00	6 513,70	CS ÚRS 2024 01
	VV		Součet		5,300	1 229,00	6 513,70	CS ÚRS 2024 01
215	K	763331113	Cementovláknitý podhled desky 1x12,5 dvouvrstvá spodní koe profil CD+UD bez izolace EI 15	m2	20,700	1 635,00	33 844,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podhled z cementovláknitých nebo cementových desek dvouvrstvá závěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 15		20,700			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2023_01/763331113		20,700			
	VV		POD02					
	VV		20,7		20,700			
216	K	763365131	Montáž cementovláknitého obkladu uzavřeného tvaru rš přes 0,75 m do 1 m pro ocelový nosník desekou protipožární tl 15 mm	m	5,300	1 229,00	6 513,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž obkladu ocelových nosníků cementovláknitými deskami uzavřeného tvaru bez spodní konstrukce rozvinuté šíře přes 0,75 m do 1 m, opláštění deskou protipožární tl. 15 mm		5,300	1 229,00	6 513,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2024_01/763365131		5,300	1 229,00	6 513,70	CS ÚRS 2024 01




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
217	W		2,65*2		5,300			
	M	59034025	deska cementová pro vnější opláštění tl 12,5mm	m2	5,300	690,00	3 657,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska cementová pro vnější opláštění tl 12,5mm					
218	K	998763411	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	1 239,000	1,02	1 263,78	CS ÚRS 2024 01
	Online	PS	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763411					
Konstrukce klempířské								
219	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	1,200	58,00	69,60	CS ÚRS 2024 01
	Online	PS	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851				45 872,01	
220	K	764021401	Podkladní plech z Al plechu rš 150 mm	m	39,000	128,00	4 992,00	CS ÚRS 2024 01
	Online	PS	Podkladní plech z hliníkového plechu rš 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764021401					
	W		KL01					
	W		19,5*2					
221	K	764021422	Dílaťací přípojovací lišta z Al plechu včetně tmelení rš 120 mm	m	39,000			
	Online	PS	Dílaťací lišta z hliníkového plechu přípojovací, včetně tmelení rš 120 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764021422			389,00	6 126,75	CS ÚRS 2024 01
	W		KL02					
	W		15,75					
222	K	764222432	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 200 mm	m	15,750			
	Online	PS	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764222432			476,00	7 497,00	CS ÚRS 2024 01
	W		KL02					
	W		15,75					
223	K	764222433	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 250 mm	m	15,750			
	Online	PS	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764222433			493,00	3 894,70	CS ÚRS 2024 01
	W		KL03					
	W		7,9					
224	K	764224405	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atík) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 400 mm	m	19,500	990,00	19 305,00	CS ÚRS 2024 01
	Online	PS	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atík) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 400 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764224405					
	W		KL01					
	W		19,5					
225	K	998764311	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	%	2 623,000	1,52	3 986,96	CS ÚRS 2024 01
	Online	PS	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užítli mechanizace) v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764311					
Konstrukce truhlářské								
226	K	766660002	Montáž dvířních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	10,000	682,00	6 820,00	CS ÚRS 2024 01
	Online	PS	Montáž dvířních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660002				211 086,56	
	W		10					
227	K	766682312	Montáž obkladu kovových zárubní pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	10,000			
	Online	PS	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obklad kovových zárubní, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766682312			2 655,00	15 930,00	CS ÚRS 2024 01
	W		6					

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
228	M	DV01	DVEŘE, PRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ S POLODRÁŽKOU, 800/1970mm, LEHČENÁ DTD DESKA, LAKOVANÉ RAL 9001, ZÁMEK, DOZICKÝ, ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZ BRUS, ZÁVĚSY, STANDARD DLE KONSTRUKCE DVEŘÍ- 3x ZÁVĚS NA KŘIDLE PRÍZNANÝ, ZARÁŽKA		ks	1,000	11 960,00	11 960,00	Cenová soustava
	PP		DVEŘE, PRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ S POLODRÁŽKOU, 800/1970mm, LEHČENÁ DTD DESKA, LAKOVANÉ RAL 9001, ZÁMEK, DOZICKÝ, ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZ BRUS, ZÁVĚSY, STANDARD DLE KONSTRUKCE DVEŘÍ- 3x ZÁVĚS NA KŘIDLE PRÍZNANÝ, ZARÁŽKA						
229	M	DV02	DVEŘE, PRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ S POLODRÁŽKOU, 800/1970mm, LEHČENÁ DTD DESKA, LAKOVANÉ RAL 9001, ZÁMEK, DOZICKÝ, ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZ BRUS, ZÁVĚSY, STANDARD DLE KONSTRUKCE DVEŘÍ- 3x ZÁVĚS NA KŘIDLE PRÍZNANÝ, ZARÁŽKA		ks	1,000	13 520,00	13 520,00	
	PP		DVEŘE, PRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ S POLODRÁŽKOU, 800/1970mm, LEHČENÁ DTD DESKA, LAKOVANÉ RAL 9001, ZÁMEK, DOZICKÝ, ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZ BRUS, ZÁVĚSY, STANDARD DLE KONSTRUKCE DVEŘÍ- 3x ZÁVĚS NA KŘIDLE PRÍZNANÝ, ZARÁŽKA						
230	M	DV02z	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, LAKOVANÉ RAL 9001, PROSKLENÍ 2/3 PLOCHY DVEŘNÍHO KŘIDLA, BEZPEČNOSTNÍ SKLO, POŽARNÍ ODOLNOST, EW15-DP3-C2, ZÁMEK, CYLINDRICKÝ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2, ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ		ks	1,000	5 874,00	5 874,00	
	PP		DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, LAKOVANÉ RAL 9001, PROSKLENÍ 2/3 PLOCHY DVEŘNÍHO KŘIDLA, BEZPEČNOSTNÍ SKLO, POŽARNÍ ODOLNOST, EW15-DP3-C2, ZÁMEK, CYLINDRICKÝ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2, ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ						
231	M	DV03	ZARUBEN, OCELOVÁ ZAZDÍVANÁ, OCEL, LAKOVANÉ RAL 9001, TĚSNĚNÍ, CELOOBBVODOVÉ SILIKONOVÉ		ks	1,000	14 630,00	14 630,00	
	PP		ZARUBEN, OCELOVÁ ZAZDÍVANÁ, OCEL, LAKOVANÉ RAL 9001, TĚSNĚNÍ, CELOOBBVODOVÉ SILIKONOVÉ						
232	M	DV03z	DVEŘE, PRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ S POLODRÁŽKOU, 800/1970mm, LEHČENÁ DTD DESKA, LAKOVANÉ RAL 9001, ZÁMEK, DOZICKÝ, ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZ BRUS, ZÁVĚSY, STANDARD DLE KONSTRUKCE DVEŘÍ- 3x ZÁVĚS NA KŘIDLE PRÍZNANÝ, ZARÁŽKA		ks	1,000	5 874,00	5 874,00	
	PP		DVEŘE, PRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ S POLODRÁŽKOU, 800/1970mm, LEHČENÁ DTD DESKA, LAKOVANÉ RAL 9001, ZÁMEK, DOZICKÝ, ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZ BRUS, ZÁVĚSY, STANDARD DLE KONSTRUKCE DVEŘÍ- 3x ZÁVĚS NA KŘIDLE PRÍZNANÝ, ZARÁŽKA						
233	M	DV04	DVEŘE, PRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ S POLODRÁŽKOU, 800/1970mm, LEHČENÁ DTD DESKA, LAKOVANÉ RAL 9001, ZÁMEK, DOZICKÝ, ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZ BRUS, ZÁVĚSY, STANDARD DLE KONSTRUKCE DVEŘÍ- 3x ZÁVĚS NA KŘIDLE PRÍZNANÝ, ZARÁŽKA		ks	1 000	14 630,00	14 630,00	Cenová soustava
	PP		DVEŘE, PRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ S POLODRÁŽKOU, 800/1970mm, LEHČENÁ DTD DESKA, LAKOVANÉ RAL 9001, ZÁMEK, DOZICKÝ, ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZ BRUS, ZÁVĚSY, STANDARD DLE KONSTRUKCE DVEŘÍ- 3x ZÁVĚS NA KŘIDLE PRÍZNANÝ, ZARÁŽKA						
234	M	DV04z	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, LAKOVANÉ RAL 9001, PROSKLENÍ 2/3 PLOCHY DVEŘNÍHO KŘIDLA, BEZPEČNOSTNÍ SKLO, POŽARNÍ ODOLNOST, EW15-DP3-C2, ZÁMEK, CYLINDRICKÝ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2, ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ		ks	1,000	5 874,00	5 874,00	
	PP		DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, LAKOVANÉ RAL 9001, PROSKLENÍ 2/3 PLOCHY DVEŘNÍHO KŘIDLA, BEZPEČNOSTNÍ SKLO, POŽARNÍ ODOLNOST, EW15-DP3-C2, ZÁMEK, CYLINDRICKÝ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2, ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ						
235	M	DV05	ZARUBEN, OCELOVÁ ZAZDÍVANÁ, MATERIÁL, OCEL, LAKOVANÉ RAL 9001, TĚSNĚNÍ, CELOOBBVODOVÉ SILIKONOVÉ		ks	1,000	14 630,00	14 630,00	
	PP		ZARUBEN, OCELOVÁ ZAZDÍVANÁ, MATERIÁL, OCEL, LAKOVANÉ RAL 9001, TĚSNĚNÍ, CELOOBBVODOVÉ SILIKONOVÉ						
236	M	DV05z	DVEŘE, PRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ S POLODRÁŽKOU, 800/1970mm, LEHČENÁ DTD DESKA, LAKOVANÉ RAL 9001, ZÁMEK, DOZICKÝ, ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZ BRUS, ZÁVĚSY, STANDARD DLE KONSTRUKCE DVEŘÍ- 3x ZÁVĚS NA KŘIDLE PRÍZNANÝ, ZARÁŽKA		ks	1,000	5 874,00	5 874,00	
	PP		DVEŘE, PRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ S POLODRÁŽKOU, 800/1970mm, LEHČENÁ DTD DESKA, LAKOVANÉ RAL 9001, ZÁMEK, DOZICKÝ, ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZ BRUS, ZÁVĚSY, STANDARD DLE KONSTRUKCE DVEŘÍ- 3x ZÁVĚS NA KŘIDLE PRÍZNANÝ, ZARÁŽKA						
237	M	DV06	DVEŘE, PRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ S POLODRÁŽKOU, 800/1970mm, LEHČENÁ DTD DESKA, LAKOVANÉ RAL 9001, ZÁMEK, DOZICKÝ, ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZ BRUS, ZÁVĚSY, STANDARD DLE KONSTRUKCE DVEŘÍ- 3x ZÁVĚS NA KŘIDLE PRÍZNANÝ, ZARÁŽKA		ks	1,000	17 052,00	17 052,00	
	PP		DVEŘE, PRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ S POLODRÁŽKOU, 800/1970mm, LEHČENÁ DTD DESKA, LAKOVANÉ RAL 9001, ZÁMEK, DOZICKÝ, ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA NEREZ BRUS, ZÁVĚSY, STANDARD DLE KONSTRUKCE DVEŘÍ- 3x ZÁVĚS NA KŘIDLE PRÍZNANÝ, ZARÁŽKA						
238	M	DV06z	DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, LAKOVANÉ RAL 9001, PROSKLENÍ 2/3 PLOCHY DVEŘNÍHO KŘIDLA, BEZPEČNOSTNÍ SKLO, POŽARNÍ ODOLNOST, EW15-DP3-C2, ZÁMEK, CYLINDRICKÝ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2, ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ		ks	1,000	5 874,00	5 874,00	Cenová soustava
	PP		DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, LAKOVANÉ RAL 9001, PROSKLENÍ 2/3 PLOCHY DVEŘNÍHO KŘIDLA, BEZPEČNOSTNÍ SKLO, POŽARNÍ ODOLNOST, EW15-DP3-C2, ZÁMEK, CYLINDRICKÝ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2, ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ						
239	M	DV08	ZARUBEN, OCELOVÁ ZAZDÍVANÁ, MATERIÁL, OCEL, LAKOVANÉ RAL 9001, TĚSNĚNÍ, CELOOBBVODOVÉ SILIKONOVÉ		ks	1,000	16 220,00	16 220,00	
	PP		ZARUBEN, OCELOVÁ ZAZDÍVANÁ, MATERIÁL, OCEL, LAKOVANÉ RAL 9001, TĚSNĚNÍ, CELOOBBVODOVÉ SILIKONOVÉ						
239	M	DV08	DVEŘE, LEVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ S POLODRÁŽKOU, 800/1970mm, PLNÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, LAKOVANÉ RAL 9001, PROSKLENÍ 2/3 PLOCHY DVEŘNÍHO KŘIDLA, BEZPEČNOSTNÍ SKLO, EI 30 DP3-C2, ZÁMEK, CYLINDRICKÝ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2, SYSTÉM GENERALNÍHO KLÍČE, ŠTÍTOV		ks	1,000	16 220,00	16 220,00	
	PP		DVEŘE, LEVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ S POLODRÁŽKOU, 800/1970mm, PLNÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, LAKOVANÉ RAL 9001, PROSKLENÍ 2/3 PLOCHY DVEŘNÍHO KŘIDLA, BEZPEČNOSTNÍ SKLO, EI 30 DP3-C2, ZÁMEK, CYLINDRICKÝ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2, SYSTÉM GENERALNÍHO KLÍČE, ŠTÍTOV						

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenová soustav
	PP						
240	M	DV08z	ks	1,000	5 874,00	5 874,00	
	PP						
241	M	DV09	ks	1,000	14 762,00	14 762,00	
	PP						
242	M	DV10	ks	1,000	16 320,00	16 320,00	
	PP						
243	M	DV11	ks	1,000	14 986,00	14 986,00	
	PP						
244	K	766812840	kus	1,000	698,00	698,00	CS ÚRS 2024 01
	Online	PSC					
245	K	998766211	%	6 952,000	0,53	3 684,56	CS ÚRS 2024 01
	PP						
	Online	PSC					
	D	767				1 640 716,51	
246	K	767114213	m2	87,349	1 432,00	125 083,77	CS ÚRS 2024 01
	PP						
	Online	PSC					
	VV			66,414			
	VV			24,175			
	VV			-3,240			
	VV			87,349			
247	M	5534101,F01	m2	87,349	15 000,00	1 310 235,00	
	PP						
248	K	767114221	m2	4,900	2 365,00	11 588,50	CS ÚRS 2024 01
	PP						
	Online	PSC					
	VV			4,900			
249	M	553413601 F01	m2	4,900	22 550,00	110 495,00	


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
250	PP		průsvětlná skleněná stěna s požární odolností EW15DP1 (bezbarvý pískovaný – 504 float matt alternativně solar float matt), systémové provedení z profilovaného skla tvaru U ve verzi zdvojeného zasklení s přeušlechťitelným mostem					
	K	767114812	Demontáž stěn a příček rámových zasklených vnitřních plochy přes 6 do 9 m2	m2	7,280	526,00	3 829,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767114812					
	VV		1.NP					
251	VV		2,8*2,6		7,280			
	K	767620242	Montáž oken kovových s izolačními dvojskly otevíravých do panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	3,240	1 470,00	4 762,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s dvojskly otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy přes 0,6 do 1,5 m2					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767620242					
252	M	55341008	0,9*0,9*4		3,240			
			okno Al otevíravé/sklonné dvojsklo do plochy 1m2	m2	3,240	22 316,00	72 303,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		okno Al otevíravé/sklonné dvojsklo do plochy 1m2					
	PP	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	3 268,000	0,74	2 418,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767201					
254	D	771	Podlahy z dlaždic				50 935,75	
	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	17,152	14,00	240,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby výšatí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/77111011					
	VV		P04		4,500			
	VV		4,5					
	VV		P06		12,652			
	VV		1,5*1+2,8*2+1,2*1,36+1,8*1,4+1*1,4		17,152			
255	VV		Součet		17,152	52,80	905,63	CS ÚRS 2024 01
	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2				
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011					
256	K	771151026	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 12 do 15 mm					
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 12 do 15 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151026	m2	12,652	689,00	8 717,23	CS ÚRS 2024 01
	VV		P06					
257	VV		1,5*1+2,8*2+1,2*1,36+1,8*1,4+1*1,4		12,652			
	K	771273812	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š přes 250 do 350 mm	m	15,600	80,00	1 248,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených stupnic přes 250 do 350 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771273812					
	VV		schodiště byt školníka					
	VV		1,2*13		15,600			
258	K	771273832	Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických lepených v do 250 mm	m	15,600	47,00	733,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených podstupnic do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771273832					
	VV		schodiště byt školníka					
	VV		1,2*13		15,600			
259	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	33,620	29,00	974,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771473810					
	VV		1.NP		16,120			
	VV		1+2*2+(1+1,4+1,8+1,4)*2+1,36*2+1,2-0,8*5					
	VV		2.NP		17,500			
	VV		(3,5+6,8)*2-(0,8*3+0,7)		33,620			
	VV		Součet		11,700	28,00	327,60	CS ÚRS 2024 01
260	K	771473830	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených schodišťových	m				



Cenová soustava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP	Online PSC	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených schodišťových				
	WV		https://podminiky.urs.cz/item/KS_URS_2024_01/771473830				
	WV		schodiště byl školníka		11,700		
	WV		(0,26+0,19)*13*2				
	WV				8,970	147,00	1 318,59 CS ÚRS 2024 01
261	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m			
	PP	Online PSC	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm				
	WV		https://podminiky.urs.cz/item/KS_URS_2024_01/771474113				
	WV		P04		1,750		
	WV		0,75+0,2+0,3+0,2+0,3				
	WV		P06		7,220		
	WV		1,5+1+2+1,2*2+1,36*2-0,8*3		8,970		
	WV		Součet		9,867	368,00	3 631,06 CS ÚRS 2024 01
262	M	59761175	sokli keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m			
	PP		sokli keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm				
	WV		8,97*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,867		
	WV		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených				
	WV		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených		28,252	128,00	3 616,26 CS ÚRS 2024 01
	WV						
263	K	771573810	Montáž podlah z dlaždic keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2			
	PP	Online PSC	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených				
	WV		https://podminiky.urs.cz/item/KS_URS_2024_01/771573810				
	WV		1.NP		12,652		
	WV		1,5*1+2,8*2+1,2*1,36+1,8*1,4+1*1,4		15,600		
	WV		2.NP		28,252		
	WV		15,6				
	WV		Součet		17,152	980,00	16 808,96 CS ÚRS 2024 01
264	K	771574476	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2			
	PP	Online PSC	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 9 do 12 ks/m2				
	WV		https://podminiky.urs.cz/item/KS_URS_2024_01/771574476				
	WV		P04		4,500		
	WV		4,5				
	WV		P06		12,652		
	WV		1,5*1+2,8*2+1,2*1,36+1,8*1,4+1*1,4		17,152		
	WV		Součet		17,152	499,00	8 558,85 CS ÚRS 2024 01
265	M	59761121	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2			
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2				
	WV		Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m		986,000	3,91	3 855,26 CS ÚRS 2024 01
	WV		Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m				
	WV		https://podminiky.urs.cz/item/KS_URS_2024_01/598771211				
	WV						
	D	775	Podlahy skládané				
	WV		Demontáž podlah plovoucích zaklapávacích do suti				
	WV		Demontáž plovoucích podlah laminátových, dřevotřískových, vinylových ap zaklapávacích (spojených na zámeck)				
	WV		https://podminiky.urs.cz/item/KS_URS_2024_01/775541821				
	WV		2.NP		51,000	44,70	2 279,70 CS ÚRS 2024 01
	WV		27,6+13,4+10				
	WV						
	WV						
	WV						
	WV						
267	K	775541821	Podlahy skládané	m2			
	PP	Online PSC	Demontáž podlah plovoucích zaklapávacích do suti				
	WV		Demontáž plovoucích podlah laminátových, dřevotřískových, vinylových ap zaklapávacích (spojených na zámeck)				
	WV		https://podminiky.urs.cz/item/KS_URS_2024_01/775541821				
	WV		2.NP		51,000	44,70	2 279,70 CS ÚRS 2024 01
	WV		27,6+13,4+10				
	D	776	Podlahy povlakové				
	WV		Vysátí podkladu povlakových podlah				
	WV		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah				
	WV		https://podminiky.urs.cz/item/KS_URS_2024_01/776113111				
	WV		P01		91,000	14,00	205 844,59
	WV		12,8+15,6+7,3				
	WV		P02				
	WV		9,8				
	WV		P03				
	WV		20,8				
268	K	776113111	Podlahy povlakové	m2			
	PP	Online PSC	Vysátí podkladu povlakových podlah				
	WV		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah				
	WV		https://podminiky.urs.cz/item/KS_URS_2024_01/776113111				
	WV		P01		91,000	14,00	205 844,59
	WV		12,8+15,6+7,3				
	WV		P02				
	WV		9,8				
	WV		P03				
	WV		20,8				
	WV						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
269	K	776121112	P07	m2	24,700	49,60	4 513,60	CS ÚRS 2024 01
			24.7		91,000			
			Součet		91,000			
			Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah					
			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776131112					
			P01		35,700			
			12,8+15,6+7,3					
			P02		9,800			
			9,8					
270	K	776131111	P03	m2	20,800	268,00	24 388,00	CS ÚRS 2024 01
			20,8		24,700			
			P07		91,000			
			24.7					
			Součet		91,000			
			Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken					
			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776131111					
			P01		35,700			
			12,8+15,6+7,3					
271	K	776141122	P02	m2	9,800	568,00	51 688,00	CS ÚRS 2024 01
			9,8					
			P03		20,800			
			20,8		24,700			
			P07		91,000			
			24.7					
			Součet		91,000			
			Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm					
			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141122					
272	K	776211211	P01	m2	35,700	268,00	6 619,60	CS ÚRS 2024 01
			12,8+15,6+7,3					
			P02		9,800			
			9,8					
			P03		20,800			
			20,8		24,700			
			P07		91,000			
			24.7					
			Součet		24,700			
			Lepení textilních čtverců					
273	M	69751090	Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních	m2	24,700	1 010,00	27 441,70	CS ÚRS 2024 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776211211		27,170			
			P07					
			24.7					
			koberec 500x500mm, tl 6,8mm, hm 4585g/m2, 100% Aquafil Econyl SDN, hm vlákna 615g/m2, vsívaná					
			vázaná smýčka, podklad bitumen, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 33, útlum 23dB					
			koberec 500x500mm, tl 6,8mm, hm 4585g/m2, 100% Aquafil Econyl SDN, hm vlákna 615g/m2, vsívaná vázaná smýčka, podklad bitumen,					
			hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 33, útlum 23dB					
			24,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		27,170			
			Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem		66,300			
274	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	27,170	268,00	17 768,40	CS ÚRS 2024 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776231111		66,300			
			dílece vinylové tl 2,5mm, náslápná vrstva 0,55mm, úprava PUR, třída zátěže 23/33/42, otlak 0,05mm, R10,					
			třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez flalátů					
			dílece vinylové tl 2,5mm, náslápná vrstva 0,55mm, úprava PUR, třída zátěže 23/33/42, otlak 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1, bez					
			flalátů					
			66,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		72,930			
275	M	28411051		m2	72,930	865,00	63 084,45	CS ÚRS 2024 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
276	K	776411211	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m	34,540	152,00	5 250,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411211					
	W		P01		30,650			
	W		(4,575+2,575+5,525+2,8)*2+1,25*2+5,8-(0,8*6+1,9*2)		3,890			
	W		P03		34,540			
	W		2,42*2+1,75-(0,9*3)		10,550			
	W		Součet			128,00	1 350,40	CS ÚRS 2024 01
277	K	776421414	Montáž kobercových napínacích lišt lepením	m				
	PP		Montáž lišt napínacích kobercových lepením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421414					
	W		P07		10,550			
	W		4,275*2+5,8-(1,9*2)		10,550			
278	K	998776211	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	7 254,000	0,34	2 466,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776211					
D		781	Dokončovací práce - obklady				57 837,48	
279	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	33,545	52,00	1 744,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011					
	W		1.NP		9 450			
	W		(2,6+1,4)*2*1,5-(0,8+0,9)*1,5					
	W		2.NP		24,095			
	W		(2,18+1,125)*2,15+(2,575+2,7)*2*0,2-(0,8*1,97*3+1,175*2,15+1,175*2,02+1,2*1,5)		33,545			
	W		Součet			950,00	31 867,75	CS URS 2024 01
280	K	781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	33,545			
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472217					
	W		1.NP		9 450			
	W		(2,6+1,4)*2*1,5-(0,8+0,9)*1,5					
	W		2.NP		24,095			
	W		(2,18+1,125)*2,15+(2,575+2,7)*2*0,2-(0,8*1,97*3+1,175*2,15+1,175*2,02+1,2*1,5)		33,545			
	W		Součet		36,900	450,00	16 605,00	CS URS 2024 01
281	M	597617701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2				
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2					
	W		33,545*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		36 900			
282	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	11,670	156,00	1 820,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492211					
	W		1.NP		4,500			
	W		3*1,5					
	W		2.NP		7,170			
	W		2,15+2,02+1,5*2		11,670			
	W		Součet		12,254	45,00	551,43	CS ÚRS 2024 01
283	M	19416005	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm	m				
	PP		lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm					
	W		11,67*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,254			
284	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	21,110	127,00	2 680,97	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492251					
	W		1.NP		6,300			
	W		(2,6+1,4)*2-(0,8+0,9)					
	W		2.NP		14,810			
	W		(2,18+1,125)*2+(2,575+2,7)*2-(1,175*2)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
285	M	19416005	Součet		21,110			
			lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm	m	22,166	45,00	997,47	CS ÚRS 2024 01
			lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm					
			21,11*1,05 Přepočtené koeficientem množství		22,166			
			Přesun hmot procentní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	785,000	2,00	1 570,00	CS ÚRS 2024 01
286	K	998781211	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					
			https://podminky.urs.cz/term/CS_URS_2024_01/998781211					
			Online PSC					
			D 784				39 635,53	
			287 K 784181101	m2	392,431	15,50	6 082,68	CS ÚRS 2024 01
287	PP	Online PSC	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m					
			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
			https://podminky.urs.cz/term/CS_URS_2024_01/784181101					
			původní zdivo		173,172			
			134,532+(4,98*2+2,8*2+1,36*2+1,2)*2,6-(0,8*1,97*3)					
			nové zdivo		26,149			
			26,149		6,240			
			3,12*2		17,908			
			8,954*2		39,062			
			19,531*2		24,400			
			1.NP strop					
			8,3+5,6+4,5+4,3+1,7		105,500			
			2.NP strop		392,431			
			13,6+20,8+12,8+9,8+48,5		392,431			
			Součet					
288	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2		85,50	33 552,85	CS ÚRS 2024 01
			Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m					
			https://podminky.urs.cz/term/CS_URS_2024_01/784211101					
			původní zdivo		173,172			
			134,532+(4,98*2+2,8*2+1,36*2+1,2)*2,6-(0,8*1,97*3)					
			nové zdivo		26,149			
			26,149		6,240			
			3,12*2		17,908			
			8,954*2		39,062			
			19,531*2		24,400			
			1.NP strop					
			8,3+5,6+4,5+4,3+1,7		105,500			
			2.NP strop		392,431			
			13,6+20,8+12,8+9,8+48,5					
			Součet					
289	K	789325310	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				105 569,35	
			Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový základní tl do 40 µm	m2	148,154	255,00	37 779,27	CS ÚRS 2024 01
			Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 40 µm					
			https://podminky.urs.cz/term/CS_URS_2024_01/789325310					
			HEA120					
			(8,9+8,9)*(0,12*6)		12,816			
			HEB160					
			(8,91+24,7)*(0,16*6)		32,266			
			HEB180					
			(8,92+7,22+8,92+7,22)*(0,18*6)		34,862			
			L80/60					
			(8,92+7,22)*(0,08+0,06)*2		4,519			
			UPE160					
			(8,76)*(0,16+2*0,1)*2		6,307			
			U200					
			(4,3+5+4,3+2+14,1)*(0,2+2*0,1)*2		23,760			
			U240					





Cenová soustava

Cena celkem [CZK]

J.cena [CZK]

Množství

MJ

Popis

PČ Typ Kód

(8,2+2,9)*(0,24+2*0,14)*2
U260
(4,3)*(0,26+2*0,16)*2
IPE200
(0,95)*(0,2+0,1*2)*2
IPE270
(1)*(0,27+0,16*2)*2
JA60
(30,855+17,84+14,44)*(0,06*4)
Součet

11,544
4,988
0,760
1,180
15,152
148,154
105,922

27 010,11 CS ÚRS 2024 01

255,00

m2

Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový meziprůstřední tl 40 µm
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový meziprůstřední tl 40 µm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789325315

290 K 789325315

HEA120
(8,9+8,9)*(0,12*6)
HEB160
(8,91+24,7)*(0,16*6)
HEB180
(8,92+7,22+8,92+7,22)*(0,18*6)
L80/60
(8,92+7,22)*(0,08+0,06)*2
UPE160
(8,76)*(0,16+2*0,1)*2
JA60
(30,855+17,84+14,44)*(0,06*4)
Součet

12,816
32,266
34,862
4,519
6,307
15,152
105,922

40 779,97 CS ÚRS 2024 01

385,00

m2

Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní) tl do 80 µm
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní) tl do 80 µm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789325321

291 K 789325321

Online PSC

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prostory pro dětskou skupinu (12děti) MŠ Jakobiho
Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ
Soupis: D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
Uroveň 3:

D.1.4.01 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

KSO: MŠ Jakobiho 329/2, 109 00 Praha 10
Místo:
Zadavatel: MČ Praha - Petrovice
Uchazeč: MEGANOM.CZ,s.r.o.
Projektant: Starý a partner s.r.o.
Zpracovatel: QSB s.r.o.

CC-CZ: 24. 6. 2024
Datum:
IČ: 00231363
DIČ: CZ00231363
IČ: 05065321
DIČ: CZ05065321
IČ: 27197395
DIČ: CZ27197395
IČ: 24853950
DIČ: CZ24853950

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu označeny
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu
podmínky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky,
kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily, profily a řešení, úpravu povrchu, pomocné lešení a přípravné
práce

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně
39 107,51
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
8 212,58
0,00

39 107,51
47 320,09

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prostory pro dětskou skupinu (12dětí) MŠ Jakobiho
Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ
Soupis: D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
Uroveň 3: **D.1.4.01 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB**
Místo: MŠ Jakobiho 329/2, 109 00 Praha 10
Zadavatel: MČ Praha - Petrovice
Uchazeč: MEGANOM.CZ,s.r.o.
Kód dílu - Popis

Datum: 24. 6. 2024
Projektant: Starý a partner s.r.o
Zpracovatel: QSB s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

- B03-B05 - Demontáže, opravy a stavební výpomoc
- 733 - Rozvody potrubí
- 734 - Armatury
- 735 - Otopná tělesa

39 107,51
9 987,63
17 235,88
2 650,40
9 233,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Prostory pro dětskou skupinu (12dětí) MŠ Jakobiho
Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ
Soupis: D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
Uroveň 3:

D.1.4.01 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

Místo: MŠ Jakobiho 329/2, 109 00 Praha 10
Zadavatel: MČ Praha - Petrovice
Uchazeč: MEGANOM.CZ,s.r.o.


Datum: 24. 6. 2024
Projektant: Starý a partner s.r.o.
Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	B03-B05		Demontáže, opravy a stavební výpomoc				39 107,51	
1	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	5,000	42,00	210,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15					
	Online	PSC	https://podminiky.us.cz/item/KS_UPS_2024_01/733110803					
2	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1/2	kus	6,000	96,00	576,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1/2					
	Online	PSC	https://podminiky.us.cz/item/KS_UPS_2024_01/734200821					
3	K	735110911	Přetěsnění různé radiátorové otopných těles litinových článkových	kus	5,000	124,00	620,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přetěsnění různé radiátorové otopných těles litinových článkových					
	Online	PSC	https://podminiky.us.cz/item/KS_UPS_2024_01/735110911					
4	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	4,320	40,50	174,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž otopného tělesa ocelového článkového					
	Online	PSC	https://podminiky.us.cz/item/KS_UPS_2024_01/735121810					
5	K	735191902	Vyzkoušení otopných těles litinových po opravě tlakem	m2	7,680	58,30	447,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyzkoušení otopných těles litinových po opravě tlakem					
	Online	PSC	https://podminiky.us.cz/item/KS_UPS_2024_01/735191902					
6	K	735191904	Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou	m2	7,680	32,20	247,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou					
	Online	PSC	https://podminiky.us.cz/item/KS_UPS_2024_01/735191904					
7	K	735192911	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	7,680	28,40	218,11	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zpětná montáž otopných těles článkových litinových					
	Online	PSC	https://podminiky.us.cz/item/KS_UPS_2024_01/735192911					
8	K	783614111	Základní jednonásobný syntetický náter článkových otopných těles	m2	7,680	85,00	652,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základní jednonásobný syntetický náter článkových otopných těles					
	Online	PSC	https://podminiky.us.cz/item/KS_UPS_2024_01/783614111					
9	K	783617111	Krycí jednonásobný syntetický náter článkových otopných těles	m2	7,680	129,00	990,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krycí jednonásobný syntetický náter článkových otopných těles					
	Online	PSC	https://podminiky.us.cz/item/KS_UPS_2024_01/783617111					
10	K	HZS3111	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí	hod	10,000	585,00	5 850,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí					
	Online	PSC	https://podminiky.us.cz/item/KS_UPS_2024_01/HZS3111					

Rozvody potrubí


D 733

17 235,88



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	733121110	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním 1/2"	m	20,000	336,00	6 720,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním 1/2"					
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733121110					
12	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	20,000	8,60	172,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40					
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733190107					
13	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nářer potrubí DN do 50 mm	m	20,000	18,40	368,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základní jednonásobný syntetický nářer potrubí DN do 50 mm					
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614551					
14	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nářer potrubí DN do 50 mm	m	20,000	22,50	450,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krycí jednonásobný syntetický nářer potrubí DN do 50 mm					
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783617601					
15	K	998733202	Přesun hmot stanovený % sazbou z ceny do 6 m	%	127,600	1,30	165,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot stanovený % sazbou z ceny do 6 m					
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733202					
16	K	HZS3112	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný	hod	16,000	585,00	9 360,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí odborný					
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3112					
	W		vypuštění potrubí					
	W		8		8,000			
	W		vyregulování soustavy		8,000			
	W		8		16,000			
	W		Součet					
	D	734	Armatury				2 650,40	
17	K	734211112	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	2,000	68,00	136,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 10 do 120°C otopných těles					
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734211112					
18	K	734221532	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	2,000	355,00	710,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání					
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734221532					
19	K	734221682	Termostatická hlavice model pro veřejné budovy	kus	2,000	476,00	952,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Termostatická hlavice model pro veřejné budovy					
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734221682					
20	K	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění	kus	2,000	358,00	716,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění					
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734261412					
21	K	998734204	Přesun hmot stanovený % sazbou z ceny do 6 m	%	124,000	1,10	136,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot stanovený % sazbou z ceny do 6 m					
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734204					
	D	735	Otopná tělesa				9 233,60	
22	K	735151571	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm	kus	1,000	3 035,00	3 035,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm					
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151571					
23	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm					
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735159210					
24	K	735160143	Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 820/600 mm	kus	1,000	5 213,00	5 213,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 820/600 mm					
	Online	PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735160143					
25	K	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	1,000	289,00	289,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Online PSC		Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm https://podminky.urs.cz/item/CZK_URS_2024_01/735164512					
26	K	998735202	Přesun hmot stanovený % sazbou z ceny přes 6 do 12 m	%	137,000	1,80	246,60	CS ÚRS 2024 01
PP	Online PSC		Přesun hmot stanovený % sazbou z ceny přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CZK_URS_2024_01/998735202					



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prostory pro dětskou skupinu (12dětí) MŠ Jakobiho
Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ
Soupis: D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
Uroveň 3:

D.1.4.02 - ZAŘÍZENÍ PRO VZDUCHOTECHNIKU

KSO: MŠ Jakobiho 329/2, 109 00 Praha 10
Místo:
Zadavatel: MČ Praha - Petrovice
Uchazeč: MEGANOM.CZ.s.r.o.
Projektant: Starý a partner s.r.o.
Zpracovatel: QSB s.r.o.

CC-CZ: 24. 6. 2024
Datum:
IČ: 00231363
DIČ: CZ00231363
IČ: 05065321
DIČ: CZ05065321
IČ: 27197395
DIČ: CZ27197395
IČ: 24853950
DIČ: CZ24853950

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu označovány
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
podmínky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky,
kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily, profily a řešení, úpravu povrchu, pomocné lešení a přípravné
práce

Cena bez DPH

208 593,40

DPH základní
snížená

Základ daně
208 593,40
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
43 804,61
0,00

Cena s DPH

v CZK

252 398,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prostory pro dětskou skupinu (12dětí) MŠ Jakobiho

Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ

Soupis: D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Uroveň 3: D.1.4.02 - ZAŘÍZENÍ PRO VZDUCHOTECHNIKU

Místo: MŠ Jakobiho 329/2, 109 00 Praha 10

Zadavatel: MČ Praha - Petrovice

Uchazeč: MEGANOM.CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

D1 - Zařízení	
D2 - Potrubí	
D3 - Tvarovky a distribuční prvky	
D4 - Dopravné náklady	
	Cena celkem [CZK]
	208 593,40
	118 279,00
	23 702,50
	40 617,90
	25 994,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Prostory pro dětskou skupinu (12 dětí) MŠ Jakobiho

Objekt:

D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ

Soupis:

D.1.4 - TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB

Uroveň 3:

D.1.4.02 - ZAŘÍZENÍ PRO VZDUCHOTECHNIKU

Misto:

MŠ Jakobiho 329/2, 109 00 Praha 10

Zadavatel:

MČ Praha - Petrovice

Uchazeč:

MEGANOM.CZ.s.r.o.

Datum: 24. 6. 2024

Projektant: Starý a partner s.r.o.

Zpracovatel: QSB s.r.o.


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

[illegible]

D	D2
Potrubií	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm
10 K 751510042	m
PP	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm https://podniky.urss.cz/item/CS_UHS_2024_DI/751510042
Online PSC	
	6,000
	672,00
	23 702,50
	4 032,00 CS ŮRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	751511182	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D přes 100 do 200 mm	m	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online	PSC	https://podminky.wa.cz/item/CS_URS_2024_01/751511182					
12	K	751525051	Montáž potrubí plastového kruhového s přírubou D do 100 mm	m	6,000	180,00	1 080,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž potrubí plastového kruhového s přírubou, průměru do 100 mm					
	Online	PSC	https://podminky.wa.cz/item/CS_URS_2024_01/751525051					
13	K	751537132	Montáž potrubí kruhového ohebného izolovaného minerální vatou z Al folie D přes 100 do 200 mm	m	15,000	180,00	2 700,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online	PSC	https://podminky.wa.cz/item/CS_URS_2024_01/751537132					
14	K	DM01	Plastové DN 100, vč. spojek a tvarovek, 30% tvarovek	m	2,000	340,00	680,00	
	PP		Plastové DN 100, vč. spojek a tvarovek, 30% tvarovek					
15	K	DM02	Zvukoizolační potrubí ohebné DN 125, vč. spojek a tvarovek, 30% tvarovek	m	5,000	396,00	1 980,00	
	PP		Zvukoizolační potrubí ohebné DN 125, vč. spojek a tvarovek, 30% tvarovek					
16	K	DM03	Zvukoizolační potrubí ohebné DN 160, vč. spojek a tvarovek, 30% tvarovek	m	10,000	511,00	5 110,00	
	PP		Zvukoizolační potrubí ohebné DN 160, vč. spojek a tvarovek, 30% tvarovek					
17	K	Pol9	Montáž potrubí EPP a z panelů ALP	m	8,000	149,00	1 192,00	
	PP		Montáž potrubí EPP a z panelů ALP					
18	M	Pol7	Potrubí EPP DN 160, vč. spojek a tvarovek, 30% tvarovek	m	3,000	1 770,00	5 310,00	
	PP		Potrubí EPP DN 160, vč. spojek a tvarovek, 30% tvarovek					
19	M	Pol8	Potrubí ALP tl. stěny 20 mm 200x100 mm, vč. spojek a tvarovek, 30% tvarovek	m	5,000	18,60	93,00	
	PP		Potrubí ALP tl. stěny 20 mm 200x100 mm, vč. spojek a tvarovek, 30% tvarovek					
20	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	417,000	1,50	625,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 12 m					
	Online	PSC	https://podminky.wa.cz/item/CS_URS_2024_01/998751201					
Tvarovky a distribuční prvky								
21	K	7513222012	Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	177,00	354,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostátů, džyz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online	PSC	https://podminky.wa.cz/item/CS_URS_2024_01/7513222012					
22	K	751322212	Montáž džyzy kruhové D přes 100 do 200 mm	kus	3,000	356,00	1 068,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostátů, džyz džyzy kruhové, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online	PSC	https://podminky.wa.cz/item/CS_URS_2024_01/751322212					
23	K	751344112	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	452,00	452,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online	PSC	https://podminky.wa.cz/item/CS_URS_2024_01/751344112					
24	K	751398021	Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2					
	Online	PSC	https://podminky.wa.cz/item/CS_URS_2024_01/751398021					
25	K	751398171	Montáž kondenzačního kusu pro kruhová potrubí kovová D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních zařízení kondenzačního kusu pro kruhová potrubí kovová, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online	PSC	https://podminky.wa.cz/item/CS_URS_2024_01/751398171					
26	K	751514662	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	200,00	200,00	CS URS 2024 01
	PP		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm					
	Online	PSC	https://podminky.wa.cz/item/CS_URS_2024_01/751514662					
27	K	751514775	Montáž protidešťové sříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D do 100 mm	kus	3,000	185,00	555,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž protidešťové sříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru do 100 mm					
	Online	PSC	https://podminky.wa.cz/item/CS_URS_2024_01/751514775					
28	K	751514776	Montáž protidešťové sříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	185,00	370,00	CS URS 2024 01



Cenová soustava

Popis

PČ Typ Kód

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Montáž protidešťové síťky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

https://podminiky.urz.cz/item/C3_URS_2024_01/751514776

Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm

Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm

https://podminiky.urz.cz/item/C3_URS_2024_01/751344112

tlumič hluku kruhový Pz, D 160mm, l=1000mm

tlumič hluku kruhový Pz, D 160mm, l=1000mm

Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm

Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

https://podminiky.urz.cz/item/C3_URS_2024_01/751514679

klapka kruhová regulační Pz D 160mm

klapka kruhová regulační Pz D 160mm

Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm

Montáž talířových ventilů, anemostatů, džyz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

https://podminiky.urz.cz/item/C3_URS_2024_01/751322012

ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 160mm

ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 160mm

Montáž džyz kruhové D přes 100 do 200 mm

Montáž talířových ventilů, anemostatů, džyz džyz kruhové, průměru přes 100 do 200 mm

https://podminiky.urz.cz/item/C3_URS_2024_01/751322212

dýza s dlouhým dosahem bílá D 125mm

dýza s dlouhým dosahem bílá D 125mm

Stěnová mřížka DN 100

Stěnová mřížka DN 100

Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D do 300 mm

Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm

https://podminiky.urz.cz/item/C3_URS_2024_01/751398041

žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 160mm

žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 160mm

Montáž protidešťové síťky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm

Montáž protidešťové síťky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

https://podminiky.urz.cz/item/C3_URS_2024_01/751514776

výfuková hlavice Pz D 160mm

výfuková hlavice Pz D 160mm

Montáž tvarovky odtoku kondenzátu PP průměru DN do 250 mm

Montáž zemního výměníku vzduchového odvodu kondenzátu tvarovky odtoku kondenzátu PP průměru DN do 250 mm

https://podminiky.urz.cz/item/C3_URS_2024_01/751513111

odtok kondenzátu s revizním otvorem PP, antibakteriální, DN 200/40

odtok kondenzátu s revizním otvorem PP, antibakteriální, DN 200/40

Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m

Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 12 m

https://podminiky.urz.cz/item/C3_URS_2024_01/998751201

Online PSC

D

D4

K 751691111

PP

Online PSC

K 751691111

PP

Online PSC

K 751691111

PP

Online PSC

K 751691111

PP

Online PSC

kus

1,000

500,00

500,00 CS ÚRS 2024 01

kus

1,000

2 716,00

2 716,00 CS ÚRS 2024 01

kus

1,000

200,00

200,00 CS ÚRS 2024 01

kus

1,000

625,00

625,00 CS ÚRS 2024 01

kus

2,000

155,00

310,00 CS ÚRS 2024 01

kus

2,000

231,00

462,00 CS ÚRS 2024 01

kus

3,000

321,00

963,00 CS ÚRS 2024 01

kus

3,000

1 288,00

3 864,00 CS ÚRS 2024 01

kus

2,000

1 559,00

3 118,00

kus

4,000

250,00

1 000,00 CS ÚRS 2024 01

kus

4,000

1 899,00

7 596,00 CS ÚRS 2024 01

kus

1,000

250,00

250,00 CS ÚRS 2024 01

kus

1,000

1 936,00

1 936,00 CS ÚRS 2024 01

kus

1,000

128,00

128,00 CS ÚRS 2024 01

kus

13 021,00

13 021,00 CS ÚRS 2024 01

%

418,000

0,55

229,90 CS ÚRS 2024 01

25 994,00

406,00 CS ÚRS 2024 01

kus

7,000

58,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00


6 988,00

6 988,00

6 988,00

6 988,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, příruby, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepicí pásy, požár ucpávky								
47	K	092203000	Náklady na zaškolení	hod	8,000	400,00	3 200,00	CS ÚRS 2024 01
https://podmínky.urs.vz/tem/C5_URS_2024_01/H2313000								
48	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	40,000	385,00	15 400,00	CS ÚRS 2024 01
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník								
https://podmínky.urs.vz/tem/C5_URS_2024_01/H231301								
Online PSC								



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prostory pro dětskou skupinu (12dětí) MŠ Jakobiho
Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ
Soupis: D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
Uroveň 3: D.1.4.03 - ZAŘÍZENÍ ZTI - KANALIZACE, VODOVOD

KSO: MŠ Jakobiho 329/2, 109 00 Praha 10
Místo:
Zadavatel: MČ Praha - Petrovice
Uchazeč: MEGANOM.CZ,s.r.o.
Projektant: Starý a partner s.r.o.
Zpracovatel: QSB s.r.o.

CC-CZ: 24. 6. 2024
Datum:
IČ: 00231363
DIČ: CZ00231363
IČ: 05065321
DIČ: CZ05065321
IČ: 27197395
DIČ: CZ27197395
IČ: 24853950
DIČ: CZ24853950

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podnikny.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skladkové, systémové detaily, profily a řešení, úpravu povrchu, pomocné lešení a přípravné práce

Cena bez DPH	186 913,21										
DPH základní snížená	<table><tr><td>Základ daně</td><td>Sazba daně</td><td>Výše daně</td></tr><tr><td>186 913,21</td><td>21,00%</td><td>39 251,77</td></tr><tr><td>0,00</td><td>12,00%</td><td>0,00</td></tr></table>	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	186 913,21	21,00%	39 251,77	0,00	12,00%	0,00	
Základ daně	Sazba daně	Výše daně									
186 913,21	21,00%	39 251,77									
0,00	12,00%	0,00									
Cena s DPH	226 164,98										

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Prostory pro dětskou skupinu (12dětí) MŠ Jakobiho
Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ
Soupis: D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
Uroveň 3: D.1.4.03 - ZAŘÍZENÍ ZTI - KANALIZACE, VODOVOD
Místo: MŠ Jakobiho 329/2, 109 00 Praha 10
Zadavatel: MČ Praha - Petrovice
Uchazeč: MEGANOM.CZ,s.r.o.
Kód dílu - Popis

Datum: 24. 6. 2024
Projektant: Starý a partner s.r.o
Zpracovatel: QSB s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

8 - Trubní vedení	186 913,21
HSV - Práce a dodávky HSV	47 407,00
1 - Zemní práce	67 016,01
4 - Vodorovné konstrukce	57 723,21
721 - Vnitřní kanalizace	9 292,80
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	33 281,50
PSV - Práce a dodávky PSV	29 487,40
712 - Povlakové krytiny	3 041,30
763 - Konstrukce suché výstavby	1 789,40
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 251,90
	6 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Prostory pro dětskou skupinu (12dětí) MŠ Jakobiho		
Objekt:	D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ		
Soupis:	D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		
Uroveň 3:	D.1.4.03 - ZAŘÍZENÍ ZTI - KANALIZACE, VODOVOD		
Místo:	MŠ Jakobiho 329/2, 109 00 Praha 10	Datum:	24. 6. 2024
Zadavatel:	MČ Praha - Petrovice	Projektant:	Starý a partner s.r.o.
Uchazeč:	MEGANOM.CZ,s.r.o.	Zpracovatel:	QSB s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D 8								
1	K	721173401	Trubní vedení					
	PP		Potrubi kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	15,000	329,00	47 407,00	
			Potrubi z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110				4 935,00	CS ÚRS 2024 01
			https://podminky.wse.cz/item/CS_URS_2024_01/721173401					
2	K	DM.1	Filtراšní šachta DN400 na dešťové kanalizaci, dno, poklop	soubor	1,000	5 316,00	5 316,00	
	PP		Filtراšní šachta DN400 na dešťové kanalizaci, dno, poklop					
	P		Poznáмка k položce					
			d+m					
3	K	DM.2	Vsakovací tunel, celková plocha 2,4m2, objem 0,8m3, + příslušenství, větrací komínDN110, šterkové lože	soubor	1,000	37 156,00	37 156,00	
	PP		Vsakovací tunel, celková plocha 2,4m2, objem 0,8m3, + příslušenství, větrací komínDN110, šterkové lože					


Poznáмка k položce
Vynulubení jámy s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopšti. Svislé přemístění výkopku. Uložení části výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy Odvoz přebytku zeminy do 6 km se složením, bez rozhrnutí. Lože ze šterkové frakce do 63 mm tl. 100 mm Montáž vsakovacích plastových bloků Rozproštění geotextilie Zpětný zásyp vykopanou zemínou s uložením výkopku po vrstvách, se zhutněním Dodávka vsakovacích bloků odvěrávací hlavice geotextilie Bez poplatku za skládku

D HSV

Práce a dodávky HSV


D 1								
Zemní práce								
4	K	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudrých horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,680	1 749,00	57 723,21	
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudrých skupiny 3 nesoudrých				2 938,32	CS ÚRS 2024 01
			https://podminky.wse.cz/item/CS_URS_2024_01/131213702					
			"vsakovací tunel" 2,4*0,35*2,0					
5	K	132212222	Hloubení zapážených rýh šířky do 2000 mm v nesoudrých horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	18,000	1 846,00	33 228,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudrých					
			https://podminky.wse.cz/item/CS_URS_2024_01/132212222					
			15*1,5*0,8					
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	45,000	127,00	5 715,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
			https://podminky.wse.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101					
			15*1,5*2					
7	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	45,000	85,00	3 825,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Online PSC	W	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložen m materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m					
			https://podminky.us.celitem/cz_URS_2024_01/151501111					
			15*1,5*2		45,000			
8	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,840	205,00	1 402,20 CS ÚRS 2024 01	
PP	Online PSC	W	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m					
			https://podminky.us.celitem/cz_URS_2024_01/162751113					
			"výkop" 15*1,5*0,8		18,000			
			"zásyp" -0,8*15*(1,5-0,5)		-12,000			
			"vsakovací tunel" 2,4*0,35*1,0		0,840			
W			Součet		6,840			
				m3	18,840	367,00	6 914,28 CS ÚRS 2024 01	
PP	Online PSC	W	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně					
			Nakládání, skládání a překládání neuleňného výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
			https://podminky.us.celitem/cz_URS_2024_01/167111101					
W			15*1,5*0,8		18,000			
			"vsakovací tunel" 2,4*0,35*1,0		0,840			
			Součet		18,840			
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařízeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	l	11,970	289,00	3 459,33 CS ÚRS 2024 01	
PP	Online PSC	W	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařízeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
			https://podminky.us.celitem/cz_URS_2024_01/171201231					
			"výkop" 15*1,5*0,8*1,75		31,500			
W			"zásyp" -0,8*15*(1,5-0,5)*1,75		-21,000			
			"vsakovací tunel" 2,4*0,35*1,0*1,75		1,470			
			Součet		11,970			
11	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním ručně	m3	0,840	287,00	241,08 CS ÚRS 2024 01	
PP	Online PSC	W	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
			https://podminky.us.celitem/cz_URS_2024_01/174111101					
			"zásyp" 0,8*15*(1,5-0,5)		12,000			
W			"vsakovací tunel" 2,4*0,35*1,0		0,840			
D		4	Vodorovné konstrukce					
12	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,400	1 896,00	9 292,80	
PP	Online PSC	P	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevířeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
			https://podminky.us.celitem/cz_URS_2024_01/451572111					
			Poznámka k položce: jednotková cena vč. dodávky materiálu					
W			"podšyp" 0,8*15*0,2		2,400			
13	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	3,840	1 235,00	4 742,40 CS ÚRS 2024 01	
PP	Online PSC	P	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevířeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
			https://podminky.us.celitem/cz_URS_2024_01/451573111					
			Poznámka k položce: jednotková cena vč. dodávky materiálu					
W			"obsyp" 0,8*15*0,3		3,600			
			"vsakovací tunel" 2,4*0,1		0,240			
			Součet		3,840			
D		721	Vnitřní kanalizace					
14	K	721239114	Montáž střešního vtoku svislý odkol do DN 160 ostatní typ	kus	2,000	788,00	33 281,50	
PP	Online PSC	M	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160					
			https://podminky.us.celitem/cz_URS_2024_01/721239114					
			vtok střešní svislý s manžetou pro asfaltovou hydroizolaci plochých střech s vyhríváním DN 75, DN 110, DN 125, DN 160	kus	2,000	3 685,00	7 370,00 CS ÚRS 2024 01	
PP			vtok střešní svislý s manžetou pro asfaltovou hydroizolaci plochých střech s vyhríváním DN 75, DN 110, DN 125, DN 160					
				m	20,000	495,00	9 900,00 CS ÚRS 2024 01	
			Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová
17	PP	K 721174024	Potrubi z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 https://podzimny.ur.ssf/tem/C3_URS_2024_01/721174023	m	15,000	528,00	7 920,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		Potrubi kanalizační z PP odpadní DN 75					
18	PP	K 721274126	Potrubi z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75 https://podzimny.ur.ssf/tem/C3_URS_2024_01/721174024	kus	1,000	421,00	421,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110					
19	PP	K 721171000.R	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 110 https://podzimny.ur.ssf/tem/C3_URS_2024_01/721274126	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	
	Online PSC		Napojení na stávající splaškovou kanalizaci					
20	PP	K 721290111	Napojení na stávající splaškovou kanalizaci	m	35,000	25,50	892,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125					
21	PP	K 998721211	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 https://podzimny.ur.ssf/tem/C3_URS_2024_01/721290111	%	468,000	1,50	702,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci s omezením mechanizace v objektech v do 6 m					
22	PP	K 722174023	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci s omezením mechanizace v objektech v do 6 m https://podzimny.ur.ssf/tem/C3_URS_2024_01/998721211	m	15,000	521,00	7 815,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		Potrubi z trub polypropylenových odpadních potrubí DN 110					
23	PP	K 722174024	Potrubi z trub polypropylenových odpadních potrubí DN 110 https://podzimny.ur.ssf/tem/C3_URS_2024_01/722174023	m	15,000	529,00	7 935,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		Potrubi z trub polypropylenových odpadních potrubí DN 110					
24	PP	K 722179191	Potrubi z trub polypropylenových odpadních potrubí DN 110 https://podzimny.ur.ssf/tem/C3_URS_2024_01/722174024	soubor	1,000	224,00	224,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		Příplatek k rozvodu vody z plastu za malý rozsah prací na zakázce do 20 m					
25	PP	K 722181232	Příplatek k ceně rozvodu vody z plastu za malý rozsah prací na zakázce do 20 m rozvodu https://podzimny.ur.ssf/tem/C3_URS_2024_01/722179191	m	15,000	95,00	1 425,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm					
26	PP	K 722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm https://podzimny.ur.ssf/tem/C3_URS_2024_01/722181232	m	15,000	156,00	2 340,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm					
27	PP	K 722290234	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm https://podzimny.ur.ssf/tem/C3_URS_2024_01/722181252	m	30,000	58,00	1 740,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80					
28	PP	K 722290246	Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 https://podzimny.ur.ssf/tem/C3_URS_2024_01/722290234	m	30,000	54,30	1 629,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40					
29	PP	K DM.12	Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40 https://podzimny.ur.ssf/tem/C3_URS_2024_01/722290246	kus	2 000	653,00	1 306,00	
	Online PSC		Ventil termostatický směšovací					
30	PP	K 722173000.R	Ventil termostatický směšovací https://podzimny.ur.ssf/tem/C3_URS_2024_01/722173000.R	soubor	1,000	4 690,00	4 690,00	
	Online PSC		Napojení na stávající rozvod vodovodu					
31	PP	K 998722211	Napojení na stávající rozvod vodovodu https://podzimny.ur.ssf/tem/C3_URS_2024_01/998722211	%	426,000	0,90	383,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod s omezením mechanizace v objektech v do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Online	PSC	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m https://podminiky.urs.cz/item/CS_UH3_2024_01/998722211					
Práce a dodávky PSV								
D	PSV						3 041,30	
D	712		Povlakové krytiny				1 789,40	
32	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů sféšní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_UH3_2024_01/712341715	kus	1,000	525,00	525,00 CS ÚRS 2024 01	
33	M	62851031	prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 70 prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 70	kus	1,000	963,00	963,00 CS ÚRS 2024 01	
34	K	998712211	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m https://podminiky.urs.cz/item/CS_UH3_2024_01/998712211	%	137,000	2,20	301,40 CS ÚRS 2024 01	
Online	PSC							
D	763		Konstrukce suché výstavby				1 251,90	
35	K	763172351	Montáž dvířek revizních jednoplaštových SDK kci vel. 200 x 200 mm pro podhledy Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních jednoplaštových pro podhledy velikost (škv) 200 x 200 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_UH3_2024_01/763172351	kus	1,000	360,00	360,00 CS ÚRS 2024 01	
36	M	59030710	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm	kus	1,000	758,00	758,00 CS ÚRS 2024 01	
37	K	998763411	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v do 6 m Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m https://podminiky.urs.cz/item/CS_UH3_2024_01/998763411	%	103,000	1,30	133,90 CS ÚRS 2024 01	
Online	PSC							
Hodinové zúčtovací sazby								
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				6 680,00	
38	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník https://podminiky.urs.cz/item/CS_UH3_2024_01/HZS1292	hod	16,000	280,00	4 480,00 CS ÚRS 2024 01	
PP	Online	PSC	"sekací a bourací práce, stavební přímomoce" 16		16,000			
39	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný https://podminiky.urs.cz/item/CS_UH3_2024_01/HZS2212	hod	4,000	550,00	2 200,00 CS ÚRS 2024 01	
PP	Online	PSC	"vyměření, kontrola stáv. stavu" 4		4,000			
WV								



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prostory pro dětskou skupinu (12dětí) MŠ Jakobiho
Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ
Soupis: D 1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
Uroveň 4:

D.1.4.04.01 - SILNOPROUDÉ INSTALACE

KSO: MŠ Jakobiho 329/2, 109 00 Praha 10

Zadavatel: MČ Praha - Petrovice
Uchazeč: MEGANOM.CZ.s.r.o.

Projektant: Starý a partner s.r.o.

Zpracovatel: QSB s.r.o

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podniky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skladovné, systémové detaily, profily a řešení, úpravu povrchu, pomocné lešení a přípravné práce

CC-CZ: 24. 6. 2024
Datum:
IČ: 00231363
DIČ: CZ00231363
IČ: 05065321
DIČ: CZ05065321
IČ: 27197395
DIČ: CZ27197395
IČ: 24853950
DIČ: CZ24853950

Cena bez DPH

242 633,10

DPH základní
snížená

Základ daně
242 633,10
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
50 952,95
0,00

Cena s DPH


v CZK

293 586,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:	Prostory pro dětskou skupinu (12dětí) MŠ Jakobiho		
Objekt:	D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ		
Soupis:	D.1.4 - TECHNIKA PROSTREDÍ STAVEB		
Uroveň 4:	D.1.4.04.01 - SILNOPROUDÉ INSTALACE		
Místo:	MŠ Jakobiho 329/2, 109 00 Praha 10		
Zadavatel:	MČ Praha - Petrovice		
Uchazeč:	MEGANOM.CZ,s.r.o.		
Kód dílu - Popis	Datum:	24. 6. 2024	
	Projektant:	Starý a partner s.r.o.	
	Zpracovatel:	QSB s.r.o.	

Náklady stavby celkem		Cena celkem [CZK]
D1 - Svítidla		242 633,10
D2 - Prvky silnoprouté instalace		97 192,00
D3 - Kabely		8 700,00
D4 - Elektroinstalační materiál		36 003,50
D5 - Rozváděče		10 263,60
D6 - Hromosvod a uzemnění		8 560,00
D8 - Ostatní náklady		11 774,00
		70 140,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Prostory pro dětskou skupinu (12dětí) MŠ Jakobiho

Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ

Soupis: D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Uroveň 4:

D.1.4.04.01 - SILNOPROUDÉ INSTALACE

Místo: MS Jakobiho 329/2, 109 00 Praha 10

Zadavatel: MČ Praha - Petrovice

Uchazeč: MEGANOM.CZ,s.r.o.

Datum: 24. 6. 2024

Projektant: Starý a partner s.r.o.

Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

242 633,10

Svitidla

97 192,00

5 480,00

5 868,00

12 948,00

399,00

7 032,00

23 520,00

15 780,00

6 100,00

1 865,00

18 200,00

CS ÚRS 2024 01

Prvky silnoproudé instalace

8 700,00

960,00

756,00

128,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	PP		Jednopolový vypínač 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz1, barva bílá					
14	M	Pol30	Sřídavý přepínač 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz6, barva bílá	ks	19,000	114,00	2 166,00	
	PP		Sřídavý přepínač 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz6, barva bílá					
15	M	Pol31	Křížový přepínač 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz7, barva bílá	ks	3,000	150,00	450,00	
	PP		Křížový přepínač 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz7, barva bílá					
16	M	Pol32	Drobný a montážní materiál, revize a měření	kpl	1,000	600,00	600,00	
	PP		Drobný a montážní materiál, revize a měření					
17	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000	455,00	3 640,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					
	Online	PS	https://podminiky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2232					
	D	D3	Kabely				36 003,50	
18	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	355,000	37,70	13 383,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
	Online	PS	https://podminiky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/741122015					
19	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	355,000	15,00	5 325,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	VV		100+255					
20	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	100,000	39,20	3 920,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
	Online	PS	https://podminiky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/741122016					
21	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	100,000	22,20	2 220,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	VV		100					
22	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	50,000	36,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm2					
	Online	PS	https://podminiky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/741120001					
23	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	50,000	21,40	1 070,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2					
	VV		50					
24	M	Pol32	Drobný a montážní materiál, revize a měření	kpl	1,000	550,00	550,00	
	PP		Drobný a montážní materiál, revize a měření					
25	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	17,000	455,00	7 735,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					
	Online	PS	https://podminiky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2232					
	D	D4	Elektroinstalační materiál				10 263,60	
26	M	Pol39	Drátěný žlab 110/55 včetně příslušenství tvarových dílů, propojek, spojovacího materiálu, kotvícího materiálu (závěsů a nosníků), uchycení kabelů dle normového systému	m	28,000	147,00	4 116,00	
	PP		Drátěný žlab 110/55 včetně příslušenství tvarových dílů, propojek, spojovacího materiálu, kotvícího materiálu (závěsů a nosníků), uchycení kabelů dle normového systému					
27	M	Pol40	Instalační krabice se svorkovnicí a víkem KU68-1902	ks	5,000	50,00	250,00	
	PP		Instalační krabice se svorkovnicí a víkem KU68-1902					
28	M	Pol41	Instalační krabice přístrojové KP68/2	ks	32,000	6,80	217,60	
	PP		Instalační krabice přístrojové KP68/2					
29	M	Pol42	Drobný a montážní materiál, kotevní materiál, revize a měření	kpl	1,000	220,00	220,00	
	PP		Drobný a montážní materiál, kotevní materiál, revize a měření					
30	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	12,000	455,00	5 460,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					
	Online	PS	https://podminiky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2232					
	D	D5	Rozváděče				8 560,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	stávající rzv.nn	Konstrukční úprava a doplnění elektrovyzbroje včetně zapojení stávajícího rozváděče objektu: DOPLNĚNÝ MATERIÁL+MONTÁŽ	kpl	1,000	8 560,00	8 560,00	
DOPLNĚNÝ MATERIÁL+MONTÁŽ								
DOPLNĚNÝ MATERIÁL+MONTÁŽ 1x jistič B 16A/1 vč montáže a zapojení 1x jistič C 16A/1 vč.montáže a zapojení 2x jistič B 10A/1 vč montáže a zapojení 1x proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B/1N/0.03A vč montáže a zapojení 3x proudový chránič s nadproudovou ochranou 10C/1N/0.03A vč.montáže a zapojení -1x proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B/1N/0.03A vč.montáže a zapojení 1x spínací hodiny s týdenním časovým programem 4x svorka pro vodič 2,5mm2 vč.montáže a zapojení 9x svorka pro vodič 1,5mm2 vč montáže a zapojení								
D	D6		Hromosvod a uzemnění				11 774,00	
32	M	Pol44	Hromosvodový drát AlMgSi pr.8mm	m	11,000	30,00	330,00	
PP			Hromosvodový drát AlMgSi pr.8mm					
33	M	Pol45	Zemnicí pássek FeZn 30/4mm	m	5,000	30,00	150,00	
PP			Zemnicí pássek FeZn 30/4mm					
34	M	Pol46	Svorka křížová SK/FeZn pr.7-10 drát/pásek	ks	1,000	28,00	28,00	
PP			Svorka křížová SK/FeZn pr.7-10 drát/pásek					
35	M	Pol47	Svorka křížová SK/FeZn drát/drát	ks	2,000	27,00	54,00	
PP			Svorka křížová SK/FeZn drát/drát					
36	M	Pol48	Svorka zkušební SZb/FeZn pr.7-10 litá	ks	1,000	27,00	27,00	
PP			Svorka zkušební SZb/FeZn pr.7-10 litá					
37	M	Pol49	Lemová svorka pro připojení oplechování 271 8-10	ks	5,000	20,00	100,00	
PP			Lemová svorka pro připojení oplechování 271 8-10					
38	M	Pol50	Podpěra vedení pro ploché střechy	ks	10,000	49,60	496,00	
PP			Podpěra vedení pro ploché střechy					
39	M	Pol51	Hromosvodová podpěra do zdiva	ks	8,000	32,00	256,00	
PP			Hromosvodová podpěra do zdiva					
40	M	Pol52	Orientační šiték OŠ	ks	1,000	8,00	8,00	
PP			Orientační šiték OŠ					
41	M	Pol53	Ochranná trubka OT 20/1700mm	ks	1,000	258,00	258,00	
PP			Ochranná trubka OT 20/1700mm					
42	M	Pol54	Držák ochranné trubky	ks	2,000	47,00	94,00	
PP			Držák ochranné trubky					
43	M	Pol55	Proměření a revize hromosvodové jímací soustavy	kpl	1,000	3 855,00	3 855,00	
PP			Proměření a revize hromosvodové jímací soustavy					
44	M	Pol56	Drobný a montážní materiál, ochranné nátery, revize a měření	kpl	1,000	658,00	658,00	
PP			Drobný a montážní materiál, ochranné nátery, revize a měření					
45	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	12,000	455,00	5 460,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					
https://podminky.urs.cz/termenyCS_URS_2024_01/HZS2232								
D	D8		Ostatní náklady				70 140,00	
46	K	Pol58	D+M Demontáž stávající elektroinstalace v rozsahu projektu	kpl	1,000	18 650,00	18 650,00	
PP			D+M Demontáž stávající elektroinstalace v rozsahu projektu					
47	K	Pol59	D+M Přenosné lešení	kpl	1,000	12 300,00	12 300,00	
PP			D+M Přenosné lešení					
48	K	Pol60	Požární ucpávky	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00	
PP			D+M Požární ucpávky					
49	K	Pol61	Stavební přípomocce	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
PP			D+M Stavební přípomocce					
50	K	Pol62	Vrtané prostory do průměru 80mm	kpl	1,000	1 890,00	1 890,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	PP	K : Pol63	D+M Vrtané prostory do průměru 80mm	kpl	1,000	6 600,00	6 600,00	
	K :		Frézování drážek pro kabely do hl.20mm					
52	PP	K : Pol64	D+M Frézování drážek pro kabely do hl.20mm	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
	K :		Koordinace trasování kabelů s ostatními rozvody v rámci objektu					
53	PP	K : Pol65	D+M Koordinace trasování kabelů s ostatními rozvody v rámci objektu	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	K :		Zkoušky technologických zařízení pod napětím					
54	PP	K : Pol66	D+M Zkoušky technologických zařízení pod napětím	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	K :		Výchozí revize					
			D+M Výchozí revize					



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prostory pro dětskou skupinu (12dětí) MŠ Jakobiho
Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ
Soupis: D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
Uroveň 4: D.1.4.04.02 - SLABOPROUDÉ INSTALACE

KSO: MŠ Jakobiho 329/2, 109 00 Praha 10
Místo:
Zadavatel: MČ Praha - Petrovice
Uchazeč: MEGANOM.CZ,s.r.o.
Projektant: Starý a partner s.r.o
Zpracovatel: QSB s.r.o

CC-CZ: 24. 6. 2024
Datum:
IČ: 00231363
DIČ: CZ00231363
IČ: 05065321
DIČ: CZ05065321
IČ: 27197395
DIČ: CZ27197395
IČ: 24853950
DIČ: CZ24853950

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které patří do této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skladkové, systémové detaily, profily a řešení, úpravu povrchu, pomocné lešení a přípravné práce

Cena bez DPH	24 870,00	
DPH základní snížená	Sazba daně	Výše daně
	21,00%	5 222,70
	12,00%	0,00
Cena s DPH	30 092,70	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Prostory pro dětskou skupinu (12dětí) MŠ Jakobiho
Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ
Soupis: D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
Uroveň 4: D.1.4.04.02 - SLABOPROUDÉ INSTALACE
Místo: MŠ Jakobiho 329/2, 109 00 Praha 10
Zadavatel: MČ Praha - Petrovice
Uchazeč: MEGANOM.CZ,s.r.o.
Datum: 24. 6. 2024
Projektant: Starý a partner s.r.o
Zpracovatel: QSB s.r.o.
Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - Vstupní audiosystém	24 870,00
D2 - Ostatní náklady	21 320,00
	3 550,00



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Prostory pro dětskou skupinu (12dětí) MŠ Jakobiho
Objekt: D1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ
Soupis: D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
Uroveň 4:

D.1.4.04.02 - SLABOPROUDÉ INSTALACE

Místo: MŠ Jakobiho 329/2, 109 00 Praha 10
Datum: 24. 6. 2024
Zadavatel: MČ Praha - Petrovice
Projektant: Starý a partner s.r.o.
Uchazeč: MEGANOM.CZ,s.r.o.
Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

Vstupní audiosystém																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prostory pro dětskou skupinu (12dětí) MŠ Jakobiho
Objekt: D2 - DOKUMENTACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
Soupis: D.2.2 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KSO: MŠ Jakobiho 329/2, 109 00 Praha 10
Místo:
Zadavatel: MČ Praha - Petrovice
Uchazeč: MEGANOM.CZ,s.r.o.
Projektant: Starý a partner s.r.o.
Zpracovatel: QSB s.r.o.

CC-CZ: 24. 6. 2024
Datum:
IČ: 00231363
DIČ: CZ00231363
IČ: 05065321
DIČ: CZ05065321
IČ: 27197395
DIČ: CZ27197395
IČ: 24853950
DIČ: CZ24853950

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve soupisu označeny
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
podmínky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky,
kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skladovné, systémové detaily, profily a řešení, úpravu povrchu, pomocné lešení a přípravné
práce

Cena bez DPH

162 473,61

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	162 473,61	21,00%	34 119,46
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

196 593,07

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostory pro dětskou skupinu (12dětí) MŠ Jakobiho

Objekt:

D2 - DOKUMENTACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ

Soupis:

D.2.2 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo:

MŠ Jakobiho 329/2, 109 00 Praha 10

Zadavatel:

MČ Praha - Petrovice

Uchazeč:

MEGANOM.CZ,s.r.o.

Datum:

24. 6. 2024

Projektant:

Starý a partner s.r.o.

Zpracovatel:

QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

162 473,61

162 473,61

53 796,12

61 374,00

17 298,49

26 663,00

3 342,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Prostory pro dětskou skupinu (12dětí) MŠ Jakobiho
Objekt: D2 - DOKUMENTACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ
Soupis: D.2.2 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo: MŠ Jakobiho 329/2, 109 00 Praha 10
Zadavatel: MČ Praha - Petrovice
Uchazeč: MEGANOM.CZ,s.r.o.

Datum: 24. 6. 2024
Projektant: Starý a partner s.r.o.
Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1		Zemní práce				162 473,61	
1	K	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	63,600	184,00		53 796,12
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl vstřivy přes 100 do 200 mm					11 702,40 CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminiky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_01/113107112					
2	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	63,600	452,00		28 747,20 CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z prostého, o tl vstřivy do 100 mm					
		Online PSC	https://podminiky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_01/113107130					
3	K	113107141	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm ručně	m2	63,600	96,00		6 105,60 CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl vstřivy do 50 mm					
		Online PSC	https://podminiky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_01/113107141					
4	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	27,000	157,00		4 239,00 CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých					
		Online PSC	https://podminiky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_01/113201111					
5	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	63,600	47,20		3 001,92 CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním					
		Online PSC	https://podminiky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_01/181912112					
D	5		Komunikace pozemní					61 374,00
6	K	564851011	Podklad ze šterkodně ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	63,600	220,00		13 992,00 CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodně ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl 150 mm					
		Online PSC	https://podminiky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_01/564851011					
7	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	63,600	325,00		20 670,00 CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl, 50 mm					
		Online PSC	https://podminiky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_01/565135111					
8	K	573211109	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	63,600	10,00		636,00 CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu siličního, v množství 0,50 kg/m2					
		Online PSC	https://podminiky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_01/573211109					
9	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABU) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	63,600	410,00		26 076,00 CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABU) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl 40 mm					
		Online PSC	https://podminiky.urs.cz/itm/CS_URS_2024_01/577133111					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
10	D	9					17 298,49	
10	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	27,325	255,00	6 967,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřizněním lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online	PSC	https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213		27,325			
	VV		(29,3+53,8+26,2)/4		30,058	86,00	2 584,99	CS ÚRS 2024 01
11	M	59217062	obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní	m				
	PP		obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní					
	VV		27,325+1,1 Přepočtené koeficientem množství		30,058			
12	K	916231292	Příplatek za řezání obrubníků při osazování do oblouku o poloměru do 2,5 m	m	6,831	47,00	321,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřizněním lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za řezání obrubníků při osazení do oblouku vnitřního poloměru do 2,5 m					
	Online	PSC	https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231292		6,831			
	VV		(29,3+53,8+26,2)/4*0,25		2,186	2 960,00	6 470,56	CS ÚRS 2024 01
13	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,186			
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online	PSC	https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121		2,186	100,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		(29,3+53,8+26,2)/4*0,4*0,2		6,000			
14	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m				
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stáva ící se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spary					
	Online	PSC	https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211		6,000	59,00	354,00	CS ÚRS 2024 01
15	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	6,000			
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online	PSC	https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111					
Přesun sutě								
D	997						26 663,00	
16	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	46,787	236,00	11 041,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online	PSC	https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611		21,474			
17	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	21,474	169,00	3 629,11	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online	PSC	https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861		19,080	425,00	8 109,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		6,21+15,264					
18	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	19,080			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online	PSC	https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873		19,080			
	VV		19,080					
19	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6,233	623,00	3 883,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online	PSC	https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875		6,233			
	VV		6,233					
Přesun hmot								
D	998						3 342,00	
20	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	46,224	72,30	3 342,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online	PSC	https://podminhky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prostory pro dětskou skupinu (12dětí) MŠ Jakobiho
Objekt: D3 - INTERIER

KSO: MŠ Jakobiho 329/2, 109 00 Praha 10

Zadavatel: MČ Praha - Petrovice

Uchazeč: MEGANOM.CZ,s.r.o.

Projektant: Starý a partner s.r.o

Zpracovatel: QSB s.r.o.

Poznámka: Soupis práce je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podniky.urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily, profily a řešení, úpravu povrchu, pomocné lešení a přípravné práce

Cena bez DPH

DPH základní
snižovaná

Cena s DPH

CC-CZ: 24. 6. 2024
Datum:
IČ: 00231363
DIČ: CZ00231363
IČ: 05065321
DIČ: CZ05065321
IČ: 27197395
DIČ: CZ27197395
IČ: 24853950
DIČ: CZ24853950

167 648,00

Sazba daně
21,00%
12,00%
Výše daně
35 206,08
0,00

Základ daně
167 648,00
0,00

v CZK

202 854,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostory pro dětskou skupinu (12dětí) MŠ Jakobiho

Objekt:

D3 - INTERIER

Místo:

MŠ Jakobiho 329/2, 109 00 Praha 10

Zadavatel:

MČ Praha - Petrovice

Uchazeč:

MEGANOM.CZ,s.r.o.

Datum:

24. 6. 2024

Projektant:

Starý a partner s.r.o.

Zpracovatel:

QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

167 648,00

INT - INTERIÉR

167 648,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Prostory pro dětskou skupinu (12dětí) MŠ Jakobiho

Objekt: D3 - INTERIER

Misto: MS Jakobiho 329/2, 109 00 Praha 10

Zadavatel: MČ Praha - Petrovice

Uchazeč: MEGANOM.CZ,s.r.o.

Datum: 24. 6. 2024

Projektant: Starý a partner s.r.o.

Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D INT INTERIÉR

1	K	725291651	Montáž mydelniku jednoduchého				167 648,00	
	PP	Online PSC	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů mydelniku jednoduchého					
			https://podminky.vcs.cz/termi/CS_URS_2024_01/725291651					
2	M	OV_09	dávkovacé mydla - koupelna s wc, dětské wc					
	PP		dávkovacé mydla - koupelna s wc, dětské wc	ks	2,000	580,00	1 160,00	

Poznámka k položce:
nástěnný dávkovač tekutého mydla, rozměry 125 x 100 x 300 mm, ovládání manuální, zámek, materiál plast, barva bílá
montážní sada
dávkovacé Venci Aquasap Infinita VA825
<https://www.venci.cz/hygienicke-systemy/santilami-systemy/aquasap-infinita>

3	K	725291651	Montáž mydelniku jednoduchého				120,00 CS ÚRS 2024 01	
	PP	Online PSC	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů mydelniku jednoduchého					
			https://podminky.vcs.cz/termi/CS_URS_2024_01/725291651					
4	M	OV_15	dávkovacé mydla - denní místnost					
	PP		dávkovacé mydla - denní místnost	ks	1,000	350,00	350,00	

Poznámka k položce:
samostatně stojící dávkovač tekutého mydla, rozměry Ø 64 x 165 mm, ovládání manuální, materiál keramika, barva bílá
P
dávkovacé Nimco Polo Bílá PO18031K26
<https://www.siko.cz/davkovac-mydla-nimco-polo-bila-po18031k26/p/PO18031K26>

5	K	725291653	Montáž zásobníku toaletních papírů				450,00 CS ÚRS 2024 01	
	PP	Online PSC	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů					
			https://podminky.vcs.cz/termi/CS_URS_2024_01/725291653					
6	M	OV_08	držák toaletního papíru - koupelna s wc, dětské wc					
	PP		držák toaletního papíru - koupelna s wc, dětské wc	ks	3,000	1 550,00	4 650,00	

Poznámka k položce:
nástěnný zásobník na 2 role klasického toaletního papíru, rozměry 130 x 116 x 290 mm, zámek, materiál kov, barva bílá
P
montážní sada
zásobník Venci Medirroll Duo K V30785V
<https://www.venci.cz/hygienicke-systemy/santilami-systemy/medirroll-duo-k>

7	K	725291664	Montáž štětky závěsné				240,00 CS ÚRS 2024 01	
	PP	Online PSC	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů štětky závěsné					
			https://podminky.vcs.cz/termi/CS_URS_2024_01/725291664					
8	M	55779012	šlétka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nerezové záchytné pouzdro lesk				1 920,00 CS ÚRS 2024 01	
	PP		šlétka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nerezové záchytné pouzdro lesk	kus	2,000	960,00		

OV14

9	K	OV_03	vestavná skříň - denní místnost	kpl	2,000	58 000,00	58 000,00	
					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: dřevěný stolek, výška stolové desky velikost 2 dle normy ČSN EN 1729-1, půdorysné rozměry 800 x 800 mm, nohy 45 x 45 mm masiv buk, stolová deska a luby laminovaná DTD deska tl. 18 mm, povrchová úprava přírodní nemoťený, horní část desky doplněná nábytkovým inleem					
			sid Forbo Furniture Linoleum Pearl, ABS hrany, zaoblené hrany					
			3 dřevěné dětské židličky, velikost 2 dle normy ČSN EN 1729-1, ohýbaná židle z masivního buku, oválné překlízkové opěradlo, polovina všech židlíček povrchová úprava přírodní nemoťená, polovina všech židlíček moťení pastel žlutá					
16	K	OV 24b	filcové kluzáky	kpl	2,000	13 220,00	26 440,00	
			stolek Sádlik Karpov special, židlička Sádlik Nico kinder					
			https://www.sadlik.cz/karpov-special					
PP			https://www.sadlik.cz/nico-kinder					
			stolek a židle děti - denní místnost					
			D+M stolek a židle děti - denní místnost					
P			Poznámka k položce: dřevěný stolek, výška stolové desky velikost 3 dle normy ČSN EN 1729-1, půdorysné rozměry 800 x 800 mm, nohy 45 x 45 mm masiv buk, stolová deska a luby laminovaná DTD deska tl. 18 mm, povrchová úprava přírodní nemoťený, horní část desky doplněná nábytkovým inleem					
			sid Forbo Furniture Linoleum Pearl, zaoblené hrany					
			3 dřevěné dětské židličky, velikost 3 dle normy ČSN EN 1729-1, ohýbaná židle z masivního buku, oválné překlízkové opěradlo, polovina všech židlíček povrchová úprava přírodní nemoťená, polovina všech židlíček moťení pastel žlutá					
17	K	OV_37	filcové kluzáky	ks	1,000	9 000,00	9 000,00	
			stolek Sádlik Karpov special, židlička Sádlik Nico kinder					
			https://www.sadlik.cz/karpov-special					
PP			https://www.sadlik.cz/nico-kinder					
			D+M sestava botníků 892 x 300 mm, 2x OV_37b půdorysné rozměry 1108 x 300 mm, výška obou výrobků 1195 mm korpus, sokl - laminovaná MDF deska tl. 18 mm, dřevěný dekor hladký matný, povrch s ochranou proti otiskům prstů, ABS hrany police, záda - laminovaná MDF deska tl. 12 mm, bílý dekor hladký matný, povrch s ochranou proti otiskům prstů, ABS hrany					
			proti otiskům prstů, ABS hrany police, záda - laminovaná M					
18	K	998701.R01	D+M sestava botníků 892 x 300 mm, 2x OV_37b půdorysné rozměry 1108 x 300 mm, výška obou výrobků 1195 mm korpus, sokl - laminovaná MDF deska tl. 18 mm, dřevěný dekor hladký matný, povrch s ochranou proti otiskům prstů, ABS hrany police, záda - laminovaná MDF deska tl. 12 mm, bílý dekor hladký matný, povrch s ochranou proti otiskům prstů, ABS hrany	%	1 620,000	1,90	3 078,00	
			Přesun hmot procentní pro interiéry s omezením mechanizace v objektech v do 6 m					
			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m					



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:
Prostory pro dětskou skupinu (12dětí) MŠ Jakobiho
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:
Místo: MS Jakobiho 329/2, 109 00 Praha 10

Zadavatel:
MČ Praha - Petrovice

Uchazeč:
MEGANOM CZ, s r.o.

Projektant:
Starý a partner s r.o

Zpracovatel:
QSB s r.o

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2024

IC 00231363
DIČ CZ00231363


IC 05065321
DIČ CZ05065321

IC 27197395
DIČ CZ27197395

IC 24853950
DIČ CZ24853950

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky urs.cz. Položky, pokud není uvedeno jinak, obsahují veškeré náklady na provedení, tzn. dodávku, montáž a montážní prostředky, kotevní a spojovací prvky, přesuny a dopravu, skládkovné, systémové detaily, profily a řešení, úpravu povrchu, pomocné řešení a přípravné práce.

Cena bez DPH		821 688,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	821 688,00	21,00%	172 554,48
		0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK 994 242,48	




REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prostory pro dětskou skupinu (12dělí) MS Jakobiho
Objekt VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Místo: MS Jakobiho 329/2, 109 00 Praha 10
Zadavatel: MC Praha - Petrovice
Uchazeč: MEGANOM CZ s r o

Datum: 24. 6. 2024
Projektant: Starý a partner s r o
Zpracovatel: QSB s r o

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	821 688,00
VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	821 688,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Prostory pro dětskou skupinu (12dělí) MŠ Jakobiho
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: MS Jakobiho 329/2, 109 00 Praha 10
Zadavatel: MČ Praha - Petrovice
Uchazeč: MEGANOM CZ, s r o

Datum: 24. 6. 2024
Projektant: Starý a partner s r o
Zpracovatel: QSB s r o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							821 688,00	
D	VON		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				821 688,00	
1	K	010001000	Průzkumné práce (po odkrytí konstrukcí doplňující stavebně-technický průzkum, sondy, vypracování zpráv a posudků) Průzkumné práce (po odkrytí konstrukcí doplňující stavebně-technický průzkum, sondy, vypracování zpráv a posudků) https://budiminky.us.cz/tema/3_1081_2024_01/010001000	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC		Poznámka k položce specifikace dle PD					
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou Geodetické práce před výstavbou https://budiminky.us.cz/tema/3_1081_2024_01/012103000	soubor	1,000	13 500,00	13 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC							
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby Geodetické práce při provádění stavby https://budiminky.us.cz/tema/3_1081_2024_01/012203000	soubor	1,000	12 850,00	12 850,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC							
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě Geodetické práce po výstavbě https://budiminky.us.cz/tema/3_1081_2024_01/012303000	soubor	1,000	12 850,00	12 850,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC							
5	K	030001000	Zařízení staveniště vč. provozu, údržby, zrušení a jeho odvozu, zřízení staveništních přípojek, energie, oplocení, ohrazení Zařízení staveniště vč. provozu, údržby, zrušení a jeho odvozu, zřízení staveništních přípojek, energie, oplocení, ohrazení https://budiminky.us.cz/tema/3_1081_2024_01/030001000	%	3,100	58 800,00	182 280,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC							
6	K	040001000	Inženýrská činnost a kompletace Inženýrská činnost a kompletace https://budiminky.us.cz/tema/3_1081_2024_01/040001000	%	1,000	58 800,00	58 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC							
7	K	032603000	Náklady na DZ, DIO a DIR Náklady na DZ, DIO a DIR https://budiminky.us.cz/tema/3_1081_2024_01/032603000	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC							
8	K	035002000	Zábory ploch vč. ohrazení - zřízení, pronájem, odstranění Zábory ploch vč. ohrazení - zřízení, pronájem, odstranění https://budiminky.us.cz/tema/3_1081_2024_01/035002000	soubor	1,000	38 000,00	38 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC		Poznámka k položce jednotková cena vč. uvedení ploch do původního stavu					
9	K	034503000	Informační tabule na staveništi Informační tabule na staveništi https://budiminky.us.cz/tema/3_1081_2024_01/034503000	soubor	1,000	2 560,00	2 560,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC							
10	K	060001000	Územní vlivy (intravilán, omezení hmotností, rozměru a parkování) Územní vlivy (intravilán, omezení hmotností, rozměru a parkování) https://budiminky.us.cz/tema/3_1081_2024_01/060001000	%	0,610	58 800,00	35 868,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC							
11	K	060007000	Provozní vlivy (omezení provozu v objektu - za provozu, omezení hlučných prací, protiprášné opatření, průběžný a denní úklid, transportní cesty pouze omezené, bezpečnostní opatření, provizorní ochranné konstrukce) Provozní vlivy (omezení provozu v objektu - za provozu, omezení hlučných prací, protiprášné opatření, průběžný a denní úklid, transportní cesty pouze omezené, bezpečnostní opatření, provizorní ochranné konstrukce) https://budiminky.us.cz/tema/3_1081_2024_01/060007000	%	2,000	58 800,00	117 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poznámka k položce Běžná specifikace dle zadavatele					
	Online PSC							
	P							
12	K	090001000	DSPS (tisk 6 paré + digi), dokladová část (alesty, certifikáty, prohlášení, zkoušky, měření) DSPS (tisk 6 paré + digi), dokladová část (alesty, certifikáty, prohlášení, zkoušky, měření) https://budiminky.us.cz/tema/3_1081_2024_01/090001000	kpl	1,000	78 900,00	78 900,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC							
13	K	091404000	Výrobní a dílenská dokumentace vč. projednání s AD, tisk + digi (CD) Výrobní a dílenská dokumentace vč. projednání s AD, tisk + digi (CD) https://budiminky.us.cz/tema/3_1081_2024_01/091404000	kpl	1,000	108 000,00	108 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC							
14	K	094104000	Náklady na opatření BOZP a PO (zajištění dopravních koridorů, bezp. značení, požární hlídky,) Náklady na opatření BOZP a PO (zajištění dopravních koridorů, bezp. značení, požární hlídky,) https://budiminky.us.cz/tema/3_1081_2024_01/094104000	kpl	1,000	58 630,00	58 630,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC							
15	K	094105000	Náklady na vzorkování Náklady na vzorkování https://budiminky.us.cz/tema/3_1081_2024_01/094105000	kpl	1,000	15 800,00	15 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC		Poznámka k položce odborný dodavatel s příslušným oprávněním					
16	K	094106000	Průběžný úklid staveniště Průběžný úklid staveniště https://budiminky.us.cz/tema/3_1081_2024_01/094106000	kpl	1,000	48 550,00	48 550,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC							
17	K	090002000	Zaškolení obsluhy, návody na obsluhu a údržbu, servisní knížky, manuály a uvedení do provozu vč. nákladů s tím spojených Zaškolení obsluhy, návody na obsluhu a údržbu, servisní knížky, manuály a uvedení do provozu vč. nákladů s tím spojených https://budiminky.us.cz/tema/3_1081_2024_01/090002000	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC							

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy: Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v mémé jednotce
J cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J ceny sloupce J materiál a J montáž, jejichž součet definuje J cenu položky
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu).

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky.

J cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli.

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými.

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J cena, polom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J materiál - jednotková cena materiálu
- J montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J materiál a pole J montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J materiál, J Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Misto	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniz přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST