

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_VZ

Stavba: ██████████ - KGŠ Jihlava_budova č.15

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

IČ: 25339010

DIČ: CZ25339010

SDŽprofin, s.r.o.

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			395 235,28
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	395 235,28	82 999,41
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	478 234,69

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025_VZ

Stavba: [REDACTED] - KGŠ Jihlava_budova č.15

Místo: Datum: 14. 3. 2025


Zadavatel: Projektant:

Účastník: SDZprofin, s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

- A Místnost č.703
- B Místnost č.225,226a,226b,226c
- C Místnost č.001,026,028,029,030,037
- D Místnost č.302a



Stavba: - KGŠ Jihlava_budova č.15

Objekt: A - Místnost č.703

Místo: Datum: 14. 3. 2025

Zadavatel: Projektant:

Účastník: SDZprofin, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
1	K	340271031	Zazdívkav otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/340271031								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
2	K	971038531	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových dutých tvárnic nebo příčkových, velikosti plochy do 1 m2, tl. do 150 mm					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971038531 VV 1*0,5								
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot								
3	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013157								
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501								
5	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509 VV 0,645*10 "Přepočtené koeficientem množství								
6	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013869								
D 998 Přesun hmot								
7	K	998011010	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011010								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
8	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130801								
9	K	722130831	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných tvarovek nástěnek					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130831								
10	K	722174021	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 16 x 2,7					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174021								
11	K	722179191	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722179191								
12	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181241								
13	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722190401								
14	K	722220122	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4"					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220122								
15	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234					
16	K	998722113	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722113					
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty					
17	K	725310823	Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725310823					
18	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725319111					
19	M	55231082	dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 560x480mm					
20	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s přípojovací trubičkou G 1/2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725819401					
21	M	55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem					
22	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820802					
23	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím délkou ramínka 220 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725821325					
24	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725860811					
25	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725862103					
26	K	998725113	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725113					
D 766			Konstrukce truhlářské					
27	K	766_RP1	Montáž kuchyňské linky šíře 1350mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766_RP1					
28	M	766_RP2	Dodávka kuchyňské linky šíře 1350mm - 3 spodní korpusy šíře 600 (dřez + dvířka), 450 (4 zásuvky) a 300 (dvířka s policí) - Pracovní deska - 3 horní korpusy šíře 600 (dvířka s policí), 450 (dvířka s policí) a 300 (dvířka s policí) - Příprava na drez Korpusy a dvířka z DTD laminátu tl.18mm Hrany ABS v tl.2mm Pracovní deska antibakteriální, hygienicky bezpečná, tepelně odolná, snadno udržovatelná					
29	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766491851					
30	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766695213					
31	M	61187161	práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm					
32	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766812840					
33	K	998766213	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766213					
D 771			Podlahy z dlaždic					
34	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771111011					
35	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
36	K	771121026	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (p starých krytinách)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121026					
37	K	771121027	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovnos (diamantovým kotoučem)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121027					
38	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771473810					
VV			2,79-2					
VV			2,79-0,9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	VV		Součet					
39	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771474112					
	VV		2,79-2					
	VV		2,79-0,9					
	VV		Součet					
40	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm					
	VV		2,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
41	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771573810					
	VV		2,05*2,79					
42	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574416					
43	M	59761127	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
	VV		5,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
44	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771592011					
45	K	998771113	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771113					
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
46	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781111011					
47	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
48	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151031					
49	K	781472219	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472219					
50	M	59761714	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2					
	VV		5,925*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
51	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781473810					
	VV		1,5*(1+2,05+0,9)					
52	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495211					
53	K	998781113	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781113					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
54	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111001					
	VV		2,05*2,79					
	VV		2,95*(2,79+2,79+2,05)					
	VV		-0,9*2					
	VV		-1,5*(1+2,05+0,9)					
	VV		Součet					
55	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101					
56	K	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784191001					
	VV		2,05*2,95					
	VV		0,9*2					
	VV		Součet					
57	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784191007					
	VV		2,05*2,79					
58	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					

				Příloha č.1 SOD 6440-0630-2025-011				
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN4	Inženýrská činnost					
59	K	043114000	Zkoušky tlakové					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043114000					

SOUPIS PRACÍ

Příloha č.1 SOD 6440-0630-2025-011

Stavba: XXXXXXXXXX - KGŠ Jihlava_budova č.15
 Objekt: **B - Místnost č.225,226a,226b,226c**

Místo: XXXXXXXXXX Datum: 14. 3. 2025
 Zadavatel: XXXXXXXXXX Projektant: XXXXXXXXXX
 Účastník: SDZprofin, s.r.o. Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty								
1	K	725310823	Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725310823								
2	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725319111								
3	M	55231082	dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 560x480mm					
4	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725810811								
5	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s přípojovací trubičkou G 1/2"					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725819401								
6	M	55111003	ventil rohový kombinovaný se zpětnou klapkou 1/2"x3/4"x3/8"					
7	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820802								
8	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725821325								
9	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725860811								
10	K	725862113	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725862113								
11	K	998725112	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725112								
D 766 Konstrukce truhlářské								
12	K	766_RP3	Montáž kuchyňské linky šíře 1650mm					
Dodávka kuchyňské linky šíře 1650mm - 2 spodní korpusy šíře 600 (dřez + dvířka), 450 (zásuvka a dvířka) a volný prostor pro volně stojící pračku - Pracovní deska - 3 horní korpusy šíře 600 (dvířka s policí), 600 (dvířka s policí) a 450(dvířka s policí) - Příprava na drez Korpusy a dvířka z DTD laminátu tl.18mm Hrany ABS v tl.2mm Pracovní deska antibakteriální, hygienicky bezpečná, tepelně odolná, snadno udržovatelná								
13	M	766_RP4						
14	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766491851								
15	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766695213								
16	M	61187161	práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm					
17	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766812840								
18	K	998766212	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766212								
D 776 Podlahy povlakové								
19	K	776111115	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky					
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111115								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
20	K	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111116					
21	K	776111117	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111117					
22	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
23	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
24	K	776141121	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141121					
25	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201811					
	VV		Koberec					
	VV		17,8					
	VV		PVC					
	VV		11,15					
	VV		Součet					
26	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776211111					
	VV		17,8					
27	M	69751061_RP	koberec zátěžový smyčkový role š 4m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1					
	VV		17,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
28	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221111					
29	M	28411020	podlahovina vinylová homogenní zátěžová úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1 tl 2,00 mm,					
30	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776223111					
31	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776410811					
	VV		Koberec					
	VV		18,7-0,9-0,9-1,5					
	VV		PVC					
	VV		13,7-0,9-0,9-2,3-0,9					
	VV		Součet					
32	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411111					
33	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm					
34	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421111					
	VV		15,4					
35	M	69751200	lišta kobercová 50x7mm					
	VV		15,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
36	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421711					
	VV		15,4					
37	M	69751061_RP	koberec zátěžový smyčkový role š 4m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1					
	VV		15,4*0,05					
	VV		0,77*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
38	K	998776112	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776112					
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
39	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781111011					
40	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
41	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151031					
42	K	781472219	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472219					
43	M	59761714	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2					
	VV		4,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781473810					
	VV		1,5*(0,9+2,3)					
45	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495211					
46	K	998781112	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781112					
D 784				Dokončovací práce - malby a tapety				
47	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111001					
	VV		m.č.225					
	VV		17,8					
	VV		2,95*(6,68+6,68+2,7+2,7)					
	VV		-0,9*2*2					
	VV		-2,7*2					
	VV		m.č.226a					
	VV		11,15					
	VV		2,95*13,7					
	VV		-1,5*(0,9+2,3)					
	VV		-3*0,9*2					
	VV		-2,3*0,6					
	VV		m.č.226b					
	VV		4,78+1,3					
	VV		2,8*(9,6+4,6)					
	VV		-2*4,6					
	VV		-1,1*1,5					
	VV		-3*0,7*2					
	VV		-0,9*2					
	VV		-2,3*0,6					
	VV		-1,25*2					
	VV		m.č.226b					
	VV		1,89					
	VV		2,8*5,5					
	VV		-0,7*2					
	VV		-1,5*(4-0,7)					
	VV		-1,35*2					
	VV		Součet					
48	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784161001					
	VV		14*2,95					
49	K	784161101	Bandážování (materiál ve specifikaci) spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784161101					
50	M	62750105	páska papírová výztužná					
	VV		39,3333333333333*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
51	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101					
52	K	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784191001					
	VV		(2,7+1,25+1,35)*2					
	VV		2*2,3*0,6					
	VV		0,9*2*6					
	VV		0,7*2*4					
	VV		Součet					
53	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784191007					
	VV		17,8					
	VV		11,15+4,78+1,3+1,89					
	VV		Součet					
54	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: ██████████ KGŠ Jihlava_budova č.15

Objekt: C - Místnost č.001,026,028,029,030,037

Místo:

Zadavatel:

Účastník: SDZprofin, s.r.o.

Datum: 14. 3. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupísu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	612131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131100					
2	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141					
3	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191					
VV			40,775					
VV			40,775*2 'Přepočtené koeficientem množství					
4	K	622143001	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143001					
VV			m.č.001					
VV			2,3					
VV			(6,13+0,54+0,89+0,26+1,82+0,77+0,15+0,77-1,3)					
VV			(0,84+0,22+0,1)					
VV			m.č.026					
VV			(18-0,9-1,5)					
VV			m.č.037					
VV			(7,11+0,15+0,15)					
VV			(5,27+0,32+1,89+0,15)					
VV			Součet					
5	M	RMAT0013	Dířuzní lišta pro soklové zdívo - DLD					
VV			44,13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952902031					
VV			m.č.001					
VV			46					
VV			m.č.026					
VV			16					
VV			m.č.028					
VV			3,07					
VV			m.č.029					
VV			1,02					
VV			m.č.030					
VV			3					
VV			m.č.037					
VV			50,4					
VV			Součet					
7	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015391					
VV			Soklová část omítek					
VV			m.č.001					
VV			2,3*1,2					
VV			1*(6,13+0,54+0,89+0,26+1,82+0,77+0,15+0,77-1,3)					
VV			1*(0,84+0,22+0,1)					
VV			m.č.026					
VV			1*(18-0,9-1,5)					
VV			m.č.037					
VV			1*(7,11+0,15+0,15)					
VV			0,5*(5,27+0,32+1,89+0,15)					
VV			Součet					
D 997			Přesun sutě					
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211					
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509 3,412*10 'Přepočtené koeficientem množství					
11	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013869					
	D	998	Přesun hmot					
12	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
13	K	721210812	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 70					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721210812					
14	K	721211421	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721211421					
15	K	998721121	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721121					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					
16	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725110811					
17	K	725111132	Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725111132					
18	K	725112002	Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725112002					
19	K	998725121	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725121					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
20	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových					
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735111810 33*0,306					
21	K	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735119140					
22	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735191910					
23	K	998735121	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998735121					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
24	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660001					
25	M	61162084	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm					
26	M	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm					
27	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660733					
28	M	54914145	dveřní kování bezpečnostní RC2 klika/klika hliník					
29	K	766660761	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660761					
30	M	54924008	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm					
31	K	766660762	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámkové vložky					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660762					
32	M	54964117	vložka cylindrická bezpečnostní 30+50					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	998766121	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766121					
	D	771	Podlahy z dlaždic					
34	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771111011					
35	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
36	K	771121026	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121026					
37	K	771121027	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121027					
38	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771573810					
	VV		m.č.26					
	VV		16					
	VV		m.č.28					
	VV		3,07					
	VV		m.č.29					
	VV		1,02					
	VV		Součet					
39	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574416					
40	M	59761127	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
	VV		20,09*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
41	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771592011					
42	K	998771121	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771121					
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
43	K	781473926	Výměna keramické obkladačky lepené, velikosti přes 45 do 50 ks/m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781473926					
44	M	59761164	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 45 do 50ks/m2					
45	K	998781121	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781121					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
46	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301303					
	VV		0,25*(2+2+0,9)					
	VV		0,17*(2+2+0,7)*2					
	VV		0,17*(2+2+0,6)					
	VV		Součet					
47	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314101					
48	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783315101					
49	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101					
50	K	783605550	Provedení nátěru armatur a kovových potrubí mezinátěru jednonásobného potrubí do DN 50 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783605550					
51	M	24621533	hmota nátěrová syntetická samozákladující na kovy					
	VV		10*0,019 'Přepočtené koeficientem množství					
52	K	783605560	Provedení nátěru armatur a kovových potrubí mezinátěru jednonásobného potrubí přes DN 50 do DN 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783605560					
53	M	24621533	hmota nátěrová syntetická samozákladující na kovy					
	VV		10*0,037 'Přepočtené koeficientem množství					
54	K	783606864	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm okartáčováním					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783606864 10					
55	K	783606869	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm okartáčováním					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783606869 2,2+2+3+3					
56	K	783607550	Provedení nátěru armatur a kovových potrubí krycího jednonásobného potrubí do DN 50 mm					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783607550					
57	M	24621532	hmota nátěrová syntetická krycí (email) na tepelně namáhané kovy					
			VV 10,2*0,027 *Přepočtené koeficientem množství					
58	K	783607560	Provedení nátěru armatur a kovových potrubí krycího jednonásobného potrubí přes DN 50 do DN 100 mm					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783607560					
59	M	24621532	hmota nátěrová syntetická krycí (email) na tepelně namáhané kovy					
			VV 10,2*0,051 *Přepočtené koeficientem množství					
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety					
60	K	784111003	Óprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111003 m.č.001 3,5*(2,25+11,5+2,25) m.č.026 3,2*18-0,9*2-0,55*1,18 m.č.028 (3,2-1,6)*8,05-2*0,8*2-0,7*2-0,55*1,18 m.č.029 (3,2-1,6)*4,05-0,7*2-0,55*1,18 m.č.030 (3,2-1,6)*7,85-0,8*2-0,55*1,18 m.č.037 3,2*51,84-8*0,9*2-0,55*1,18-2,3*3,5 Součet					
61	K	784161303	Lokální vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784161303					
62	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnaním v místnostech výšky do 3,80 m					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784161411 16 3,2*18 -0,9*2 -0,55*1,18 Součet					
63	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171101 m.č.001 46 m.č.026 16 m.č.028 3,07 m.č.029 1,02 m.č.030 3 m.č.037 50,4 Součet					
64	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m					
			VV 119,49*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
65	K	784171113	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784171113 2,3*3,5 0,9*2*16 0,55*1,18*4 Součet					
66	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m					
			VV 39,446*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
67	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101					
68	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KGŠ Jihlava_budova č.15

Objekt: **D - Místnost č.302a**

Místo:

Zadavatel:

Účastník: SDZprofin, s.r.o.

Datum: 14. 3. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty
1	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820802
2	K	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725821311
3	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725850800
4	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725862103
5	K	998725112	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725112
D		766	Konstrukce truhlářské
6	K	766_RP5	Montáž kuchyňské linky
7	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766812830
8	K	998766212	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766212
D		776	Podlahy povlakové
9	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776201812
		VV	2*2,5
10	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221111
11	M	28411020	podlahovina vinylová homogenní zátěžová úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1 tl 2,00 mm,
		VV	5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
12	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776410811
13	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421312
14	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro
		VV	2,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
15	K	998776112	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776112