




KUPNÍ SMLOUVA

č. 0030682025

1. Obchodní firma: **SmP – Odpady a.s.**
Sídlo: Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice
IČ: 275 47 230
DIČ: CZ 27547230
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2804
Zastoupená ve věcech smluvních:
Janem Procházkou, předsedou představenstva
Mgr. Klárou Sýkorovou, místopředsedkyní představenstva
Zastoupená ve věcech plnění smlouvy:
Ing. Jiřím Strouhalem, výkonným ředitelem
(dále jen „Kupující“)

a

2. Obchodní firma: **NAPA TRUCKS spol. s r.o.**
Sídlo: Semtín 100, 533 53 Pardubice
IČ: 25288717
DIČ: CZ25288717
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13203,
Zastoupená ve věcech smluvních:
Bc. Jiřím Kojzarem, jednatelem společnosti
Zastoupená ve věcech plnění smlouvy:
Ing. René Faltou, prodejcem nákladních vozidel

(dále jen „Prodávající“)

(Kupující a Proávající společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva (dále jen „Smlouva“) je uzavřena podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) na základě výsledků poptávkového řízení na zakázku „Nosič VOK-18t -2025“.

I.

DEFINICE

- 1.1 V této Smlouvě mají následující výrazy uvedené s velkým počátečním písmenem níže přiřazený význam:
„**Pracovní den**“ znamená den připadající na pondělí až pátek, vyjma státních svátků podle zvláštního právního předpisu.
„**Zadávací dokumentace**“ znamená zadávací dokumentaci v poptávkovém řízení na dodávku **Nosiče VOK-18t -2025**, vyjma Smlouvy.
„**Zboží**“ znamená nové, nepoužité nákladní vozidlo s jednoramenným nosičem kontejneru (JNK) o celkové hmotnosti 18 t. Konstrukce vozidla musí odpovídat též provozu vozidla po nebezpečných cestách (těleso skládky, komunikace ve výstavbě, staveniště atd.). Nosič bude též provozován v místech s omezenou možností manipulace. Jde o omezení jak pro manipulaci s kontejnerem (výška), tak o omezení manipulace s vozidlem. Součástí dodávky je i povinnost zajistit záruční servis přímo Proávajícím minimálně na podvozek nebo nástavbu.
Konkrétní požadavky Kupujícího na Zboží, které je Proávající povinen dodržet, jsou popsány v příloze č. 2 této Smlouvy – Parametry Zboží a v Zadávací dokumentaci..

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Za podmínek a ve lhůtách uvedených v této Smlouvě se Prodávající zavazuje Kupujícímu prodat a převést na něj vlastnické právo ke Zboží a Kupující se zavazuje od Prodávajícího Zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu.

III. ZBOŽÍ

- 3.1 Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží v množství, druhu a technické specifikaci sjednaných v této Smlouvě, a zejména v její příloze č. 2.
- 3.2 Zboží musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a Zadávací dokumentací. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, a to jednotlivě jeho části i všechny součásti a příslušenství jako funkční celek pro požadované použití tak, jak je popsáno v Zadávací dokumentaci a v této Smlouvě, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem Zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání Kupujícím, včetně všech práv duševního vlastnictví. Zboží musí být vybaveno veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání Zboží, nesmí být zatíženo žádnými právy třetích osob včetně práva zástavního a musí být prosté jakýchkoliv právních či faktických vad. Prodávající potvrzuje, že nerušenému nakládání a užívání Zboží Kupujícím nebrání žádné právní předpisy ani žádná práva třetích osob.
- 3.3 Prodávající je povinen dodat Zboží Kupujícímu spolu se všemi doklady a dokumenty vztahujícími se ke Zboží ve smyslu ustanovení § 2087 Občanského zákoníku. Doklady a dokumenty musí být Kupujícímu předány v českém jazyce zároveň s příslušným Zbožím. Pokud je doklad či dokument vyhotovován pouze v cizojazyčné verzi, musí být Kupujícímu předán jeho věrný překlad do českého jazyka.
- Doklady, dokumenty a příslušenství, které Kupující požaduje dodat spolu s příslušným Zbožím, jsou zejména:
- (a) COC list,
 - (b) servisní knížka ve vztahu ke Zboží,
 - (c) návod k obsluze a údržbě ve vztahu ke Zboží a katalog náhradních dílů (je-li k dispozici) ve vztahu ke Zboží, v českém jazyce v papírové nebo el. podobě,
 - (d) doklad o schválení Zboží k provozu na pozemních komunikacích v České republice,
 - (e) veškeré doklady nutné pro uvedení Zboží do provozu na pozemních komunikacích v České republice, včetně dokladů potřebných pro zápis Kupujícího jako vlastníka a provozovatele Zboží v registru motorových vozidel,
- (dále jen „**Dokumentace**“).
- 3.4 Prodávající zároveň se Zbožím převádí na Kupujícího, resp. poskytuje Kupujícímu, veškerá práva duševního vlastnictví k Dokumentaci vztahující se ke Zboží, která Kupující potřebuje pro účely řádného užívání Zboží a zejména příp. jeho budoucí opravy, úpravy a údržbu a prodej Zboží třetí osobě. Kupující je oprávněn zejména zpřístupnit tyto dokumenty a doklady třetím osobám zajišťujícím opravy, úpravy a údržbu Zboží. Kupující je rovněž oprávněn poskytnout nezbytnou část Dokumentace jako součást zadávací dokumentace v jakémkoliv výběrovém či zadávacím řízení na opravy, úpravy, údržbu či prodej Zboží. Osobám, kterým bude Dokumentace takto zpřístupněna pro účely opravy, úpravy, údržby či zamýšleného prodeje Zboží, bude uložen zákaz Dokumentaci kopírovat či jinak rozmnožovat a povinnost ji vrátit Kupujícímu poté, co uplynul účel jejího užívání takovou třetí osobou. Kupující je dále oprávněn Dokumentaci, spolu s právy, které se k ní vztahují, převést spolu se Zbožím na jakoukoliv třetí osobu (zejména při prodeji Zboží třetí osobě).
- 3.5 Pro uvedené účely opravňuje Prodávající Kupujícího a uděluje mu veškeré nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití Dokumentace a veškerých jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které Kupující potřebuje k realizaci svých práv dle této Smlouvy nebo k naplnění sjednaných účelů z této Smlouvy vyplývajících. Úplata za veškeré povinnosti a za veškerá udělená práva (licence) Kupujícímu dle tohoto článku je součástí kupní ceny.

IV.

MNOŽSTVÍ, DOBA A MÍSTO DODÁNÍ ZBOŽÍ, SERVIS

- 4.1 Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Prodávající zavazuje dodat Zboží Kupujícímu **do 9 měsíců od podpisu Smlouvy**. Prodávající je oprávněn dodat Zboží postupně po jednotlivých vozidlech, nikoli v jeden den, avšak kompletní dodávka bude dodána nejpozději do Termínu dodání uvedeného v předchozí větě.
- 4.2 Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Prodávající zavazuje dodat Zboží Kupujícímu v následujícím množství, druhu a v následujících termínech:
- 4.3 Prodávající je povinen dodat Zboží Kupujícímu ve výše uvedeném Termínu dodání, a to v Pracovní den, v rozmezí od 6:00 do 14:00 hodin.
- 4.4 Prodávající je povinen Zboží dodat na adresu sídla Kupujícího uvedenou v záhlaví smlouvy. Prodávající není oprávněn požadovat uhrazení a Kupující neuhradí Prodávajícímu jakoukoli dodatečnou úhradu a/nebo dodatečné náklady Prodávajícího v souvislosti s dodáním příslušného Zboží na adresu určenou dle tohoto odstavce Smlouvy.
- 4.5 Prodávající je povinen na žádost Kupujícího zajistit veškerý Servis Zboží po dobu trvání Záruční doby uvedené v článku VIII. této smlouvy. „**Servis Zboží**“ znamená povinnost prodávajícího řádně a včas v souladu s návodem k obsluze a provozu Zboží provádět veškeré činnosti a dodávat potřebné díly, kapaliny a jiné věci, které jsou potřebné pro řádný a bezvadný provoz Zboží s přihlédnutím k podmínkám jeho provozu a způsobu jeho užívání. Servis bude prováděn ve vztahu ke Zboží v České republice přímo Prodávajícím. Nejde-li o Odstranění vady ve smyslu článku VIII. této smlouvy, bude servis Zboží poskytován za úplatu dle platného ceníku poskytovatele servisu. Prodávající se zavazuje, že Servis Zboží alespoň na jedné z těchto podstatných částí zboží: podvozek nebo nástavba, bude uchazeč zajišťovat sám, resp. v jeho servisní síti, nikoli pomocí nebo prostřednictvím poddodavatele.
- 4.6 Prodávající se zavazuje zajistit, aby po celou dobu povinnosti provádět Servis Zboží byly splněny následující podmínky:
- (a) K započetí servisního zásahu dojde do 24 (dvaceti čtyř) hodin od nahlášení závady. Započítání servisního zásahu se rozumí příjezd kvalifikovaného pracovníka na místo, kde se Zboží nachází, a započetí veškerých činností nutných k provedení servisního úkonu či odstranění vady.
 - (b) Komunikace s Prodávajícím a s poskytovatelem servisu bude probíhat v českém jazyce.
- 4.7 Prodávající je povinen na žádost Kupujícího zajistit veškerý Pozáruční servis Zboží po dobu 5 (pět) let od uplynutí Záruční doby uvedené v článku VIII. této smlouvy. „**Pozáruční servis Zboží**“ znamená povinnost prodávajícího řádně a včas v souladu s návodem k obsluze a provozu Zboží provádět veškeré činnosti a dodávat potřebné díly, kapaliny a jiné věci, které jsou potřebné pro řádný a bezvadný provoz Zboží s přihlédnutím k podmínkám jeho provozu a způsobu jeho užívání. Pozáruční servis Zboží bude prováděn ve vztahu ke Zboží v České republice, a to v autorizovaném servise. Pozáruční servis Zboží bude poskytován za úplatu dle platného ceníku poskytovatele servisu. Prodávající se zavazuje, že Pozáruční servis Zboží alespoň na jedné z těchto podstatných částí zboží: podvozek nebo nástavba, bude uchazeč zajišťovat sám, resp. v jeho servisní síti, nikoli pomocí nebo prostřednictvím poddodavatele.
- 4.8 Prodávající se zavazuje zajistit, aby po celou dobu povinnosti provádět Pozáruční servis Zboží byly splněny následující podmínky:
- (a) K započetí servisního zásahu dojde do 24 (dvaceti čtyř) hodin od nahlášení závady. Započítání servisního zásahu se rozumí příjezd kvalifikovaného pracovníka na místo, kde se vozidlo nachází, a započetí veškerých činností nutných k provedení servisního úkonu či odstranění vady.
 - (b) Komunikace s Prodávajícím a s poskytovatelem servisu bude probíhat v českém jazyce.

V.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

- 5.1 Prodávající je povinen Zboží na vlastní náklady dodat do místa dodání dle čl. 4.3 této Smlouvy, a to v termínu dodání a v hodině dodání dle čl. 4.2 této Smlouvy. Prodávající je povinen Zboží dodat v množství, druhu,

technické specifikaci a kvalitě v souladu s touto Smlouvou. Prodávající je povinen umožnit Kupujícímu prohlídku Zboží a ověření funkčnosti Zboží. Společně s dodáním Zboží je Prodávající povinen Kupujícímu předat veškeré návod k obsluze.

- 5.2 Poté, co si Kupující Zboží prohlédne, ověří jeho funkčnost a zkontroluje úplnost dokumentů ve smyslu ustanovení čl. 3.3 této Smlouvy, sepiší Smluvní strany Předávací protokol. Současně s podpisem Předávacího protokolu je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu potvrzení o záruce, aby mohl Kupující řádně uplatnit Reklamací případných vad Zboží. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Kupující je oprávněn přizvat k prohlédnutí Zboží, ověření jeho funkčnosti a kontrole úplnosti dokumentů a dokladů kteréhokoli svého zaměstnance, zmocněnce, poradce či jakoukoli třetí osobu. Zboží se považuje za předané a převzaté Kupujícím až okamžikem podpisu Předávacího protokolu.
- 5.3 Kupující není povinen převzít Zboží, které trpí jakýmkoliv vadami, zejména pokud neodpovídá specifikaci a/nebo nesplňuje některý z požadavků na Zboží dle této Smlouvy, není funkční a/nebo se Zbožím nebyla dodána Dokumentace.
- 5.4 V případě, že Kupující odmítne z kteréhokoli z důvodů uvedených v čl. 5.3 určitě Zboží převzít, je Prodávající povinen dodat Kupujícímu bezvadné a plně funkční Zboží, splňující veškeré vlastnosti specifikované v této Smlouvě nejpozději v dodatečně lhůtě pěti (5) dnů počínající dnem následujícím po příslušném Termínu dodání. Ustanovení čl. 5.2 a 5.3 Smlouvy v tomto případě platí obdobně.
- 5.5 Prodávající (nebo jím zmocněná osoba) je nejpozději při předání a převzetí Zboží povinen provést řádné proškolení pracovníků Kupujícího, kteří budou Zboží provozovat a obsluhovat, ve všech věcech provozu a obsluhy zboží, tedy zejména seznámit je se Zbožím včetně všech součástí a příslušenství, s jeho funkcemi, provozem, obsluhou, veškerými ovládacími prvky, s návodem k obsluze a s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a používání Zboží. Vzor prezenční listiny školení obsluhy stroje (zařízení) podle tohoto odstavce je uveden v příloze č. 3 této Smlouvy.

VI.

PŘECHOD PRÁV KE ZBOŽÍ

- 6.1 Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí příslušného Zboží Kupujícím.
- 6.2 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí příslušného Zboží Kupujícím.

VII.

KUPNÍ CENA A ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY

- 7.1 Smluvní strany sjednávají kupní cenu za Zboží takto:

	Cena celkem v Kč bez DPH	DPH (21 %)	Cena celkem v Kč s DPH
Nosič VOK-18t -2025	<u>2.605.000,-</u>	<u>547.050,-</u>	<u>3.152.050,-</u>

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že kupní cena za Zboží je souhrnnou cenou za splnění předmětu této Smlouvy.

- 7.2 Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena za splnění předmětu této Smlouvy uvedená výše v čl. 7.1 Smlouvy je sjednána jako pevná a nepřekročitelná.
- 7.3 Kupní cena za Zboží bude uhrazena po převzetí Zboží Kupujícím postupem podle odstavců 7.4. až 7.11. této Smlouvy ve lhůtě třiceti (30) dnů tam uvedené.
- 7.4 Prodávajícímu vznikne nárok na zaplacení kupní ceny za dodávku Zboží, které bude Kupujícímu od Prodávajícího dodáno a které bude zároveň Kupujícím od Prodávajícího převzato ve smyslu čl. V. této Smlouvy. Úhrada kupní ceny za převzaté Zboží je splatná na základě Faktury vystavené Prodávajícím.
- 7.5 Prodávající může vystavit Fakturu na úhradu kupní ceny za převzaté Zboží nejdříve v den převzetí příslušného Zboží Kupujícím, avšak nikoli dříve, než po podepsání Předávacího protokolu ve vztahu k příslušnému Zboží. Faktura bude vystavena na částku, která bude rovna kupní ceně příslušného Zboží, které bylo převzato ve smyslu čl. V. této Smlouvy Kupujícím. Faktura musí být doručena Kupujícímu nejpozději do patnácti (15)

kalendářních dnů ode dne, ve kterém Prodávajícímu vzniklo právo na vystavení Faktury. K částce Faktury bude připočtena DPH v zákonné výši.

- 7.6 Kupní cena bude způsobem sjednaným v této Smlouvě zaplacená na bankovní účet Prodávajícího uvedený Prodávající na Faktuře za příslušné Zboží.
- 7.7 Faktury Prodávajícího musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů platných na území České republiky a musí obsahovat ve vztahu k příslušnému Zboží věcně správně a dostatečně podrobné údaje. Přílohou každé Faktury musí být kopie Předávacího protokolu nebo jiného dokladu potvrzujícího Kupujícím dokládající oprávněnost fakturované částky.
- 7.8 Kupující je oprávněn Fakturu vrátit Prodávajícímu ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu, pokud Faktura nebude obsahovat náležitosti dle ustanovení čl. 7.7 Smlouvy. Prodávající je v tomto případě povinen Kupujícímu bezodkladně doručit novou Fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti dle ustanovení čl. 7.7 Smlouvy.
- 7.9 Faktura je splatná ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu. V případě vrácení Faktury Kupujícím zpět Prodávajícímu postupem podle čl. 7.8 Smlouvy započne běžet lhůta splatnosti Faktury, uvedená v předchozí větě, až po doručení bezvadné Faktury. Případně-li poslední den lhůty splatnosti Faktury na den, který není Pracovním dnem, posouvá se splatnost na nejbližší následující Pracovní den. Faktura se považuje za zaplacenou v okamžiku, kdy bude peněžní částka uvedená ve Faktuře odeslána z bankovního účtu Kupujícího.
- 7.10 Kupní cena stejně jako jakékoliv jiné peněžité částky uvedené v této Smlouvě jsou uváděny bez DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.
- 7.11 Kupní cena za Zboží zahrnuje i veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním této Smlouvy, a to zejména veškeré náklady za dopravu Zboží do místa dodání, včetně zabalení, naložení a vyložení Zboží, veškeré náklady plynoucí ze záruk dle čl. VIII. této Smlouvy, veškeré náklady na jakékoliv skladování Zboží a veškeré náklady Prodávajícího na doklady a dokumenty ke Zboží ve smyslu čl. 3.3 této Smlouvy a veškerá cla, daně (mimo DPH) a jakékoli další poplatky související s plněním této Smlouvy a také zahrnuje úplatu za práva duševního vlastnictví poskytnutá Kupujícímu, resp. převedená na Kupujícího v souvislosti s dodávkou Zboží. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se stanoví, že Prodávající je povinen uhradit jakékoli náklady, cla, daně (mimo DPH) a/nebo jakékoli poplatky související s plněním této Smlouvy bez toho, že by tím Prodávajícímu vznikl vůči Kupujícímu jakýkoli nárok.
- 7.12 Kupující provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet Prodávajícího uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, Kupující uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen Prodávajícímu až po zveřejnění čísla účtu v registru plátců. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené Kupujícím, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně Prodávajícího.
- 7.13 Pokud je před odesláním platby (před zaplacením faktury) o Prodávajícím zveřejněna dle §106a zákona o dani z přidané hodnoty způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je Prodávající nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty, bere Prodávající na vědomí, že Kupující zaplatí na účet Prodávajícího pouze fakturovanou částku bez DPH a DPH zaplatí přímo na účet správce daně. O takovémto postupu Kupující dodatečně písemně Prodávajícího informuje.

VIII.

ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE

- 8.1 Prodávající podpisem Předávacího protokolu poskytuje Kupujícímu záruku za to, že:
- (a) Zboží nebude trpět žádnými vadami, ať už se jedná o vady materiálu, výrobní vady či vady technického zpracování Zboží, o vady zjevné či skryté nebo o vady právní či faktické, a bude plně odpovídat jeho specifikaci a vlastnostem dle této Smlouvy a dle platných právních předpisů,
- (b) Zboží bude plně funkční, a to jednotlivě jeho části i všechny jeho součásti a příslušenství, jako funkční celek pro požadované použití tak, jak je popsáno v Zadávací dokumentaci,

(c) Zboží bude splňovat veškeré vlastnosti stanovené v této Smlouvě, a to zejména ty vlastnosti výslovně Kupujícím požadované, jakož i vlastnosti, které jsou obvykle na Zboží kladeny.

8.2 Prodávající je povinen společně se Zbožím předat Kupujícímu potvrzení o záruce ke Zboží nejméně v rozsahu a délce sjednané v této Smlouvě.

8.3 Záruka podle tohoto čl. VIII. Smlouvy se nevztahuje na vady Zboží vzniklé poškozením Zboží způsobeným třetími osobami.

8.4 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za Zboží v rozsahu dle tohoto čl. VIII. Smlouvy na následující období:

Zboží	Záruka dle čl. 8.1 této Smlouvy
Nosič VOK-18t -2025	Záruční doba 3 (tři) roky nebo 150 000 (sto padesát tisíc) km, dle toho co nastane dříve.

(Doba trvání záruky dle čl. 8.1 této Smlouvy dále jen „Záruční doba“)

Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po okamžiku převzetí Zboží Kupujícím. V případě Vytčení vady (jak je tento termín definován níže) se běh Záruční doby (pokud ještě neuběhla celá) staví a počíná znovu běžet až ode dne převzetí opraveného reklamovaného Zboží zpět Kupujícím nebo ode dne, kdy Kupující a Prodávající vystaví písemné potvrzení o vyřízení Reklamací jiným způsobem, na kterém se Kupující a Prodávající dohodnou.

8.5 Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu vadu Zboží, která se vyskytla v průběhu Záruční doby, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy Kupující vadu zjistil (dále jen „Vytčení vady“). Vytčení vady musí být zasláno Prodávajícímu písemně, prostřednictvím e-mailu, faxu nebo jiným vhodným způsobem na kontaktní údaje uvedené v čl. XI. této Smlouvy.

8.6 Prodávající je povinen ve lhůtě 24 hodin započít odstraňování vady, která byla Prodávajícímu Vytčením vady oznámena (dále jen „Vytčená vada“). Započítáním odstraňování vady se rozumí příjezd kvalifikovaného pracovníka na místo, kde se vozidlo nachází, a započítání veškerých činností nutných k odstranění vady. Jestliže je Vytčená vada opravitelná, je Prodávající povinen odstranit Vytčenou vadu opravou Zboží a/nebo výměnou kterékoliv vadné součástky Zboží za součástku bezvadnou. Kupující je oprávněn požadovat namísto odstranění Vytčené vady slevu z kupní ceny vadného Zboží.

8.7 Jestliže je Vytčená vada neopravitelná, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícímu odstranění Vytčené vady výměnou vadného Zboží za Zboží bezvadné, slevu z kupní ceny a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby. Jestliže je Vytčená vada vadou právní, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícímu odstranění Vytčené vady odstraněním právních vad bránících nerušenému používání Zboží Kupujícím, slevu z kupní ceny a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby.

8.8 Smluvní strany se mohou na žádost Kupujícího dohodnout na jiném způsobu řešení Reklamací. O jiném způsobu vyřešení Reklamací, bude-li dohodnut, Smluvní strany vystaví písemné potvrzení. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pokud nebude Prodávající Kupujícím požádán o jiné řešení Reklamací, než je odstranění Vytčené vady, je Prodávající povinen učinit veškeré kroky vedoucí k odstranění Vytčené vady. Prodávající je povinen provést odstranění vady Zboží vytčené v průběhu Záruční doby bezplatně.

8.9 Prodávající je povinen zajistit, že odstranění Vytčené vady Zboží ve smyslu předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy (dále jen „Odstranění vady“) bude provedeno k tomu odborně způsobilými a řádně proškolenými osobami, které složily všechny potřebné zkoušky a jsou držiteli veškerých oprávnění nutných k řádnému Odstranění vady Zboží. Prodávající je povinen při Odstranění vady postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných prodlžení a zvolit metodu vedoucí optimální cestou k řádnému a rychlému Odstranění vady Zboží. Při Odstranění vady Zboží je Prodávající povinen postupovat v souladu s požadavky a instrukcemi Kupujícího a v souladu s jemu známými zájmy Kupujícího. V případě, že Prodávající využije třetích osob k Odstranění vady, zůstává Prodávající plně odpovědný Kupujícímu za Odstranění vady v souladu s touto Smlouvou a Prodávající není zbaven jakýchkoliv závazků vyplývajících ze Smlouvy a Kupující není omezen ani zbaven jakýchkoliv práv vyplývajících ze Smlouvy.

8.10 Prodávající je povinen započít s odstraňováním Vytčené vady nejpozději ve lhůtě dle čl. 8.6 Smlouvy a Vytčenou vadu odstranit nejpozději ve lhůtě pěti (5) dní ode dne jejího oznámení Prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany písemně ze závažných důvodů na jiné lhůtě. Prodávající je povinen po celou dobu odstraňování

Vytčených vad Zboží o postupu odstraňování těchto vad a lhůtě nutné k jejich odstranění písemně informovat Kupujícího, kdykoli o to Kupující požádá.

- 8.11 Po odstranění Vytčené vady je Prodávající povinen opravené bezvadné a plně funkční Zboží předat Kupujícímu. Kupující je oprávněn převzetí reklamovaného Zboží odmítnout, pokud zjistí, že Vytčené vady nebyly řádně odstraněny. Pokud Kupující odmítne převzetí reklamovaného Zboží, resp. pokud Prodávající Vytčené vady ve lhůtě podle předchozího odstavce neodstraní, je Prodávající povinen odstranit Vytčené vady nejpozději v dodatečně lhůtě dvou (2) Pracovních dnů. V případě, že opravené Zboží převzeme, vystaví o tom Prodávajícímu písemné potvrzení. Pro účely ustanovení čl. 8.4 Smlouvy se uvádí, že Záruční doba (pokud ještě neuběhla celá) započne znovu běžet ve vztahu k reklamovanému Zboží ode dne následujícího po dni, kdy Prodávající převzal písemné potvrzení podle předchozí věty.
- 8.12 Pokud Prodávající neodstraní Vytčené vady ani v této dodatečně lhůtě podle předchozího odstavce, má se za to, že Vytčená vada je vadou neodstranitelnou, a Kupující má dále právo požadovat slevu z kupní ceny, výměnu reklamovaného Zboží za Zboží nové a/nebo má právo od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby. V případě výměny reklamovaného Zboží za Zboží nové běží v případě nového Zboží nová Záruční doba v délce uvedené v čl. 8.4 Smlouvy ode dne písemného převzetí nového Zboží Kupujícím. Ustanoveními této Smlouvy nejsou dotčeny případné další nároky Kupujícího z vad Zboží vyplývající mu z Občanského zákoníku či jiných právních předpisů.
- 8.13 Je-li dodáním Zboží s vadami porušena Smlouva podstatným způsobem, má Kupující nároky z vad zboží podle Občanského zákoníku. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy je nutné považovat zejména následující případy:
- a) prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží o více jak pět (5) pracovních dní,
 - b) dodání Zboží s podstatnými vadami, zejména s vadami materiálu, výrobními vadami, vadami technického zpracování Zboží, právními vadami, vadami resp. nesplněním požadavků uvedených ve specifikaci a vlastnostech Zboží dle této Smlouvy a dle platných právních předpisů, vadami ve funkčnosti Zboží, vadami, resp. nesplněním vlastností uvedených v dokumentech a dokladech ve smyslu čl. III. této Smlouvy, vadami, resp. nesplněním vlastností výslovně Kupujícím požadovaných, jakož i vlastností, které jsou obvykle na Zboží kladeny.
 - c) prodlení Prodávajícího dle čl. 5.4 Smlouvy s dodáním bezvadného a plně funkčního Zboží, splňujícího veškeré vlastnosti specifikované v této Smlouvě poté, co Kupující odmítl určité Zboží převzít z důvodů uvedených v čl. 5.3 Smlouvy,
 - d) prodlení Prodávajícího dle čl. 8.11 Smlouvy s odstraněním vytčené Vady poté, co Kupující odmítl převzít reklamovaného Zboží,
 - e) prodlení Prodávajícího s odstraněním vytčené vady delší než třicet kalendářních dnů,
 - f) dvojnásobný výskyt stejné vady nebo výskyt alespoň tří různých vad v průběhu záruční doby,
 - g) případ, kdy bude zjištěno, že (i) Prodávající je v úpadku, (ii) vůči Prodávajícímu je vedeno insolvenční řízení, nebo již zároveň (a) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo (b) insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo (c) byl konkurs zrušen proto, že majetek Prodávajícího byl zcela nepostačující, nebo (iii) byla zavedena nucená správa Prodávajícího podle zvláštních právních předpisů, (iv) Prodávající je v likvidaci, a/nebo byla zahájena likvidace Prodávajícího,
 - h) případ, kdy bude dodatečně zjištěno, že Prodávající nesplnil podmínky řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva, zejména pokud bude zjištěno, že Prodávající uvedl nepravdivé či zavádějící údaje, nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené Zadávací dokumentací,
 - i) prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny na základě Faktury, které nebude do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení písemného vytčení prodlení Prodávajícím Kupujícímu odstraněno, vyjma případů uvedených v následujícím odstavci 8.14.
- 8.14 Do odstranění vady nemusí Kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. V případě vady, která znamená podstatné porušení smlouvy ze strany Prodávajícího, Kupující nemusí uhradit celou kupní cenu, a to až do doby odstranění takové vady a převzetí Zboží kupujícím. Nezaplacením kupní ceny nebo její části podle tohoto odstavce nemá za následek prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny a Prodávající v takovém případě nemůže vůči Prodávajícímu uplatňovat žádné sankce ani jakékoli jiné nepříznivé právní kroky.
- 8.15 Smluvní strany se dohodly, že lhůta pro vytknutí vady uvedená v § 1921 odst. 1 a v § 2112 odst. 1 občanského zákoníku se prodlužuje na lhůtu šesti měsíců ode dne, kdy kupující měl možnost vadu zjistit; tato lhůta končí nejpozději uplynutím Záruční doby. Ustanovení § 1921 odst. 3 věty první a § 2112 odst. 1 věty první občanského zákoníku se nepoužije.
- 8.16 Veškerá komunikace spojená se zárukou a reklamacemi podle tohoto článku VIII. Smlouvy bude probíhat v českém jazyce.

IX. SANKCE

- 9.1 Za prodlení s dodávkou Zboží Prodávajícím dle této Smlouvy a/nebo za prodlení s odstraněním Vytčené vady je Kupující oprávněn požadovat, aby mu Prodávající uhradil smluvní pokutu ve výši 0,1 % (jedné desetiny procenta) z ceny nedodaného Zboží, resp. Zboží, u kterého je Prodávající v prodlení s odstraněním Vytčené vady, (bez DPH) za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu Kupujícího učiněnou vůči Prodávajícímu.
- 9.2 V případě prodlení Prodávajícího s plněním povinností písemně vyzoomět Kupujícího o změně poddodavatele dle článku XI., odst. 11.1 Smlouvy je Kupující oprávněn vůči Prodávajícímu požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ve výši 1 % (jednoho procenta) z ceny Zboží bez DPH.
- 9.3 V případě porušení povinností Prodávajícího zajišťovat Servis Zboží způsobem uvedeným v článku IV., odst. 4.4 a odst. 4.5 této smlouvy je Kupující oprávněn vůči Prodávajícímu požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ve výši 15 % (patnácti procent) z ceny Zboží bez DPH.
- 9.4 V případě porušení jiné povinnosti vyplývající pro Prodávajícího z této Smlouvy, která není uvedena v předchozích odstavcích tohoto článku IX. Smlouvy, je Kupující oprávněn vůči Prodávajícímu požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % (tři desetiny procenta) z ceny Zboží bez DPH.
- 9.5 Výše uvedené smluvní pokuty je Kupující též oprávněn započíst vůči pohledávce Prodávajícího na úhradu kupní ceny; v takovém případě je kupující oprávněn uhradit kupní cenu sníženou o smluvní pokutu. Nedojde-li k započtení smluvní pokuty podle předchozí věty, je smluvní pokuta splatná nejpozději do patnácti dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě Prodávajícímu.
- 9.6 Právo Kupujícího požadovat zaplacení náhrady plné výše škody vzniklé Kupujícímu v důsledku porušení kterékoliv ze smluvních povinností zajištěných smluvními pokutami uvedenými v předchozích odstavcích článku IX. Smlouvy není zaplacením příslušné smluvní pokuty dotčeno. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Kupujícího žádat splnění povinností podle této Smlouvy vůči Kupujícímu ani povinnost Kupujícího takovou povinnost splnit.
- 9.7 V případě prodlení se zaplacením kupní ceny postupem podle odstavců 7.3 až 7.11 této Smlouvy je Prodávající oprávněn požadovat, aby mu Kupující uhradil úrok z prodlení ve výši 0,1 % (jedné desetiny procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Úrok z prodlení je splatný na písemnou výzvu Prodávajícího učiněnou vůči Kupujícímu. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije pro případy uvedené v článku VIII. odstavci 8.14 a v článku IX., odstavci 9.5 Smlouvy.

X. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- 10.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy v souladu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a/nebo v příslušných ustanovení Občanského zákoníku, a to s odchylkami stanovenými níže v tomto čl. X. Smlouvy.
- 10.2 Smluvní strany se dohodly, že každá Smluvní strana je oprávněna za podmínek stanovených v této Smlouvě a Občanském zákoníku odstoupit od této Smlouvy, a to plně, nebo i částečně pouze ve vztahu ke Zboží, jehož se týká příslušné porušení povinností dle této Smlouvy.
- 10.3 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní straně. V případě odstoupení od Smlouvy Smlouva zaniká dnem doručení písemného odstoupení druhé Smluvní straně.

XI. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 V případě, že Prodávající v průběhu plnění závazků podle této smlouvy hodlá změnit/změni poddodavatele původně uvedeného v nabídce zakázky „Nosič VOK-18t -2025“, je povinen o tom předem písemně vyzoomět

Kupujícího a taková změna poddodavatele podléhá předchozímu schválení Kupujícího, jinak je taková změna vůči Kupujícímu neúčinná.

- 11.2 Prodávající a Kupující se dohodli, že veškerá komunikace mezi oběma stranami a s poskytovatelem servisu bude probíhat v českém jazyce.
- 11.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 11.4 Smluvní strany se dohodly, že Kupující bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.5 Žádná ze Smluvních stran nemá právo postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 11.6 Prodávající se zavazuje spolupůsobit při výkonu případné kontroly prováděné u Kupujícího podle obecně závazných právních předpisů, přitom se zejména zavazuje poskytnout nezbytné informace a veškeré doklady související s plněním podle této smlouvy, které si vyžádají kontrolní orgány, dokladovat svoji činnost a umožnit kontrolu dokladů pověřeným osobám, a to po dobu 10 let po skončení plnění zakázky.
- 11.7 Prodávající se zavazuje řádně uchovávat a archivovat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky po dobu 10 let po skončení plnění zakázky.
- 11.8 Prodávající není oprávněn jednostranně započíst jakékoli svoje splatné či nesplatné pohledávky z této Smlouvy za Kupujícím proti jakýmkoli pohledávkám, jež má Kupující vůči Prodávajícímu. Kupující je oprávněn započíst proti jakýmkoli peněžitým pohledávkám Prodávajícího za Kupujícím své vzájemné peněžitě pohledávky vzniklé dle Smlouvy. Kupující je oprávněn vůči nesplatným peněžitým pohledávkám Prodávajícího započíst své peněžitě pohledávky splatné.
- 11.9 Prodávající bere na vědomí, že Kupující je oprávněn informace, jež v souvislosti s touto Smlouvou obdržel od Prodávajícího, uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám, a to zejména z důvodů stanovených platnými právními předpisy v oblasti práva veřejnosti na informace. Prodávající proto souhlasí se zveřejněním takových informací Kupujícím. Tento odstavec rovněž neomezuje oprávnění Smluvních stran poskytnout potřebné informace svým auditorům nebo právním, ekonomickým či jiným poradcům, kteří jsou vůči Smluvní straně vázáni mlčenlivostí, ani neomezuje oprávnění Smluvních stran uplatňovat svá práva z této Smlouvy.
- 11.10 Bude-li některé ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným nebo nevymahatelným, taková neplatnost nebo nevymahatelnost nezpůsobí neplatnost či nevymahatelnost celé Smlouvy s tím, že v takovém případě bude celá Smlouva vykládána tak, jako by neobsahovala jednotlivá neplatná nebo nevymahatelná ustanovení, a v tomto smyslu budou vykládána a vymáhána i práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy. Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo stejného ekonomického výsledku (v maximálním možném rozsahu v souladu s právními předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným či nevymahatelným.
- 11.11 Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze namítnout kdykoliv a to i když již bylo započato s plněním.
- 11.12 Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 11.13 Platnost, plnění, výklad a účinky této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.
- 11.14 Veškeré spory, které by mohly vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, rozhodovány věcně příslušným soudem České republiky příslušným v místě sídla Kupujícího ke dni podpisu této Smlouvy.
- 11.15 Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva byla sepsána v českém jazyce.
- 11.16 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří přílohy:

- Příloha č. 1 - Předávací protokol
Příloha č. 2 - Parametry Zboží
Příloha č. 3 - Prezenční listina školení
Příloha č. 4 - Krycí list

11.17 Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:

Při doručování Kupujícímu: Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice

Při doručování Prodávajícímu: Adresa: Semtín 100, 533 53 Pardubice

Smluvní strany se dohodly, že doporučenou zásilku odeslanou druhou straně poštou na adresu uvedenou v článku XI. této smlouvy považují za doručitou třetího Pracovního dne ode dne jejího odeslání.

11.18 Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Kupujícího:

Jméno:

E-mail:

Tel.:

V případě Prodávajícího

Jméno:

E-mail:


Tel.:


Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v tomto článku je Smluvní strana, již se změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.


11.19 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své podpisy.

V Pardubicích, dne 26-05-2025

V Pardubicích, dne 13.5.2025


Jan Procházka
předseda představenstva


Bc. Jiří Kojzar
jednatel společnosti


Mgr. Klára Sykorová,
místopředsedkyně představenstva

SmP – Odpady a.s.
Hůrka 1803, Bílé Předměstí
530 12 Pardubice
IČ: 275 47 230

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Smp - Odpady a.s.

Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice
IČO 252 62 572

Zastoupená ve věcech plnění smlouvy:

Ing. Jiří Strouhal, výkonný ředitel

(dále jen „Kupující“),

tímto potvrzuje,

že dále uvedeného dne, měsíce a roku převzal od

NAPA TRUCKS spol. s r.o.

Semtin 100, 533 53 Pardubice

IČO 25288717

Zastoupená ve věcech plnění smlouvy:

Ing. René Falta, prodejce nákladních vozidel

(dále jen „Prodávající“)

I.

následující Zboží: nové, nepoužité nákladní vozidlo s jednoramenným nosičem kontejneru (JNK) o celkové hmotnosti 18t. Konstrukce vozidla musí odpovídat též provozu vozidla po nepevných cestách (těleso skládky, komunikace ve výstavbě, staveniště, atd.). Nosič bude též provozován v místech s omezenou možností manipulace. Jde o omezení jak pro manipulaci s kontejnerem (výška), tak o omezení manipulace s vozidlem. Součástí dodávky je i povinnost zajistit záruční servis přímo Prodávajícím minimálně na podvozek nebo nástavbu..

II.

Společně se Zbožím převzal Kupující od Prodávajícího následující doklady a dokumenty vztahující se ke Zboží: návod k obsluze

III.

Kontrolní seznam požadovaných parametrů:

Pro potvrzení splnění požadavku napište

ANO nebo ✓

A) Požadované provedení podvozku		
1	Konstrukce vozidla musí odpovídat též provozu vozidla po nepevných cestách - těleso skládky, komunikace ve výstavbě, staveniště,... Tato skutečnost neovlivní záruční podmínky celé sestavy.	
2	nákladní vozidlo s celkovou legislativní hmotností vozidla 18.000 kg	
3	pohon 4x2, poháněná náprava musí být vybavena dvoumontáží, uzávěrkou diferenciálu a protiprokluzovým systémem "ASR" vzhledem k provozu po nepevných cestách (skládka, překladiště, komunikace ve výstavbě,...)	
4	systém "ASR" s možností deaktivace	
5	motor o výkonu min. 220 kW, splňující platné emisní limity (vozidlo bude provozováno v soupravě),	

6	manuální převodovka min. 9 stupňů	
7	rozvor max 4200 mm(1a2 náprava)	
8	přední náprava zesílená s legislativním zatížením min.7,5t	
9	zadní náprava vzduchem odpružená s možností regulace výšky a legislativním zatížením min.11,5t	
10	šířka kabiny bez zpětných zrcátek max 2300mm, šířka přes přední blatníky max 2500mm	
11	max šíře podvozku 2500mm	
12	max výška kabiny 2900 mm	
13	maximální výška rámu včetně JNK - opěrného místa pro kontejner v jízdní poloze 1220mm	
14	minimální hloubka kabiny 1700 mm - odkládací prostor za sedačkou	
15	kabina vozidla - celooceťová, čtyřbodové odpružení pomocí pružin a tlumičů rázů s odkládacím prostorem za sedačkami	
16	kabina pro 3 osoby s hydraulickým sklápěním	
17	pneumatiky na hnací nápravě v provedení M+S	
18	rozměr pneumatik 315/80 - 22,5	
19	kotoučové brzdy na přední i zadní nápravě	
20	motorová brzda	
21	multifunkční volant – ovládání motorové brzdy, tempomatu, ovládání rádia, telefonu	
22	akustická výstraha při couvání splňující platnou normu s možností odpojení, přepnutí na varovné blikáče	
23	sání motoru vyvedeno v bezprašné zóně nad úroveň kabiny, nebo min 1500mm nad úrovní terénu	
24	světla pro denní svícení (automat) provedení LED	
25	plnohodnotné rezervní kolo včetně držáku na vozidle umístěné v rámu vozidla	
26	zástěrky na zadní blatníky s možností vyvěšení vzhledem k provozu po nezpevněných cestách	
27	tažné zařízení (40 mm) pro vlek o celkové hmotnosti min.14 000kg. Tažné zařízení nesmí při přesunu VOK na přívěs bránit nacouvání na dorazy přívěsu.	
28	vzduchová přípojka (duomatic)	
29	zásuvka ADR jak světelná tak ABS/EBS	
30	bateriový odpojovač	
31	boční zábrany proti podjetí	
32	dva pracovní světlomety na kabině vzadu provedení LED	
33	jeden pracovní světlomet vzadu v rámu provedení LED	
34	vedlejší náhon odpovídající požadavkům a potřebám JNK	
35	elektroinstalace pro nástavbu	
36	náběh nastavených pracovních otáček při zapnutí vedlejšího náhonu/regulace plyn pedálem/ ovládání na volantu	

37	Vozidlo bude vybaveno rozvodem hydrauliky a elektroinstalace pro pohon hydraulického nakládacího jeřábu (HNJ) umístěného na kontejneru. Jedná se o PALFINGER PKK 8 500A. Připojné místo ke kontejneru (elektro a hydro rozvody) je umístěno v jeho zadní části. Rozměry přípojek je nutné sladit se stávajícím provedením. HNJ je umístěn v přední části kontejneru. Celková délka tohoto kontejneru je 4500mm. HNJ+VOK bude provozována na vozidle s větší celkovou výškou. Tomu musí být uzpůsobeny i podpěry HNJ.	
38	Parametry (HNJ): provozní hmotnost 1036kg, celková délka 2090mm, šířka 660mm, výška 1996mm, nosnost na 2300mm 3200kg, nosnost na 7000mm 1050kg, vyložení 7100mm, výška zdvihu 10500mm.	
39	Celková hmotnost kontejneru s hydraulickou rukou 2460kg	
40	digitální tachograf odpovídající platné legislativě s možností výběru výtisku (pouze 1výtisk činnosti a to se záznamem polohy vozidla)	
41	vyhřívání a elektricky ovládaná zpětná zrcátka na sklopném držáku. Držák zrcátek (ramínka) ocelové provedení	
42	hasicí přístroj včetně krytu připevněný na vozidle/ v kabině	
43	barva kabiny – bílá	
44	seřiditelný sloupek volantu ve dvou osách	
45	vzduchem odpružené sedadlo řidiče s integrovanou opěrkou hlavy včetně loketní opěry	
46	počet sedadel 1+2 včetně odnímatelných potahů, úložný prostor pod sedákem spolujezdce	
47	gumová rohožka na straně řidiče i u spolujezdců	
48	okno v zadní stěně kabiny	
49	střešní větrací klapka	
50	ocelový přední nárazník z důvodu pohybu po (skládky, překladiště, komunikace ve výstavbě,...)	
51	centrální zamykání dveří s dálkovým ovládním s funkcí kontroly vnějšího osvětlení	
52	autorádio dodávané výrobcem podvozku (přehrání externího zdroje, USB, Handsfree, Bluetooth - připojení mobilního telefonu), včetně příjmu digitálního vysílání	
53	min.2x výstup USB (pro nabíjení telefon, navigace...)	
54	měníč napětí 24/12 V - zásuvka 12V, 24V	
55	tónovaná skla a vnější clona předního skla, čelní sklo vyhřívání	
56	elektrické ovládání oken	
57	2 ks nízkých LED majáků na střeše kabiny (zapsáno v TP)	
58	Klimatizace	
59	Kamerový systém - zpětná kamera v ochranném krytu s monitorem v kabině (bezpečně zapojení vleku, zaháknutí kontejneru, pro jízdu vzad,...) - umístění vzadu v rámu vozidla	
60	Zadní osvětlení – provedení LED včetně krytu proti poškození	
61	výstup provozních údajů podvozku ve formátu FMS pro "GPS" monitoring	
62	adaptivní tempomat s varováním před kolizí a systémem nouzového brzdění	
63	vozidlo s palubním počítačem pro indikaci provozních údajů a případných závad s informačním displejem v zorném poli řidiče	

64	pod přední ani pod zadní nárazník nesmí zasahovat žádná nutná označení vozidla (např. sklopná reflexní cedule "A")	
65	upevnění RZ - nesmí zasahovat do prostoru pod nárazník ani vepředu ani vzadu	
66	zadní reflexní tabule nesmí zasahovat do prostoru pod nárazník	
67	lékárna	
68	náradí včetně zvedáku	
69	příslušný počet základacích klínů	
70	tlakoměr - připojení pomocí rychlospojek	
71	hadice pro huštění cca 10 m - připojení pomocí rychlospojek	
72	výstražný trojúhelník	
73	sada náhradních žárovek	
74	reflexní vesta	
75	další výbava vozidla dle předpisů	
76	návod a popis vozidla v českém jazyce	
77	servisní sešit	
B) Požadované provedení nástavby - jednoramenný nosič kontejnerů (JNK)		
1	jednoramenný nosič v teleskopickém provedení s blokací proti přetížení	
2	užitečná nosnost("výkon") nosiče kontejneru min.12 000kg	
3	maximální výška rámu včetně JNK - opěrného místa pro kontejner v jízdní poloze 1220mm. (Nakládací výška vozidla nesmí omezovat výkon nosiče kontejneru). Při zapnutém čerpadle možná regulace výšky vozidla na druhou ose	
4	pracovní schopnost pro šířku ližin kontejneru 1 060mm pro kontejnery "CTS"	
5	pro kontejnery 3 300 – 4 900 mm	
6	posuv kontejneru na 4 rolkách (2x hlavní, 2x pomocná) pro plynulý pohyb bez rázů	
7	výška "háku" stavitelná 1 000 mm/ 1570 mm hydraulické ovládání	
8	hák, rameno háku, a doraz na rameni háku musí být přizpůsobeno pro námi provozované kontejnery	
9	teleskopicky výsuvné rameno o min. 750 mm	
10	možnost přesouvání kontejneru na vlek-tomu musí odpovídat funkce západky	
11	vnitřní jištění kontejnerů hydraulické	
12	automatické zpomalení chodu ramene při jeho dosednutí do rámu	
13	bezpečnostní západka háku - západka gravitační	
14	v přední části háky pro zajištění kontejneru, na kterém je umístěn HNJ. Pro umístění a rozměr jištění je nutné vycházet ze stávajícího provedení.	
15	pohonná jednotka - hydraulické pístové čerpadlo o výkonu min. 60lit/min/33Mpa umístěné na vozidle	
16	ovládání z kabiny elektronické (joystick)	
17	ovládání JNK kombinace elektro hydraulika, ne elektro pneu hydraulika	
18	připojení joysticku v kabině s možností rozpojení kabelu (zásuvka, zástrčka)	
19	mechanické ovládání všech funkcí JNK na rámu nosiče (rozvaděč)	
20	zvuková výstraha zajištění kontejnerů	

21	čas natažení kontejneru max 35 sekund mezi koncovými body (jde pouze o čas při natahování kontejneru ze země na vozidlo s využitím krajních poloh včetně teleskopu)	
22	antikorozi základní ochrana nástavby, vrchní lakování barva – zelená RAL 6018	
23	2ks plastová schránka vodotěsná uzamykatelná na uložení plachty - objem min. 50l	
24	nádoba na vodu v kombinaci se zásobníkem a dávkovačem mycího prostředku na ruce umístěná na vozidle	
25	schránka otevřená na síť a plachtu pro zakrytí kontejneru, provedení Al plech - maximální možný rozměr	
26	držák pro (lopata koště, krumpáč)	
27	poziční osvětlení, výstražné tabule vzadu, sklopné reflexní cedule "A" (přeprava odpadu)	
28	ochranné zamřížování zadních skupinových světel podvozku	
29	odpovídající zadní nárazník vzhledem k možným přesahům kontejnerů	
30	návod a popis zařízení v českém jazyce včetně katalogu náhradních dílů	
31	servisní sešit	

D) Požadovaná záruka a dokumentace

1	Záruční podmínky – min. 36 měsíců nebo 150tis. Km	
2	servisní zásah do 24h od nahlášení závady	
3	komunikace se servisním střediskem bude probíhat v českém jazyce	
4	Návod a popis zařízení v českém jazyce včetně katalogu náhradních dílů	
5	Servisní sešit k JNK	
6	nutné doklady pro provoz celé sestavy	

Při předání bude provedeno natažení velkoobjemového kontejneru s HNJ, připojení a následné odzkoušení. Dále bude provedeno odzkoušení natažení VOK o minimálním rozměru 3300 a jeho následnému přesunutí na vleč.

IV.

Tento předávací protokol se vystavuje ve dvou (2) stejnopisech s tím, že jeden (1) stejnopis je určen pro Kupujícího a jeden (1) stejnopis je určen pro Prodávajícího.

V Pardubicích dne _____

V Pardubicích, dne _____

SmP – Odpady a.s.

NAPA TRUCKS spol. s r.o.

Příloha č. 2 kupní smlouvy
Parametry Zboží

Objednávková specifikace: N1 30048/2025


30.4.2025

Smp - Odpady a.s.

Hůrka 1803
530 02 Pardubice
IČO : 27547230
DIČ : CZ27547230
Tel: Fax:

NAPA TRUCKS spol. s r.o.

Semtín 100
533 53 Pardubice
IČO : 25288717
DIČ : CZ25288717
Tel: 464 628 621 Fax:



Specifikace XB 310 FA 4x2 Podvozek, 19t

KABINA - EXTERIÉR

- Prodloužená kabina Day Cab s ocelovým nárazníkem. Delší kabina poskytuje větší úložný prostor za sedadly. Tónované sklo, elektrické otevírání oken. Elektricky vyhřívaná hlavní a širokoúhlá zrcátka. Šířka kabiny 2 130 mm.
- Bezúdržbové 4bodové mechanické odpružení kabiny s integrovanými tlumiči odpružení.
- Vnější sluneční průsvitná clona zelené barvy nad čelním sklem.
- Dvojreflektorové halogenové světlomety s nárazuvzdorným sklem Lexan.
- Kužel předního světlometu pro pravostranný provoz.
- Světla pro denní svícení
- Dva výstražné majáky LED na střeše kabiny.
- Okno s jednoduchým zasklením v zadní stěně kabiny.
- Zelené tónované sklo, vyhřívané.

- Hlavní zrcátko a širokoúhlé zrcátko u řidiče a spolujezdce. Boční zrcátko u spolujezdce.
- Elektrické nastavení hlavních zrcátek.
- **Držák na zrcátko pro šířku karoserie 2,40 - 2,50 m.**
- Čelní zrcátko vyhovující evropské směrnici EC 2003/97/EC pro čelní zorné pole.
- Kamera v zadní části vozidla pro zadní pohled. Snímky z kamery se zobrazí na vyhrazeném displeji.
- Centrální zamykání dveří s funkcí kontroly vnějšího osvětlení. Obsahuje 2 dálkové ovladače a 2 klíče s odpovídacím.

BARVY

- Barva kabiny: E1980WHITE
- Barva panelu světel a nárazníku: Kamenná šedá.
- Kryt spodního schůdku kabiny, schůdky kabiny a deflektor Kamenná šedá.
- Šedá barva podvozku.

KABINA - INTERIÉR

- Levostranné řízení.
- Černý volant s povrchem ásoft gripó.
- **Nastavení sklonu a výšky sloupku řízení s pneumaticky ovládaným zámekem.**
- Vzduchové odpružené sedadlo řidiče s integrovanou opěrkou hlavy a tříbodovým bezpečnostním pásem. Velurové čalounění sedadla s velurovou zadní částí.
- **Područka u sedadla řidiče.**
- **Dvě luxusní sdružená sedadla s velurovým čalouněním. Vnitřní sedadlo s opěrkou hlavy, sklopným opěradlem, loketní opěrkou a břišním pásem. Vnější sedadlo s opěrkou hlavy a tříbodovým bezpečnostním pásem. Uzamykatelný úložný prostor pod sedákem vnějšího sedadla.**
- **Nastavitelná loketní opěrka na vnitřní straně sedadla spolujezdce.**
- Bezpečnostní pásy černé.
- Ručně ovládaná klimatizace s recirkulací vzduchu.
- **Střešní okno s ručním ovládáním.**
- Elektrické otevírání oken.
- Konvertor 24 V / 12 V, 15 A, 180 W.
- **Dálkové ovládání ECAS s osvětlenými tlačítky pro různé funkce, včetně čtyř tlačítek paměti pro předem nastavené výšky podvozku.**

KOMUNIKAČNÍ MANAGEMENT A MANAGEMENT JÍZDY

- Univerzální FMS (Fleet Management System) konektor s kabeláží, pro načítání informací definovaných ve standardu FMS výrobců nákladních automobilů.
- 10leté předplatné služby PACCAR Connect. DAF Connect je systém správy vozového parku, který podává informace o příslušném vozidle, řidiči a poloze.
- **Digitální (chytrý) tachograf VDO DTCO s přijímačem globálního systému satelitní navigace (GNSS) a speciální komunikační jednotka s krátkým dosahem (DSRC), splňující Balíček opatření mobility 1 EU ve znění uvedeném v předpisech EU týkajících se tachografů.**
- **Nastavení omezovače rychlosti pro tempomat / plynový pedál: 90 km/h**
- DAF Infotainment System: Do systému je integrováno rádio FM/DAB/DAB+ a také funkce streamování přes rozhraní USB a Bluetooth. Informace audiosystému a telefonu se zobrazují na digitálním přístrojovém panelu. Ovládání na pravém paprsku volantu. Možnost neobsahuje samostatný displej informačního a zábavního systému. Systém reproduktorů Basic se skládá ze tří reproduktorů: Dva basové repr. v panelech dveří (jeden na každé straně) a širokopásmový repr. ve středu palubní desky.
- Kombinovaná anténa pro AM/FM, GSM a GPS. Pásmo GSM 900 MHz, 1800 MHz a GPRS.

- **Tempomat včetně varování před kolizí (FCW) a pokročilého systému nouzového brzdění (AEBS).**
- Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF (DPA). Interaktivní program na podporu řidiče při dosahování nákladově nejefektivnějšího stylu jízdy. Informace DPA se zobrazují na 5" barevném displeji TFT na přístrojové desce.

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

- Rozpoznání omezení rychlosti informuje řidiče o maximální povolené rychlosti pomocí informací na mapě a rozpoznávání dopravních značek prostřednictvím kamery v přední části vozidla.
- Funkce DAF drowsiness detection vyhodnocuje pozornost řidiče prostřednictvím analýzy systémů vozidla a varuje řidiče v případě únavy, pokud je to nutné.
- Systém varování při opuštění jízdního pruhu má zabránit neúmyslnému vyjetí z jízdního pruhu v důsledku únavy nebo rozptýlení řidiče a usnadnit jízdu za snížené viditelnosti.
- Systém elektronického ovládání stability vozidla (VSC) pro zvýšení aktivní bezpečnosti jízdy. Zvýšená směrová stabilita (nedotáčivě a přetáčivě zalomení vozidla) a přídavná ochrana proti překlopení.
- Zvukové znamení při couvání s deaktivčním spínačem.
- Základní imobilizér motoru s blokováním vstřikování paliva a přerušením obvodu motoru startéru.
- **Ruční hlavní vypínač.**
- Asistent pro rozjezd upozorňuje řidiče na zranitelné účastníky silničního provozu v oblasti předního nárazníku, a v případě potřeby varuje řidiče před kolizí.
- Bezpečnostní systém, který detekuje a informuje řidiče o pohybujícím se objektu blízko vozidla na straně spolujezdce. Systém také podporuje řidiče, aby zabránil kolizím s ostatními účastníky silničního provozu při změně jízdního pruhu.
- Příprava pro systém alkoholového zámku.
- Všechna vozidla dodávaná společností DAF jsou v souladu s nařízením OSN R155 o systémech řízení kybernetické bezpečnosti a s nařízením OSN R156 o systémech správy aktualizací softwaru.

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

- Přední náprava typu 152N, se svislým přesazením 100 mm. Odpružení s parabolickými listovými pružinami včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 7,5 t.
- Poháněná zadní náprava typu SR1132 s jednoduchou redukcí a nastavitelným elektronicky řízeným 4měchovým vzduchovým odpružením, včetně tlumičů a stabilizátoru. Maximální zatížení 11,5 t.

RÁFKY A PNEUMATIKY

- **Přední náprava(-y):** rozměr pneumatik 315/80R22,5, rozměr kola 22,5 x 9,00.
- **Hnaná zadní náprava (nápravy):** rozměr pneumatik 315/80R22,5, rozměr kola 22,5 x 9,00.
- **Náhradní:** rozměr pneumatik 315/80R22,5, rozměr kola 22,5 x 9,00.
- Dodavatel Goodyear.
- Sledování tlaku v pneumatikách.
- Ocelové disky kol, stříbrošedé.
- Ochranné kryty kol s otevřeným středem ve stříbrošedé barvě (RAL 9006).
- **Přední náprava:** rozměr pneumatiky 315/80R22,5, Goodyear typ KMAXS2, index zatížení 156/150, index rychlosti L, použití Řízená náprava – regionální provoz. Štítek pneumatiky: valivý odpor C – přilnavost na mokré vozovce B – hluk 71 dB (A), kategorie A.
- **Hnaná zadní náprava:** rozměr pneumatiky 315/80R22,5, Goodyear typ KMAXD2, index zatížení 156/150, index rychlosti L, použití Poháněná náprava – regionální provoz. Štítek pneumatiky: valivý odpor D – přilnavost na mokré vozovce C – hluk 72 dB (A), kategorie A.
- **Náhradní kolo:** rozměr pneumatiky 315/80R22,5, Goodyear typ KMAXS2, index zatížení 156/150, index rychlosti L, použití Řízená náprava – regionální provoz. Štítek pneumatiky: valivý odpor C – přilnavost na mokré vozovce B – hluk 71 dB (A), kategorie A.

HNACÍ SOUSTAVA

- Motor PX-7, 6válcový naftový motor, 6,7 l. Výkon 227 kW (308 k) při 2300 ot./min. Max. točivý moment 1190 Nm při 1200–1500 ot./min.
- Emise výfukových plynů Euro 6.
- Manuální převodovka, 9 rychlostí.
- Manuální převodovka s přímým záběrem, typ 9S1310, poměr 12,73–1,00, 9 rychlostí.
- Převodový poměr zadní nápravy 4,56.
- Poháněná zadní náprava s mechanickou uzávěrkou diferenciálu.
- Systém ASR (protipokluzový systém) zabráňuje prokluzování hnanych kol při akceleraci při rozjíždění a pomáhá udržovat stabilitu vozidla na kritických površích vozovky.

BRZDOVÝ SYSTÉM

- Výfuková brzda. Integrace funkce v Elektronickém brzdovém systému. Pokud je zapnuté pomocí spínače na volantu, výfuková brzda bude fungovat při uvolnění škrtky klapy.
- Ovládání parkovací brzdy s testovací polohou.

PODVOZEK

- Rozvor 4,15 m / zadní převis 1,83m.
- Podélný nosník, výška 270 mm, tloušťka 7,0 mm. Bez vnitřní výtuhy.
- Standardní umístění komponent podvozku.
- Jednotka EAS je umístěna na pravé straně podvozku. Vyústění směrem ke středu vozidla.
- Skříň akumulátoru na levé straně. Bez držáku náhradního kola.
- Plastová palivová nádrž na 200 litrů.
- Palivová nádrž na levé straně podvozku.
- 30litrová nádrž kapaliny AdBlue(R), umístěná na pravé straně podvozku.
- Uzávěr plnicího hrdla nádrže kapaliny AdBlue(R), bez zámku.
- Přední ochrana proti podjetí (FUP) podle směrnice EU 2000/40/EEC.
- Zástěrky v blatnících podle směrnice 91/226/EEC.
- Držák zadních světlů.
- Zadní světlina s diodami LED.

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

- S typovou tabulkou související varianta s tažným zařízením do max. povolené CHJS.
- Příčník tažného zařízení namontován na podvozku. Hodnota D 100 kN, hodnota Dc 70 kN, hodnota V 25 kN.
- Vzduchová přípojka přívěsu se spojkou typu špalmo.
- Elektrická přípojka přívěsu 24 V se dvěma 7količkovými koncovkami. Vozidla jsou taktéž vybavena přídatnou 7količkovou zásuvkou pro připojení systému EBS přívěsu/návěsu.

NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

- Analogové signály a výstrahy nastavby.
- Pevně zapojený konektor pro analogovou regulaci otáček motoru na podvozku (A068). Ovládací funkce pro nastavení otáček motoru, výběr naprogramovaných otáček motoru a aplikační omezovač rychlosti.
- Volně ložené kabelové svazky s obrysovými světly typu LED.
- Rozmístění otvorů standardního připevnění nastavby.

POHON POMOČNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)

- První PTO typu N./4c pod předlohovým hřídelem převodovky. Převodový poměr 32/25, přímý pohon čerpadla.

24V NAPÁJENÍ

- Alternátor 80 A, baterie 2 x 125 Ah.

CHV A CHJS

- S hmotností podvozku související technická max. CHV 19 000 kg.
- S hnací soust. souv. max. CHJS 32 000 kg, třída 3.

PODMÍNKY PROVOZU

- Aplikační třída 0 platí pro západní Evropu, s výjimkou Spojeného království a Irska.
- Standardní úroveň hlučnosti.
- Chladné klima, s teplotami klesajícími pod minus 12 stupňů Celsia.
- Maximální okolní teplota 38 stupňů.
- Odlučovač vlhkosti s 30mikronovou filtrační vložkou a vyhřívanou skříní filtru. Stavový panel s výstrahou vypuštění na palubní desce.
- Standardní sání vzduchu vysoké za kabinou.
- Ochranná mřížka chladiče.

SERVIS A ÚDRŽBA

- Záruka Plus - Vozidlo, postará se po dobu 3 let o celé vozidlo jak bylo dodáno výrobcem OEM (s výjimkou skutečně opotřeбенých součástí) a do 200 000 km a záruku 1 rok na poruchu
- Servis ITS.
- Rada dílů použitých k výrobě vozidla obsahuje SVHC (Substances of Very High Concern neboli látky vzbuzující mimořádné obavy) podle definice v legislativě REACH.

DODÁNÍ VOZIDLA

- Schválení vozidla jako celku (WVTA) pro Evropskou unii.
- Typový štítek EHS.
- Dokument CoC vytištěný v angličtině (EN).
- Zvedák.
- Standard sada nářadí se skládá z těchto položek: 750mm ovládací páka, 30/32mm klíč na matice kola, 30mm nástrčkový klíč, přibližně 800 mm dlouhá torzní trubka, 24/27mm stranový klíč, hvězdicový klíč T20 a T30/T45 a spojka pro tažné zařízení s otočným čepem.
- Kontrola před dodáním zahrnující technickou kontrolu vozidla.
- Výpočet CO2 je možný v systému TOPEC RTS.

POTŘEBY ZÁKAZNÍKA

- Ověření tachografu.
- 2x LED pracovní zadní osvětlení na kabině vozidla.
- Textilní potahy sedadel.
- Gumové koberce.
- Pistole na huštění pneu včetně tlakoměru, včetně 10m hadice, propojení s vozidlem rychlospojkami.
- Tlakovzdušná přípojka v kabině vozidla, ofukovací pistole, spirálová hadice. Propojení pomocí rychlospojek.
- Vzduchová koncovka přívěsu Duomatic.
- Závěsné zařízení průměr čepu 40 mm
- Elektrická přípojka přívěsu 1x 15 količků
- Hasicí přístroj v kabině 2 kg
- Nastavení pracovních otáček při zapnutí PTO
- 2ks základacích klínů s držáky

NÁSTAVBA HÁKOVÝ NOSIČ KONTEJNERŮ TNH 12/42V

Nosič kontejnerů **TECHNOCAR** má v základní výbavě:

- pomocné odvalovací rolny, které umožňují jednodušší posun kontejneru po rámu nosiče



- veškeré díly jsou na rám nosiče šroubované
a v případě poškození se dají snadno vyměnit



- zadní rolny – pouzdra – jsou šroubované
a snadno opravitelné



- hydraulicky stavitelná výška háku 1000 – 1570 mm

HÁKOVÝ NOSIČ KONTEJNERŮ TNH 12/42V s výsuvným hákem (teleskopem)

kapacita nakládání.....	12 000 kg
nosnost.....	12 000 kg
rozteč rolen	1 060 mm
váha zařízení.....	1 440 kg
výška háku hydraulicky stavitelná	1.000 - 1570 mm
doporučená délka kontejneru TNH 12	3.300 – 4.900 mm
maximální pracovní tlak.....	290 bar

Standardní vybavení:

- posuvné rameno háku (teleskop) s blokadí proti přetížení a případným dorazem upraveným pro stávající kontejner
- teleskop s výsuvem 900 mm
- dva hydraulické válce pro natahování, sklápění a skládání kontejneru
- nízké těžiště kontejneru díky nízké konstrukci hákového nosiče
- výška háku hydraulicky stavitelná 1000 - 1570 mm s bezpečností gravitační západkou
- uzpůsobení háku, ramene háku pro již používané kontejnery
- posuv kontejneru na 4 rolkách - 2 x hlavní a 2x pomocná pro zajištění plynulého pohybu
- ovládání z kabiny elektronické pomocí joysticku s možností odpojení – zásuvka zástrčka
- ovládání nosiče elektrohydraulické
- manuální hydraulické ovládání na nástavbě z levé strany vozidla
- hydraulické jištění kontejneru
- automatické zpomalení chodu ramene při jeho dosednutí na rám
- zvuková signalizace hydraulického zajištění kontejneru
- olejová nádrž, filtrační systém v olejové nádrži
- konstrukce pískovaná a ošetřena základním protikorozním nátěrem


- 2x nástřik standardním lakem dle přání zákazníka **RAL 6018 zelená**
- STOP tlačítko, prohlášení o shodě CE, schválení MD
- Možnost překládání kontejnerů na přívěs
- Mechanické jištění kontejnerů s rukou - háky
- Hydraulický a elektrický okruh pro připojení kontejneru s rukou v zadní části vozidla

Součástí dodávky je :

- hákový nosič kontejnerů TNH 12 42/IV
- hydraulické čerpadlo 66l/min
- montáž nosiče kontejnerů na podvozek
- nápadné značení, výstražné tabule vzadu, sklopné reflexní cedule A pro přepravu odpadu
- zadní reflexní tabule 2 ks
- plastové blatníky se zástěrkami s možností vyvšení
- boční podjezdové zábrany
- zadní ocelový nárazník výsuvný
- nádoba na vodu se zásobníkem na mýdlo
- 2 x plastová schránka vodotěsná objem min 50 l
- otevřený box na síť a plachtu – AL plech s maximálním možným rozměrem
- držák na lopatu koště krumpáč
- ochranné mřížky zadních světel
- držák rezervy
- držák klínů vč 2 ks klínů
- zadní pracovní světlo LED
- hasicí přístroj v kabině
- sklopná reflexní tabule A, poziční osvětlení,

V Pardubicích, dne _____

V Pardubicích, dne 13.5.2025



Jan Procházka
předseda představenstva



Bc. Jiří Kojzar
jednatel společnosti



Mgr. Klára Sýkorová,
místopředsedkyně představenstva

SmP – Odpady a.s.
Hůrka 1803, Bílé Předměstí
530 12 Pardubice
IČ: 275 47 230

Vzor Prezenční listiny školení

PREZENČNÍ LISTINA ŠKOLENÍ			
Specifikace stroje (zařízení):			
Název školení:	Proškolení ve všech věcech provozu a obsluhy stroje (zařízení) včetně všech součástí a příslušenství. Pokyny ke školení dalších osob.		
Proškolení a seznámení provedl:	Jméno a příjmení: Podpis:		
Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl proškolen ve všech věcech provozu a obsluhy výše uvedeného stroje (zařízení), tedy zejména že jsem byl seznámen se strojem (zařízením) včetně všech součástí a příslušenství, s jeho funkcemi, provozem, obsluhou, veškerými ovládacími prvky, s návodem k obsluze a s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a používání výše uvedeného stroje (zařízení).			
Pořadové číslo	Příjmení a jméno zaměstnance, pracovníka, osoby	Datum	Podpis

Příloha č. 4 kupní smlouvy

Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku	
„Nosič VOK-18t -2025“	
Obchodní firma / název / jméno a příjmení uchazeče	NAPA TRUCKS spol. s r.o.
Sídlo/místo podnikání uchazeče	Semtín 100, 533 53 Pardubice
Adresa pro poštovní styk	Semtín 100, 533 53 Pardubice
Kontaktní osoba ve věci zakázky, emailová adresa, kontaktní adresa, telefon	
IČ uchazeče	25288717
Jméno a funkce statutárního orgánu	Bc. Jiří Kojzar, jednatel společnosti

Cena celkem v Kč bez DPH	DPH (21 %)	Cena celkem v Kč s DPH
2.605.000,-	547.050,-	3.152.050,-

V níže uvedené tabulce uchazeč vyplněním slova ANO potvrzuje, že nabízené vozidlo splňuje požadované parametry

Pro potvrzení splnění požadavku napište

ANO

A) Požadované provedení podvozku	
1	Konstrukce vozidla musí odpovídat též provozu vozidla po nebezpečných cestách - těleso skládky, komunikace ve výstavbě, stavenišť, ... Tato skutečnost neovlivní záruční podmínky celé sestavy.
2	nákladní vozidlo s celkovou legislativní hmotností vozidla 18.000 kg
3	pohon 4x2, poháněná náprava musí být vybavena dvoumontáží, uzávěrkou diferenciálu a protipokluzovým systémem "ASR" vzhledem k provozu po nebezpečných cestách (skládka, překladiště, komunikace ve výstavbě, ...)
4	systém "ASR" s možností deaktivace
5	motor o výkonu min. 220 kW, splňující platné emisní limity (vozidlo bude provozováno v soupravě),
6	manuální převodovka min. 9 stupňů
7	rozvor max 4200 mm(1a2 náprava)

8	přední náprava zesílená s legislativním zatížením min.7,5t	ANO
9	zadní náprava vzduchem odpružená s možností regulace výšky a legislativním zatížením min.11,5t	ANO
10	šířka kabiny bez zpětných zrcátek max 2300mm, šířka přes přední blatníky max 2500mm	ANO
11	max šíře podvozku 2500mm	ANO
12	max výška kabiny 2900 mm	ANO
13	maximální výška rámu včetně JNK - opěrného místa pro kontejner v jízdní poloze 1220mm	ANO
14	minimální hloubka kabiny 1700 mm - odkládací prostor za sedačkou	ANO
15	kabina vozidla - celooceľová, čtyřbodové odpružení pomocí pružin a tlumičů rázů s odkládacím prostorem za sedačkami	ANO
16	kabina pro 3 osoby s hydraulickým sklápěním	ANO
17	pneumatiky na hnací nápravě v provedení M+S	ANO
18	rozměr pneumatik 315/80 - 22,5	ANO
19	kotoučové brzdy na přední i zadní nápravě	ANO
20	motorová brzda	ANO
21	multifunkční volant – ovládání motorové brzdy, tempomatu, ovládání rádia, telefonu	ANO
22	akustická výstraha při couvání splňující platnou normu s možností odpojení, přepnutí na varovné blikáče	ANO
23	sání motoru vyvedeno v bezprašné zóně nad úroveň kabiny, nebo min 1500mm nad úroveň terénu	ANO
24	světla pro denní svícení (automat) provedení LED	ANO
25	plnohodnotné rezervní kolo včetně držáku na vozidle umístěné v rámu vozidla	ANO
26	zástěrky na zadní blatníky s možností vyvěšení vzhledem k provozu po nebezpečných cestách	ANO
27	tažné zařízení (40 mm) pro vlek o celkové hmotnosti min.14 000kg. Tažné zařízení nesmí při přesunu VOK na přívěs bránit nacouvání na dorazy přívěsu.	ANO
28	vzduchová přípojka (duomatic)	ANO
29	zásuvka ADR jak světelná tak ABS/EBS	ANO
30	bateriový odpojovač	ANO
31	boční zábrany proti podjetí	ANO
32	dva pracovní světlomety na kabině vzadu provedení LED	ANO
33	jeden pracovní světlomet vzadu v rámu provedení LED	ANO
34	vedlejší náhon odpovídající požadavkům a potřebám JNK	ANO
35	elektroinstalace pro nástavbu	ANO
36	náběh nastavených pracovních otáček při zapnutí vedlejšího náhonu/regulace plyn pedálem/ ovládání na volantu	ANO
37	Vozidlo bude vybaveno rozvodem hydrauliky a elektroinstalace pro pohon hydraulického nakládacího jeřábu (HNJ) umístěného na kontejneru. Jedná se o PALFINGER PKK 8 500A. Přípojně místo ke kontejneru (elektro a hydro rozvody) je umístěno v jeho zadní části. Rozměry přípojek je nutné sladit se stávajícím provedením. HNJ je umístěn v přední části kontejneru. Celková délka tohoto kontejneru je 4500mm. HNJ+VOK bude provozována na vozidle s větší celkovou výškou. Tomu musí být uzpůsobeny i podpěry HNJ.	ANO

38	Parametry (HNJ): provozní hmotnost 1036kg, celková délka 2090mm, šířka 660mm, výška 1996mm, nosnost na 2300mm 3200kg, nosnost na 7000mm 1050kg, vyložení 7100mm, výška zdvihu 10500mm.	ANO
39	Celková hmotnost kontejneru s hydraulickou rukou 2460kg	ANO
40	digitální tachograf odpovídající platné legislativě s možností výběru výtisku (pouze 1 výtisk činnosti a to se záznamem polohy vozidla)	ANO
41	vyhřívání a elektricky ovládaná zpětná zrcátka na sklopném držáku. Držák zrcátek (ramínka) ocelové provedení	ANO
42	hasicí přístroj včetně krytu připevněný na vozidle/ v kabině	ANO
43	barva kabiny – bílá	ANO
44	seřiditelný sloupek volantu ve dvou osách	ANO
45	vzduchem odpružené sedadlo řidiče s integrovanou opěrkou hlavy včetně loketní opěry	ANO
46	počet sedadel 1+2 včetně odnímatelných potahů, úložný prostor pod sedákem spolujezdce	ANO
47	gumová rohožka na straně řidiče i u spolujezdců	ANO
48	okno v zadní stěně kabiny	ANO
49	střešní větrací klapka	ANO
50	ocelový přední nárazník z důvodu pohybu po (skládky, překladiště, komunikace ve výstavbě,...)	ANO
51	centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním s funkcí kontroly vnějšího osvětlení	ANO
52	autorádio dodávané výrobcem podvozku (přehrání externího zdroje, USB, Handsfree, Bluetooth - připojení mobilního telefonu), včetně příjmu digitálního vysílání	ANO
53	min. 2x výstup USB (pro nabíjení telefon, navigace...)	ANO
54	měníč napětí 24/12 V - zásuvka 12V, 24V	ANO
55	tónovaná skla a vnější clona předního skla, čelní sklo vyhřívání	ANO
56	elektrické ovládání oken	ANO
57	2 ks nízkých LED majáků na střeše kabiny (zapsáno v TP)	ANO
58	Klimatizace	ANO
59	Kamerový systém - zpětná kamera v ochranném krytu s monitorem v kabině (bezpečné zapojení vleku, zaháknutí kontejneru, pro jízdu vzad,...) - umístění vzadu v rámu vozidla	ANO
60	Zadní osvětlení – provedení LED včetně krytu proti poškození	ANO
61	výstup provozních údajů podvozku ve formátu FMS pro "GPS" monitoring	ANO
62	adaptivní tempomat s varováním před kolizí a systémem nouzového brzdění	ANO
63	vozidlo s palubním počítačem pro indikaci provozních údajů a případných závad s informačním displejem v zorném poli řidiče	ANO
64	pod přední ani pod zadní nárazník nesmí zasahovat žádná nutná označení vozidla (např. sklopná reflexní cedule "A")	ANO
65	upevnění RZ - nesmí zasahovat do prostoru pod nárazník ani vpředu ani vzadu	ANO
66	zadní reflexní tabule nesmí zasahovat do prostoru pod nárazník	ANO
67	lékárna	ANO
68	nářadí včetně zvedáku	ANO
69	příslušný počet základacích klínů	ANO

70	tlakoměr - připojení pomocí rychlospojek	ANO
71	hadice pro huštění cca 10 m - připojení pomocí rychlospojek	ANO
72	výstražný trojúhelník	ANO
73	sada náhradních žárovek	ANO
74	reflexní vesta	ANO
75	další vybava vozidla dle předpisů	ANO
76	návod a popis vozidla v českém jazyce	ANO
77	servisní sešit	ANO
B) Požadované provedení nástavby - jednoramenný nosič kontejnerů (JNK)		
1	jednoramenný nosič v teleskopickém provedení s blokací proti přetížení	ANO
2	užitečná nosnost("výkon") nosiče kontejneru min.12 000kg	ANO
3	maximální výška rámu včetně JNK - opěrného místa pro kontejner v jízdní poloze 1220mm. (Nakládací výška vozidla nesmí omezovat výkon nosiče kontejneru). Při zapnutém čerpadle možná regulace výšky vozidla na druhé ose	ANO
4	pracovní schopnost pro šířku ližin kontejneru 1 060mm pro kontejnery "CTS"	ANO
5	pro kontejnery 3 300 – 4 900 mm	ANO
6	posuv kontejneru na 4 rolkách (2x hlavní, 2x pomocná) pro plynulý pohyb bez rázů	ANO
7	výška "háku" stavitelná 1 000 mm/ 1570 mm hydraulické ovládání	ANO
8	háček, rameno háku, a doraz na rameni háku musí být přizpůsobeno pro námi provozované kontejnery	ANO
9	teleskopický výsuvný rameno o min. 750 mm	ANO
10	možnost přesouvání kontejneru na vlek-tomu musí odpovídat funkce západky	ANO
11	vnitřní jištění kontejnerů hydraulické	ANO
12	automatické zpomalení chodu ramene při jeho dosednutí do rámu	ANO
13	bezpečnostní západka háku - západka gravitační	ANO
14	v přední části háky pro zajištění kontejneru, na kterém je umístěn HNJ. Pro umístění a rozměr jištění je nutné vycházet ze stávajícího provedení.	ANO
15	pohonná jednotka - hydraulické pístové čerpadlo o výkonu min. 60lit/min/33Mpa umístěné na vozidle	ANO
16	ovládání z kabiny elektronické (joystick)	ANO
17	ovládání JNK kombinace elektro hydraulika, ne elektro pneu hydraulika	ANO
18	připojení joysticku v kabině s možností rozpojení kabelu (zásuvka, zástrčka)	ANO
19	mechanické ovládání všech funkcí JNK na rámu nosiče (rozvaděč)	ANO
20	zvuková výstraha zajištění kontejnerů	ANO
21	čas natažení kontejneru max 35 sekund mezi koncovými body (jde pouze o čas při natahování kontejneru ze země na vozidlo s využitím krajních poloh včetně teleskopu)	ANO
22	antikoroziní základní ochrana nástavby, vrchní lakování barva – zelená RAL 6018	ANO
23	2ks plastová schránka vodotěsná uzamykatelná na uložení plachty - objem min. 50l	ANO
24	nádoba na vodu v kombinaci se zásobníkem a dávkovačem mycího prostředku na ruce umístěná na vozidle	ANO

25	schránka otevřená na síť a plachtu pro zakrytí kontejneru, provedení Al plech - maximální možný rozměr	ANO
26	držák pro (lopata koště, krumpáč)	ANO
27	poziční osvětlení, výstražné tabule vzadu, sklopné reflexní cedule "A" (přeprava odpadu)	ANO
28	ochranné zamřížování zadních skupinových světel podvozku	ANO
29	odpovídající zadní nárazník vzhledem k možným přesahům kontejnerů	ANO
30	návod a popis zařízení v českém jazyce včetně katalogu náhradních dílů	ANO
31	servisní sešit	ANO

D) Požadovaná záruka a dokumentace

1	Záruční podmínky – min. 36 měsíců nebo 150tis. Km	ANO
2	servisní zásah do 24h od nahlášení závady	ANO
3	komunikace se servisním střediskem bude probíhat v českém jazyce	ANO
4	Návod a popis zařízení v českém jazyce včetně katalogu náhradních dílů	ANO
5	Servisní sešit k JNK	ANO
6	nutné doklady pro provoz celé sestavy	ANO

V Pardubicích 13.5.2025



31



NAPA TRUCKS spol. s r. o.
Semin 100, 533 53 Pardubice
IČ: 25288717 DIČ: CZ25288717
www.napatrucks.cz

.....
Bc. Jiří Kojzar, jednatel společnosti



