

INDEX	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL







SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S - J T S K
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: LOKÁLNÍ

GP  TIWANAKO	TIWANAKO s.r.o. BULHARSKÁ 1557, 470 01 ČESKÁ LÍPA TEL: +420-702 028 650, 724 044 527 E-MAIL: TIWANAKO@TIWANAKO.CZ	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JAN ČECH	PARÉ:
ČÁST  TIWANAKO	TIWANAKO s.r.o. BULHARSKÁ 1557, 470 01 ČESKÁ LÍPA TEL: +420-702 028 650, 724 044 527 E-MAIL: TIWANAKO@TIWANAKO.CZ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI: ING. JAN ČECH	PROF.:
INVESTOR:	PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE, ÚSTAVNÍ 91, 181 02 PRAHA 8	ČÍSLO ZAKÁZKY: 066024	DATUM: 05/2024
STAVBA:	NÁVRH PROVIZORNÍHO ZASTŘEŠENÍ A ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA BOHNICE - STODOLA, KÚ BOHNICE, P.Č. 475/1	STUPEŇ PD: DPS	MĚŘÍTKO:
OBJEKT:	SO 01		
PŘÍLOHA:	TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	CELEK D1.01. 1. 710	ČÍSLO 0
		PROF.	REVIZE

TISK: 24_08_13 CESTA: z:\zakazky\066024-bohnice - stodola\dl1_01_1_610-klempirske výrobky.dwg

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ




0.1

OZN.	POPIS, SCHÉMA, ROZMĚR	ČSN	JEDN.	POČET J.	KS	CELKEM
K.01	OKAPNICE – UKONČENÍ KRYTINY U ŽLABU PLECH – POZINK tl. 0,55mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 250 mm 	73 3610	bm	43m +5%	2	90,3
K.02	OKAPNICE – UKONČENÍ KRYTINY – STŘÍŠKA PLECH – POZINK tl. 0,55mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 250 mm 	73 3610	bm	15 +5%	1	15,75
K.03	UKONČOVACÍ LIŠTA KE STĚNĚ PLECH – POZINK tl. 0,55mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 525 mm (PODTMELIT PU TMELEM) 	73 3610	bm	25,00 +5%	1	26,25
K.04	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA (U ŠTÍTU, MIMO ZDI) PLECH POZINK tl. 0,55mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 275 mm 	73 3610	bm	36 +5%	1	37,8
K.05	OPLECHOVÁNÍ–ŠTÍT PLECH POZINK tl. 0,55mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 600 mm 	73 3610	bm	4,0 +5%	6	25,2
K.06	OPLECHOVÁNÍ–STŘÍŠKA PILÍŘE ŠTÍTU PLECH POZINK tl. 0,55mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 850 mm 	73 3610	bm	1,5 +5%	8	12,6
POZNÁMKY: - <u>VŠECHNY ROZMĚRY PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !</u> - SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU VŠECHNY PRVKY KOTVENÍ, PŘÍPONKY, TMELY ... - PŘI REALIZACI KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ A JEJICH KOTVENÍ JE NUTNO DODRŽET ČSN 73 3610 – NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ						

PL BOHNICE – STODOLA

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

0.2

OZN.	POPIS, SCHÉMA, ROZMĚR	ČSN	JEDN.	POČET J.	KS	CELKEM
K.07	HŘEBENÁČ OBLÝ (ALT. ROVNÝ) PLECH POZINK tl. 0,55mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 500 mm 	73 3610	bm	43 +5%	1	45,2
K.08	OPLECHOVÁNÍ-STŘÍŠKA TECHN. NÁSTAVBY PLECH TÍŽN tl. 0,6mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 770 mm 	73 3610	bm	1,20 +5%	1	1,26
K.09	OKAPNÍ ŽLAB, HÁKY (d min. 650mm) PLECH POZINK tl. 0,6mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 330 mm 	73 3610	bm	43 +5%	2	90,3
K.10	OKAPNÍ SVOD, KOLENA, OBJÍMKY, KOTLÍK PLECH POZINK tl. 0,6mm DN 100 	73 3610	bm	6,85 +5%	6	43,2
	POZNÁMKY: - <u>VŠECHNY ROZMĚRY PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !</u> - SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU VŠECHNY PRVKY KOTVENÍ, PŘÍPONKY, TMELY ... - PŘI REALIZACI KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ A JEJICH KOTVENÍ JE NUTNO DODRŽET ČSN 73 3610 – NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ					

PL BOHNICE – STODOLA