

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPT-96128-10/ČJ-2025-0700IT

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

FADOMA DATA spol. s r.o.

se sídlem: U Morávky 201/5, 779 00 Olomouc

IČO: 45194416

DIČ: CZ45194416

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3046
(dále jen „prodávající“)

A

Česká republika – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

se sídlem: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

zastoupená: Ing. Tomáš Rychtar, náměstek ředitele pro ekonomiku

IČO: 75151502

DIČ: CZ75151502

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu: 28933881/0710

(dále jen „kupující“)

I.

Úvodní ustanovení

Tato kupní smlouva (dále jen „smlouva“) byla smluvními stranami uzavřena na základě rámcové dohody na dodávky výpočetní techniky pro roky 2024 - 2026 č. j. MV-110082-62/VZ-2024 uzavřené dne 5. 11.2024 (dále jen „rámcová dohoda“).

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka výpočetní techniky (dále jen „VT“ nebo „zboží“) v množství a specifikaci dle Přílohy č. 1 smlouvy. Prodávající se zavazuje zboží dodat kupujícímu.
2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit sjednanou cenu podle čl. III. smlouvy.

III.

Kupní cena

1. Cena je stanovena ve výši 7 789 295,00 Kč bez DPH
DPH 21 % 1 635 751,95 Kč
CELKEM 9 425 046,95 Kč s DPH
Slovy: devět milionů čtyři sta dvacet pět tisíc čtyřicet šest korun českých devadesát pět haléřů
2. Nabídnuté jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou považovány za ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné, zahrnují poplatky za autorská práva, celní poplatky, ekologickou likvidaci včetně dalších nákladů souvisejících s dodávkou zboží v této smlouvě výslovně neuvedených.
3. Cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné změnit jen v případě změny sazby DPH.

IV.

Doba a místo plnění

Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

Místem plnění je: Areál Skladů KŘ Policie MS kraje ,
Objekt kasáren-Bahno,
ul. Frýdlantská 2402, Frýdek-Místek, 738 01
GPS: 49°39'42.100"N, 18°21'26.600"E ,

Kontaktní osoba:



Nutno kontaktovat kontaktní osobu 24 hodin před dodávkou.

V.

Všeobecné dodací podmínky

1. Dodávka zboží bude považována za uskutečněnou jejím převzetím kupujícím a podpisem dodacího listu zástupci obou smluvních stran. Jedno vyhotovení dodacího listu zůstane kupujícímu a druhé vyhotovení bude předáno prodávajícímu.
2. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží jeho převzetím a je oprávněn zboží používat. Přechod nebezpečí škody na zboží se řídí ustanoveními § 2121 a násl. OZ.

VI.

Dodací podmínky

1. Prodávající předloží jako součást dokumentace při dodávce zboží:
 - a) dodací list dodávky se seznamem výrobních čísel podle typů dodávaných zařízení,
 - b) seznam SW s přiřazením k jednotlivým zařízením dodávky, přesným názvem včetně verze, množstvím licencí, typem licenčního omezení (*například zda se jedná o jednotlivé nebo síťové licence, freeware, multilicence omezené i neomezené, v případě OEM, ke které VT*) a množstvím dodaných originálních instalačních médií, na kterých je dodáván.
2. Prodávající je povinen dodat se zbožím ke každému zařízení – samostatnému funkčnímu celku záruční list, veškerou dokumentaci včetně návodu k obsluze v českém jazyce, bez této dokumentace nelze zboží převzít.
3. Prodávající je povinen předat kupujícímu kompletní dokumentaci k dodávané VT a kupující je povinen tuto dokumentaci převzít.
4. Ostatní podmínky vztahující se k dodání zboží jsou uvedeny v rámcové dohodě.

VII.

Platební podmínky

1. Platby se budou uskutečňovat v Kč na základě faktury - daňového dokladu.
2. Prodávající uvede na faktuře celkovou cenu dodávky v Kč s DPH i bez DPH, s uvedením sazby DPH a jejím vyčíslením.
3. Prodávající na faktuře uvede jednotkové ceny v Kč bez DPH a s DPH s uvedením sazby DPH a jejím vyčíslením.
4. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení kupujícímu.
5. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.

6. Zboží je určeno výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné správy, ve které se kupující nepovažuje za osobu povinnou k dani ve smyslu § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), a proto nelze na kupujícího aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona o dani z přidané hodnoty.
7. Ostatní podmínky vztahující se k platbám za dodané zboží jsou uvedeny v rámcové dohodě.

VIII.

Záruka

1. Prodávající se zavazuje, poskytovat záruku na dodané zboží v délce 36 měsíců.
2. Ostatní podmínky vztahující se k záruce jsou uvedeny v rámcové dohodě.

IX.

Vady

1. Prodávající je povinen dodat VT v množství a technické specifikaci dle přílohy č. 1 této smlouvy a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě a v rámcové dohodě. Kupující je povinen dodané VT převzít a zaplatit kupní cenu.
2. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v bodu 1 tohoto článku, jedná se o vady plnění. Kupující je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.
3. Zjistí-li kupující vady týkající se typu a technických parametrů dodané VT již při dodání, je oprávněn odmítnout jejich převzetí a od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy kupující bezodkladně písemně oznámí prodávajícímu.
4. Vady, které kupující zjistí až po převzetí dodávky, je prodávající povinen odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení reklamace. Prodávající odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství, druhu a jakosti dle smlouvy. Obdobně postupuje prodávající i v případě, nevyužije-li kupující svého práva na odstoupení od smlouvy podle bodu 3 tohoto článku.

X.

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Všechny podmínky smluvních pokut a úroků z prodlení jsou uvedeny v rámcové dohodě.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy prodlení prodávajícího se splněním předmětu smlouvy ve sjednaném termínu dle čl. IV. této smlouvy nebo nedodání zboží v požadované kvalitě a množství dle této smlouvy.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže nabyde právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu, jímž se osvědčuje úpadek nebo hrozící úpadek prodávajícího dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jestliže bude zjištěno, že dodavatel podléhá mezinárodním sankcím ekonomického nebo individuálního charakteru přijatých Evropskou unií v souvislosti s ruskou/běloruskou agresí na území Ukrajiny. V tomto případě nabývá odstoupení od smlouvy platnosti okamžikem odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy dodavateli.

XII.

Řešení sporů

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně.
2. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení před obecnými soudy České republiky.

XIII.

Odpovědnost za škody

1. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak OZ.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí rámcovou dohodou a právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními OZ.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými smluvními stranami, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.
5. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová kalkulace a předmět plnění

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

V Olomouci dne uvedeného
v elektronickém podpisu



prodávající

V Ostravě dne uvedeného
v elektronickém podpisu

Ing. Tomáš Rychtar
náměstek ředitele pro
ekonomiku

.....
kupující

Příloha č. 1 kupní smlouvy								
P.č.	Název	Typ a značka	Počet ks	Jednotková cena v Kč bez DPH	DPH (v %)	Jednotková cena v Kč včetně DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč včetně DPH
1.	Sestava PC 01	Asus D700SE I3-13100 16GB 512GB W11P	500					
2.	Sestava PC 02	Acer VX4240G 5600G 16GB 512GB W11P	300					
3.	Sestava PC 03	Asus D700M I5-13500 32GB 512GB W11P	5					
4.	Skříň volitelná pro Sestava PC 03	Skříň volitelná pro Sestava PC 03	5					
5.	Operační paměť doplnění na 64 GB pro PC 03	Operační paměť doplnění na 64 GB pro PC 03	5					
6.	Systémový disk 1 TB, SSD, M2 - navýšení z 500 GB pro PC 03	Systémový disk 1 TB, SSD, M2 - navýšení z 500 GB pro PC 03	5					
7.	Grafická karta 4GB	Grafická karta 4GB	5					
8.	Myš - USB	Myš - USB	805					
9.	Klávesnice USB (CZ/US)	Klávesnice USB (CZ/US)	805					
10.	Notebook NB-15-B	Acer TMP216-51 I3 16GB 512GB W11P LTE	60					
11.	Myš bezdrátová mini	Myš bezdrátová mini	60					
12.	Monitor 32" 4k	AOC U32P2	5					
				Celkem			7 789 295,00 Kč	9 425 046,95 Kč

				Příloha č. 1 kupní smlouvy			
Označení sestavy				Sestava PC 01			
				standardní			
Standards USB jsou uvedeny dle aktuálního značení organizace USB-IF				Požadované parametry		Nabízené parametry	
Nabízený počítač				Nabízený počítač	Asus D700		
				výrobce	Asus		
				název	D700SE		
				provedení/ typ	SFF		
Systemová platforma	OS OEM MS Windows 11 Professional CZ 64 bit, nebo novější verze dle aktuální nabídky v době dodání (nákupu). Image OS předinstalována a dodána s PC. Instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku. Ostatní SW v ceně.			min.	ano	ano	
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) verze 10			min.	12 000	i3-13100 14000	
	virtuálizace procesoru				ne	ne	
Operační paměť	technologie (32/64 bit)			#HODNOTA	64 bit	64 bit	
	druh			min.	DDR4	DDR4	
celková instalovaná velikost				min.	16 GB	16 GB	
BIOS/UEFI	Identifikace BIOS			BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu			BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu
	Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS			ano			ano
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií			ano			ano
	Možnost zamčení BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)			ano			ano
Systémový disk	Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohli pracovat OS.			ano			ano
	Systémový			SSD M.2 NVMe			SSD M.2 NVMe
Technologie				1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)			1100 MB/s (životnost 200 TBW)
Základní deska	Integrovaná síťová karta			min.	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE	
	rozšíření			min.	1920x1200	1920x1200	
	podpora (práce 2 monitorů souběžně)				ano	ano	
	Integrovaná grafická karta			min.	2x digitální připojení k externím monitorům (min. 1x DP)	2x digitální připojení k externím monitorům (1x DP)	
	rozhraní				ano	ano	
	TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0				ano	ano	
	Integrovaná zvuková karta				ano	ano	
	USB			min.	5x - z toho min. 4x USB 3.2 Gen1 (Type-A) + 1x USB 3.2 Gen2 (Type-C). Z uvedených USB portů, musí být minimálně 2 umístěné na přední/boční části - jakýkoliv USB port je přípustný.	5x - z toho 4x USB 3.2 Gen1 (Type-A) + 1x USB 3.2 Gen2 (Type-C). Z uvedených USB portů, jsou 2 umístěné na přední části	
	Integrovaná konektivita						
	PCI / PCI Express (x16/x8)						
výstup pro mikrofon				ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)			ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)
výstup pro sluchátka				ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)			ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)
Napájecí zdroj	typ			odpovídající zdroj pro stabilní chod sestavy			odpovídající zdroj pro stabilní chod sestavy
	výkon			80 PLUS Gold			80 PLUS Gold
Mechanika paměťových médií	účinnost zdroje			min.	80 PLUS Gold	80 PLUS Gold	
	Interní mechanika optických disků				ne	ne	
Skříň	provedení			max.	SFF	SFF	
	zabezpečení			detekce vniknutí do skříně s hlášením			detekce vniknutí do skříně s hlášením
Ostatní	Napájecí kabel součástí dodávky.			ano			ano
	Ponechání vadného disku zákazníkovi při opravě v záruce			ano			ano
Rozšířený záruční servis	Dle znění odstavců 13.2 až 13.10 RD - min. 36 měsíců, možnost volitelné rozšířit na 60 měsíců				36	36	
Environmentální požadavky	Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0.				ano	ano	
VOLITELNÉ POLOŽKY Sestav PC				VOLITELNÉ POLOŽKY			
Položky	Požadované parametry			Sestava PC 01			
Externí technické vybavení - volitelné	Klávesnice CZ/US, USB				ano	ano	
	Kursorový ovladač (myš)	USB	min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1m, symetrické provedení (pro praváky i leváky)-rolovací kolečko senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, odezva do 8 ms klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)		ano	ano	

			Příloha č. 1 kupní smlouvy		
Označení sestavy			Sestava PC 02		
			pracovní		
Standardy USB jsou uvedeny dle aktuálního značení organizace USB-IF			Požadované parametry		Nabízené parametry
Nabízený počítač			Nabízený počítač	Acer VX4240G	
			výrobce	Acer	
			název	X4240G	
			provedení / typ	SFF	
Systemová platforma	OS OEM MS Windows 11 Professional CZ 64 bit, nebo novější verze dle aktuální nabídky v době dodání (nákupu). Image OS předinstalována a dodána s PC. Instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku. Ostatní SW v ceně.		min.	ano	ano
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) verze 10		min.	16 000	RS 5600G 19800 bodů
	virtualizace procesoru			ano	ne
	technologie (32/64 bit)		#HODNOTA!	64 bit	64 bit
Operační paměť	druh		min.	DDR4	DDR4
	celková instalovaná velikost		min.	16 GB	16 GB
BIOS/UEFI	Identifikace BIOS		BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu		BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu
	Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS.			ano	ano
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií.			ano	ano
	Možnost zamčení BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)			ano	ano
Systémový disk	Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohli pracovat OS.			ano	ano
	Systémový			SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe
	Technologie			500 GB	512 GB
	Velikost		min.	1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)	1100 MB/s (životnost 200 TBW)
Základní deska	Integrovaná síťová karta		min.	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE
		rozšíření	min.	1920x1200	1920x1200
	Integrovaná grafická karta			ano	ano
		podpora (práce 2 monitorů souběžně)	min.	2x digitální připojení k externím monitorům (min. 1x DP)	2x digitální připojení k externím monitorům (1x DP)
		rozhraní	min.	2x digitální připojení k externím monitorům (min. 1x DP)	2x digitální připojení k externím monitorům (1x DP)
	TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0			ano	ano
	Integrovaná zvuková karta			ano	ano
	Integrovaná konektivita			ano	ano
		USB	min.	5x - z toho min. 4x USB 3.2 Gen1 (Type-A) + 1x USB 3.2 Gen2 (Type-C). Z uvedených USB portů, musí být minimálně 2 umístěné na přední/boční části - jakýkoliv USB port je přípustný.	5x - z toho 4x USB 3.2 Gen1 (Type-A) + 1x USB 3.2 Gen2 (Type-C). Z uvedených USB portů, jsou 2 umístěné na přední části
		PCI / PCI Express (x16/x8)		ano	ano
Napájecí zdroj	typ			odpovídající zdroj pro stabilní chod sestavy	odpovídající zdroj pro stabilní chod sestavy
	výkon		min.	80 PLUS Gold	80 PLUS Gold
Mechanika pamětových médií	účinnost zdroje		min.	80 PLUS Gold	80 PLUS Gold
	Interní mechanika optických disků			DVD DL ± RW	DVD DL ± RW
Skříň	provedení		max.	SFF	SFF
	zabezpečení			detekce vniknutí do skříně s hlášením	detekce vniknutí do skříně s hlášením
Ostatní	Napájecí kabel součástí dodávky.			ano	ano
	Ponechání vadného disku zákazníkovi při opravě v záruce			ano	ano
Rozšířený záruční servis	Die znění odstavců 13.2 až 13.10 RD - min. 36 měsíců, možnost volitelné rozšířit na 60 měsíců			36	36
Environmentální požadavky	Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0.			ano	ano
VOLITELNÉ POLOŽKY Sestav PC			VOLITELNÉ POLOŽKY		
Položky	Požadované parametry		Sestava PC 02		
Externí technické vybavení - volitelné	Klávesnice CZ/US, USB			ano	ano
	klasické rozložení US/CZ, klávesy F1-F12 a Numerická klávesnice (tlačítko Enter široké, tlačítko Shift široké), české rozložení kláves, (délka kabelu min. 1 m), USB, ne bezdrátová, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů, min. 101 kláves,			ano	ano
Externí technické vybavení - volitelné	Kursorový ovladač (myš)	USB		ano	ano
	min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1m, symetrické provedení (pro praváky i leváky)-rolovací kolečko senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, odezva do 8 ms klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)			ano	ano

					Příloha č. 1 kupní smlouvy		
Označení sestavy					Sestava PC 03		
					pracovní		
Standardy USB jsou uvedeny dle aktuálního značení organizace USB-IF					Požadované parametry		Nabízené parametry
Nabízený počítač					Nabízený počítač	Asus D700	
					výrobce	Asus	
					název	D700SE	
					provedení / typ	SFF	
Systemová platforma	OS OEM MS Windows 11 Professional CZ 64 bit, nebo novější verze dle aktuální nabídky v době dodání (nákupu). Image OS předinstalována a dodána s PC. Instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku. Ostatní SW v ceně.				min.	ano	ano
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.passmark.com) verze 10				min.	32 000	i5-13500 32015
	virtualizace procesoru					ano	ne
Operační paměť	technologie (32/64 bit)				#HODNOTA	64 bit	64 bit
	druh				min.	DDR4	DDR4
	celková instalovaná velikost				min.	32 GB	32 GB
BIOS/UEFI	Identifikace BIOS					BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu
	Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS.					ano	ano
	Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií.					ano	ano
	možnost zamknutí BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)					ano	ano
	Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS.					ano	ano
Systémový disk	Systémový					SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe
	Technologie				min.	500 GB	512 GB
	Velikost				min.	1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)	1100 MB/s (životnost 200 TBW)
	Rychlost čtení/zápis					100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE
Základní deska	integrovaná síťová karta				min.	2560 x 1440	1920x1200
	integrovaná grafická karta		rozlišení	min.	ano	ano	
			podpora (práce 2 monitorů souběžně)	min.	2x digitální připojení k externím monitorům (min. 1x DP)	2x digitální připojení k externím monitorům (1x DP)	
			rozhraní	min.	ano	ano	
	TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0				ano	ano	
	integrovaná zvuková karta				ano	ano	
	Integrovaná konektivita		min.	5x - z toho min. 4x USB 3.2 Gen1 (Type-A) + 1x USB 3.2 Gen2 (Type-C). Z uvedených USB portů, musí být minimálně 2 umístěné na přední/boční části jakýchkoli USB port je přípustný.	5x - z toho 4x USB 3.2 Gen1 (Type-A) + 1x USB 3.2 Gen2 (Type-C). Z uvedených USB portů, jsou 2 umístěné na přední části		
	USB				ano	ano	
	PCI / PCI Express (x16/x8)				ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	
	vstup pro mikrofon				ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)	
Napájecí zdroj	typ výkon				odpovídající zdroj pro stabilní chod sestavy	odpovídající zdroj pro stabilní chod sestavy	
	účinnost zdroje		min.	80 PLUS Platinum.	80 PLUS Platinum.		
Mechanika pamětových médií	Interní mechanika optických disků				DVD DL ± RW	DVD DL ± RW	
Skříň	provedení		max.	SFF	SFF		
	zabezpečení			detekce vniknutí do skříně s hlášením	detekce vniknutí do skříně s hlášením		
Ostatní	Napájecí kabel součástí dodávky.			ano	ano		
	Ponechání vadného disku zákazníkovi při opravě v záruce			ano	ano		
Rozšířený záruční servis	Die znění odstavců 13.2 až 13.10 RD - min. 36 měsíců, možnost volitelné rozšířit na 60 měsíců			36 / 60	36		
Environmentální požadavky	Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0.			ano	ano		
VOLITELNÉ POLOŽKY Sestav PC					VOLITELNÉ POLOŽKY		
Položky	Požadované parametry				Sestava PC 03		
Systémový disk 1 TB, SSD, M2 - navýšení z 500 GB	Technologie SSD					SSD M.2 NVMe	SSD M.2 NVMe
	Velikost				min.	1 TB	1 TB
	Rychlost čtení/zápis				min.	1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)	1100 MB/s (životnost 200 TBW)
Grafická karta 4GB - doplnění	Video výstup				min.	2x mini DP/DP	2x mini DP/DP
	Paměť				min.	4 GB min. GDDR5 (64-bit)	4 GB GDDR5 (64-bit)
	Podpora rozlišení 4K				min.	ano	ano
	Odpovídající navýšení výkonu zdroje PC započten v ceně grafické karty					ano	ano
Operační paměť - doplnění	doplnění operační paměti na hodnotu					64 GB	64 GB
Skříň - změna	provedení				max.	MiniTower	MiniTower
	uzamykatelná zabezpečení					ano	ano
Externí technické vybavení - volitelné						detekce vniknutí do skříně s hlášením	detekce vniknutí do skříně s hlášením
	Klávesnice CZ/US, USB		klasické rozložení US/CZ, klávesy F1-F12 a Numerická klávesnice (tlačítko Enter široké, tlačítko Shift široké), české rozložení kláves, (délka kabelu min. 1 m), USB, ne bezdrátová, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů, min. 101 kláves,			ano	ano
	Kursorový ovladač (myš)	USB	min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1m, symetrické provedení (pro praváky i leváky)-rolovací kolečko senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, odezva do 8 ms klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové)			ano	ano

					Příloha č. 1 kupní smlouvy		
Označení sestavy					Sestava NB-15-B		Sestava NB-15-B
Standardsy USB jsou uvedeny dle aktuálního značení organizace USB-IF					Požadované parametry		Nabízené parametry
Provedení					pracovní + LTE		Acer TMP216
Značka a typ							
Systémová platforma		OS OEM MS Windows 11 Professional CZ 64 bit, nebo novější verze dle aktuální nabídky v době dodání (nákupu). Image OS předinstalována a dodána s notebookem. Instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku. Ostatní SW v ceně.			min.	ano	ano
CPU (procesor)		Passmark CPU (www.passmark.com) verze 10			min.	11000	i3-1315U 11400
		virtualizace procesoru				ano	ano
		technologie (32/64 bit)				64 bit	64 bit
Operační paměť		druh			min.	DDR4	DDR4
		celková instalovaná velikost				16 GB	16 GB
		Podpora upgrade paměti			#####	ne	ne
BIOS/UEFI		Identifikace BIOS				BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu,	BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu,
		Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS				ano	ano
		Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)				ano	ano
		Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií				ano	ano
		Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS				ano	ano
Systémový disk		SSD			min.	500 GB SSD M.2 NVMe (min. 900 MB/s pro čtení i zápis)	500 GB SSD M.2 NVMe (900 MB/s pro čtení i zápis)
Základní deska		integrovaná síťová karta				100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment), lze použít i adaptér bez ztráty požadovaných vlastností	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment), lze použít i adaptér bez ztráty požadovaných vlastností
		integrovaná grafická karta			min.	ano	ano
		podpora (práce 2 monitorů současně)			min.	1x digitální připojení k externímu monitoru	1x digitální připojení k externímu monitoru
		rozhraní			min.	1x digitální připojení k externímu monitoru	1x digitální připojení k externímu monitoru
		integrovaná zvuková karta				ano	ano
		TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0				ano	ano
		Integrovaná konektivita			min.	3x USB z toho min. 2x USB 3.2 Gen. 1 (Typ A) + 1x USB 3.2 Gen. 2 (Typ C)	3x USB z toho 2x USB 3.2 Gen. 1 (Typ A) + 1x USB 3.2 Gen. 2 (Typ C)
		USB			min.	Wireless LAN 802.11ax, Bluetooth 5.0	Wireless LAN 802.11ax, Bluetooth 5.0
		bezdrátové připojení			min.	ano	ano
		Interní LTE modem s podporou 3G a 4G sítí a s podporou českých pásmem, SIM karta není součástí dodávky.				ano	ano
		vstup pro mikrofon/sluchátka			min.	1x (může být i společný)	1x (může být i společný)
Display		provedení				antireflexní/matný	matný
		velikost				15"-16"	16"
		rozlišení (š x v)			min.	1920x1080 bodů	1920x1080 bodů
Baterie (výdrž)		Výdrž baterie (dle MobileMark® 25 nebo MobileMark® 30)			min.	8 hodin	8 hodin
Hmotnost		hmotnost, včetně hlavní baterie, bez LTE			max.	2-3 kg	2-3 kg
Další integrované vybavení notebooku		klávesnice - US/CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves				podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů	podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů
		numerická klávesnice				ano	ano
		polohový ovladač				Touch Pad s podporou víceprstových gest	Touch Pad s podporou víceprstových gest
		webkamera				rozlišení minimálně HD	rozlišení HD
		audio				mikrofon + reproduktor (stereo)	mikrofon + reproduktor (stereo)
		integrovaná čtečka otisku prstů				ano	ano
Dokovatelnost		Dokovatelnost-USB C s podporou PD (Power Delivery)				ano	ano
Barva						černá/šedá	černá/šedá
Další příslušenství		Adaptér napájecí				ano	ano
Ostatní		Ponechání vadného disku zákazníkovi při opravě v záruce				ano	ano
Environmentální požadavky		Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0.				ano	ano
Volitelné položky sestav notebooků					Volitelné položky		
Položky		Požadované parametry			Sestava NB-15-B		
Externí cursorový ovladač (myš)							
		bezdrátová				ano	ano
		mini					

		Příloha č. 1 kupní smlouvy	
Označení sestavy		Monitor 32 (4K)	
		Požadované parametry	Nabízené parametry
Typ a značka			AOC U32P2
velikost úhlopříčky	min.	31,5" - 32"	31,5" - 32"
technologie		LCD barevný	LCD barevný
povrch displeje		matný/antireflexní	matný/antireflexní
podsvícení LED		ano	ano
pracovní rozlišení (š x v)	min.	3840x2160 bodů	3840x2160 bodů
jas [cd/m2]	min.	250	250
kontrastní poměr (typický)	min.	1000:1	1000:1
pozorovací úhel (h x v)	min.	178°x178°	178°x178°
doba odezvy	max.	7 ms	7 ms
video rozhraní (konektory)	HDMI a DisplayPort	2 (1x HDMI 2.0 a 1x DP)	2 (1x HDMI 2.0 a 1x DP)
rozhraní USB 2.0 / 3.x	konektory typu A	2	2
výškově nastavitelný stojan		ano	ano
nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °	min.	ano	ano
Integrované reproduktory/podvěšené		ano	ano
otočení monitoru o +/- 90 ° (PIVOT)		ano	ano
digitální propojovací kabely pro HDMI a DisplayPort, kabel USB,		ano	ano
CD nebo DVD s ovladači, managementem a příručkami na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku		ano	ano
Rozšířená servisní záruka 5 let		ano	ano
soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň		ano	ano

Čestné prohlášení

k veřejné zakázce uzavírané na základě Rámcové dohody § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem

„Minitender 1/2025-0700IT Výpočetní technika 2024-2026“

zadána v Národním elektronickém nástroji pod číslem: N006/25/V00011796.

Identifikační údaje pověřujícího zadavatele	
Název:	Česká republika – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
IČO:	75151502
Sídlo:	30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Jednající	Ing. Tomáš Rychtar, náměstek ředitele pro ekonomiku
Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení	
Obchodní firma/název:	FADOMA DATA spol. s r.o.
IČO:	45194416
Sídlo:	U Morávky 201/5, 779 00 Olomouc
Osoba oprávněná jednat za účastníka zadávacího řízení:	

1) Níže podepsaný dodavatel **tímto čestně prohlašuje**, že na smlouvě společnosti, kterou zastupuji, není/nebude ruské zapojení do smluv překračujících limity stanovené v článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů.

Zejména prohlašuji, že:

(a) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), není ruským státním příslušníkem nebo fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným v Rusku;

(b) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, jejichž vlastnická práva jsou přímo nebo nepřímo vlastněna z více než 50 % subjektem uvedeným v písmenu a) tohoto odstavce;

c) ani já, ani společnost, kterou zastupuji, nejednáme jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmenech a) nebo b) výše, včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky.

2) Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem **tímto čestně prohlašují**, že nejsou sankcionovanou osobou ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, včetně aktuálních příloh těchto všech nařízení, tj. **nenachází se na tzv. sankčních seznamech.**

Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem **tímto čestně prohlašují**, že se zavazuje informovat zadavatele o změnách spočívajících ve skutečnostech uvedených v bodě 1) a 2) výše.

V Olomouci dne uvedeného v elektronickém podpisu



jméno a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele nebo jeho jménem

