

REKAPITULACE STAVBY

Příloha č. 1 k SoD č. 6440-0401-2025-14

Kód: PS_0401
Stavba: Oprava vnitřních prostor bývalé vetriny

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 01,Praha

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	1 952 773,11
snížená	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

PS_0401

Stavba:

Oprava vnitřních prostor bývalé vetriny

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 01,Praha

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

- 01

Stavební část
- 02

vodo instalace
- 04

Silnoprúdá elektrotechnika
- 05

Elektroinstalace slaboprúd
- VON

Vedlejší a ostatní náklady

Celkový součet všech takto označených položek zhodnocení v rozpočtu nesmí přes

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava vnitřních prostor bývalé vetriny
Objekt: 01 - Stavební část

KSO:
Místo:
Zadavatel: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 01,Praha
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba: Oprava vnitřních prostor bývalé vetriny
Objekt:

01 - Stavební část

Místo: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 01, Praha

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům722 - Zdravotechnika - potrubí725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava vnitřních prostor bývalé vetriny

Objekt: 01 - Stavební část

Místo:

Zadavatel: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 01,Praha

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		3	Svislé a kompletní konstrukce
1	K	310238211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na maltu vápenocementovou
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310238211	
VV		"2 x 0,3m x 2,1m + 1,2m3" 2,5	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
2	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131101	
VV		"22m2 + 57m2 + 14m2 + 28m2 + 57m2 + 20m2" 193	
3	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321141	
VV		"22m2 + 57m2 + 14m2 + 28m2 + 57m2 + 20m2" 193	
4	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131101	
VV		21m x 3,15m - 2 x 1,25m x 1,8m + 37,2m x 3,37m - 5 x 1,25m x 1,8m +	
VV		20m x 3,24m + 32m x 3,35m - 10m2 + 47m x 2,9m - 13m2	
VV		461	
5	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321141	
VV		21m x 3,15m - 2 x 1,25m x 1,8m + 37,2m x 3,37m - 5 x 1,25m x 1,8m +	
VV		20m x 3,24m + 32m x 3,35m - 10m2 + 47m x 2,9m - 13m2	
VV		461	
6	K	632451101	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451101	
VV		57+30	
7	K	632451109	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 20 do 25 mm
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451109	
8	K	632451254	Potěr cementový do 50 mm
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451254	
9	K	632451293	Potěr cementový Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451293	
VV		celkem 57 mm	
VV		30,1*2	
10	K	631362021	Výztuž ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021	
VV		"KARI síť O 6mm, oka 100 x 100mm 26,7kg/ks x 8ks" 0,3	
11	K	633811111	Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/633811111	
VV		21,9+ 14,2+ 57,0+ 27+ 30,1+ 28,2	
12	K	633831111	Očištění stávající podlahové mazanin
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/633831111	
VV		21,9+ 14,2+ 57,0+ 27+ 30,1+ 28,2	
13	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm výšky do 80 mm
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634112113	
VV		26+25	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
14	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943211	
15	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový s hasicí schopností 21A
16	K	95399901	Požární bezpečnostní značky z fotoluminiscenčního materiálu - dodávka a montáž
17	K	962052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962052210	
VV		železobetonového soklu výšky 0,1m 8,2m2 x 0,1m	
VV		8,2*0,1	
18	K	962081131	Bourání příček nebo přizdívek ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962081131	
VV		2,0*2,35	
19	K	965041341	Bourání mazanin škvárbetonových tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965041341	
VV		30,1*0,07	
20	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042141	
VV		28,2*0,07	
21	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965045113	
VV		30,1	
22	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455	
VV		"dveři 800x1970mm vč. zárubně 2 kusy" 0,8*2*2	
VV		"dveři 900x1970mm vč. zárubně 4 kusy" 0,9*2*4	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet				
23	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072456				
VV			"dvoukřídlych dveří 1200x1970mm vč. zárubně 2 kusy" 1,2*2*2				
24	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033621				
VV			"1,5m x 1,1m + 2,5m x 0,5m" 2,9				
25	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978011191				
VV			"22m2 + 57m2 + 14m2 + 28m2 + 57m2 + 20m2" 193				
26	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013191				
VV			21m x 3,15m - 2 x 1,25m x 1,8m + 37,2m x 3,37m - 5 x 1,25m x 1,8m +				
VV			20m x 3,24m + 32m x 3,35m - 10m2 + 47m x 2,9m - 13m2				
VV			461				
D 997			Přesun sutě				
27	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013151				
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501				
29	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509				
VV			77,31*19 "Přepočtené koeficientem množství				
30	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631				
D 998			Přesun hmot				
31	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001				
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
32	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem penetračním				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001				
VV			30,1+28,2				
33	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711112001				
VV			26*0,1 + 27*0,1				
34	M	11163150	lak penetrační asfaltový				
VV			63,6*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství				
35	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na ploše vodorovně V				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559				
36	M	62832001	pás asfaltový oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože s jemnozrnným minerálním posypem				
VV			30,1*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství				
37	K	711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141811				
VV			Demolice asfaltového pásu tl.5mm v podlaže				
VV			28,2+30,1				
38	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnící hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovně V				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711193121				
39	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnící hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711193131				
VV			26*0,1 + 27*0,1				
40	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711101				
D 722			Zdravotechnika - potrubí				
41	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných do DN 25				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130801				
VV			"DN 20mm" 2,5				
VV			"DN 10mm" 1,1 + 1,1 + 1,5 + 1,5 + 2				
VV			Součet				
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				
42	K	725210821	Demontáž umyvadel				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821				
VV			"k likvidaci" 1				
VV			"včetně uskladnění pro zpětnou montáž" 5				
VV			Součet				
43	K	725320829	Demontáž dřezů s výlevkou				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725320829				
44	K	725820802	Demontáž vodovodních výtokových armatur				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820802				
45	K	7350001	Zpětná montáž umyvadel				
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				
46	K	735151812	Demontáž otopných těles vč. uschování pro zpětnou montáž				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735151812				
47	K	735159120	Zpětná montáž otopných těles				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735159120				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	763	Konstrukce suché výstavby				
48	K	763121821	Demontáž přesazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů se zdvojeným CW profilem, opláštění jednoduché				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121821				
	VV		sádrokartonové předstěny tl.200mm 4,2m x 3,15m				
	VV		4,2*3,15				
	VV		sádrokartonového kaslíku 0,4m x 5,2m + 1,2m x 5,2m				
	VV		0,4*5,2+1,2*5,2				
	VV		Součet				
	D	766	Konstrukce truhlářské				
49	K	7660001	Vnitřní dřevěné dveře jednokřídlé 900x1970, dřevěný masiv, dřevěná obložková zárubeň do stěny tl.100mm, požární odolnost EI30-C3 - dodávka a montáž vč. zárubně, kování a ostatních prvků				
50	K	7660002	Vnitřní dřevěné dveře dvoukřídlé 900x1970 a 300x1970, dřevěný masiv, dřevěná obložková zárubeň do stěny tl.100mm - dodávka a montáž vč. zárubně, kování a ostatních prvků				
51	K	7660003	Vnitřní dřevěné dveře dvoukřídlé 900x1970 a 900x1970, dřevěný masiv, dřevěná obložková zárubeň do stěny tl.150mm - dodávka a montáž vč. zárubně, kování a ostatních prvků				
52	K	7660004	Vnitřní prosklená stěna o rozměrech 2000mm x 3350mm, dřevěný rám, bezpečnostní sklo, světlost dveří 800x1970mm - dodávka a montáž vč. zárubně, kování a ostatních prvků				
53	K	7660005	Vnitřní dřevěné dveře dvoukřídlé 900x1970 a 300x1970, dřevěný masiv, dřevěná obložková zárubeň do stěny tl.150mm - dodávka a montáž vč. zárubně, kování a ostatních prvků				
54	K	7660006	Vnitřní dřevěné dveře jednokřídlé 900x1970, dřevěný masiv, dřevěná obložková zárubeň do stěny tl.150mm - dodávka a montáž vč. zárubně, kování a ostatních prvků				
55	K	7660007	Vnitřní dřevěné dveře jednokřídlé 900x1970, dřevěný masiv, dřevěná obložková zárubeň do stěny tl.150mm, požární odolnost EI30-C3, otevření křídla o 180° - dodávka a montáž vč. zárubně, kování a ostatních prvků				
56	K	7660008	Vnitřní dřevěné dveře jednokřídlé 900x1970, dřevěný masiv, dřevěná obložková zárubeň do stěny tl.150mm, požární odolnost EW30-C3 - dodávka a montáž vč. zárubně, kování a ostatních prvků				
57	K	7660009	Oprava stávajících oken o rozměru 1,25m x 1,8m, dvoukřídlé okno s poutcem, otevíravá dvoukřídlá horní i spodní okna, dřevěný rám, stávající nátěr rámu i křídla oken bude odstraněn, povrch zbroušen a opatřen novým nátěrem - 1x základní, 2x finální nátěr				
58	K	7660010	Oprava stávajících oken o rozměru 1,1m x 1,8m, dvoukřídlé okno s poutcem, otevíravá dvoukřídlá horní i spodní okna, dřevěný rám, stávající nátěr rámu i křídla oken bude odstraněn, povrch zbroušen a opatřen novým nátěrem - 1x základní, 2x finální nátěr				
59	K	7660011	Oprava stávajících dvoukřídlých prosklených balkonových dveří o rozměru 1,2m x 2,75m, plocha dřeva cca 50%, dřevěný rám, stávající nátěr rámu, křídla i prahu bude odstraněn, povrch zbroušen a opatřen novým nátěrem - 1x základní, 2x finální nátěr				
60	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766101				
	D	767	Konstrukce zámečnické				
61	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767996701				
	VV		ocelového potrubí Ø450mm a Ø350mm 7,0m x 75kg/m + 7,0m x 150kg/m				
	VV		7*0,075+7*0,15				
	D	771	Podlahy z dlaždic				
62	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474113				
	VV		8+14				
63	M	59761187	sokl keramický				
	VV		22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
64	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771571810				
	VV		3,5+ 11+ 57				
	VV		Demolice keramické dlažby tl.13mm vč. lepidla				
	VV		28,2				
	VV		Demolice keramické dlažby tl.10mm vč. lepidla				
	VV		28,2				
	VV		Demolice keramické dlažby tl.14mm vč. lepidla				
	VV		30,1				
	VV		Demolice keramické dlažby tl.12mm vč. lepidla				
	VV		30,1				
	VV		Součet				
65	K	771574476	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem, tloušťky přes 10 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574476				
66	M	59761106	dlažba keramická tl. 12 mm				
	VV		15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
67	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771101				
	D	776	Podlahy povlakové				
68	K	776145111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn volné položení podložky včetně obvodového fixování lepidlem podlah				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776145111				
	VV		22 + 57 + 27 + 58				
69	M	28451102	podložka pod PVC				
	VV		164*1,08 'Přepočtené koeficientem množství				
70	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201812				
	VV		21,9+ 22,6+ 4,6+ 58				
71	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776221111				
	VV		22 + 57 + 27 + 58				
72	M	28412245	krytina podlahová PVC tl. 3mm				
	VV		164*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
73	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421111				
	VV		23 + 38 + 31 + 49				
74	M	28411009	lišta soklová PVC				
	VV		141*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy poviakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776101				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
76	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781471810				
	VV		"(7,1m + 13,0m + 14,1m + 14,1m + 8m + 5m + 6m + 4m + 5m + 14m) x 2m" 181				
77	K	781472216	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472216				
	VV		"1,5m x (1,5m + 1,5m + 1,1m + 0,95m + 0,95m) = 6,0m2" 6,0				
78	M	59761707	obklad keramický				
	VV		6*1,1"Přepočtené koeficientem množství				
79	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781101				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
80	K	783306807	Odstranění zneprůhledňujícího nástřiku ze skel stávajících oken				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783306807				
	VV		"1,25m x 1,8m x 5ks" 11,3				
81	K	783806807	Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů s obroušením				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783806807				
	VV		"Odstranění olejového omyvatelného nátěru stěn (4m + 4m + 5m + 4,5m + 4,5m + 10m) x 1,6m" 51,2				
82	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783106805				
	VV		Odstranění nátěru stávajících balkonových dveří o rozměru 1,2m x 2,75m - 2ks				
	VV		(1,2*3+2,75*2)*0,25 *2				
	VV		Odstranění nátěru stávajících dřevěných oken o rozměru 1,25m x 1,8m - 22ks				
	VV		(1,25+1,8)*2*0,25 *22				
	VV		Odstranění nátěru stávajících dřevěných oken o rozměru 1,1m x 1,8m - 2ks				
	VV		(1,1+1,8)*2*0,25 *2				
	VV		Součet				
83	K	783154101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783154101				
	VV		Odstranění nátěru stávajících balkonových dveří o rozměru 1,2m x 2,75m - 2ks				
	VV		(1,2*3+2,75*2)*0,25 *2				
	VV		Odstranění nátěru stávajících dřevěných oken o rozměru 1,25m x 1,8m - 22ks				
	VV		(1,25+1,8)*2*0,25 *22				
	VV		Odstranění nátěru stávajících dřevěných oken o rozměru 1,1m x 1,8m - 2ks				
	VV		(1,1+1,8)*2*0,25 *2				
	VV		Součet				
84	K	783158211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783158211				
	VV		Odstranění nátěru stávajících balkonových dveří o rozměru 1,2m x 2,75m - 2ks				
	VV		(1,2*3+2,75*2)*0,25 *2				
	VV		Odstranění nátěru stávajících dřevěných oken o rozměru 1,25m x 1,8m - 22ks				
	VV		(1,25+1,8)*2*0,25 *22				
	VV		Odstranění nátěru stávajících dřevěných oken o rozměru 1,1m x 1,8m - 2ks				
	VV		(1,1+1,8)*2*0,25 *2				
	VV		Součet				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				
85	K	784211101	Malby dvojnásobné				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101				
	VV		"stěny (21m x 3,15m - 2 x 1,25m x 1,8m + 37,2m x 3,37m - 5 x 1,25m x 1,8m + 20m x 3,24m + 32m x 3,35m - 10m2 + 47m x 2,9m - 13m2)" 461				
	VV		"stropy 22m2 + 57m2 + 14m2 + 28m2 + 57m2 + 20m2" 193				
	VV		Součet				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava stoupačky BM
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 13. 2. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	013	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm 1- Vybourání šlicu do zdiva z CP pro vodovodní potrubí š 300 * h 200 mm				
2	013	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm 2- Vybourání šlicu do zdiva z CP pro vodovodní potrubí š 200 * h 100 mm				
3	013	972033271	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,09 m2 tl do 450 mm 3- Vybourání prostupu stropen 300/300 mm do hlubky 400 mm				
4	013	972033271	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,09 m2 tl do 450 mm 4- Vybourání prostupu stropen 200/200 mm do hlubky 400 mm				
5	781	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených 5- Odstranění obkladu keramického				
6	731	733390801	Demontáž potrubí plastového D do 25x2,3 mm 6- Demontáž stávající ho vodovodního potrubí				
7	721	722176117	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 50 do 63 mm 7- M vodovodní potrubí na teplou vodu DN 63				
8	286	28616036	trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 4 D 63mm 7- D vodovodní potrubí na teplou vodu DN 63				
9	721	722176115	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 32 do 40 mm 8- M vodovodní potrubí na teplou vodu DN 40				
10	286	28616034	trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 4 D 40mm 8- D vodovodní potrubí na teplou vodu DN 40 5,8252427184466 * 1,03				
11	721	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 20 do 25 mm 9- M vodovodní potrubí na teplou vodu DN 25				
12	286	28614102	trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 25mm 9- D vodovodní potrubí na teplou vodu DN 25 17,4757281553398 * 1,03				
13	713	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návrkových izolačními pouzdry 10,11,12- M izolace potrubí 12+6+18				
14	MLT	MLT.I00001901	izolace potrubí Mirelon Pro 63x13mm 10- D izolace potrubí DN 65				
15	MLT	MLT.I00001301	izolace potrubí Mirelon Pro 40x9mm 11- D izolace potrubí DN 42				
16	MLT	MLT.I00001001	izolace potrubí Mirelon Pro 28x9mm 12- D izolace potrubí DN 28				
17	721	722171937	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 50 do 63 mm 13- M armatura DN 63- koleno, spojka, šroubení				
18	286	28654152	nátrubek PPR D 63mm				

13- D armatura DN 63- koleno, spojka, šroubení

19	721	722171935	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 32 do 40 mm 14- M armatura DN 40- koleno, spojka, šroubení
20	286	28654148	nátrubek PPR D 40mm 14- D armatura DN 40- koleno, spojka, šroubení
21	721	722171933	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 20 do 25 mm 15- M armatura DN 25- koleno, spojka, šroubení
22	286	28654144	nátrubek PPR D 25mm 15- D armatura DN 25- koleno, spojka, šroubení
23	721	722173917	Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 25 do 63 mm 16- Napojení potrubí na stávající rozvod do DN 63
24	014	411238221	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 v klenbách cihlami tl přes 150 do 300 mm 17- Zapravení prostupů stropem 4ks (2ks 0,3*0,3, 2ks 0,2*0,2) (0,3*0,3+0,2*0,2)*2
25	014	340238212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm 18- Zazdění šlicu do zdíva z CP pro vodovodní potrubí š 0,3m*dl 5m 0,3*5
26	014	340238212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm 19- Zazdění šlicu do zdíva z CP pro vodovodní potrubí š 0,2m*dl 5m 0,2*5
27	781	781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 20- M obklad keramický
28	597	59761717	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 20- D obklad keramický

1 * 1,15

Celkem

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava vnitřních prostor bývalé vetriny
Objekt: 04 - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 01,Praha

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava vnitřních prostor bývalé vetriny
Objekt: 04 - Silnoproudá elektrotechnika
Místo:
Zadavatel: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 01,Praha
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	
1 - Rozváděče	
2 - Kabely	
3 - Zásuvky, spínače	
4 - Svítidla	
5 - Ostatní	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava vnitřních prostor bývalé vetriny
Objekt: 04 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo:
Zadavatel: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 01,Praha
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D 1		Rozváděče					
1	K	SIL-1-001	Dozbrojení stávajícího podružného rozváděče R2 (vydrátování,DIN lišta, přístrojové vybavení) viz.výkresová část 04 (chráničový jistič 1F 7 ks, chránič 1F 1 ks, Jistič 1F 2 ks)				
D 2		Kabely					
2	K	SIL-2-001	Kabel 1-CYKY J 3x1,5mm2				
P		Poznámka k položce: včetně prořezu CYKY(Lo), uložení pod omítkou, v dutinách stavebních konstrukcí, v ochranných trubkách v podlaze v drážkách v betonu atd. dle stavebního řešení					
3	K	SIL-2-002	Kabel 1-CYKY J 3x2,5mm2				
P		Poznámka k položce: včetně prořezu CYKY(Lo), uložení pod omítkou, v dutinách stavebních konstrukcí, v ochranných trubkách v podlaze v drážkách v betonu atd. dle stavebního řešení					
4	K	SIL-2-003	Kabel 1-CYKY O 3x1,5mm2				
P		Poznámka k položce: včetně prořezu CYKY(Lo), uložení pod omítkou, v dutinách stavebních konstrukcí, v ochranných trubkách v podlaze v drážkách v betonu atd. dle stavebního řešení					
5	K	SIL-2-004	Kabel 1-CYKY J 5x1,5mm2				
P		Poznámka k položce: včetně prořezu CYKY(Lo), uložení pod omítkou, v dutinách stavebních konstrukcí, v ochranných trubkách v podlaze v drážkách v betonu atd. dle stavebního řešení					
6	K	SIL-2-005	Kabel 1-CYKY O 5x1,5mm2				
P		Poznámka k položce: včetně prořezu CYKY(Lo), uložení pod omítkou, v dutinách stavebních konstrukcí, v ochranných trubkách v podlaze v drážkách v betonu atd. dle stavebního řešení					
7	K	SIL-2-006	Kabel 1-H07 V-K/CYA/ 6mm2				
P		Poznámka k položce: včetně prořezu CYKY(Lo), uložení pod omítkou, v dutinách stavebních konstrukcí, v ochranných trubkách v podlaze v drážkách v betonu atd. dle stavebního řešení					
D 3		Zásuvky, spínače					
8	K	SIL-3-001	Zásuvka jednonásobná komplet vč.vícenásobného rámečku 230V/16A, IP20				
P		Poznámka k položce: koncové prvky elektro v design dle architekta - vybrané vývody soustředěny ve vícenásobných rámečcích(dle ČSN 33 21 30 ed.3)					
9	K	SIL-3-002	Zásuvka jednonásobná s ochranou proti přepětí komplet vč.vícenásobného rámečku 230V/16A, IP20				
P		Poznámka k položce: koncové prvky elektro v design dle architekta - vybrané vývody soustředěny ve vícenásobných rámečcích(dle ČSN 33 21 30 ed.3)					
10	K	SIL-3-003	Spínač jednopólový řaz.1 komplet vč.rámečku,přístroj, klapka, 230V/10A, IP20				
P		Poznámka k položce: koncové prvky elektro v design dle architekta - vybrané vývody soustředěny ve vícenásobných rámečcích(dle ČSN 33 21 30 ed.3)					
11	K	SIL-3-004	Lustrový přepínač řaz.5 komplet vč.rámečku, přístroj, klapka 230V/10A, IP20				
P		Poznámka k položce: koncové prvky elektro v design dle architekta - vybrané vývody soustředěny ve vícenásobných rámečcích(dle ČSN 33 21 30 ed.3)					
12	K	SIL-3-005	Křížový přepínač řaz.7 komplet vč.rámečku, přístroj, klapka 230V/10A, IP20				
P		Poznámka k položce: koncové prvky elektro v design dle architekta - vybrané vývody soustředěny ve vícenásobných rámečcích(dle ČSN 33 21 30 ed.3)					
13	K	SIL-3-006	Schodišťový přepínač řaz.6 komplet vč.rámečku, přístroj, klapka 230V/10A, IP20				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P				Poznámka k položce: koncové prvky elektro v design dle architekta - vybrané vývody soustředěny ve vícenásobných rámečcích(dle ČSN 33 21 30 ed.3)			
14	K	SIL-3-007	Schodišťový přepínač dvojité řaz.6+6 komplet vč.rámečku, přístroj, klapka 230V/10A, IP20				
P				Poznámka k položce: koncové prvky elektro v design dle architekta - vybrané vývody soustředěny ve vícenásobných rámečcích(dle ČSN 33 21 30 ed.3)			
15	K	SIL-3-008	Krabice univerzální KU68 + pro vícenásobné rámečky				
P				Poznámka k položce: koncové prvky elektro v design dle architekta - vybrané vývody soustředěny ve vícenásobných rámečcích(dle ČSN 33 21 30 ed.3)			
D 4				Svítlidla			
16	K	SIL-4-001	Nouzové antipanické svítidlo LED 2x1W se směrem úniku 30min				
P				Poznámka k položce: dle požadavku architekta, přesný typ, barevné provedení bude upřesněn architektem před vzorkováním jednotlivých typů na základě vybraných dodavatelů			
17	K	SIL-4-002	Závěsný LED panel 5600lm/54W s nižším Ugr 19, Ra80 kancelář				
P				Poznámka k položce: dle požadavku architekta, přesný typ, barevné provedení bude upřesněn architektem před vzorkováním jednotlivých typů na základě vybraných dodavatelů			
18	K	SIL-4-003	LED průmyslové prachotěsné svítidlo 40W/5500LM, IP44				
P				Poznámka k položce: dle požadavku architekta, přesný typ, barevné provedení bude upřesněn architektem před vzorkováním jednotlivých typů na základě vybraných dodavatelů			
19	K	SIL-4-004	Kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem IP20 34W/3900lm				
P				Poznámka k položce: dle požadavku architekta, přesný typ, barevné provedení bude upřesněn architektem před vzorkováním jednotlivých typů na základě vybraných dodavatelů			
D 5				Ostatní			
20	K	SIL-5-001	Demontáž současných svítidel 19 ks, demontáž kabelových rozvodů 630m, demontáž zásuvek 47 ks, demontáž spínačů 11 ks , úprava napojení kabeláže ve stávajícím rozvaděči 5 ks , provizorní připojení dvou místností v průběhu stavby , atd.				
21	K	SIL-5-002	Drážkování, vrtání prostupů, atd, likvidace a odvoz materiálu				
22	K	SIL-5-003	Ostatní drobný el. materiál(kabelové příchytky, kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, chráničky, trubky pro uložení v podlaze atd)				
23	K	SIL-5-004	Zkoušky, revize				
24	K	SIL-5-005	Montáž				

Celkový součet všech takto označených položek zhodnocení v rozpočtu nesmí přesáhnout celkovou částku stanovenou v zadání

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vnitřních prostor bývalé vetriny

Objekt:

05 - Elektroinstalace slaboproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 01, Praha

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava vnitřních prostor bývalé vetriny
Objekt:

05 - Elektroinstalace slaboproud

Místo:
Zadavatel: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 01,Praha
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

- 1 - Strukturovaná kabeláž
- 2 - Kabelové rozvody
- 3 - Kabelové trasy
- 4 - Ostatní



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava vnitřních prostor bývalé vetriny
 Objekt: 05 - Elektroinstalace slaboproud

Misto:
 Zadavatel: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 01,Praha
 Zhotovitel:

Datum:
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D 1		Strukturovaná kabeláž					
1	K	SLA-1-001	patch panel 24xRJ45 cat.5e UTP - komplet vč. keystone				
P		Poznámka k položce: Dodávka včetně montáže					
2	K	SLA-1-002	datová dvouzásuvka design NN cat.5e UTP - komplet s clonkami; plochý tvar; směr RJ45 kolmý				
P		Poznámka k položce: Dodávka včetně montáže					
3	K	SLA-1-003	měření UTP segmentu vč. protokolu				
P		Poznámka k položce: Dodávka včetně montáže					
D 2		Kabelové rozvody					
4	K	SLA-2-001	kabel UTP cat.5e (datové rozvody)				
P		Poznámka k položce: Dodávka včetně montáže					
5	K	SLA-2-002	patch kabel cat.5 1m				
P		Poznámka k položce: Dodávka včetně montáže					
D 3		Kabelové trasy					
6	K	SLA-3-001	elektroinstalační kanál plastový 140/60				
P		Poznámka k položce: Dodávka včetně montáže					
7	K	SLA-3-002	elektroinstalační kanál plastový 40/40				
P		Poznámka k položce: Dodávka včetně montáže					
8	K	SLA-3-003	el. instal trubka vnější prům. 25mm vč. protahovacího drátu				
P		Poznámka k položce: Dodávka včetně montáže					
9	K	SLA-3-004	el. instal trubka vnější prům. 32mm vč. protahovacího drátu				
P		Poznámka k položce: Dodávka včetně montáže					
10	K	SLA-3-005	instalační krabice do zdi typu - hluboká				
P		Poznámka k položce: Dodávka včetně montáže					
11	K	SLA-3-006	protahovací instalační krabice do zdi do 100x100mm				
P		Poznámka k položce: Dodávka včetně montáže					
D 4		Ostatní					
12	K	SLA-4-001	vrtání prostupů do prům. 40mm hl. 80cm				
13	K	SLA-4-002	drobné stavební práce - sekání drážek, začistění apod.				
14	K	SLA-4-003	drobný úlož.a inst.mat.(přichytky, pásky, štítky, hmoždinky apod.)				
15	K	SLA-4-004	demontáž stávajícího zařízení slaboproudu (do 4 dat. zásuvek,200m kabelu), ekol. likvidace				
16	K	SLA-4-005	montáž rozvodů slaboproudu do původní trasy				
17	K	SLA-4-006	projekt skut. provedení + elektr. podobě (pdf)				

Celkový součet všech takto označených položek zhodnocení v rozpočtu nesmí přesáhnout celkov

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava vnitřních prostor bývalé vetriny
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:
Zadavatel: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 01,Praha

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava vnitřních prostor bývalé vetriny

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:
Zadavatel: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 01,Praha
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava vnitřních prostor bývalé vetriny

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:
Zadavatel: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 01,Praha
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
1	K	001	Zařízení staveniště (stavební buňka, mob. WC, oplocení staveniště a prostoru skadiště materiálu)

