

Cenik materiálu již se slevou dle rabatových skupin plynoucích z uzavřené servisní smlouvy.
Tyto ceny jsou platné po dobu platnosti verze oficiálního ceníku z 1/2025. Aktualizace bude zaslána na vyžádání.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Periferie		
Typ	Popis CZ	Cena
Čidla		
Čidla a snímače - Design Domat		
UT001	Prostorové čidlo teploty, měřicí prvek Pt1000, -20...70 °C, montáž na stěnu, 90×107×26 mm, IP20, bílá	336,00 Kč
UT001-A	Prostorové čidlo teploty, měřicí prvek Pt1000, -20...70 °C, montáž na stěnu, 90×107×26 mm, IP20, antracit	336,00 Kč
UT001-LG	Prostorové čidlo teploty, měřicí prvek Pt1000, -20...70 °C, montáž na stěnu, 90×107×26 mm, IP20, světle šedá	336,00 Kč
UT001-DG	Prostorové čidlo teploty, měřicí prvek Pt1000, -20...70 °C, montáž na stěnu, 90×107×26 mm, IP20, tmavě šedá	336,00 Kč
UT051	Venkovní čidlo teploty, měřicí prvek Pt1000, montáž na stěnu, -20...70 °C, IP43, 90×107×26 mm, bílá	336,00 Kč
UT051-A	Venkovní čidlo teploty, měřicí prvek Pt1000, montáž na stěnu, -20...70 °C, IP43, 90×107×26 mm, antracit	336,00 Kč
UT051-LG	Venkovní čidlo teploty, měřicí prvek Pt1000, montáž na stěnu, -20...70 °C, IP43, 90×107×26 mm, světle šedá	336,00 Kč
UT051-DG	Venkovní čidlo teploty, měřicí prvek Pt1000, montáž na stěnu, -20...70 °C, IP43, 90×107×26 mm, tmavě šedá	336,00 Kč
UT090	Pokojevé čidlo teploty a CO2, 2x 0-10V, interní nastavení rozsahu 0-5000ppm, 0...50 °C, IP43, montáž na stěnu, 90×107×26 mm, bílá	4 089,84 Kč
UT090-A	Pokojevé čidlo teploty a CO2, 2x 0-10V, interní nastavení rozsahu 0-5000ppm, 0...50 °C, IP43, montáž na stěnu, 90×107×26 mm, antracit	4 089,84 Kč
UT090-LG	Pokojevé čidlo teploty a CO2, 2x 0-10V, interní nastavení rozsahu 0-5000ppm, 0...50 °C, IP43, montáž na stěnu, 90×107×26 mm, světle šedá	4 089,84 Kč
UT090-DG	Pokojevé čidlo teploty a CO2, 2x 0-10V, interní nastavení rozsahu 0-5000ppm, 0...50 °C, IP43, montáž na stěnu, 90×107×26 mm, tmavě šedá	4 089,84 Kč
UT100	Komunikativní čidlo teploty, Modbus RTU, IP65, pro snímací element Pt1000 (není obsahem dodávky), rozsah měření -30...100 °C, 70×63×34 mm	2 016,00 Kč
UT200	Komunikativní čidlo teploty, Modbus RTU, IP65, včetně snímacího elementu Pt1000, rozsah měření -30...100 °C, 70×63×34 mm	2 688,00 Kč
Čidla přítomnosti a osvětlení - design Domat Stelix		
DIP200	Komunikativní čidlo přítomnosti a osvětlení, Modbus	3 816,00 Kč
InstC	Instalační nástavec typu C	251,66 Kč
InstR	Instalační nástavec typu R	251,66 Kč
InstS	Instalační nástavec typu S	251,66 Kč
Pnut	Zajišťovací matice pro instalační nástavec typu C, S	47,64 Kč
LeA	Čočka typu A	157,88 Kč
LeB	Čočka typu B	157,88 Kč
LeC	Čočka typu C	157,88 Kč
LeD	Čočka typu D	157,88 Kč
LeF	Čočka typu F	157,88 Kč
LeG	Čočka typu G	157,88 Kč
LH-110	Krytka na čočku	187,82 Kč
LM-12C	Maska na čočku A/B/C	27,22 Kč
LM-12D	Maska na čočku F	27,22 Kč
Čidla a snímače - komunikativní		
HFTM-Modbus	Kabelové čidlo teploty, Modbus, -50...150°C, IP65	2 269,10 Kč
ALTM1-Modbus	Příložné teplotní čidlo, s montážním páskem, Modbus, -50...150°C, IP65,	2 278,18 Kč
ALTM2-Modbus	Příložné teplotní čidlo s odděleným senzorem, Modbus, -50...150°C, IP65,	2 401,77 Kč
ATM2-Modbus	Venkovní teplotní čidlo, Modbus	2 198,92 Kč
RPTM2-Modbus	Visuté čidlo teploty, 1.5m, kulový teploměr, Modbus	3 119,85 Kč
TM65-Modbus 50mm	Stonkové teplotní čidlo, 50mm, Modbus	2 192,59 Kč
TM65-Modbus 100mm	Stonkové teplotní čidlo, 100mm, Modbus	2 197,72 Kč
TM65-Modbus 150mm	Stonkové teplotní čidlo, 150mm, Modbus	2 201,83 Kč
TM65-Modbus 200mm	Stonkové teplotní čidlo, 200mm, Modbus	2 205,26 Kč
TM65-Modbus 250mm	Stonkové teplotní čidlo, 250mm, Modbus	2 210,91 Kč
TM65-Modbus 300mm	Stonkové teplotní čidlo, 300mm, Modbus	2 224,26 Kč
TM65-Modbus 350mm	Stonkové teplotní čidlo, 350mm, Modbus	2 242,40 Kč
TM65-Modbus 400mm	Stonkové teplotní čidlo, 400mm, Modbus	2 260,55 Kč
MWTM-Modbus 0,4m	Kanálové čidlo průměrné teploty, Modbus, 0.4m	3 680,11 Kč
MWTM-Modbus 3,0m	Kanálové čidlo průměrné teploty, Modbus, 3m	4 354,37 Kč
MWTM-Modbus 6,0m	Kanálové čidlo průměrné teploty, Modbus, 6m	6 022,82 Kč
RPFTF-Modbus	Visuté čidlo vlhkosti a teploty, Modbus	5 072,45 Kč
RPFTF-20-Modbus	Visuté čidlo vlhkosti a teploty, vysoce přesné, Modbus	6 084,61 Kč
KFTF-Modbus	Kanálové čidlo vlhkosti a teploty, Modbus	3 579,80 Kč
KFTF-20-Modbus	Kanálové čidlo vlhkosti a teploty, vysoce přesné, Modbus	3 869,60 Kč
Příslušenství čidel		
TH08-MS 50MM	Mosazná poniklovaná jímka, Ø8×50 mm, max. 150 °C, max. 10 barů	220,82 Kč
TH08-MS 100MM	Mosazná poniklovaná jímka, Ø8×100 mm, max. 150 °C, max. 10 barů	231,09 Kč
TH08-MS 150MM	Mosazná poniklovaná jímka, Ø8×150 mm, max. 150 °C, max. 10 barů	249,92 Kč
TH08-MS 200MM	Mosazná poniklovaná jímka, Ø8×200 mm, max. 150 °C, max. 10 barů	267,38 Kč
TH08-MS 250MM	Mosazná poniklovaná jímka, Ø8×250 mm, max. 150 °C, max. 10 barů	309,66 Kč
TH08-MS 300MM	Mosazná poniklovaná jímka, Ø8×300 mm, max. 150 °C, max. 10 barů	323,52 Kč
TH08-MS 350MM	Mosazná poniklovaná jímka, Ø8×350 mm, max. 150 °C, max. 10 barů	332,08 Kč
TH08-MS 400MM	Mosazná poniklovaná jímka, Ø8×400 mm, max. 150 °C, max. 10 barů	340,64 Kč
TH08-VA 50MM	Nerezová jímka, Ø8×50 mm, max. 600 °C, max. 40 barů	380,69 Kč
TH08-VA 100MM	Nerezová jímka, Ø8×100 mm, max. 600 °C, max. 40 barů	419,38 Kč
TH08-VA 150MM	Nerezová jímka, Ø8×150 mm, max. 600 °C, max. 40 barů	453,62 Kč
TH08-VA 200MM	Nerezová jímka, Ø8×200 mm, max. 600 °C, max. 40 barů	475,87 Kč
TH08-VA 250MM	Nerezová jímka, Ø8×250 mm, max. 600 °C, max. 40 barů	592,27 Kč
TH08-VA 300MM	Nerezová jímka, Ø8×300 mm, max. 600 °C, max. 40 barů	619,66 Kč
TH08-VA 350MM	Nerezová jímka, Ø8×350 mm, max. 600 °C, max. 40 barů	631,64 Kč
TH08-VA 400MM	Nerezová jímka, Ø8×400 mm, max. 600 °C, max. 40 barů	648,76 Kč
MF-15-K	Příruba pro instalaci čidla do VZT kanálu, plast, Ø15,2 mm, rozměry cca. 58×86×25 mm, max. 100 °C,	107,84 Kč

Modbus-Y	Y-adaptér pro kabelovou průchodku, plast	185,55 Kč
Pokojeová čidla teploty		
RTF1 Pt100	Pokojeová čidlo teploty Pt100	411,68 Kč
RTF1 Pt1000	Pokojeová čidlo teploty Pt1000	457,89 Kč
RTF1 Ni1000	Pokojeová čidlo teploty Ni1000-6180	451,56 Kč
RTF1 NiTK	Pokojeová čidlo teploty Ni1000-5000	451,56 Kč
RTF1 NTC1.8K	Pokojeová čidlo teploty NTC1.8kOhm	384,63 Kč
Příložná čidla teploty		
ALTF1 Pt100	Příložné teplotní čidlo Pt100, Silikon, -35...180 °C	370,25 Kč
ALTF1 Pt1000	Příložné teplotní čidlo Pt1000, Silikon, -35...180 °C	370,25 Kč
ALTF1 Ni1000	Příložné teplotní čidlo Ni1000-6180, Silikon, -35...180 °C	395,24 Kč
ALTF1 NiTK	Příložné teplotní čidlo Ni1000-5000, Silikon, -35...180 °C	415,44 Kč
ALTF1 NTC1.8K	Příložné teplotní čidlo NTC1.8kOhm, Silikon, -35...180 °C	381,72 Kč
ALTF02 PT100	Příložné teplotní čidlo Pt100, -30...110 °C, IP54	381,72 Kč
ALTF02 PT1000	Příložné teplotní čidlo Pt1000, -30...110 °C, IP54	381,72 Kč
ALTF02 Ni1000	Příložné teplotní čidlo Ni1000-6180, -30...110 °C, IP54	388,23 Kč
ALTF02 NiTK	Příložné teplotní čidlo Ni1000TK5000, -30...110 °C, IP54	444,54 Kč
ALTF02 NTC1,8K	Příložné teplotní čidlo NTC1.8kOhm, -30...110 °C, IP54	370,25 Kč
ALTF02 NTC10K	Příložné teplotní čidlo NTC10K, -30...110 °C, IP54	370,25 Kč
ALTF02 NTC20K	Příložné teplotní čidlo NTC20K, -30...110 °C, IP54	370,25 Kč
ALTF2 Pt100	Příložné teplotní čidlo Pt100, -35...110 °C, IP65	443,17 Kč
ALTF2 Pt1000	Příložné teplotní čidlo Pt1000, -35...110 °C, IP65	455,84 Kč
ALTF2 Ni1000	Příložné teplotní čidlo Ni1000-6180, -35...110 °C, IP65	449,34 Kč
ALTF2 NiTK	Příložné teplotní čidlo Ni1000-5000, -35...110 °C, IP65	526,88 Kč
ALTF2 NTC1.8K	Příložné teplotní čidlo NTC1.8kOhm, -35...110 °C, IP65	378,13 Kč
Stonková čidla teploty IP54		
TF43 Pt100 50mm	Stonkové teplotní čidlo Pt100, 50mm, -30...150 °C, IP54	498,46 Kč
TF43 Pt100 100mm	Stonkové teplotní čidlo Pt100, 100mm, -30...150 °C, IP54	500,52 Kč
TF43 Pt100 150mm	Stonkové teplotní čidlo Pt100, 150mm, -30...150 °C, IP54	516,61 Kč
TF43 Pt100 200mm	Stonkové teplotní čidlo Pt100, 200mm, -30...150 °C, IP54	530,82 Kč
TF43 Pt100 250mm	Stonkové teplotní čidlo Pt100, 250mm, -30...150 °C, IP54	558,03 Kč
TF43 Pt100 300mm	Stonkové teplotní čidlo Pt100, 300mm, -30...150 °C, IP54	603,91 Kč
TF43 Pt100 350mm	Stonkové teplotní čidlo Pt100, 350mm, -30...150 °C, IP54	622,39 Kč
TF43 Pt100 400mm	Stonkové teplotní čidlo Pt100, 400mm, -30...150 °C, IP54	642,08 Kč
TF43 Pt1000 50mm	Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 50mm, -30...150 °C, IP54	498,46 Kč
TF43 Pt1000 100mm	Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 100mm, -30...150 °C, IP54	500,52 Kč
TF43 Pt1000 150mm	Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 150mm, -30...150 °C, IP54	516,61 Kč
TF43 Pt1000 200mm	Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 200mm, -30...150 °C, IP54	530,82 Kč
TF43 Pt1000 250mm	Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 250mm, -30...150 °C, IP54	558,03 Kč
TF43 Pt1000 300mm	Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 300mm, -30...150 °C, IP54	603,91 Kč
TF43 Pt1000 350mm	Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 350mm, -30...150 °C, IP54	622,39 Kč
TF43 Pt1000 400mm	Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 400mm, -30...150 °C, IP54	642,08 Kč
TF43 Ni1000 50mm	Stonkové teplotní čidlo Ni1000-6180, 50mm, -30...150 °C, IP54	510,79 Kč
TF43 Ni1000 100mm	Stonkové teplotní čidlo Ni1000-6180, 100mm, -30...150 °C, IP54	559,06 Kč
TF43 Ni1000 150mm	Stonkové teplotní čidlo Ni1000-6180, 150mm, -30...150 °C, IP54	563,17 Kč
TF43 Ni1000 200mm	Stonkové teplotní čidlo Ni1000-6180, 200mm, -30...150 °C, IP54	575,49 Kč
TF43 Ni1000 250mm	Stonkové teplotní čidlo Ni1000-6180, 250mm, -30...150 °C, IP54	591,75 Kč
TF43 Ni1000 300mm	Stonkové teplotní čidlo Ni1000-6180, 300mm, -30...150 °C, IP54	630,61 Kč
TF43 Ni1000 350mm	Stonkové teplotní čidlo Ni1000-6180, 350mm, -30...150 °C, IP54	648,58 Kč
TF43 Ni1000 400mm	Stonkové teplotní čidlo Ni1000-6180, 400mm, -30...150 °C, IP54	677,68 Kč
TF43 NiTK 50mm	Stonkové teplotní čidlo Ni1000-5000, 50mm, -30...150 °C, IP54	511,64 Kč
TF43 NiTK 100mm	Stonkové teplotní čidlo Ni1000-5000, 100mm, -30...150 °C, IP54	560,09 Kč
TF43 NiTK 150mm	Stonkové teplotní čidlo Ni1000-5000, 150mm, -30...150 °C, IP54	565,91 Kč
TF43 NiTK 200mm	Stonkové teplotní čidlo Ni1000-5000, 200mm, -30...150 °C, IP54	577,89 Kč
TF43 NiTK 250mm	Stonkové teplotní čidlo Ni1000-5000, 250mm, -30...150 °C, IP54	593,64 Kč
TF43 NiTK 300mm	Stonkové teplotní čidlo Ni1000-5000, 300mm, -30...150 °C, IP54	633,18 Kč
TF43 NiTK 350mm	Stonkové teplotní čidlo Ni1000-5000, 350mm, -30...150 °C, IP54	652,86 Kč
TF43 NiTK 400mm	Stonkové teplotní čidlo Ni1000-5000, 400mm, -30...150 °C, IP54	680,25 Kč
TF43 NTC1,8K 50mm	Stonkové teplotní čidlo NTC1.8K, 50mm, -30...150 °C, IP54	498,46 Kč
TF43 NTC1,8K 100mm	Stonkové teplotní čidlo NTC1.8K, 100mm, -30...150 °C, IP54	525,34 Kč
TF43 NTC1,8K 150mm	Stonkové teplotní čidlo NTC1.8K, 150mm, -30...150 °C, IP54	538,86 Kč
TF43 NTC1,8K 200mm	Stonkové teplotní čidlo NTC1.8K, 200mm, -30...150 °C, IP54	551,36 Kč
TF43 NTC1,8K 250mm	Stonkové teplotní čidlo NTC1.8K, 250mm, -30...150 °C, IP54	577,89 Kč
TF43 NTC1,8K 300mm	Stonkové teplotní čidlo NTC1.8K, -30...150 °C, IP54	597,06 Kč
TF43 NTC1,8K 350mm	Stonkové teplotní čidlo NTC1.8K, 350mm, -30...150 °C, IP54	617,26 Kč
TF43 NTC1,8K 400mm	Stonkové teplotní čidlo NTC1.8K, 400mm, -30...150 °C, IP54	633,18 Kč
Stonková čidla teploty IP67		
TF65 Pt100 50mm	Stonkové teplotní čidlo Pt100, 50mm, - 30...150 °C, IP67	666,73 Kč
TF65 Pt100 100mm	Stonkové teplotní čidlo Pt100, 100mm, - 30...150 °C, IP67	693,95 Kč
TF65 Pt100 150mm	Stonkové teplotní čidlo Pt100, 150mm, - 30...150 °C, IP67	721,33 Kč
TF65 Pt100 200mm	Stonkové teplotní čidlo Pt100, 200mm, - 30...150 °C, IP67	731,95 Kč
TF65 Pt100 250mm	Stonkové teplotní čidlo Pt100, 250mm, - 30...150 °C, IP67	765,16 Kč
TF65 Pt100 300mm	Stonkové teplotní čidlo Pt100, 300mm, - 30...150 °C, IP67	790,15 Kč
TF65 Pt100 350mm	Stonkové teplotní čidlo Pt100, 350mm, - 30...150 °C, IP67	804,70 Kč
TF65 Pt100 400mm	Stonkové teplotní čidlo Pt100, 400mm, - 30...150 °C, IP67	823,87 Kč
TF65 Pt1000 50mm	Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 50mm, - 30...150 °C, IP67	712,78 Kč
TF65 Pt1000 100mm	Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 100mm, - 30...150 °C, IP67	740,16 Kč
TF65 Pt1000 150mm	Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 150mm, - 30...150 °C, IP67	767,21 Kč

TF65 Pt1000 200mm	Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 200mm, - 30...150 °C, IP67	777,48 Kč
TF65 Pt1000 250mm	Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 250mm, - 30...150 °C, IP67	811,20 Kč
TF65 Pt1000 300mm	Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 300mm, - 30...150 °C, IP67	836,19 Kč
TF65 Pt1000 350mm	Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 350mm, - 30...150 °C, IP67	846,63 Kč
TF65 Pt1000 400mm	Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 400mm, - 30...150 °C, IP67	861,36 Kč
TF65 Ni1000 50mm	Stonkové teplotní čidlo Ni1000-6180, 50mm, - 30...150 °C, IP67	700,28 Kč
TF65 Ni1000 100mm	Stonkové teplotní čidlo Ni1000-6180, 100mm, - 30...150 °C, IP67	733,83 Kč
TF65 Ni1000 150mm	Stonkové teplotní čidlo Ni1000-6180, 150mm, - 30...150 °C, IP67	760,88 Kč
TF65 Ni1000 200mm	Stonkové teplotní čidlo Ni1000-6180, 200mm, - 30...150 °C, IP67	771,32 Kč
TF65 Ni1000 250mm	Stonkové teplotní čidlo Ni1000-6180, 250mm, - 30...150 °C, IP67	804,70 Kč
TF65 Ni1000 300mm	Stonkové teplotní čidlo Ni1000-6180, 300mm, - 30...150 °C, IP67	829,69 Kč
TF65 Ni1000 350mm	Stonkové teplotní čidlo Ni1000-6180, 350mm, - 30...150 °C, IP67	846,63 Kč
TF65 Ni1000 400mm	Stonkové teplotní čidlo Ni1000-6180, 400mm, - 30...150 °C, IP67	857,25 Kč
TF65 NiTK 50mm	Stonkové teplotní čidlo Ni1000-5000, 50mm, - 30...150 °C, IP67	700,28 Kč
TF65 NiTK 100mm	Stonkové teplotní čidlo Ni1000-5000, 100mm, - 30...150 °C, IP67	733,83 Kč
TF65 NiTK 150mm	Stonkové teplotní čidlo Ni1000-5000, 150mm, - 30...150 °C, IP67	760,88 Kč
TF65 NiTK 200mm	Stonkové teplotní čidlo Ni1000-5000, 200mm, - 30...150 °C, IP67	771,32 Kč
TF65 NiTK 250mm	Stonkové teplotní čidlo Ni1000-5000, 250mm, - 30...150 °C, IP67	804,70 Kč
TF65 NiTK 300mm	Stonkové teplotní čidlo Ni1000-5000, 300mm, - 30...150 °C, IP67	829,69 Kč
TF65 NiTK 350mm	Stonkové teplotní čidlo Ni1000-5000, 350mm, - 30...150 °C, IP67	846,63 Kč
TF65 NiTK 400mm	Stonkové teplotní čidlo Ni1000-5000, 400mm, - 30...150 °C, IP67	782,44 Kč
TF65 NTC1,8K 50mm	Stonkové teplotní čidlo NTC1.8kOhm, 50mm, - 30...150 °C, IP67	639,85 Kč
TF65 NTC1,8K 100mm	Stonkové teplotní čidlo NTC1.8kOhm, 100mm, - 30...150 °C, IP67	666,73 Kč
TF65 NTC1,8K 150mm	Stonkové teplotní čidlo NTC1.8kOhm, 150mm, - 30...150 °C, IP67	693,95 Kč
TF65 NTC1,8K 200mm	Stonkové teplotní čidlo NTC1.8kOhm, 200mm, - 30...150 °C, IP67	702,50 Kč
TF65 NTC1,8K 250mm	Stonkové teplotní čidlo NTC1.8kOhm, 250mm, - 30...150 °C, IP67	737,77 Kč
TF65 NTC1,8K 300mm	Stonkové teplotní čidlo NTC1.8kOhm, 300mm, - 30...150 °C, IP67	762,93 Kč
TF65 NTC1,8K 350mm	Stonkové teplotní čidlo NTC1.8kOhm, 350mm, - 30...150 °C, IP67	776,62 Kč
TF65 NTC1,8K 400mm	Stonkové teplotní čidlo NTC1.8kOhm, 400mm, - 30...150 °C, IP67	794,43 Kč
ETF7 Pt1000, 150mm	Ponorné čidlo teploty, -35 ... +150, 2,8s, 6bar, 150mm jímka, IP65	2 559,76 Kč
Příslušenství čidel		
TH08-MS 50MM	Mosazná poniklovaná jímka, Ø8×50 mm, max. 150 °C, max. 10 barů	220,82 Kč
TH08-MS 100MM	Mosazná poniklovaná jímka, Ø8×100 mm, max. 150 °C, max. 10 barů	231,09 Kč
TH08-MS 150MM	Mosazná poniklovaná jímka, Ø8×150 mm, max. 150 °C, max. 10 barů	249,92 Kč
TH08-MS 200MM	Mosazná poniklovaná jímka, Ø8×200 mm, max. 150 °C, max. 10 barů	267,38 Kč
TH08-MS 250MM	Mosazná poniklovaná jímka, Ø8×250 mm, max. 150 °C, max. 10 barů	309,66 Kč
TH08-MS 300MM	Mosazná poniklovaná jímka, Ø8×300 mm, max. 150 °C, max. 10 barů	323,52 Kč
TH08-MS 350MM	Mosazná poniklovaná jímka, Ø8×350 mm, max. 150 °C, max. 10 barů	332,08 Kč
TH08-MS 400MM	Mosazná poniklovaná jímka, Ø8×400 mm, max. 150 °C, max. 10 barů	340,64 Kč
TH08-VA 50MM	Nerezová jímka, Ø8×50 mm, max. 600 °C, max. 40 barů	380,69 Kč
TH08-VA 100MM	Nerezová jímka, Ø8×100 mm, max. 600 °C, max. 40 barů	419,38 Kč
TH08-VA 150MM	Nerezová jímka, Ø8×150 mm, max. 600 °C, max. 40 barů	453,62 Kč
TH08-VA 200MM	Nerezová jímka, Ø8×200 mm, max. 600 °C, max. 40 barů	475,87 Kč
TH08-VA 250MM	Nerezová jímka, Ø8×250 mm, max. 600 °C, max. 40 barů	592,27 Kč
TH08-VA 300MM	Nerezová jímka, Ø8×300 mm, max. 600 °C, max. 40 barů	619,66 Kč
TH08-VA 350MM	Nerezová jímka, Ø8×350 mm, max. 600 °C, max. 40 barů	631,64 Kč
TH08-VA 400MM	Nerezová jímka, Ø8×400 mm, max. 600 °C, max. 40 barů	648,76 Kč
MF-15-K	Příruba pro instalaci čidla do VZT kanálu, plast, Ø15,2 mm, rozměry cca. 58×86×25 mm, max. 100 °C,	107,84 Kč
Venkovní čidla teploty		
ATF1 Pt100	Venkovní teplotní čidlo Pt100, -50...90 °C, IP67	311,54 Kč
ATF1 Pt1000	Venkovní teplotní čidlo Pt1000, -50...90 °C, IP67	357,59 Kč
ATF1 Ni1000	Venkovní teplotní čidlo Ni1000-6180, -50...90 °C, IP67	349,03 Kč
ATF1 NiTK	Venkovní teplotní čidlo Ni1000-5000, -50...90 °C, IP67	424,52 Kč
ATF1 NTC1.8kOhm	Venkovní teplotní čidlo NTC1.8kOhm, -50...90 °C, IP67	284,32 Kč
ATF2 Pt100	Venkovní teplotní čidlo Pt100, -50...+90 °C, IP65	679,57 Kč
ATF2 Pt1000	Venkovní teplotní čidlo Pt1000, -50...+90 °C, IP65	679,57 Kč
ATF2 Ni1000	Venkovní teplotní čidlo Ni1000-6180, -50...+90 °C, IP65	719,11 Kč
ATF2 NiTK	Venkovní teplotní čidlo Ni1000-5000, -50...+90 °C, IP65	719,11 Kč
ATF2 NTC1.8kOhm	Venkovní teplotní čidlo NTC1.8kOhm, -50...+90 °C, IP65	655,43 Kč
Čidla povrchové teploty		
OFTF Pt100 PVC 1,5M	Čidlo povrchové teploty, -30...105 °C, 1,5m	652,18 Kč
OFTF Pt1000 PVC 1,5M	Čidlo povrchové teploty, -30...105 °C, 1,5m	652,18 Kč
OFTF Ni1000 PVC 1,5M	Čidlo povrchové teploty Ni1000-6180, -30...105 °C, 1,5m	689,84 Kč
OFTF NiTK PVC 1,5M	Čidlo povrchové teploty Ni1000-5000, -30...105 °C, 1,5m	762,93 Kč
OFTF NTC1,8K PVC 1,5M	Čidlo povrchové teploty NTC1.8kOhm, -30...105 °C, 1,5m	627,19 Kč
Kanálová čidla teploty		
RGTF1 Pt1000, 250mm	Kanálové čidlo teploty kouře, 250 mm, -35...600 °C (volitelně -100...750 °C), IP54 (volitelně 65), hliník	3 175,99 Kč
Stropní čidla teploty		
DTF Pt100	Stropní teplotní čidlo Pt100, -20...90 °C, IP30	718,25 Kč
DTF Pt1000	Stropní teplotní čidlo Pt1000, -20...90 °C, IP30	718,25 Kč
DTF Ni1000	Stropní teplotní čidlo Ni1000-6180, -20...90 °C, IP30	713,63 Kč
DTF NiTK	Stropní teplotní čidlo Ni1000-5000, -20...90 °C, IP30	783,64 Kč
DTF NTC1.8kOhm	Stropní teplotní čidlo NTC1.8kOhm, -20...90 °C, IP30	735,03 Kč
Kanálová čidla průměrné teploty		
MWTF Pt100, 0,4m	Kanálové čidlo průměrné teploty, Pt100, 0,4m, -30...80 °C	1 459,10 Kč
MWTF Pt100, 3m	Kanálové čidlo průměrné teploty, Pt100, 3m, -30...80 °C	2 558,56 Kč
MWTF Pt100, 6m	Kanálové čidlo průměrné teploty, Pt100, 6m, -30...80 °C	3 434,30 Kč

MWTF Pt1000, 0,4m	Kanálové čidlo průměrné teploty, Pt1000, 0,4m, -30...80 °C	1 748,56 Kč
MWTF Pt1000, 3m	Kanálové čidlo průměrné teploty, Pt1000, 3m, -30...80 °C	2 558,56 Kč
MWTF Pt1000 6m	Kanálové čidlo průměrné teploty, Pt1000, 6m, -30...80 °C	3 835,36 Kč
MWTF Ni1000 0,4m	Kanálové čidlo průměrné teploty, Ni1000-6180, 0,4m, -30...80 °C	1 672,90 Kč
MWTF Ni1000 3m	Kanálové čidlo průměrné teploty, Ni1000-6180, 3m, -30...80 °C	2 682,15 Kč
MWTF Ni1000 6m	Kanálové čidlo průměrné teploty, Ni1000-6180, 6m, -30...80 °C	3 434,30 Kč
MF-06-K	Příruba pro instalaci čidla do VZT kanálu	107,84 Kč
Kabelová čidla teploty -35....+105°C		
HTF50 Pt100 PVC	Kabelové čidlo teploty Pt100, l=50mm 6mm, kabel 1,5m PVC -35....+105°C	241,36 Kč
HTF50 Pt1000 PVC	Kabelové čidlo teploty Pt1000, l=50mm 6mm, kabel 1,5m PVC -35....+105°C	148,10 Kč
HTF50 Ni1000 PVC	Kabelové čidlo teploty Ni1000-6180, l=50mm 6mm, kabel 1,5m PVC -35....+105°C	276,11 Kč
HTF50 NiTK PVC	Kabelové čidlo teploty Ni1000-5000, l=50mm 6mm, kabel 1,5m PVC -35....+105°C	348,00 Kč
HTF50 NTC1,8K PVC	Kabelové čidlo teploty NTC1.8kOhm, l=50mm 6mm, kabel 1,5m PVC -35....+105°C	233,48 Kč
Kabelová čidla teploty -50....+180°C		
HTF50 Pt100 SIL	Kabelové čidlo teploty Pt100, l=50mm 6mm, kabel 1,5m Silikon -50....+180 °C	303,32 Kč
HTF200 Pt100 SIL	Kabelové čidlo teploty Pt100, l=200mm 6mm, kabel 1,5m Silikon -50....+180 °C	426,57 Kč
HTF50 Pt1000 SIL	Kabelové čidlo teploty Pt1000, l=50mm 6mm, kabel 1,5m Silikon -50....+180 °C	162,21 Kč
HTF200 Pt1000 SIL	Kabelové čidlo teploty Pt1000, l=200mm 6mm, kabel 1,5m Silikon -50....+180 °C	426,57 Kč
HTF50 Ni1000 SIL	Kabelové čidlo teploty Ni1000-6180, l=50mm 6mm, kabel 1,5m Silikon -50....+180 °C	343,89 Kč
HTF50 NiTK SIL	Kabelové čidlo teploty Ni1000-5000, l=50mm 6mm, kabel 1,5m Silikon -50....+180 °C	410,65 Kč
HTF50 NTC1.8kOhm SIL	Kabelové čidlo teploty NTC1.8kOhm, l=50mm 6mm, kabel 1,5m Silikon -50....+180 °C	268,23 Kč
Visuté teplotní čidla		
RPTF1 Pt100 PVC 1,5M	Visuté čidlo teploty Pt100, -5...60 °C, 1,5m, IP65	1 034,59 Kč
RPTF1 Pt1000 PVC 1,5M	Visuté čidlo teploty Pt1000, -5...60 °C, 1,5m, IP65	1 088,85 Kč
RPTF1 Ni1000 PVC 1,5M	Visuté čidlo teploty Ni1000-5000, -5...60 °C, 1,5m, IP65,	1 070,53 Kč
RPTF1 NiTK PVC 1,5M	Visuté čidlo teploty Ni1000-5000, -5...60 °C, 1,5m, IP65	1 137,98 Kč
RPTF1 NTC1,8K PVC 1,5M	Visuté čidlo teploty NTC1.8kOhm, -5...60 °C, 1,5m, IP65	1 133,70 Kč
RPTF2 Pt100 PVC 1,5M	Visuté čidlo teploty Pt100, -5...60 °C, 1,5m, kulový teploměr, IP65	1 037,15 Kč
RPTF2 Pt1000 PVC 1,5M	Visuté čidlo teploty Pt1000, -5...60 °C, 1,5m, kulový teploměr, IP65	1 090,90 Kč
RPTF2 Ni1000 PVC 1,5M	Visuté čidlo teploty Ni1000-6180, -5...60 °C, 1,5m, kulový teploměr, IP65	1 072,76 Kč
RPTF2 NiTK PVC 1,5M	Visuté čidlo teploty Ni1000-5000, -5...60 °C, 1,5m, kulový teploměr, IP65	1 140,03 Kč
RPTF2 NTC1,8K PVC 1,5M	Visuté čidlo teploty NTC1.8kOhm, -5...60 °C, 1,5m, kulový teploměr, IP65	1 135,75 Kč
Nástěnná čidla teploty		
ASTF Pt100	Nástěnné čidlo teploty Pt100, polokulový teploměr, -30...75 °C, IP65	1 242,74 Kč
ASTF Pt1000	Nástěnné čidlo teploty Pt1000, polokulový teploměr, -30...75 °C, IP65	1 242,74 Kč
ASTF Ni1000	Nástěnné čidlo teploty Ni1000-5000, polokulový teploměr, -30...75 °C, IP65	1 264,65 Kč
ASTF NiTK	Nástěnné čidlo teploty Ni1000-5000, polokulový teploměr, -30...75 °C, IP65	1 306,41 Kč
ASTF NTC1.8kOhm	Nástěnné čidlo teploty NTC1.8kOhm, polokulový teploměr, -30...75 °C, IP65	1 306,41 Kč
Pokojeová čidla teploty		
RSTF Pt100	Pokojeové čidlo teploty Pt100, polokulový teploměr, -30...75 °C, IP30	1 219,80 Kč
RSTF Pt1000	Pokojeové čidlo teploty Pt1000, polokulový teploměr, -30...75 °C, IP30	1 219,80 Kč
RSTF Ni1000	Pokojeové čidlo teploty Ni1000-6180, polokulový teploměr, -30...75 °C, IP30	1 264,65 Kč
RSTF NiTK	Pokojeové čidlo teploty Ni1000-5000, polokulový teploměr, -30...75 °C, IP30	1 300,25 Kč
RSTF NTC1.8kOhm	Pokojeové čidlo teploty NTC1.8kOhm, polokulový teploměr, -30...75 °C, IP30	1 287,07 Kč
Čidla teploty aktivní		
Příložná teplotní čidla s aktivním výstupem		
ALTM1-I	Příložné čidlo teploty, -20...150 °C, 4..20mA	1 851,78 Kč
ALTM1-U	Příložné čidlo teploty, -20...150 °C, 0..10V	1 851,78 Kč
ALTM2-I	Příložné čidlo teploty, 4..20mA, oddělené čidlo	1 975,02 Kč
ALTM2-U	Příložné čidlo teploty, 0..10V, oddělené čidlo	1 975,02 Kč
Venkovní teplotní čidla s aktivním výstupem		
ATM2-I	Čidlo venkovní teploty, -30...+70 °C, 4-20mA, Pt1000	1 772,52 Kč
ATM2-U	Čidlo venkovní teploty, -30...+70 °C, 0..10V, Pt1000	1 772,52 Kč
Stonková teplotní čidla s aktivním výstupem		
TM65-I 50mm	Stonkové čidlo teploty, 4..20mA, 50mm, -30...150 °C, IP67	1 766,36 Kč
TM65-I 100mm	Stonkové čidlo teploty, 4..20mA, 100mm, -30...150 °C, IP67	1 771,15 Kč
TM65-I 150mm	Stonkové čidlo teploty, 4..20mA, 150mm, -30...150 °C, IP67	1 775,09 Kč
TM65-I 200mm	Stonkové čidlo teploty, 4..20mA, 200mm, -30...150 °C, IP67	1 778,86 Kč
TM65-I 250mm	Stonkové čidlo teploty, 4..20mA, 250mm, -30...150 °C, IP67	1 784,51 Kč
TM65-I 300mm	Stonkové čidlo teploty, 4..20mA, 300mm, -30...150 °C, IP67	1 797,86 Kč
TM65-I 400mm	Stonkové čidlo teploty, 4..20mA, 400mm, -30...150 °C, IP67	1 833,98 Kč
TM65-U 50mm	Stonkové čidlo teploty, 0..10V, 50mm, -30...150 °C, IP67	1 766,36 Kč
TM65-U 100mm	Stonkové čidlo teploty, 0..10V, 100mm, -30...150 °C, IP67	1 771,15 Kč
TM65-U 150mm	Stonkové čidlo teploty, 0..10V, 150mm, -30...150 °C, IP67	1 775,09 Kč
TM65-U 200mm	Stonkové čidlo teploty, 0..10V, 200mm, -30...150 °C, IP67	1 778,86 Kč
TM65-U 250mm	Stonkové čidlo teploty, 0..10V, 250mm, -30...150 °C, IP67	1 784,51 Kč
TM65-U 300mm	Stonkové čidlo teploty, 0..10V, 300mm, -30...150 °C, IP67	1 797,86 Kč
TM65-U 400mm	Stonkové čidlo teploty, 0..10V, 400mm, -30...150 °C, IP67	1 833,98 Kč
Příslušenství čidel		
TH08-MS 50MM	Mosazná poniklovaná jímka, Ø8×50 mm, max. 150 °C, max. 10 barů	220,82 Kč
TH08-MS 100MM	Mosazná poniklovaná jímka, Ø8×100 mm, max. 150 °C, max. 10 barů	231,09 Kč
TH08-MS 150MM	Mosazná poniklovaná jímka, Ø8×150 mm, max. 150 °C, max. 10 barů	249,92 Kč
TH08-MS 200MM	Mosazná poniklovaná jímka, Ø8×200 mm, max. 150 °C, max. 10 barů	267,38 Kč

TH08-MS 250MM	Mosazná poniklovaná jímka, Ø8×250 mm, max. 150 °C, max. 10 barů	309,66 Kč
TH08-MS 300MM	Mosazná poniklovaná jímka, Ø8×300 mm, max. 150 °C, max. 10 barů	323,52 Kč
TH08-MS 350MM	Mosazná poniklovaná jímka, Ø8×350 mm, max. 150 °C, max. 10 barů	332,08 Kč
TH08-MS 400MM	Mosazná poniklovaná jímka, Ø8×400 mm, max. 150 °C, max. 10 barů	340,64 Kč
TH08-VA 50MM	Nerezová jímka, Ø8×50 mm, max. 600 °C, max. 40 barů	380,69 Kč
TH08-VA 100MM	Nerezová jímka, Ø8×100 mm, max. 600 °C, max. 40 barů	419,38 Kč
TH08-VA 150MM	Nerezová jímka, Ø8×150 mm, max. 600 °C, max. 40 barů	453,62 Kč
TH08-VA 200MM	Nerezová jímka, Ø8×200 mm, max. 600 °C, max. 40 barů	475,87 Kč
TH08-VA 250MM	Nerezová jímka, Ø8×250 mm, max. 600 °C, max. 40 barů	592,27 Kč
TH08-VA 300MM	Nerezová jímka, Ø8×300 mm, max. 600 °C, max. 40 barů	619,66 Kč
TH08-VA 350MM	Nerezová jímka, Ø8×350 mm, max. 600 °C, max. 40 barů	631,64 Kč
TH08-VA 400MM	Nerezová jímka, Ø8×400 mm, max. 600 °C, max. 40 barů	648,76 Kč
MF-15-K	Příruba pro instalaci čidla do VZT kanálu, plast	107,84 Kč
Kabelová teplotní čidla		
HFTM-I	Kabelové čidlo teploty, 4..20mA	1 842,71 Kč
HFTM-U	Kabelové čidlo teploty, 0..10V	1 842,71 Kč
Kanálová čidla průměrné teploty s aktivním výstupem		
MWTM-I, 0,4m	Kanálové čidlo teploty, - 30...+70 °C, 4..20mA, 0,4m	3 021,08 Kč
MWTM-I, 3m	Kanálové čidlo teploty, - 30...+70 °C, 4..20mA, 3m	3 927,97 Kč
MWTM-I, 6m	Kanálové čidlo teploty, - 30...+70 °C, 4..20mA, 6m	4 802,68 Kč
MWTM-U, 0,4m	Kanálové čidlo teploty, - 30...+70 °C, 0..10V, 0,4m	3 021,08 Kč
MWTM-U, 3m	Kanálové čidlo teploty, - 30...+70 °C, 0..10V, 3m	3 927,97 Kč
MWTM-U, 6m	Kanálové čidlo teploty, - 30...+70 °C, 0..10V, 6m	4 802,68 Kč
Prostorová teplotní čidla s aktivním výstupem		
RTM1-U	Prostorové čidlo teploty, 0..10V	1 350,40 Kč
RTM1-I	Prostorové čidlo teploty, 4..20mA	1 350,40 Kč
RTM1-U LCD	Prostorové čidlo teploty, 0..10V, -20...150 °C (nastavitelný), displej	2 129,94 Kč
RTM1-I LCD	Prostorové čidlo teploty, 4..20mA, -20...150 °C (nastavitelný), displej	2 129,94 Kč
Visutá teplotní čidla		
RPTM1-I	Visuté čidlo teploty, 4..20mA, 1,5m	2 675,65 Kč
RPTM1-U	Visuté čidlo teploty, 0..10V, 1,5m	2 675,65 Kč
RPTM2-I	Visuté čidlo teploty, 4..20mA, 1,5m, kulový teploměr	2 693,28 Kč
RPTM2-U	Visuté čidlo teploty, 0..10V, 1,5m, kulový teploměr	2 693,28 Kč
Kanálová aktivní čidla vlhkosti		
KFF-I	Kanálové aktivní čidlo vlhkosti, 4..20 mA	3 075,00 Kč
KFF-U	Kanálové čidlo vlhkosti, 0..10 V, IP65	3 075,00 Kč
KFF-SD-U	Kanálové čidlo vlhkosti, 0..10 V, IP43	2 861,72 Kč
KFTF-I	Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 4..20 mA	3 153,57 Kč
KFTF-U	Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, IP65	3 153,57 Kč
KFTF-SD-U	Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, IP43	2 940,11 Kč
KFTF-U, Pt100	Kanálové aktivní čidlo vlhkosti, teplota pasivní Pt100	3 276,99 Kč
KFTF-U, Pt1000	Kanálové aktivní čidlo vlhkosti, teplota pasivní Pt1000	3 288,28 Kč
KFTF-U NiTK	Kanálové aktivní čidlo vlhkosti, teplota pasivní Ni1000-5000	3 317,21 Kč
KFTF-U, NTC1.8kOhm	Kanálové aktivní čidlo vlhkosti, teplota pasivní NTC1.8kOhm	3 299,41 Kč
Nástěnná aktivní čidla vlhkosti		
AFF-I	Nástěnné aktivní čidlo vlhkosti, 4..20 mA	3 355,56 Kč
AFF-U	Nástěnné aktivní čidlo vlhkosti, 0..10 V	3 355,56 Kč
AFF-SD-U	Nástěnné aktivní čidlo vlhkosti, 0..10 V	3 187,12 Kč
AFTF-I	Nástěnné aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 4..20 mA	3 680,96 Kč
AFTF-U	Nástěnné aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, -20..80°C	3 680,96 Kč
AFTF-SD-U	Nástěnné aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, -20..80°C	3 254,56 Kč
AFTF-U, Pt100	Nástěnné aktivní čidlo vlhkosti, teplota pasivní Pt100	3 703,39 Kč
AFTF-U, Pt1000	Nástěnné aktivní čidlo vlhkosti, teplota pasivní Pt1000	3 725,81 Kč
AFTF-U NiTK	Nástěnné aktivní čidlo vlhkosti, teplota pasivní Ni1000-5000	3 748,23 Kč
AFTF-U, NTC1.8kOhm	Nástěnné aktivní čidlo vlhkosti, teplota pasivní NTC1.8kOhm	3 743,78 Kč
Kanálová čidla vlhkosti s aktivním výstupem, vysoce přesné		
KFF-20I	Kanálové čidlo vlhkosti, vysoce přesné, 4..20 mA	4 253,37 Kč
KFF-20U	Kanálové čidlo vlhkosti, vysoce přesné, 0..10 V	4 253,37 Kč
KFTF-20I	Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, vysoce přesné, 4..20 mA	4 669,16 Kč
KFTF-20U	Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, vysoce přesné, 0..10 V, -20..80°C	4 669,16 Kč
Prostorová aktivní čidla vlhkosti a teploty, vysoce přesná		
AFF-20I	Nástěnné aktivní čidlo vlhkosti, 4..20 mA, vysoce přesné	4 253,37 Kč
AFF-20U	Nástěnné aktivní čidlo vlhkosti, 0..10 V, vysoce přesné	4 253,37 Kč
AFTF-20I	Nástěnné aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 4..20 mA, vysoce přesné	4 669,16 Kč
AFTF-20U	Nástěnné aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, -20..80°C, vysoce přesné	4 669,16 Kč
Prostorová čidla vlhkosti		
RFF-I	Prostorové čidlo vlhkosti 0...100%, 4-20 mA	2 096,56 Kč
RFF-U	Prostorové čidlo vlhkosti 0...100%, 0-10V	2 096,56 Kč
RFTF-I	Prostorové čidlo vlhkosti a teploty 0... 100%, 0.. 50°C, 4.. 20mA	2 161,78 Kč
RFTF-U	Prostorové čidlo vlhkosti a teploty 0... 100%, 0.. 50°C, 0-10V	2 161,78 Kč
RPFF-I	Visuté čidlo vlhkosti 0...100%, 4-20 mA	3 501,40 Kč
RPFF-U	Visuté čidlo vlhkosti 0...100%, 0-10V	3 501,40 Kč
RPFTF-I	Visuté čidlo vlhkosti a teploty, 4-20 mA	3 579,80 Kč
RPFTF-U	Visuté čidlo vlhkosti a teploty, 0-10V	3 579,80 Kč

Čidla tlaku pro kapaliny a plyny		
SHD-U 1	Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny / 0...1bar, 0-10V	3 781,96 Kč
SHD-U 2,5	Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny / 0...2,5bar, 0-10V	3 781,96 Kč
SHD-U 6	Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny / 0...6bar, 0-10V	2 738,30 Kč
SHD-U 10	Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny / 0...10bar, 0-10V	2 738,30 Kč
SHD-U 16	Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny / 0...16bar, 0-10V	2 738,30 Kč
SHD-U 25	Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny / 0...25bar, 0-10V	3 781,96 Kč
SHD-U 40	Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny / 0...40bar, 0-10V	3 781,96 Kč
SHD-I 1	Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny / 0...1bar, 4-20 mA	3 781,96 Kč
SHD-I 2,5	Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny / 0...2,5bar, 4-20 mA	3 781,96 Kč
SHD-I 6	Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny / 0...6bar, 4-20 mA	2 738,30 Kč
SHD-I 10	Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny / 0...10bar, 4-20 mA	2 738,30 Kč
SHD-I 16	Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny / 0...16bar, 4-20 mA	2 738,30 Kč
SHD-I 25	Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny / 0...25bar, 4-20 mA	3 781,96 Kč
SHD-I 40	Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny / 0...40bar, 4-20 mA	3 781,96 Kč
SHD 692-U-900	Čidlo diferenčního tlaku, 0...0,1bar, 0-10V	6 220,18 Kč
SHD 692-U-907	Čidlo diferenčního tlaku, 0...0,5bar, 0-10V	6 220,18 Kč
SHD 692-U-912	Čidlo diferenčního tlaku, 0...1bar, 0-10V	6 220,18 Kč
SHD 692-U-916	Čidlo diferenčního tlaku, 0...2,5bar, 0-10V	6 220,18 Kč
SHD 692-U-918	Čidlo diferenčního tlaku, 0...4bar, 0-10V	6 220,18 Kč
SHD 692-U-919	Čidlo diferenčního tlaku, 0...6bar, 0-10V	6 220,18 Kč
SHD 692-U-930	Čidlo diferenčního tlaku, 0...10bar, 0-10V	6 220,18 Kč
SHD 692-I-900	Čidlo diferenčního tlaku, 0...0,1bar, 4-20mA	6 220,18 Kč
SHD 692-I-907	Čidlo diferenčního tlaku, 0...0,5bar, 4-20mA	6 220,18 Kč
SHD 692-I-912	Čidlo diferenčního tlaku, 0...1bar, 4-20mA	6 220,18 Kč
SHD 692-I-916	Čidlo diferenčního tlaku, 0...2,5bar, 4-20mA	6 220,18 Kč
SHD 692-I-918	Čidlo diferenčního tlaku, 0...4bar, 4-20mA	6 220,18 Kč
SHD 692-I-919	Čidlo diferenčního tlaku, 0...6bar, 4-20mA	6 220,18 Kč
SHD 692-I-930	Čidlo diferenčního tlaku, 0...10bar, 4-20mA	6 220,18 Kč
Čidla diferenčního tlaku		
Premasgard 2111	Čidlo diferenčního tlaku PREMASGARD, -1000...1000Pa, 0-10V/4-20mA, nastavitelný rozsah	2 681,81 Kč
Premasgard 2125	Čidlo diferenčního tlaku PREMASGARD, -5000...5000Pa, 0-10V/4-20mA, nastavitelný rozsah	2 681,81 Kč
Premasgard 2110	Čidlo diferenčního tlaku PREMASGARD, -50...50Pa/-100...100Pa, 0-10V/4-20mA, nastavitelný rozsah	2 681,81 Kč
Premasgard 7112-U	Čidlo diferenčního tlaku PREMASGARD, 0...25Pa/-25...25Pa, 0-10V, nastavitelný rozsah	4 775,97 Kč
Premasgard 7112-I	Čidlo diferenčního tlaku PREMASGARD, 0...25Pa/-25...25Pa, 4-20mA, nastavitelný rozsah	4 775,97 Kč
Čidla osvětlení		
AHKF-U	Čidlo venkovního osvětlení, přepínatelný 0...500 lx/0...1 kx/0...2 kx/0...5 kx/0...20 kx/0...60 kx, 0-10V	1 776,80 Kč
AHKF-I	Čidlo venkovního osvětlení, přepínatelný 0...500 lx/0...1 kx/0...2 kx/0...5 kx/0...20 kx/0...60 kx, 4-20 mA	1 776,80 Kč
Čidla interiérového osvětlení		
RHKF-U	Čidlo interiérového osvětlení, přepínatelný 0...500 lx/0...1 kx/0...5 kx/0...20 kx, 0-10V	1 776,80 Kč
RHKF-I	Čidlo interiérového osvětlení, přepínatelný 0...500 lx/0...1 kx/0...5 kx/0...20 kx, 4-20 mA	1 776,80 Kč
Čidla osvitů		
Si-V-10TC-T	Kombinované čidlo osvitů a povrchové teploty panelu, 2x 0-10V, kabel 3m	15 072,97 Kč
Si-RS485TC-T-MB	Kombinované komunikativní čidlo osvitů a povrchové teploty panelu, komunikace ModBus, kabel 3m	18 259,45 Kč
Si-RS485TC-2T-MB	Kombinované komunikativní čidlo osvitů a povrchové teploty panelu, možnost připojení venkovní teploty, komunikace ModBus, kabel 3m	20 636,18 Kč
Si-V-420TC	Kombinované čidlo osvitů a povrchové teploty panelu, 2x 4-20mA, kabel 3m	15 215,62 Kč
Čidla pohybu/přítomnosti		
RBWF-W	Čidlo přítomnosti, interiérové (spínací kontakt)	1 919,05 Kč
Čidla CO2 a kvality vzduchu		
KLQ-W	Kanálové čidlo kvality vzduchu	3 911,02 Kč
RLQ-W	Prostorové čidlo kvality vzduchu	3 184,89 Kč
RCO2-W	Čidlo CO2 interiérové, výstup 0-10V/4-20 mA, 0...5000 ppm	4 380,21 Kč
RLQ-CO2-W	Prostorové čidlo kvality vzduchu a CO2	6 822,89 Kč
RTM-CO2-SD-U	Čidlo CO2 a teploty interiérové	4 048,13 Kč
RFTM-CO2-W	Čidlo CO2, teploty a vlhkosti interiérové	6 183,21 Kč
KCO2-W	Čidlo CO2 kanálové, výstup 0-10V/4-20 mA, 0...2000 / 0...5000 ppm	5 129,54 Kč
KCO2-SD-U	Čidlo CO2 kanálové, výstup 0-10V, 0...2000 / 0...5000 ppm, IP43	4 216,31 Kč
KLQ-CO2-W	Čidlo CO2 a kvality vzduchu kanálové	6 882,46 Kč
KTM-CO2-SD-U	Čidlo teploty a CO2 kanálové, 2x 0-10V, -35...80 °C, 0...2000 / 5000 ppm	5 377,31 Kč
Čidla rychlosti vzduchu		
KLGF-U	Snímač rychlosti průtoku vzduchu 0...30 m/s, výstup 0...10V, 24V	4 165,39 Kč
Protizámrazové termostaty		
FST-1D	Protizámrazový termostat -10.. +12°C, 6m, IP54	1 536,47 Kč
FST-3D	Protizámrazový termostat -10.. +12°C, 1,8m, IP54	1 567,80 Kč
FST-5D	Protizámrazový termostat -10.. +12°C, 3m, IP54	1 494,71 Kč
Pokojové termostaty		
RTR-B121	Pokojový termostat, mechanický (topení)	666,22 Kč
RTR-B124	Pokojový termostat, mechanický (topení)	704,22 Kč
RTR-B721	Pokojový termostat, mechanický (topení/chlazení), 5...30 °C, přepínací kontakt	733,32 Kč
RTR-B747	Pokojový termostat, mechanický (topení/chlazení), 5...30 °C, přepínací kontakt	799,90 Kč
Příložné termostaty		
ALTR-060	Příložný termostat 0...60°C	561,46 Kč
ALTR-060U	Příložný termostat 0...60°C, nastavení interní	561,46 Kč
ALTR-090	Příložný termostat 20...90°C	561,46 Kč

ALTR-090U	Příložný termostat 20...90°C, nastavení interní	561,46 Kč
ALTR-1	Příložný termostat -30...30°C	1 775,09 Kč
ALTR-3	Příložný termostat 0...60°C	1 775,09 Kč
ALTR-5	Příložný termostat 20...90°C	1 775,09 Kč
ALTR-7	Příložný termostat 0...120°C	1 775,09 Kč

Jímkové termostaty

ETR-060 MS/150	Jímkový termostat 0...60°C	1 290,84 Kč
ETR-060 U MS/150	Jímkový termostat 0...60°C, vnitřní nastavení	1 290,84 Kč
ETR-090 MS/150	Jímkový termostat 0...90°C	1 290,84 Kč
ETR-090 U MS/150	Jímkový termostat 0...90°C, vnitřní nastavení	1 290,84 Kč
ETR-0120 MS/150	Jímkový termostat 0...120°C	1 290,84 Kč
ETR-50140 MS/150	Jímkový termostat 50...140°C	1 290,84 Kč
ETR-R6585 MS/150	Jímkový termostat 65...85°C, nast. hystereze	1 546,74 Kč
ETR-R90110 MS/150	Jímkový termostat 90...110°C, nast. hystereze	1 546,74 Kč
ETR-060R85 VA/150	Jímkový termostat dvoustupňový 0...60, 65...85°C	2 581,33 Kč
ETR-090090 U VA/150	Jímkový termostat dvoustupňový 2x 0...90°C, vnitřní nastavení	2 581,33 Kč
ETR-090R110 VA/150	Jímkový termostat dvoustupňový 0...90, 90...110°C	2 581,33 Kč
ETR-1 MS/150	Jímkový termostat -35...35°C, nast. hystereze, IP65	1 290,84 Kč

Kanálové termostaty

KTR-060	Kanálový termostat 0...+60 °C	1 348,86 Kč
KTR-060U	Kanálový termostat 0...+60 °C, nastavení interní	1 348,86 Kč
KTR-090U	Kanálový termostat 0...+90 °C	1 348,86 Kč
KTR-0120	Kanálový termostat 0...+120 °C	1 348,86 Kč
KTR-50140	Kanálový termostat +50...+140 °C	1 348,86 Kč
KTR-R6585	Kanálový termostat +65...+85 °C	1 599,12 Kč
KTR-R90110	Kanálový termostat +90...+110 °C	1 599,12 Kč
KTR-060R85	Kanálový termostat dvojitý 0..65, 0..85°C	2 005,49 Kč
KTR-090090U	Kanálový termostat dvojitý 0..90, 0..90 °C, nast. interní	2 005,49 Kč
KTR-090R110	Kanálový termostat dvojitý 0..90, 90..110°C	2 005,49 Kč
KTR-1	Kanálový termostat -35...+35 °C	1 348,86 Kč

Termostaty

TR-040	Prostorový termostat 0...+40 °C	1 388,41 Kč
TR-040 U	Prostorový termostat 0...+40 °C, vnitřní nastavení	1 365,98 Kč
TR-060	Prostorový termostat 0...+60 °C	1 388,41 Kč
TR-060 U	Prostorový termostat 0...+60 °C, vnitřní nastavení	1 365,98 Kč
TR-22	Prostorový termostat -35...+35 °C	1 388,41 Kč
TR-22 U	Prostorový termostat -35...+35 °C, vnitřní nastavení	1 365,98 Kč
TR-04040	Prostorový termostat dvojitý, 0...+40 °C	2 042,47 Kč
TR-04040 U	Prostorový termostat dvojitý, 0...+40 °C, vnitřní nastavení	2 042,47 Kč

Hygrostaty

TW-U	Čidlo rosného bodu 0-10V	2 324,05 Kč
RHT-1	Pokojeový hygrostat a termostat	3 733,17 Kč
RH-2	Pokojeový hygrostat	1 463,38 Kč
RH-2U	Pokojeový hygrostat, nastavení uvnitř	1 508,06 Kč
KH-10	Kanálový hygrostat, mechanický	4 043,85 Kč
KH-10U	Kanálový hygrostat, mechanický, nastavení uvnitř	4 001,06 Kč

Čidla rosného bodu

KW-W	Čidlo rosného bodu (kondenzace), spínání při 93 %rH, 24V, přepínací kontakt	1 990,94 Kč
KW-W-SD	Čidlo rosného bodu (kondenzace), spínání při 93 %rH, 24V, přepínací kontakt, IP43	1 862,05 Kč

Manostaty

DS-205F	Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa	423,59 Kč
DS-205B	Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa	423,59 Kč
DS-205D	Diferenční manostat nastavitelný 100...1000 Pa	618,97 Kč
DS-205E	Diferenční manostat nastavitelný 500...2000 Pa	618,97 Kč

Spínače

KLSW-W230	Snímač proudění vzduchu, elektronický, 230V	3 613,52 Kč
KLSW-W24	Snímač proudění vzduchu, elektronický, 24V	3 613,52 Kč
WFS-1E	Hlídač proudění vzduchu, mechanický	1 421,44 Kč
SW-1E	Hlídač proudění kapalin, mechanický, 11 bar	2 048,63 Kč

Ovladače

RTF Pt100 L T	Prostorové čidlo teploty, tlačítko, LED, Pt100	830,20 Kč
RTF Pt1000 L T	Prostorové čidlo teploty, tlačítko, LED, Pt1000	860,50 Kč
RTF NITK L T	Prostorové čidlo teploty, tlačítko, LED, Ni1000-5000	930,17 Kč
RTF Ni1000 L T	Prostorové čidlo teploty,tlačítko, LED, Ni1000-6180	866,49 Kč
RTF NTC1.8K L T	Prostorové čidlo teploty, tlačítko, LED, NTC1.8kOhm	924,86 Kč
RTF Pt100 T	Prostorové čidlo teploty, tlačítko, Pt100	785,53 Kč
RTF Pt1000 T	Prostorové čidlo teploty, tlačítko, Pt1000	785,53 Kč
RTF NITK T	Prostorové čidlo teploty, tlačítko, Ni1000-5000	837,22 Kč
RTF Ni1000 T	Prostorové čidlo teploty,tlačítko, Ni1000-6180	817,02 Kč
RTF NTC1.8K T	Prostorové čidlo teploty, tlačítko, NTC1.8kOhm	832,94 Kč
RTF Pt100 P	Prostorové čidlo teploty, potenciometr, Pt100	830,20 Kč
RTF Pt1000 P	Prostorové čidlo teploty, potenciometr, Pt1000	852,80 Kč
RTF NITK P	Prostorové čidlo teploty, potenciometr, Ni1000-5000	887,03 Kč
RTF Ni1000 P	Prostorové čidlo teploty, potenciometr, Ni1000-6180	875,39 Kč
RTF NTC1.8K P	Prostorové čidlo teploty, potenciometr, NTC1.8kOhm	855,19 Kč
RTF Pt100 P T	Prostorové čidlo teploty, potenciometr, tl., Pt100	918,19 Kč

RTF Pt1000 P T	Prostorové čidlo teploty, potenciometr, tl., Pt1000	952,94 Kč
RTF NITK P T	Prostorové čidlo teploty, potenciometr, tl., Ni1000-5000	998,98 Kč
RTF Ni1000 P T	Prostorové čidlo teploty, potenciometr, tl., Ni1000-6180	958,58 Kč
RTF NTC1.8K P T	Prostorové čidlo teploty, potenciometr, tl., NTC1.8kOhm	989,57 Kč
RTF Pt100 P L T	Prostorové čidlo teploty, potenciometr, tl., LED, Pt100	1 170,33 Kč
RTF Pt1000 P L T	Prostorové čidlo teploty, potenciometr, tl., LED, Pt1000	1 229,04 Kč
RTF NITK P L T	Prostorové čidlo teploty, potenciometr, tl., LED, Ni1000-5000	1 288,10 Kč
RTF Ni1000 P L T	Prostorové čidlo teploty, potenciometr, tl., LED, Ni1000-6180	1 234,52 Kč
RTF NTC1.8K P L T	Prostorové čidlo teploty, potenciometr, tl., LED, NTC1.8kOhm	1 279,37 Kč
RTF Pt100 P D4	Prostorové čidlo teploty, potenciometr, 0-I-II-III, Pt100	940,61 Kč
RTF Pt1000 P D4	Prostorové čidlo teploty, potenciometr, 0-I-II-III, Pt1000	975,19 Kč
RTF NITK P D4	Prostorové čidlo teploty, potenciometr, 0-I-II-III, Ni1000-5000	1 011,99 Kč
RTF Ni1000 P D4	Prostorové čidlo teploty, potenciometr, 0-I-II-III, Ni1000-6180	980,67 Kč
RTF NTC1.8K P D	Prostorové čidlo teploty, potenciometr, 0-I-II-III, NTC1.8kOhm	1 011,99 Kč
RTF Pt100 P W	Prostorové čidlo teploty, potenciometr, vyp., Pt100	931,71 Kč
RTF Pt1000 P W	Prostorové čidlo teploty, potenciometr, vyp., Pt1000	965,09 Kč
RTF NITK P W	Prostorové čidlo teploty, potenciometr, vyp., Ni1000-5000	1 010,11 Kč
RTF Ni1000 P W	Prostorové čidlo teploty, potenciometr, vyp., Ni1000-6180	974,33 Kč
RTF NTC1.8K P W	Prostorové čidlo teploty, potenciometr, vyp., NTC1.8kOhm	1 008,05 Kč

Regulátory

RTR-S010	Pokojevý regulátor topení a chlazení, 2x 0..10V	3 192,94 Kč
RTR-S011	Pokojevý regulátor topení a chlazení, 2x 0..10V	3 192,94 Kč
RTR-S012	Pokojevý regulátor topení a chlazení, 2x 0..10V, 2x LED	3 328,68 Kč
RTR-S013	Pokojevý regulátor topení a chlazení, 2x 0..10V, 2x LED	3 328,68 Kč
RTR-S014	Pokojevý regulátor topení a chlazení, 2x 0..10V, fancoil ručně	3 464,77 Kč
RTR-S015	Pokojevý regulátor topení a chlazení, 2x 0..10V, fancoil ručně	3 464,77 Kč

Moduly

Typ	Popis CZ	Cena
Moduly		

Moduly vstupů / výstupů

RCIO	Kombinovaný modul 30 IO - 8AI, 6AO, 8DI, 8DO, protokol Modbus, galvanické oddělení, montáž na DIN lištu, 217×115×40 mm	17 613,19 Kč
MLIO	Kombinovaný modul 7 IO - 4AI, 1AO, 2DO, protokol Modbus	6 668,58 Kč
RMIO	Kombinovaný modul 17 IO - 4AI, 2AO, 4DI, 7DO, protokol Modbus, montáž na DIN lištu, 90×105×58 mm, napájení 24 st/10...35 ss.	11 176,19 Kč
RXIO	Maxi kombinovaný modul 88 IO - 16 AI, 8 AO, 32 DI, 32 DO, Modbus / RS485, galvanické oddělení, 265×292×40 mm, napájení 24 V st/10...35 V ss.	27 297,66 Kč
R220	Modul 12 reléových výstupů, max. 8 A / 250 V AC nebo 8A / 24 V DC, protokol Modbus	5 371,40 Kč
R312	Modul 8 triakových výstupů, 24V AC, 0,4A, protokol Modbus	4 559,94 Kč
R313	Modul 8 triakových výstupů, 230V AC, 0,12A, protokol Modbus	4 559,94 Kč
R320	Modul 16 digitálních výstupů typu otevřený kolektor, protokol Modbus	4 401,91 Kč
R330	Modul 32 digitálních výstupů typu otevřený kolektor, protokol Modbus	5 030,86 Kč
R420	Modul 16 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V DC, společná zem, protokol Modbus	5 157,78 Kč
R430	Modul 32 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V DC, společná zem, protokol Modbus	5 689,78 Kč
R500	Modul 8 analogových vstupů, 0..10V, protokol Modbus	6 021,56 Kč
R560	Modul 8 analogových vstupů, s volitelným rozsahem (napětí, odpor, teplota, proudová smyčka) protokol Modbus	6 700,75 Kč
R610	Modul 8 analogových výstupů, 0-10V DC, protokol Modbus	6 589,86 Kč
R710	Modul 4 čítačových vstupů, protokol Modbus	3 857,12 Kč
R800	Modul 8 analogových vstupů (napětí, odpor, proud) / 8 analogových výstupů, 0-10V DC, protokol Modbus	10 647,70 Kč
MW240-B	Modul řízení světél a žaluzií, 2xDI, 2xDO, Modbus), 49×49×30 mm, napájení 24 st/10...35 ss.	2 082,07 Kč
MW241	Modul řízení světél LED, Modbus, 2DI, 2DO (SSR 230 V st.), 49×49×30 mm, Modbus, napájení 24 st/10...35 ss.	1 640,00 Kč
MW501	Modul 1 analogového vstupu, napětový, protokol Modbus	2 409,86 Kč

Převodníky

R005	Převodník Sauter EY2400 – RS232, galvanické oddělení, max. 20 podstanic, napájení 230 V st., montáž na DIN lištu, 98×105×61 mm	8 817,62 Kč
R012	Převodník RS232 – RS485, rychlost 1200...115200 bit/s, galvanické oddělení, napájení 24 V st/10...35 V ss, montáž na DIN lištu, 98×35×61 mm	4 621,54 Kč
R025	Převodník Ethernet - RS232, Modbus RTU/TCP router, napájení 24 V st / 10...35 ss, montáž na DIN lištu, 98x35x61 mm	9 569,32 Kč
R035	Převodník Ethernet – RS485, Modbus RTU/TCP router, napájení 24 V st / 10...35 ss, montáž na DIN lištu, 98x35x61 mm	9 569,32 Kč
M036	Převodník Ethernet PoE - RS485, Modbus RTU/IP router	5 863,14 Kč
R060	Převodník MPbus - Modbus RTU/TCP, až 8 pohonů, napájení 24 V st / 24 ss, montáž na DIN lištu, 98x70x61 mm	9 071,00 Kč
R065	Převodník DMX - Modbus RTU/TCP, až 2x 512 světelných zdrojů, napájení 24 V st / 24 ss, montáž na DIN lištu, 98x70x61 mm	9 071,00 Kč
R080	Převodník USB - RS485	2 618,94 Kč
R085	Převodník P-bus / RS485 do 32 zátěžových bodů, napájení 230 V st, montáž na DIN lištu, 98x105x61 mm	10 918,65 Kč
R086	Převodník P-bus / RS485 do 64 zátěžových bodů, napájení 230 V st, montáž na DIN lištu, 98x105x61 mm	12 617,31 Kč
R091	Převodník DALI/Modbus TCP, multimaster, až 64 předřadníků, napájení 24 V st / 24 ss, montáž na DIN lištu, 98x70x61 mm	7 702,56 Kč
R095	Převodník M-bus - RS232 - do 25 M-bus měřičů, napájení 20..24 V st / 14...24 V ss, montáž na DIN lištu, 98x70x61 mm	6 297,44 Kč
R096	Převodník M-bus - RS232 - do 60 M-bus měřičů, napájení 20..24 V st / 14...24 V ss, montáž na DIN lištu, 98x70x61 mm	7 740,61 Kč

Zobrazovací jednotky, terminály, rozšiřovací moduly

HT300	TPC-107W-N31YB, operátorský panel s kapacitním dotykovým displejem 7", 1024×600, ARM Cortex A53, 2 GB RAM, 2×Ethernet, Linux, 24 V ss, bez zdroje	13 347,65 Kč
HT310	TPC-110W-N31YB, operátorský panel s kapacitním dotykovým displejem 10.1", 1280×800, ARM Cortex A53, 2 GB RAM, 2×Ethernet, Linux, 24 V ss, bez zdroje	22 497,17 Kč
HT315	TPC-115W-N31YB, operátorský panel s kapacitním dotykovým displejem 15.6", 1920×1080, ARM Cortex A53, 2 GB RAM, 2×Ethernet, Linux, 24 V ss, bez zdroje	29 519,77 Kč
PWR010	Transformátor 230/24 V	1 620,32 Kč
PWR011	Transformátor 230/24 V, 2x triak	1 919,46 Kč
ME200	Reléový výkonový modul, 2x relé	1 421,39 Kč
ME210	Triakový zesilovač	1 221,34 Kč
ME220	Triakový zesilovač, 2 triaky	1 502,11 Kč

Procesní stanice		
Typ	Popis CZ	Cena
Procesní stanice a pokojová regulace		
mark - procesní stanice včetně runtime Domat IDE		
mark130.2	Domat PLC, procesor i.MX6 UL, OS Linux, LCD 4x20 znaků, 6 tlačítek, Ethernet, RS485, RS232, montáž do dveří rozvaděče, rozměry 172 x 117 x 40 mm, IP65	10 227,58 Kč
mark220LX	Domat PLC, procesor i.MX6 UL, OS Linux, LCD 3x16 znaků, 6 tlačítek, Ethernet, RS485	13 128,43 Kč
mark320LX	Domat PLC, procesor i.MX6 UL, OS Linux, LCD 3x16 znaků, 6 tlačítek, Ethernet, 2x RS232, 2x RS485	15 708,70 Kč
mark520	Domat PLC, procesor i.MX6 UL, OS Linux, RAM 512MB, flash 256MB, LCD 3x16 znaků, 6 tlačítek, Ethernet, 2x RS232, 2x RS485	16 776,38 Kč
markMX.3	Domat PLC, procesor i.MX6 UL, OS Linux, 2x Ethernet, 2x RS232, 2x RS485, 16AI, 8AO, 32DI, 32DO	20 943,00 Kč
markMXL	Domat PLC, procesor i.MX6 UL, OS Linux, RAM 512MB, flash 256MB, Ethernet, 2x RS232, 2x RS485, 16AI, 8AO, 32DI, 32DO	23 615,47 Kč
IMIO105.2	Domat PLC, procesor i.MX6 UL, OS Linux, 2x Ethernet, RS485, 4AI, 2AO, 4DI, 6DO	9 822,38 Kč
IMIO110.2	Domat PLC, procesor i.MX6 UL, OS Linux, LCD 3x16 znaků, 2x Ethernet, RS485, 4AI, 2AO, 4DI, 6DO	11 606,40 Kč
ICIO205.2	Domat PLC, procesor i.MX6 UL, OS Linux, 2x Ethernet, RS485, 8AI, 6AO, 8DI, 8DO	15 708,69 Kč
ICIO210	Domat PLC, LCD 3x16 znaků, 6 tlačítek, Ethernet, RS485, 8AI, 6AO, 8DI, 8DO	na dotaz
IPC - procesní stanice včetně OS a runtime SoftPLC IDE		
IPCB.1	IPC 00160, SSD 120GB, Windows 10 IoT, runtime SoftPLC pro moduly Domat	28 462,63 Kč
IPCT.1	IPC 08 118T, SSD 32GB, Windows 10 IoT, runtime SoftPLC pro moduly Domat	46 854,70 Kč
Software pro procesní stanice		
Domat runtime	Runtime Domat pro platformu Windows	5 292,00 Kč
Regulace jednotlivých místností - komunikativní		
UI010	Pokojeový ovladač, komunikativní, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, teplota, rel. vlhkost, Modbus / RS485 neoddělená	2 759,46 Kč
UI011	Pokojeový ovladač, komunikativní, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, teplota, rel. vlhkost, Modbus / RS485, galv. odd.	3 312,10 Kč
UI012	Pokojeový ovladač, komunikativní, 2DI, 1DO, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, teplota, rel. vlhkost, hodiny, Modbus / RS485	3 512,37 Kč
UI020	Pokojeový ovladač, komunikativní, 2DI, 2DO, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření teploty, rel. vlhkost, nastavování hodnot, hodiny, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485 galv.oddělená, 2xDI, 2xDO triak 24Vst	4 929,64 Kč
UI051	Pokojeový ovladač, komunikativní, displej 60 x 60 mm, měření teploty, rel. vhkosti, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485 galv. oddělená	3 521,24 Kč
UI052	Pokojeový ovladač, komunikativní, 2DI, 1DO, displej 60 x 60 mm, měření teploty, rel. vlhkosti, nastavování hodnot, hodiny, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485	3 738,13 Kč
UI055	Pokojeový ovladač, komunikativní, 2DI, 2DO, displej 60 x 60 mm, měření teploty a rel. vlhkosti, nastavování hodnot, hodiny, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485 galv.oddělená	5 273,07 Kč
UI071	Pokojeový ovladač, komunikativní, měření teploty, rel. vlhkost, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485 galv. Oddělená, bez displeje a otočného ovladače	3 028,04 Kč
UI072	Pokojeový ovladač, komunikativní, 2DI, 1DO, měření teploty, rel. vlhkosti, nastavování hodnot, hodiny, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485	3 619,58 Kč
UI075	Pokojeový ovladač, komunikativní, 2DI, 2DO, měření teploty, rel. vlhkosti, hodiny, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485 galv.oddělená	5 154,53 Kč
UI300	Pokojeový ovladač, komunikativní, 1DI, 1DO, 1AI Pt1000, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, teplota, rel. vlhkost, Modbus / RS485	4 835,38 Kč
UI300/DK	Komunikativní čidlo, 1DI, 1DO, 1AI Pt1000, teplota, rel. vlhkost, Modbus / RS485	4 835,38 Kč
UI309	Pokojeový ovladač, komunikativní, 1DI, 1DO, 1AI Pt1000, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, teplota, rel. vlhkost, CO2, Modbus / RS485	6 553,44 Kč
UI309/DK	Komunikativní čidlo, 1DI, 1DO, 1AI Pt1000, teplota, rel. vlhkost, CO2, Modbus / RS485	6 553,44 Kč
UI310	Pokojeový ovladač, komunikativní, 1DI, 1DO, 1AI Pt1000, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, PIR, teplota, rel. vlhkost, Modbus / RS485	5 720,98 Kč
UI310/DK	Komunikativní čidlo, 1DI, 1DO, 1AI Pt1000, PIR, teplota, rel. vlhkost, Modbus / RS485	5 720,98 Kč
UI319	Pokojeový ovladač, komunikativní, 1DI, 1DO, 1AI Pt1000, displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, PIR, teplota, rel. vlhkost, CO2, Modbus / RS485	7 439,04 Kč
UI319/DK	Komunikativní čidlo, 1DI, 1DO, 1AI Pt1000, PIR, teplota, rel. vlhkost, CO2, Modbus / RS485	7 419,91 Kč
UI900	Pokojeový ovladač, komunikativní, měření teploty, rH a CO2, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485 galv. oddělena	5 738,96 Kč
UI901	Pokojeový ovladač, komunikativní, 2DI, 2DO, Displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření CO2, rH a teploty, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485 galv. oddělena	7 538,41 Kč
UI903	Pokojeový ovladač, komunikativní, 2DI, 2DO, Displej 60 x 60 mm, měření CO2, teploty a rH, indikace stavů, komunikace Modbus / RS485 galv. oddělena	6 057,50 Kč
UI905	Pokojeový ovladač, komunikativní, měření teploty, rH a CO2, Displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485 galv. oddělena	5 738,96 Kč
UI907	Pokojeový ovladač, komunikativní, 2DI, 2DO, měření CO2, rH a teploty, komunikace Modbus / RS485 galv. oddělena	7 344,64 Kč
UI416	Solární integrátor, 1AI (0...10V), 1DO SSR, Modbus RS485	10 330,97 Kč
UX011	Pokojeový ovladač, RS485, t, Displej 60 x 60 mm, 5x tlačítko, čidlo teploty, nastavování hodnot, indikace a přepínání stavů, 1xDI, 3xDO, komunikaceModbus / RS485 galv. oddělená	4 158,52 Kč
UX015	Pokojeový ovladač, RS485, t, Displej 60 x 60 mm, 5x tlačítko, čidlo teploty, nastavování hodnot, indikace a přepínání stavů, hodiny, 1xDI, 3xDO, komunikaceModbus / RS485 galv. oddělená	4 558,61 Kč
UX041	Pokojeový ovladač, RS485, teplota, rH, Displej 60 x 60 mm, 5x tlačítko, čidlo teploty a rel. vlhkosti, nastavování hodnot, indikace a přepínání stavů, 1xDI, 3xDO, komunikace Modbus / RS485 galv. oddělená	5 678,88 Kč
UB100	Komunikativní regulátor topení a chlazení, BACnet MS/TP, 2xDI, 1xDO - do vyprodání zásob / available until they sell out	4 174,67 Kč
UB200	Komunikativní regulátor topení a chlazení, BACnet MS/TP, 2xDI, 2xDO - do vyprodání zásob / available until they sell out	5 121,08 Kč
UC905	Komunikativní pokojový ovladač s čidlem CO2, teploty a rH, k regulátoru fancoilu FCR015, LCD displej, otočný knoflík s tlačítkem, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus, gal. oddělena	5 726,80 Kč
UX905	Komunikativní pokojový ovladač s čidlem CO2, teploty a rH, k regulátoru fancoilu FCR015, LCD displej, 5x tlačítko, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus, gal. oddělena	5 726,80 Kč
UC102	Regulátor radiátorů, komunikativní, Displej 60 x 60 mm, otoč. knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastav. hodnot, hodiny, přepínání a indikace stavů, 2x DI, 1 x DO triak 24 V st pro term. ventil topení, kom. Modbus / RS485	3 410,07 Kč
UC120	Regulátor radiátorů, komunikativní, Displej 60 x 60 mm, otoč. knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastav. hodnot, hodiny, přepínání a indikace stavů, 1xDI, 1 x AO 0-10V pro term. ventil topení, kom. Modbus / RS485	4 566,88 Kč
UC200	Regulátor radiátorů a chlazení, komunikativní, Displej 60 x 60 mm, otoč. knoflík s tlačítkem, měření teploty a rH, nastav. hodnot, hodiny, přepínání a indikace stavů, 2 x DI (přítomnost, okno), 2 x DO triak 24 V st pro term. ventily (topení, chlazení), kom. Modbus / RS485	4 786,06 Kč
UC220	Regulátor radiátorů a chlazení, komunikativní, Displej 60 x 60 mm, otoč. knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastav. hodnot, hodiny, přepínání a indikace stavů, 2 x DI (přítomnost, okno), 2 x AO 0-10 pro term. ventily (topení, chlazení), kom. Modbus / RS485	6 271,59 Kč
US100	Regulátor radiátorů, komunikativní, Displej 60 x 60 mm, 5x tlačítko, měření teploty, nastav. hodnot, hodiny, přepínání a indikace stavů, 1xDI, 3xDO triak 24 V st pro term. ventil topení, kom. Modbus / RS486	4 003,42 Kč
UC300	Regulátor podlahového topení 1xDO SSR, 1XAI pro podlahové čidlo	4 386,13 Kč
EPC102	Regulátor radiátorů s externím čidlem teploty, 1xDO, 1xDI	2 942,16 Kč
FCR010	Regulátor fancoilu, komunikativní 2 x DI (přítomnost, okno), 5 x DO, kom. 1x Modbus slave / RS485 pro nadřazený systém, 1x Modbus master / RS485 pro ovladač UC010	2 916,58 Kč
FCR011	Regulátor fancoilu, komunikativní 2 x DI (přítomnost, okno), 5 x DO, kom. 1x Modbus slave / RS485 pro nadřazený systém, 1x Modbus master / RS485 pro ovladač UC010, napájení 230Vst	2 916,58 Kč

FCR013	Regulátor fancoilu, komunikativní, 2 x DI (přítomnost, okno), 3 x AO 0-10V, 2x DO SSR 0,4A, kom. 1x Modbus slave / RS485 pro nadřazený systém, 1x Modbus master / RS485 pro ovladač UC013	3 045,44 Kč
FCR015	Regulátor VAV, komunikativní, 2 x DI (přítomnost, okno), 3 x AO 0-10V, 2x DO SSR 0,4A, kom. 1x Modbus slave / RS485 pro nadřazený systém, 1x Modbus master / RS485 pro ovladač UC905	3 045,44 Kč
UC010	Pokojevý ovladač k FCR010, měření teploty, otočný knoflík, LCD displej 60 x 60 mm	2 032,86 Kč
UC011	Pokojevý ovladač k FCR010, měření teploty, otočný knoflík, LCD displej 60 x 60 mm, gal.od.	2 485,83 Kč
UC013	Pokojevý ovladač k FCR013, otočný knoflík, LCD displej 60 x 60 mm, měření teploty, přepínání a indikace stavů, Modbus, RS485	2 032,86 Kč
BL	Podsvícení displeje a otočného knoflíku pokojových jednotek Uxxxx, modrá barva, kompatibilní ovladače najdete v přehledovém katalogu Domat	221,40 Kč

Procesní stanice (bez OS a runtime)

iPC 08 118T	PC, LCD 8" 800x600, Intel Celeron N2930 1,83 GHz, 4GB DDR3L RAM na desce, 2x COM, 2x USB 3.0, 2x GbE LAN, hliníkové tělo, 9~36VDC	40 593,28 Kč
iPC 10 118T	PC, LCD 10" 1280x800, Intel Celeron N2930 1,83 GHz, 4GB DDR3L RAM na desce, 2x COM, 2x USB 3.0, 2x GbE LAN, hliníkové tělo, 9~36VDC	43 607,60 Kč
iPC 12 118T	PC, LCD 12" 800x600, Intel Celeron N2930 1,83 GHz, 4GB DDR3L RAM na desce, 2x COM, 2x USB 3.0, 2x GbE LAN, hliníkové tělo, 9~36VDC	47 464,88 Kč
iPC 15 118T	PC, LCD 15" 1024x768, Intel Celeron N2930 1,83 GHz, 4GB DDR3L RAM na desce, 2x COM, 2x USB 3.0, 2x GbE LAN, hliníkové tělo, 9~36VDC	50 269,28 Kč
iPC 18 118T	PC, LCD 18.5" 1280x1024, Intel Celeron N2930 1,83 GHz, 4GB DDR3 RAM na desce, 2x COM, 2x USB 3.0, 2x GbE LAN, hliníkové tělo, 9~36VDC	73 824,60 Kč
iPC 21 118T	PC, LCD 21" 1920x1080, Intel Celeron N2930 1,83 GHz, 2GB DDR3 RAM na desce, 2x COM, 2x USB 3.0, 2x GbE LAN, hliníkové tělo, 9~36VDC	75 157,92 Kč
iPC 00160	PC, Intel Celeron N2930 1,83 GHz, 4 GB DDR3 RAM, 3x COM, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x LAN, 1x VGA, 1x Audio Out, 9-36VDC	26 430,05 Kč

Příslušenství procesních stanic

Win10 IoT	Windows 10 IoT - Build OS Windows 10 IoT pro stanice IPC.... Dodává se na kartě SD 16GB.	3 344,06 Kč
WinE	Windows Embedded - Build OS Windows Embedded pro stanice IPC.... Dodává se na kartě SD 16GB.	5 758,48 Kč
SSD 120GB	2,5" SSD disk 120GB (pro iPC 10 118T a větší)	1 192,72 Kč
SSD 32GB	1,8" SSD 32GB (pro iPC 08 118T)	1 932,20 Kč
markPLC kit	Rámeček pro markPLC, pro montáž markPLC s displejem do dveří rozvaděče	943,64 Kč
RS232L	L adaptér k usnadnění připojení konektoru RS232 při použití markPLC kit	184,50 Kč

Příslušenství procesních stanic-komunikační protokoly

IEC 60870-5-104	Komunikační protokol pro energetiku	5 080,00 Kč
------------------------	-------------------------------------	-------------

Grafické centrály

Typ	Popis CZ	Cena
Grafická centrála		

Grafické centrály

PCD1	PC v konfiguraci pro Domat Merbon SCADA, LCD monitor, klávesnice, myš, OS	37 156,25 Kč
-------------	---	--------------

Runtime Merbon SCADA/DB *

Merbon SCADA 5 000	Merbon SCADA pro 5 000 datových bodů, podporované protokoly Modbus TCP, SSCP a SoftPLC link	18 265,50 Kč
Merbon SCADA 50 000	Merbon SCADA pro 50 000 datových bodů, podporované protokoly Modbus TCP, SSCP a SoftPLC link	37 822,50 Kč
Merbon SCADA unlimited	Merbon SCADA pro neomezený počet datových bodů, podporované protokoly Modbus TCP, SSCP a SoftPLC link	86 115,38 Kč
Merbon DB 40 000	Výkonná databáze pro ukládání technologických dat do binárních souborů, API, až 40 000 datových řad	61 106,40 Kč
Merbon DB +10 000	Dalších 10 000 záznamů	9 630,90 Kč