


REKAPITULACE DODÁVEK UČEBEN

Stavba: SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE – projekt Odborné učebny GASTF

Místo: Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace


Zadavatel: Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace

Uchazeč:



Náklady z rozpočtů dodávek

Učebna V4 - La hospoda
Učebna V5B



10

Datum:

Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE – projekt Odborné učebny GASTRO

Učebna V4 La hospoda


Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace


materiály vyzvorkovat a odsouhlasit architektonickým dozorem


výběr předmětů odsouhlasit architektonickým dozorem


cena dodávky je vždy v šedém poli kompletní, včetně příslušenství v popisu jednotlivé dodávky

nábytek


A	modul skříně		2	ks	
	dvířka profilovaná	v:600			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH
		š:600			
		h:700			
		typ: otevíravé			
		kování: závěs 110° naložený s integrovaným tlumením	4	ks	
		tlumič: k zavrtání do hrany 10mm, pr. 8 mm RAL 9006 šedá	2	ks	
		materiál: laminovaná dřevotřísková deska šedá			
		tl. 18 mm + profil 6mm			
		hrana: ABS, 1 mm			
		úchytka: rozteč vrtání 128 mm Nerezový vzhled kartáčovaný			
			2	ks	


B	modul skříně		2	ks	
	dvířka profilovaná	v:1200			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH
		š:600			
		h:700			
		typ: otevíravé			
		kování: závěs 110° naložený s integrovaným tlumením	4	ks	
		tlumič: k zavrtání do hrany 10mm, pr. 8 mm RAL 9006 šedá	2	ks	
		materiál: laminovaná dřevotřísková deska šedá			
		tl. 18 mm + profil 6mm			
		hrana: ABS, 1 mm			
		úchytka: rozteč vrtání 128 mm Nerezový vzhled kartáčovaný			
			2	ks	

C	modul skříně		2	ks	
	dvířka profilovaná	v: 740 š: 600 h: 700			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH
		typ: otevíravé			
		kování: závěs 110° naložený s integrovaným tlumením	4	ks	
		tlumič: k zavrtání do hrany 10mm, pr. 8 mm RAL 9006 šedá	2	ks	
		materiál: laminovaná dřevotřísková deska šedá			
		tl. 18 mm + profil 6mm			
		hrana: ABS, 1 mm			
		úchytka: rozteč vrtání 128 mm Nerezový vzhled kartáčovaný	2	ks	


D	modul skříně		3	ks	
	dvířka profilovaná	v: 740 š: cca 555 h: 700			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH
		typ: otevíravé			
		kování: závěs 110° naložený s integrovaným tlumením	6	ks	
		tlumič: k zavrtání do hrany 10mm, pr. 8 mm RAL 9006 šedá	3	ks	
		materiál: laminovaná dřevotřísková deska šedá			
		tl. 18 mm + profil 6 mm			
		hrana: ABS, 1mm			
		úchytka: rozteč vrtání 128 mm Nerezový vzhled kartáčovaný	3	ks	

E	záklop nad myčkou		1	ks	
	hladký + boční záklop	v: cca 145 š: cca 560			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH
		typ: pevná část			
		materiál: laminovaná dřevotřísková deska šedá			
		tl. 18 mm			
		hrana: ABS, 1mm			

K	modul skříně		1	ks	
	dvířka profilovaná	v: 740 š: 415 h: 500 typ: otevíravé kování: závěs 110° naložený s integrovaným tlumením tlumič: k zavrtání do hrany 10mm, pr. 8 mm RAL 9006 šedá materiál: laminovaná dřevotřísková deska šedá tl. 18 mm + profil 6 mm hrana: ABS, 1 mm úchytka: rozteč vrtání 128 mm Nerezový vzhled kartáčovaný			bez DPH za jednotku jedm. cena celkem bez DPH
			2	ks	
			1	ks	
			1	ks	


L1P	modul skříně		1	ks	
	dvířka profilovaná Přesah boku skříně do dveřního ostění	v: 1200 š: cca 713 h: 450 typ: otevíravé kování: závěs 110° naložený s integrovaným tlumením tlumič: k zavrtání do hrany 10mm, pr. 8 mm RAL 9006 šedá materiál: laminovaná dřevotřísková deska šedá tl. 18 mm + profil 6 mm hrana: ABS, 1 mm úchytka: rozteč vrtání 128 mm Nerezový vzhled kartáčovaný			bez DPH za jednotku jedm. cena celkem bez DPH
			2	ks	
			1	ks	
			1	ks	


L2V	modul skříně, dvířka profilovaná, VÝPLET		1	ks	
(výplet)	dvířka s výpetem 	v: 1200			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH
		š: cca 713			
		h: 450			
		typ: otevíravé			
		kování: závěs 110° naložený s integrovaným tlumením	2	ks	
		tlumič: k zavrtání do hrany 10mm, pr. 8 mm RAL 9006 šedá	1	ks	
		materiál: laminovaná dřevotřísková deska šedá			
		tl. 18 mm			
		hrana: ABS, 1 mm			
		materiál: výplet: laminovaná dřevotřísková deska šedá			
		tl. 6 mm			
		hrana: ABS, 1 mm			
		úchytka: rozteč vrtání 128 mm Nerezový vzhled kartáčovaný	1	ks	


L3	modul skříně		1	ks	
	dvířka profilovaná 	v: 1200			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH
		š: cca 713			
		h: 450			
		typ: otevíravé			
		kování: závěs 110° naložený s integrovaným tlumením	2	ks	
		tlumič: k zavrtání do hrany 10mm, pr. 8 mm RAL 9006 šedá	1	ks	
		materiál: laminovaná dřevotřísková deska šedá			
		tl. 18 mm + profil 6 mm			
		hrana: ABS, 1 mm			
		úchytka: rozteč vrtání 128 mm Nerezový vzhled kartáčovaný	1	ks	


L4P	modul skříně		1	ks	
	dvířka profilovaná Přesah boku skříně do dveřního ostění	v: 1200 š: cca 470 h: 450 typ: otevíravé kování: závěs 110° naložený s integrovaným tlumením tlumič: k zavrtání do hrany 10mm, pr. 8 mm RAL 9006 šedá materiál: laminovaná dřevotřísková deska šedá tl. 18 mm + profil 6 mm hrana: ABS, 1 mm úchytka: rozteč vrtání 128 mm Nerezový vzhled kartáčovaný	2	ks	bez DPH za jednotku jedm. cena celkem bez DPH
			1	ks	
			1	ks	


M1	modul skříně		2	ks	
	dvířka profilovaná	v: 740 š: cca 713 h: 450 typ: otevíravé kování: závěs 110° naložený s integrovaným tlumením tlumič: k zavrtání do hrany 10mm, pr. 8 mm RAL 9006 šedá materiál: laminovaná dřevotřísková deska šedá tl. 18 mm + profil 6 mm hrana: ABS, 1 mm úchytka: rozteč vrtání 128 mm Nerezový vzhled kartáčovaný	4	ks	bez DPH za jednotku jedm. cena celkem bez DPH
			2	ks	
			2	ks	


M2P	modul skříně		1	KS	
	dvířka profilovaná Přesah boku skříně do dveřního ostění	v: 740 š: cca 713 h: 450 typ: otevíravé kování: závěs 110° naložený s integrovaným tlumením tlumič: k zavrtání do hrany 10mm, pr. 8 mm RAL 9006 šedá materiál: laminovaná dřevotřísková deska šedá tl. 18 mm + profil 6 mm hrana: ABS, 1 mm úchytka: rozteč vrtání 128 mm Nerezový vzhled kartáčovaný			bez DPH za jednotku
			2	ks	jedn.
			1	ks	cena celkem bez DPH
			1	ks	

M3P	modul skříně		1	ks	
	dvířka profilovaná Přesah boku skříně do dveřního ostění	v: 740 š: cca 470 h: 450 typ: otevíravé kování: závěs 110° naložený s integrovaným tlumením tlumič: k zavrtání do hrany 10mm, pr. 8 mm RAL 9006 šedá materiál: laminovaná dřevotřísková deska šedá tl. 18 mm + profil 6 mm hrana: ABS, 1 mm úchytka: rozteč vrtání 128 mm Nerezový vzhled kartáčovaný			bez DPH za jednotku
			2	ks	jedn.
			1	ks	cena celkem bez DPH
			1	ks	

N1	modul skříně		2	ks	
	dvířka profilovaná	v: 600 š: cca 713 h: 450			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH
		typ: otevíravé			
		kování: závěs 110° naložený s integrovaným tlumením	4	ks	
		tlumič: k zavrtání do hrany 10mm, pr. 8 mm RAL 9006 šedá	2	ks	
		materiál: laminovaná dřevotřísková deska šedá			
		tl. 18 mm + profil 6 mm			
		hrana: ABS, 1 mm			
		úchytka: rozteč vrtání 128 mm Nerezový vzhled kartáčovaný	2	ks	

N2P	modul skříně		1	ks	
	dvířka profilovaná	v: 600			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH
	Přesah boku skříně	š: cca 713			
	do dveřního ostění	h: 450			
		typ: otevíravé			
		kování: závěs 110° naložený s integrovaným tlumením	2	ks	
		tlumič: k zavrtání do hrany 10mm, pr. 8 mm RAL 9006 šedá	1	ks	
		materiál: laminovaná dřevotřísková deska šedá			
		tl. 18 mm + profil 6 mm			
		hrana: ABS, 1 mm			
		úchytka: rozteč vrtání 128 mm Nerezový vzhled kartáčovaný	1	ks	

N3	modul skříně		2	ks	
	dvířka profilovaná	v: 600 š: cca 700 h: 450			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH
		typ: otevíravé			
		kování: závěs 110° naložený s integrovaným tlumením	4	ks	
		tlumič: k zavrtání do hrany 10mm, pr. 8 mm RAL 9006 šedá	2	ks	
		materiál: laminovaná dřevotřísková deska šedá			
		tl. 18 mm + profil 6 mm			
		hrana: ABS, 1 mm			
		úchytka: rozteč vrtání 128 mm Nerezový vzhled kartáčovaný	2	ks	
					

N4P	modul skříně		1	ks	
	dvířka profilovaná	v: 600			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH
	Přesah boku skříně	š: 430			
	do dveřního ostění	h: 450			
		typ: otevíravé			
		kování: závěs 110° naložený s integrovaným tlumením	2	ks	
		tlumič: k zavrtání do hrany 10mm, pr. 8 mm RAL 9006 šedá	1	ks	
		materiál: laminovaná dřevotřísková deska šedá			
		tl. 18 mm + profil 6 mm			
		hrana: ABS, 1 mm			
		úchytka: rozteč vrtání 128 mm Nerezový vzhled kartáčovaný	1	ks	
					

S1	podsohl skříně		1	ks	
		v: 100 š: cca 1200			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH
		typ: pevný díl			
		materiál: laminovaná dřevotřísková deska šedá			
		tl. 18 mm			
		hrana: ABS, 1 mm			

SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE – projekt Odborné učebny GASTRO

S2	podsohl skříně		1	ks	
		v: 100 š: cca 1670			bez DPH za jedn. cena celkem bez jednotku DPH
		typ: pevný díl			
		materiál: laminovaná dřevotřísková deska šedá			
		tl. 18 mm			
		hrana: ABS, 1 mm			
S3	podsohl skříně		1	ks	
		v: 100 š: cca 830			bez DPH za jedn. cena celkem bez jednotku DPH
		typ: pevný díl			
		materiál: laminovaná dřevotřísková deska šedá			
		tl. 18 mm			
		hrana: ABS, 1 mm			
S4	podsohl skříně		1	ks	
		v: 100 š: cca 470			bez DPH za jedn. cena celkem bez jednotku DPH
		typ: pevný díl			
		materiál: laminovaná dřevotřísková deska šedá			
		tl. 18 mm			
		hrana: ABS, 1 mm			
S5	podsohl skříně		1	ks	
		v: 100 š: cca 2120			
		typ: pevný díl			
		materiál: laminovaná dřevotřísková deska šedá			
		tl. 18 mm			
		hrana: ABS, 1 mm			


policové části


F1	otevřený policový díl		1	ks	
		v:600 š: cca 3150 h: 480 materiál: rámy: laminovaná dřevotřísková deska ořech přírodní  tl. 38 mm hrana: ABS, 1mm materiál: zadní deska: laminovaná dřevotřísková deska šedá  tl. 18 mm hrana: ABS, 1 mm			bez DPH za jednotku jedm. cena celkem bez DPH
F2	otevřený policový díl		1	ks	
		v:600 š: cca 830 h: cca 500 materiál: rámy: laminovaná dřevotřísková deska ořech přírodní  tl. 38 mm hrana: ABS, 1 mm materiál: zadní deska: laminovaná dřevotřísková deska šedá  tl. 18 mm hrana: ABS, 1 mm			bez DPH za jednotku jedm. cena celkem bez DPH

desky pracovní


G1	deska		1	ks	
	pracovní	v: 38 š: cca 2250 h: 700			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH
		materiál: laminovaná dřevotřísková deska ořech přírodní 			
		tl. 38mm			
		hrana: ABS, 1 mm			
G2	deska		1	ks	
	pracovní (+1x výřez na dřež)	v: 38 š: cca 1350 h: 490			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH
		materiál: laminovaná dřevotřísková deska ořech přírodní 			
		tl. 38 mm			
		hrana: ABS, 1 mm			
G3	deska		1	ks	
	pracovní	v: 38 š: cca 710 h: 700			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH
		materiál: laminovaná dřevotřísková deska ořech přírodní 			
		tl. 38 mm			
		hrana: ABS, 1 mm			
H1	horní deskový záklop		1	ks	
		v: 38 š: cca 1385 h: 750			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH
		materiál: laminovaná dřevotřísková deska ořech přírodní 			
		tl. 38 mm			
		hrana: ABS, 1 mm			

kryty radiátorů

KR1	kryt radiátoru s výpletem		1	ks	
(výplet)	 	v: cca740			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH
		š: cca 1830			
		typ: díl s možností sejmutí pro přístup k odvzdušňovacímu a uzavíracímu ventilu			
		kování: zavěšení na konzoli minim. 150 N,			
		funkce: možnost sejmutí dílu			
		materiál: laminovaná dřevotřísková deska šedá			
		tl. 18 mm			
		hrana: ABS, 1 mm			
		materiál: výplet: laminovaná dřevotřísková deska šedá			
		tl. 4-8mm			
		hrana: ABS, 1 mm			

KR2	kryt radiátoru		1	ks		
(výplet)	 	v: cca740			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH	
		š: cca 1350				
		typ: díl s možností sejmutí pro přístup k odvzdušňovacímu a uzavíracímu ventilu				
		kování: zavěšení na konzoli minim. 150 N,				
		funkce: možnost sejmutí dílu	4	ks		
		materiál: laminovaná dřevotřísková deska šedá				
		tl. 18 mm				
		hrana: ABS, 1 mm				
		materiál: výplet: laminovaná dřevotřísková deska šedá				
		tl. 4mm				
		hrana: ABS, 1 mm				

SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE – projekt Odborné učebny GASTRO

KR2	kryt radiátoru		1	ks	
(výplet)	 	v: cca740			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH
		š: cca 1810			
		typ: díl s možností sejmutí pro přístup k odvzdušňovacímu a uzavíracímu ventilu			
		kování: zavěšení na konzoli minim. 150 N,	4	ks	
		funkce: možnost sejmutí dílu			
		materiál: laminovaná dřevotřísková deska šedá			
		tl. 18 mm			
		hrana: ABS, 1 mm			
		materiál: výplet: laminovaná dřevotřísková deska šedá			
		tl. 4mm			
		hrana: ABS, 1 mm			

soklování

SK	sokly dřevěné		9,3	bm	
		v: 50			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH
		materiál: laminovaná dřevotřísková deska hedvábně šedá			
		tl. 18 mm			
		hrana: ABS, 1 mm			

stoly

ST	stůl		12	ks	
		v: 740-750 š: 800 h: 800 Stavěcí šroub M10, průměr 30mm, výška 40mm, protáček, černý materiál: deska: laminovaná dřevotřísková deska hedvábně šedá tl. 38mm hrana: ABS, 1 mm materiál: nohy: laminovaná dřevotřísková deska šedá hrana: ABS, 1 mm nohy: výrobek 55x55mm, z desky U750_ST9, ABS 1 mm, dolní stavěcí deska hrana: ABS, 1 mm tl. výrobek 54x54mm	4	ks	bez DPH za jednotku jedm. cena celkem bez DPH

židle

ZD	židle		12	ks	
	 	v: 870 - 940 š: 420 - 450 h: 390 - 510 barval: matná šedá hedvábně šedá viz deska stolu materiál: dřevěná kostra - masiv sedák: pevný nosnost: minimálně 120 kg výška sedu: 440-480			bez DPH za jednotku jedm. cena celkem bez DPH

okenní stínění

roleť 1	textilní "Římská"		1	ks	
		v: cca 2100 š: cca 1830 kotvení: stropní barevnost: barva natural, přibližná barva RAL v rozsahu 1001- 1024, odsouhlasit architektonickým dozorem  Úroveň zatemnění: Střední zatemnění Ovládání: mechanické (provázek, řetízek) Materiál: Polybavlna Složení látky: 60-80% polyester, 20-40% bavlna Gramáž: minimálně 200 g/m2 Tloušťka: minimální 0,30 mm			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH

roleť 2	textilní "Římská"		1	ks	
		v: cca 2100 š: cca 1350 kotvení: stropní barevnost: barva natural, přibližná barva RAL v rozsahu 1001- 1024, odsouhlasit architektonickým dozorem  Úroveň zatemnění: Střední zatemnění Ovládání: mechanické (provázek, řetízek) Materiál: Polybavlna Složení látky: 60-80% polyester, 20-40% bavlna Gramáž: minimálně 200 g/m2 Tloušťka: minimální 0,30 mm			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH

roleta 3	textilní "Římská"		1	ks	
		v: cca 2100 š: cca 1810 kotvení: stropní barevnost: barva natural, přibližná barva RAL v rozsahu 1001- 1024, odsouhlasit architektonickým dozorem  Úroveň zatemnění: Střední zatemnění Ovládání: mechanické (provázek, řetízek) Materiál: Polybavlna Složení látky: 60-80% polyester, 20-40% bavlna Gramáž: minimálně 200 g/m2 Tloušťka: minimální 0,30 mm			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH

dřez + příslušenství

bat.dřez.	baterie dřezová s vytahovací sprškou chrom		1	ks	
		výška výtoku nad dřezem: 180-210 mm úhel otočení: 360 ° v: 370-390 mm materiál: chromové provedení provedení: páková umístění: stojánková funkce 1: automatické zasunutí sprchové hlavice zpět do výpusti funkce 2: setření usazenin vodního kamene pomocí prstu příslušenství: rohové ventily s filtrem			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH
			2	ks	

dřez	dřez kuchyňský		1	ks	
		š: 450-460 h: 430-440 v: 140-150			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH

SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE – projekt Odborné učebny GASTRO



materiál: nerez		
Barva/struktura: chrom		
typ: jednoduchý		
montáž: na pracovní desku		
příslušenství 1: Ventil 6/4" s přepadem	1	ks
příslušenství 2: Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí	1	ks

osvětlení

LED	led pásek + profil s difuzorem 5,6 bm + zdroj		1	pol			
		druh: Přisazený hliníkový profil s mléčným difuzorem provedení: p. páska Světelný zdroj: LED Výkon LED na jeden metr: 15 -20 W/m Světelný tok na metr: 1200-1600 W/m Druh napětí: DC Jmenovité napětí: 24V Úhel vyzařování: 100 -140 ° Krytí (IP): IP20 Barva světla: bílá Teplota chromatičnosti Tc: 3800 -4200 K Index barevného podání Ra: 85-100			bez DPH za jednotku	jedn.	cena celkem bez DPH

HLAVNÍ	svítidlo závěsné		1	sest.	
	pozor: spojené do čtverce 	druh: svítidlo závěsné provedení: Sestava 4ks rohy + 4ks svítidla celkem 2300mm čtverec včetně závěsů Světelný zdroj: LED Druh optiky: MICROPRISMA PROTI OSLNĚNÍ Světelný tok na metr: 4200-4800 lm/m Barva svítidla: bílá Materiálsvítidla: hliník Příkon svítidla: 35-50W Zapojení svítidla: předřadník nestmívatelný Krytí (IP): min IP20 Barva světla: bílá Teplota chromatičnosti Tc:3800 -4200 K Index barevného podání Ra: 75-90			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH

NÁSTĚNNÉ	svítidlo nástěnné		2	ks	
		druh: svítidlo nástěnné provedení: 561x80x93, vyzařování nahoru i dolů Světelný zdroj: LED Druh optiky: MICROPRISMA PROTI OSLNĚNÍ Světelný tok na metr: 4200-4800 lm/m Barva svítidla: bílá Materiál svítidla: hliník Příkon svítidla: 35-50W Zapojení svítidla: předřadník nestmívatelný Krytí (IP): min IP20 Barva světla: bílá Teplota chromatičnosti Tc:3800 -4200 K Index barevného podání Ra: 75-90			bez DPH za jedn. cena celkem bez DPH

příslušenství

bar	mobilní bar skládací		1	ks	
		š: 950-1050 h: 370-390 v: 870-900 materiál: polyester, hliník, lisované dřevo Minimální nosnost: 25 kg Hmotnost balení: maximálně 7 kg provedení: v přenosné tašce, boční a čelní krytí			bez DPH za jedn. cena celkem bez DPH jednotku

SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE – projekt Odborné učebny GASTRO

Učebna V4 La hospoda

Střední škola stavování a služeb Karlovy Vary

MONTÁŽE, DOPRAVA, LIKVIDACE ODPADU

MONT	montáž a sestavení vodoinstalací		1	pol	
		montáž dřezu a dřezové baterie, napojení na odpadní systém, připojení na vodovodní řád			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH

SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE – projekt Odborné učebny GASTRO

Učebna V4 La hospoda

Střední škola stavování a služeb Karlovy Vary

CELKOVÁ CENA

	cena celkem bez DPH
	21,00 Kč % DPH
	cena celkem včetně 21% DPH

SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE – projekt Odborné učebny GASTRO

učebna V5B


Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace



materiály vyvzorkovat a odsouhlasit architektonickým dozorem

výběr předmětů odsouhlasit architektonickým dozorem


cena dodávky je vždy v šedém poli kompletní, včetně příslušenství v popisu jednotlivé dodávky


nábytek

A	modul skříně		4	ks			
 	dvířka hladká	v: 760			bez DPH za jednotku	jedm.	cena celkem bez DPH
		š: 775					
		h: 350					
		typ: otvíravé					
		kování: závěs 110° naložený s integrovaným tlumením	8	ks			
		tlumič: k zavrtání do hrany 10mm, pr. 8 mm RAL 9006 šedá	4	ks			
		materiál: laminovaná dřevotřísková deska kamenná šedá					
		tl. 18mm					
		hrana: ABS, 1 mm					
madlo: bez madla, otvírání Tip - On							


B	modul skříně, dvířka hladká			2	ks			
	dvířka hladká	v: 760				bez DPH za jednotku	jedm.	cena celkem bez DPH
	š: 405							
	h: 350							
	typ: otvíravé							
	kování: závěs 110° naložený s integrovaným tlumením		4	ks				
	tlumič: k zavrtání do hrany 10mm, pr. 8 mm RAL 9006 šedá		2	ks				
	materiál: laminovaná dřevotřísková deska kamenná šedá							
	tl. 18mm							
hrana: ABS, 1 mm								
madlo: bez madla, otvírání Tip - On								

SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE – projekt Odborné učebny GASTRO

C	modul skříně		5	ks	
	dvířka hladká	 v: 760 š: 530 h: 350 typ: otvíravé kování: závěs 110° naložený s integrovaným tlumením tlumič: k zavrtání do hrany 10mm, pr. 8 mm RAL 9006 šedá materiál: laminovaná dřevotřísková deska kamenná šedá tl. 18mm hrana: ABS, 1 mm madlo: bez madla, otvírání Tip - On			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH
			10	ks	
			5	ks	

D1	modul skříně		1	ks	
	dvířka hladká	 v: 760 š: 350 h: 350 typ: otvíravé kování: závěs 110° naložený s integrovaným tlumením tlumič: k zavrtání do hrany 10mm, pr. 8 mm RAL 9006 šedá materiál: laminovaná dřevotřísková deska kamenná šedá tl. 18mm hrana: ABS, 1 mm madlo: bez madla, otvírání Tip - On			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH
			2	ks	
			1	ks	

SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE – projekt Odborné učebny GASTRO


E2	modul skříně		1	ks	
	dvířka hladká	 v: 1160 š: 350 h: 350 typ: otvíravé kování: závěs 110° naložený s integrovaným tlumením tlumič: k zavrtání do hrany 10mm, pr. 8 mm RAL 9006 šedá materiál: laminovaná dřevotřísková deska kamenná šedá tl. 18mm hrana: ABS, 1 mm madlo: bez madla, otvírání Tip - On			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH
			2	ks	
			1	ks	


H1P	zaslepení rohu, hladké		1	ks	
		v: 760 š: 350 h: 600 typ: pevné materiál: laminovaná dřevotřísková deska kamenná šedá tl. 18mm hrana: ABS, 1 mm			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH

H2P	zaslepení rohu, hladké		1	ks	
		v: 1160 š: 350 h: 600 typ: pevné materiál: laminovaná dřevotřísková deska kamenná šedá tl. 18mm hrana: ABS, 1 mm			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH


SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE – projekt Odborné učebny GASTRO


H3P	zaslepení rohu, hladké		1	ks	
		v: 650 š: 350 h: 600 typ: pevné materiál: laminovaná dřevotřísková deska kamenná šedá tl. 18mm hrana: ABS, 1 mm			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH


K1V	modul skříně		1	ks	
	dvířka hladká	v: 760 š: 250 h: 600 typ: otvíravé kování: závěs 110° naložený s integrovaným tlumením tlumič: k zavrtání do hrany 10mm, pr. 8 mm RAL 9006 šedá materiál: laminovaná dřevotřísková deska kamenná šedá tl. 18mm hrana: ABS, 1 mm madlo: bez madla, otvírání Tip - On			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH
			2	ks	
			1	ks	


K2V	modul skříně		1	ks	
	dvířka hladká	v: 1160 š: 250 h: 600 typ: otvíravé materiál: laminovaná dřevotřísková deska kamenná šedá kování: závěs 110° naložený s integrovaným tlumením tlumič: k zavrtání do hrany 10mm, pr. 8 mm RAL 9006 šedá tl. 18mm hrana: ABS, 1 mm madlo: bez madla, otvírání Tip - On			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH
			2	ks	
			1	ks	

SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE – projekt Odborné učebny GASTRO


N1	modul skříně		2	ks	
	dvířka hladká	  v: 1160 š: 450 h: 600 typ: otvíravé kování: závěs 110° naložený s integrovaným tlumením tlumič: k zavrtání do hrany 10mm, pr. 8 mm RAL 9006 šedá materiál: laminovaná dřevotřísková deska kamenná šedá tl. 18mm hrana: ABS, 1 mm madlo: bez madla, otvírání Tip - On			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH
			4	ks	
			2	ks	


N2	modul skříně		2	ks	
	dvířka hladká	  v: 650 š: 450 h: 600 typ: otvíravé kování: závěs 110° naložený s integrovaným tlumením tlumič: k zavrtání do hrany 10mm, pr. 8 mm RAL 9006 šedá materiál: laminovaná dřevotřísková deska kamenná šedá tl. 18mm hrana: ABS, 1 mm madlo: bez madla, otvírání Tip - On			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH
			4	ks	
			2	ks	


Pocket	pocket systém pro modul N1+N2		1	ks	
	 levá instalace	v: 1810 š: 900 h: 600 typ: pocket (folding) materiál: laminovaná dřevotřísková deska kamenná šedá tl. 18mm hrana: ABS, 1 mm skládání: vlevo			bez DPH za jednotku jdn. cena celkem bez DPH


O1	modul skříně		6	ks	
	dvířka hladká	v: 760 š: 600 h: 600 typ: otvíravé kování: závěs 110° naložený s integrovaným tlumením tlumič: k zavrtání do hrany 10mm, pr. 8 mm RAL 9006 šedá materiál: laminovaná dřevotřísková deska kamenná šedá tl. 18mm hrana: ABS, 1 mm madlo: bez madla, otvírání Tip - On			bez DPH za jednotku jdn. cena celkem bez DPH
	 		12	ks	
			6	ks	

SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE – projekt Odborné učebny GASTRO


O2	modul skříně		6	ks	
	dvířka hladká	v: 650 š: 600 h:600			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH
	 	typ: otvíravé			
		kování: závěs 110° naložený s integrovaným tlumením	12	ks	
		tlumič: k zavrtání do hrany 10mm, pr. 8 mm RAL 9006 šedá	6	ks	
		materiál: laminovaná dřevotřísková deska kamenná šedá			
		tl. 18mm			
		hrana: ABS, 1 mm			
		madlo: bez madla, otvírání Tip - On			

P1	modul skříně		3	ks	bez DPH za jedn. cena celkem bez jednotku DPH		
	dvířka hladká	v: 1160 š: 600 h:600	6	ks			
	typ:	otvíravé				3	ks
	kování:	závěs 110° naložený s integrovaným tlumením					
	tlumič:	k zavrtání do hrany 10mm, pr. 8 mm RAL 9006 šedá					
	materiál:	laminovaná dřevotřísková deska kamenná šedá					
	tl.	18mm					
	hrana:	ABS, 1 mm					
	madlo:	bez madla, otvírání Tip - On					

Pocket	pocket systém pro modul O1-O2-P1 3 díly		1	ks	
		v: 2570 š: 1800 h: 600 typ: pocket (folding) materiál: laminovaná dřevotřísková deska kamenná šedá tl. 18mm hrana: ABS, 1 mm skládání: 1x vlevo + 2x vpravo			bez DPH za jednotku jdn. cena celkem bez DPH

R1	modul skříně		4	ks	
	dvířka hladká 	v: 760 š: 400 h: 700 typ: otvíravé kování: závěs 110° naložený s integrovaným tlumením tlumič: k zavrtání do hrany 10mm, pr. 8 mm RAL 9006 šedá materiál: laminovaná dřevotřísková deska kamenná šedá tl. 18mm hrana: ABS, 1 mm madlo: bez madla, otvírání Tip - On	 8 4	 ks ks	bez DPH za jednotku jdn. cena celkem bez DPH

SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE – projekt Odborné učebny GASTRO

R2	modul skříně		6	ks	
	dvířka hladká 	v: 760 š: 600 h: 700 typ: otvíravé kování: závěs 110° naložený s integrovaným tlumením tlumič: k zavrtání do hrany 10mm, pr. 8 mm RAL 9006 šedá materiál: laminovaná dřevotřísková deska kamenná šedá tl. 18mm hrana: ABS, 1 mm madlo: bez madla, otvírání Tip - On	12 6	ks ks	bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH

soklování

S1	podsokl skříňe		1	ks	
		v: 100			bez DPH za jednotku
		š: 810			
		typ: pevný díl			
		materiál: laminovaná dřevotřísková deska kamenná šedá			
		tl. 18mm			
		hrana: ABS, 1 mm			cena celkem bez DPH

S2	podsokl skříňe		1	ks	
		v: 100			bez DPH za jednotku
		š: 3000			
		typ: pevný díl			
		materiál: laminovaná dřevotřísková deska kamenná šedá			
		tl. 18mm			
		hrana: ABS, 1 mm			cena celkem bez DPH

S3	podsokl skříňe		1	ks	
		v: 100			bez DPH za jednotku
		š: 250			
		typ: pevný díl			
		materiál: laminovaná dřevotřísková deska kamenná šedá			
		tl. 18mm			
		hrana: ABS, 1 mm			cena celkem bez DPH

S4	podsokl skříňe		1	ks	
		v: 100			bez DPH za jednotku
		š: 3600			
		typ: pevný díl			
		materiál: laminovaná dřevotřísková deska kamenná šedá			
		tl. 18mm			
		hrana: ABS, 1 mm			cena celkem bez DPH

SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE – projekt Odborné učebny GASTRO

S5	podskl skříně		1	ks	
		v: 100			bez DPH za jednotku
		š: 5200			
		typ: pevný díl			
		materiál: laminovaná dřevotřísková deska kamenná šedá			
		tl. 18mm			
		hrana: ABS, 1 mm			jedn. cena celkem bez DPH

S6	podskl skříně		1	ks	
		v: 100			bez DPH za jednotku
		š: 1200			
		typ: pevný díl			
		materiál: laminovaná dřevotřísková deska kamenná šedá			
		tl. 18mm			
		hrana: ABS, 1 mm			jedn. cena celkem bez DPH

S7	podskl skříně		1	ks	
		v: 100			bez DPH za jednotku
		š: 500			
		typ: pevný díl			
		materiál: laminovaná dřevotřísková deska kamenná šedá			
		tl. 18mm			
		hrana: ABS, 1 mm			jedn. cena celkem bez DPH

S8	podskl skříně		2	ks	
		v: 100			bez DPH za jednotku
		š: 800			
		typ: pevný díl			
		materiál: laminovaná dřevotřísková deska kamenná šedá			
		tl. 18mm			
		hrana: ABS, 1 mm			jedn. cena celkem bez DPH

SX	podsohl sklříně ostatní		1	ks	
		v: 100			bez DPH za jedn. cena celkem bez DPH
		ř: 15400			
		typ: pevný díl			
		materiál: laminovaná dřevotřisková deska kamenná ředá			
		tl. 18mm			

regálový systém

R1	regálový systém		1	ks	
	kov + deskovina	v: 1160 š: 3100 h: 350 materiál: kovový rám + stojiny = černá matná RAL 9005 tl. 15mm materiál: desky: laminovaná dřevotřísková deska kamenná šedá hrana: ABS, 1 mm tl. 8mm			bez DPH za jednotku jdn. cena celkem bez DPH
					
R2	regálový systém		1	ks	
	kov + deskovina	v: 1160 š: 3000 h: 350 materiál: kovový rám + stojiny = černá matná RAL 9005 tl. 15mm materiál: desky: laminovaná dřevotřísková deska kamenná šedá hrana: ABS, 1 mm tl. 8mm			bez DPH za jednotku jdn. cena celkem bez DPH
					

screenové rolety

SCR1	screenová roleta pro R1 regálový systém		1	ks	
	spodní část uzamykací	v: 1160			bez DPH za jednotku
		š: 3100			
		materiál: PVC, PES			
		gramáž: 0,30-0,50 kg /m2			
		odrazivost: 3-10 %			
		propustnost: 70 -80 %			
		ohnivzdornost: B1, M1			
		barva: tmavě šedá-antracite			cena celkem bez DPH

SCR1	screenová roleta pro R2 regálový systém		1	ks	
	spodní část uzamykací	v: 1160			bez DPH za jednotku
		š: 3000			
		materiál: PVC, PES			
		gramáž: 0,30-0,50 kg /m2			
		odrazivost: 3-10 %			
		propustnost: 70 -80 %			
		ohnivzdornost: B1, M1			
		barva: tmavě šedá-antracite			cena celkem bez DPH

desky pracovní

T1	deska umyvadlová		1	ks	
	s 1x výřezem	š: 810 h: 350 materiál: laminovaná dřevotřísková deska přír. hnědá tl. 38mm hrana: ABS, 1 mm			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH
T2	deska		1	ks	
	pracovní (+2x výřez, dřez+varná deska)	š: 5200 h: 700 materiál: laminovaná dřevotřísková deska přír. hnědá tl. 38mm hrana: ABS, 1 mm			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH
T3	deska		1	ks	
	pracovní	š: 1200 h: 400 materiál: laminovaná dřevotřísková deska přír. hnědá tl. 38mm hrana: ABS, 1 mm			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH
T4	deska		2	ks	
	pracovní	š: 500 h: 400 materiál: laminovaná dřevotřísková deska přír. hnědá tl. 38mm hrana: ABS, 1 mm			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH

SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE – projekt Odborné učebny GASTRO

T5VK	deska výklopná		2	ks	
	pracovní	š: 700			bez DPH za jednotku
		h: 400			
		materiál: laminovaná dřevotřísková deska přír. hnědá			
		tl. 38mm			
		hrana: ABS, 1 mm			
		kování: výklopné s tlumením			cena celkem bez DPH

školní lavice

SL1	školní jednolavice		7	ks	
		v: 750 š: 700 h: 500 materiál 1: laminovaná dřevotřísková deska přír. hnědá tl. 18mm hrana: ABS, 1 mm materiál 2: ocelové profily ošetřené práškovou barvou barva: barva matná RAL 4003 příslušenství: dřevěná odkládací deska mat. přís.: laminovaná dřevotřísková deska přír. hnědá			bez DPH za jednotku jdn. cena celkem bez DPH
SL2	školní dvojlavice		12	ks	
		v: 750 š: 1300 h: 500 materiál 1: laminovaná dřevotřísková deska přír. hnědá tl. 18mm hrana: ABS, 1 mm materiál 2: ocelové profily ošetřené práškovou barvou barva: barva matná RAL 4003 příslušenství: dřevěná odkládací deska mat. přís.: laminovaná dřevotřísková deska přír. hnědá			bez DPH za jednotku jdn. cena celkem bez DPH


školní židle

SZ	školní židle		31	ks	
		v: 800 š: 450 h: 480 materiál 1: laminovaná dřevotřísková deska přír. hnědá tl. 18mm hrana: ABS, 1 mm materiál 2: ocelové profily ošetřené práškovou barvou barva: barva matná RAL 4003 příslušenství: dřevěná odkládací deska mat. přís.: laminovaná dřevotřísková deska přír. hnědá			bez DPH za jedn. cena celkem bez DPH

tapety

TAP1	tapeta mix coffe & drinks		1	ks	
		v: 2470 š: 3100 materiál: Vlies, gramáž 160-250 g/m2 Povrch: Matný, hladký Příslušenství: Lepidlo			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH
			1	pol	
TAP2	tapeta cocktails		1	ks	
		v: 2470 š: 3300 materiál: Vlies, gramáž 160-250 g/m2 Povrch: Matný, hladký Příslušenství: Lepidlo			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH
			1	pol	
TAP3	tapeta coffe		1	ks	
		v: 1140 š: 1800 materiál: Vlies, gramáž 160-250 g/m2 Povrch: Matný, hladký Příslušenství: Lepidlo			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH
			1	pol	

parapety

PARAP	parapet okenní		2	ks	
		š: 2050-2070			bez DPH za jednotku
		hl: 920			
		materiál: laminovaná dřevotřísková deska Alpská Bílá			jedm. cena celkem bez DPH
		tl. 18mm			
		hrana: ABS 2mm bílá			
		přesah stěny: 10-15 mm			

osvětlení

OSV	osvětlení kolejnicovým systémem		5	ks	
	 	Kolejnice: 4000 - 4500 mm (spojky) Barva: Černá Materiál: Plast; Kov Skladba: 4ks svítidel v řadě (5 řad) Svítidlo: Bodové svítidlo do lištového systému Max. příkon zdroje: Průměr: 90-150 mm Délka: 250-350 mm Hmotnost: max 2,2 kg / ks Stupeň krytí (IP): min IP20 Napětí: 230 V Patice: E27 pozn.: bodové svítidlo včetně světelného zdroje Barva světla: Teplá bílá Parametry: 3800 -4200K, 980-1300 lm, úhel 40-50 °	40	ks	bez DPH za jednotku jedm. cena celkem bez DPH

dřez + příslušenství

bat.dřez.	baterie dřežová s vytahovací sprškou chrom		1	ks	
		výška výtoku nad dřežem: 300-320 mm úhel otočení: 360 ° v: 340-370 mm materiál: chromové provedení provedení: páková umístění: stojánková funkce 1: automatické zasunutí sprchové hlavice zpět do výpusti funkce 2: setření usazenin vodního kamene pomocí prstu příslušenství: rohové ventily s filtrem			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH
			2	ks	

dřez	dřez kuchyňský		1	ks	
		š: 450-500 h: 450-500 v: 140-180 materiál: granit Barva/struktura: černá typ: jednodřez montáž: na pracovní desku příslušenství 1: Ventil 6/4" s přepadem příslušenství 2: Sifon 6/4" s odbočkou na myčku nádobí			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH
			1	ks	
			1	ks	

umývátko + příslušenství

umyv.	Umývátko otvor pro baterii vlevo		1	ks	
		š: 450 h: 250 v: 150-160 materiál: keramika, bílá příslušenství: umyvadlový sifon kovový ks příslušenství: umyv. výpust klik-klak, keramická, bílá ks			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH
bat.um.	baterie umyvadlová bez výpusti		1	ks	
		výška baterie v zavřeném stavu: 120-125mm výška výtoku baterie nad umyvadlem: 70-75 mm osa výtoku baterie: 85-90 mm materiál: chromové provedení příslušenství: rohové ventily s filtrem ks			bez DPH za jednotku jedn. cena celkem bez DPH

SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE – projekt Odborné učebny GASTRO

učebna V5B

Střední škola stavování a služeb Karlovy Vary

CELKOVÁ CENA

cena celkem bez DPH			
21,00 Kč	% DPH		
cena celkem včetně 21% DPH			