



Kupní smlouva (návrh pro Vř)

1. Prodávající:

KOBIT, spol. s r.o., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 / provoz Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín
IČ: 44792247 DIČ: CZ44792247
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: xx
Zastoupená: jednatelem Ing. Petrem Nožičkou
Zapsána u MS v Praze, oddíl C, vložka 5528

2. Kupující:

Technické služby Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor
IČO: 62502565 DIČ: CZ62502565
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: xx
Zastoupená: jednatelem společnosti panem Ing. Ondřejem Semerákem.
Zapsána v rejstříku Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 4797

I. Předmět plnění

Předmětem plnění této smlouvy je prodej a koupě - Nosič výměnných nástaveb 4x4 a sypací nástavba.
Podrobná specifikace je v samostatné příloze, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

II. Kupní cena

Cena za kompletní dodávku je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná celková, včetně dopravy do sídla kupujícího ve výši 5 695 000 Kč bez DPH, 1 195 950 Kč DPH tj. **6 890 950 Kč vč. DPH**.

III. Platební podmínky

Cena bude uhrazena na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu - faktury. Doba splatnosti faktur se sjednává na 21 dní. Oprávnění k fakturaci vzniká převzetím vozidla a potřebné dokumentace.

IV. Smluvní jistota

V případě nedodržení termínu dodání se zavazuje prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny vč. DPH za každý den prodlení.

V. Dodací lhůta

Univerzální komunální nosič včetně nástaveb bude doručen do sídla kupujícího do 10 ti měsíců od podpisu smlouvy,

VI. Záruční lhůta

Záruční lhůta se poskytuje na dobu **24 měsíců**. Prodávající zajistí záruční opravy ve vlastním servisu tak, jak jsou vedeny v záruční knize, prodávající se zavazuje provést záruční opravy bezplatně, včetně dopravy do místa opravy a zpět.

Pozáruční servis bude poskytnut do **24 hodin** od nahlášení za běžnou ceníkovou cenu, včetně dopravy do místa opravy a zpět.

VII. Ochrana informací

1.1. Veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické či technické povahy, které nejsou běžně dostupné, a se kterými bude prodávající seznámen při poskytování zboží, jsou obchodním tajemstvím a prodávající se zavazuje, že jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní ani sám nezneužije tyto skutečnosti.

1.2. Předmětem těchto ujednání je závazek smluvních stran zachovávat mlčenlivost o všech údajích, obchodního, právního, finančního, technického apod. charakteru, týkajících se smluvních stran, se kterými byli účastníci této smlouvy seznámeni v rámci vzájemné spolupráce, nebo které získali nebo měli z titulu vzájemné spolupráce k



- dispozici, včetně informací, které se týkají minulých, současných nebo budoucích výzkumných, vývojových nebo podnikatelských aktivit, produktů, know-how, služeb a technických poznatků u druhé strany a které nejsou veřejnosti běžně dostupné.
- 1.3. Dále je předmětem této smlouvy závazek smluvních stran zachovávat mlčenlivost o všech údajích o smluvních stranách či třetích osobách, majících charakter osobních údajů dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Smluvní strany jsou si vzájemně rovněž povinny na žádost druhé smluvní strany prokázat způsob, jakým je dodržování povinností stanovených zákonem zajištěno.
 - 1.4. Veškeré výše uvedené informace budou smluvními stranami považovány za důvěrné. Dále jsou za důvěrné považovány takové skutečnosti, které by neoprávněným nakládáním mohly způsobit újmu zájmům smluvních stran nebo by mohly být pro tyto zájmy nevhodné.
 - 1.5. Obě smluvní strany se zavazují, že budou s důvěrnými informacemi nakládat jako s vlastním obchodním tajemstvím.
 - 1.6. Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se druhé smluvní strany, a to i po ukončení plnění předmětu této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let. Na údaje prohlášené za důvěrné se časově omezení nevztahuje a smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost i po době výše uvedené. Za porušení tohoto závazku má druhá strana právo na náhradu škody.
 - 1.7. Výjimku ze závazku představují případy, uvedené v obecně závazných právních předpisech nebo případy, kdy je smluvní strana písemně ke sdělení informací druhou smluvní stranou zmocněna nade vší pochybnost.
 - 1.8. Smluvní strany jsou povinny vytvářet podmínky pro zabezpečení ochrany informací důvěrného charakteru a jejich ochranu zajistit.
 - 1.9. Smluvní strany jsou oprávněny využívat důvěrné informace pouze a výhradně pro účely spolupráce vyplývající ze smlouvy mezi nimi uzavřené.
 - 1.10. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit, že povinnosti vyplývající z této smlouvy budou dodržovány všemi pracovníky a spolupracujícími třetími osobami smluvních stran, pokud tyto osoby získají nebo jsou jim k dispozici informace důvěrného charakteru. Spolupracující třetí osoby budou příslušnou smluvní stranou smluvně zavázány k dodržování mlčenlivosti o důvěrných informacích ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako jsou stanoveny touto Smlouvou. Porušení povinností stanovené touto smlouvou třetí osobou spolupracující se smluvní stranou nebo jejím zaměstnancem je považováno za porušení této smlouvy smluvní stranou.
 - 1.11. Na základě výše uvedeného se smluvní strany zavazují:
 - a) Neposkytnout důvěrné informace získané v písemné, elektronické, vizuální či ústní formě třetí straně bez předchozího výslovného písemného souhlasu té strany, které se informace bezprostředně týká.
 - b) Důvěrné informace nezneužít, nepoužít v rozporu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany ve prospěch svůj nebo třetích osob a přijmout dostatečná opatření, aby se předešlo nepovolanému užívání důvěrných informací třetí stranou bez předchozího výslovného písemného souhlasu příslušné smluvní strany.
 - c) Poskytovat důvěrné informace výhradně pracovníkům, kteří se podílejí přímo na spolupráci a kteří jsou náležitě poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost a užívat její výsledky pouze k účelům, které jsou v souladu s účelem spolupráce, a vedou přímo ke splnění jejich cílů.
 - d) Pokud mají informace, zpřístupněné některou ze smluvních stran charakter údajů chráněných zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, dodržovat povinnosti tímto zákonem stanovené. Každá ze smluvních stran je rovněž povinna prokázat druhé straně na její žádost, zda zákonem stanovené povinnosti dodržuje, a jakým způsobem je jejich dodržování zajištěno.
 - 1.12. Důvěrné informace, které budou v souladu s ustanoveními této smlouvy zpřístupněny druhé ze smluvních stran „hmotnou formou“ (písemnou, elektronickou apod.), včetně jejich kopií, budou vráceny druhé straně nebo zničeny, jakmile bude ukončena spolupráce nebo strana, která tyto důvěrné informace zpřístupnila, o to požádá.

VI. Vyšší moc

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, epidemie apod.

Pokud se splnění termínu dodání dle této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k době plnění.



VII. Závěrečná ustanovení

Prodávající prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že správci registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu kupující, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny ostatní skutečnosti v tomto dodatku neupravené se řídí příslušnými ustanoveními nového občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. Smluvní strany se výslovně dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními nového občanského zákoníku.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý je posuzován jako originál. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis této smlouvy.

Tato smlouva byla uzavřena podle svobodné vůle obou smluvních stran a nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění této smlouvy v celém jejím rozsahu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci své vlastnoruční podpisy.

V dne

V Táboře dne

za prodávajícího:

za kupujícího:

.....
Ing. Petr Nožička

jednatel společnosti KOBIT, spol. s r.o.

.....
Ing. Ondřej Semerák

jednatel společnosti TST s.r.o.

Nedílnou součástí smlouvy je : Příloha č. 1 ZD - TECHNICKÁ SPECIFIKACE



4. Popis technického požadavku/Parametr	Vymezení parametru	Splnění parametru
Nosič výměnných nástaveb 4x4: SCANIA P 420 B4x4HA (výrobce a typ)		
Pohon	4x4	4x4
Připojitelný pohon přední nápravy	ANO	ANO
Schválený jako nosič výměnných nástaveb	ANO	ANO
Celková legislativní hmotnost nosiče	min. 18 t	18 tun
Celková technická hmotnost nosiče	min. 22 t	22 tun
Připustné technické zatížení přední nápravy	min. 9 t	9 tun
Zadní náprava se vzduchovým odpružením	ANO	ANO
Připustné technické zatížení zadní nápravy	min. 13 t	13 tun
Výška vozidla včetně osvětlení majáků	max. 3 250 mm.	max. 3 250 mm
Možnost zapnutí uzávěr všech nápravových a mezinápravových diferenciálů	ANO	ANO
Motor naftový o geometrickém objemu min 12 l emisní třída EURO 6	ANO	ANO
Možnost použití paliva HVO	ANO	ANO
Výkon motoru	min. 400 PS	420 PS
Krouticí moment	Min 1800 Nm.	2 300 Nm
Sání vzduchu s účinnou ochranou proti vniknutí sněhu při zimní údržbě (např. vytažené za kabinou nahoru)	Popište provedení	Sání vzduchu za přední maskou. Manuální přepnutí sání pro zimní provoz – sání z motorového prostoru.
Ošetření podvozku a příslušenství antikorozně proti působení soli a inertního materiálu voskovým nástřikem	uvedte způsob ochrany	Nástřik voskovým přípravkem DINITROL
Nezávislý vývod z motoru u spojky pro pohon hydrauliky s možností odběru výkonu min 500 Nm	Uvedte hodnotu	Max 1000 Nm
Převodovka s min 14-ti převodovými stupni mechanická nebo automatická s možností ručního řazení	Popište provedení	14-ti st automatická převodovka s možností ručního řazení vybavená plazivým převodem a rychloběhem.
Zařízení, které umožňuje při rozjezdu nebo manévrování ve stísněných prostorech a u finišeru citlivou práci s vozidlem (např. použitím spojkového pedálu)	Popište provedení	Automatické ovládání spojky s možností použití pedálu spojky v případě potřeby.
Přední upínací deska pro radlici dle ČSN EN 15 432-1	ANO	ANO
Zásuvka pro připojení osvětlení radlice	ANO	ANO
Přídavné sdružené světlometry pro provoz s radlicí	ANO	ANO
Alternátor min	Min 100 A	100 A
Automatický závěs 40 mm pro tažení přívěsu včetně vzduchových a eklektických přípojek	ANO	ANO
Blatníky plastové s lapači nečistot	ANO	ANO
Kabina min 3 místná	ANO	ANO
Snímatelné potahy sedadel	ANO	ANO
Silová pohonná hydraulika, čerpadlo s proměnným geometrickým objemem	ANO	ANO
Výkon čerpadla min 85 l /min při 1000 RPM, tlak min 180 bar	Uvedte hodnotu	90 l/min; 200 bar



min 3 samostatné okruhy pro ovládání radlice	ANO	ANO
Ovládání hydraulického systému panelem z kabiny řidiče	ANO	ANO
Couvací kamera	ANO	ANO
Sypací nástavba: SYKO 5H Inert (výrobce a typ)		
Nástavba továrně nová – rok výroby 2025 nebo novější	ANO	ANO
Sypací nástavba pro posyp inertními materiály	ANO	ANO
Pohon nástavby zajištěn od hydraulického okruhu podvozku	ANO	ANO
Velikost zásobníku s přihlédnutím na užitečné zatížení podvozku	min. 5 m ³	5 m ³
Vynášení posypového materiálu dvěma šneky	Průměr 290 mm	290 mm
Korba s dvojitým pláštěm pro možnost vyhřívání meziprostoru	ANO	ANO
Vnitřní stěny korby (zásobníku) v nerez provedení (vyrobena z nerezové oceli)	ANO	ANO
Vyhřívání meziprostoru zajištěno teplovzdušným topením	výkon min. 7kW	8,2 kW
Pro zajištění maximální trakce při zimní údržbě bude nástavby vybavena rozmetadlem umístěným mezi nápravami	ANO	ANO
Nástavba vybavena zadním výškově stavitelným rozmetadlem	ANO	ANO
Zadní rozmetadlo snadno demontovatelné	ANO	ANO
Jištění bezpečnostní pojistkou, která při vyklopení šachty zastaví rozmetadlo	ANO	ANO
Zadní uzavírací zařízení pro výdej teplé obalované směsi (výměnné za zadní rozmetadlo)	ANO	ANO
Ovládání nástavby: Sypač – z kabiny vozidla Výdej balené směsi – ze zadní části nástavby	ANO	ANO
Nástavba vybavena snímačem otáček pro automatickou zpětnovazební regulaci	ANO	ANO
Ovládací panel sypače vybavený rozhraním pro datové přenosy (např. RS 232)– propojitelný se systémem GPS – archivace údajů (ujeté km, vysypané množství, spotřeba solanky)	ANO	ANO
Regulace dávkování materiálu	min. 20–300 g/m ²	Sůl: 10–50 g/m ² Inert: 50–300 g/m ²
Schopnost pracovat v rozmezí jízdních rychlostí cca 5–60 km / hod.	ANO	ANO
Možnost plynulého nastavení šířky posypu ovládané z kabiny vozidla	rozsahu min. 2–8 m	2–10 m
Možnost změny symetrie posypového obrazce z ovládacího panelu v kabině vozidla	ANO	ANO
Grafický ovládací panel v českém jazyce	ANO	ANO
U rozmetadel umístěny čidla pro indikaci posypu se signalizací v kabině	ANO	ANO
LED pracovní osvětlení obou rozmetadel, pracovního prostoru a násypky	ANO	ANO
Výstražné LED osvětlení oranžové barvy – světelná min. pětiprvková alej s jedním majákem	ANO	ANO
Odklápěcí plachtová termo střecha nad zásobníkem s ovládáním ze země	ANO	ANO
Účinná ochrana proti korozi	ANO	ANO
Na boku nástavby umístěna plastová uzamykatelná bedna na nářadí	ANO	ANO
Na boku nástavby na obou stranách otevřená schránka na nářadí	ANO	ANO
Nástavba vybavena nádrží na vodu o objemu min. 300 l s uzavíracím kohoutem	ANO	ANO
Barevné provedení – oranžová (RAL 2011)	ANO	ANO
Nástavba sypače bude osazena na automobilovém podvozku 4x4, který je vybaven nosičem pracovních nástaveb jako další výměnná nástavba na nosič nástaveb	ANO	ANO
Uchycení nástavby – rychlovýměnný systém nosiče výměnných nástaveb 4x4	ANO	ANO



řešena jako výměnná nástavba s odstavením na nohy (4 ks odstavných nohou – součástí dodávky)	ANO	ANO
--	-----	-----

ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci. Dále, kde je požadováno, vyplní účastník jím nabízenou HODNOTU. Neuvedení hodnot představuje neurčitou nabídku a tato může být vyřazena.

Uchazeč podpisem krycího listu stvrzuje, že je schopen dodržet všechny podmínky této zakázky a že jim porozuměl. (v případě zkreslení jakýchkoliv uvedených technických parametrů může být z výběrového řízení vyloučen bez nároku na odvolání, neboť by se jednalo o podvod).

V Jičíně

Ing. Petr Nožička, jednatel společnosti
elektronicky podepsáno