

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Interní č. objednávky: **OP25-0209**

DODAVATEL:

TechnoBank, s.r.o.
Dolina 69/15
165 00 Praha 6

Potvrzený termín:

Obchodník: XXXXXXXXXX
Telefon: 777 765 556
Zakázka: ZA25-0207
Nabídka: NA25-0356
Vystaveno dne: 21.05.2025
Způsob dodání: doprava k zákazníkovi
Druh platby: převodním příkazem

ODBĚRATEL:

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
paní Martina Schwarzová
Na Slovance 1999/2
182 00 Praha - Libeň
Česká republika

tel.: 702 235 010

IČO: 68378271
Vaše objednávka: 7725430325
Ze dne: 28.05.2025
Požadovaný termín dodání

KONEČNÝ PŘÍJEMCE

Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
pan Oleksandr Gatsa, Ph.D
Pod Vodárenskou věží 2
182 00 Praha 8

Dobrý den, děkuji za Vaši objednávku. Termín dodání: po zaplánování do systému upřesním. Milan Dvořák

pozn.: Prosím ještě o upořádnění místa dodání. Dle požadavku pan Gatsy to má jít na adresu: Ústav informatiky AV ČR, v.v.i., Pod Vodárenskou věží 2

POZ.	OBJ.Č.	NÁZEV	MNOŽSTVÍ	potvrzená CENA	CELKEM bez DPH	DPH
001	DSU 92 1 K09	1). Dílenské skříně UNI DSU 92 1 K09 Dílenská skříně se čtrnácti zásuvkami a třemi policemi. Uzamykání skříně je řešeno cylindrickým zámkem EURO-LOCKS s otočnou rukojetí a tříbodovým uzamykacím systémem. Na dveřích EUROPERFO systém otvorů velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm je určen pro instalaci držáků náradí. Navrchu: 2x police přestavitelné po 25 mm s nosností 80 kg. 1x úložný prostor - nad zásuvkami s nosností 80 kg. Vespodu: Zásuvky umístěné ve dvou sloupcích. 4x zásuvka 2U (v 85 mm), 6x zásuvka 3U (129 mm), 4x zásuvka 4U (174 mm). Zásuvky jsou vedeny teleskopickými výsuvy s nosností 40 Kg. Zásuvky jsou osazeny hliníkovými komfortními madly s drážkou umožňující vložení popisu obsahu zásuvky. Perforace na bočních stranách zásuvky a v jejím dně umožňuje použití kovových dělicích příček v příčném směru. Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 351x381 mm Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dveří a zásuvek modrá - RAL 5012 Vnější rozměry (v x š x h): 1950 x 920 x				

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

500 mm
Hmotnost: 137 kg

002	DSP 92 1_1x2_1x3_4x4	2). Dílenská skříň PROFI DSP 92 1_1x2_1x3_4x4 Dílenská skříň se šesti zásuvkami a dvěmi policemi. Uzamykání skříně je řešeno cylindrickým zámkem EURO-LOCKS s otočnou rukojetí a tříbodovým uzamykacím systémem. Na dveřích EUROPERFO systém otvorů velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm je určen pro instalaci držáků nářadí. Navrchu: 2x police přestavitelné po 25 mm s nosností 100 kg. 1x úložný prostor - nad zásuvkami s nosností 100 kg. Vespodu: 1x zásuvka 2U (v 85 mm), 1x zásuvka 3U (129 mm), 4x zásuvka 4U (174 mm) Zásuvky jsou vedeny ložiskovými výsuvy s nosností 90 Kg. Zásuvky jsou osazeny hliníkovými komfortními madly s drážkou umožňující vložení popisu obsahu zásuvky. Perforace na bočních stranách zásuvky a v jejím dně umožňuje použití kovových dělicích příček v příčném a podélném směru. Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 757x451 mm Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dveří a zásuvek modrá - RAL 5012 Vnější rozměry (v x š x h): 1950 x 920 x 600 mm	■ ■ ■ ■ ■
003	DSU 92 1 K07	3). Dílenské skříň UNI DSU 92 1 K07 Dílenská skříň se sedmi zásuvkami a dvěmi policemi. Uzamykání skříně je řešeno cylindrickým zámkem EURO-LOCKS s otočnou rukojetí a tříbodovým uzamykacím systémem. Na dveřích EUROPERFO systém otvorů velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm je určen pro instalaci držáků nářadí. Navrchu: 2x police přestavitelné po 25 mm s nosností 80 kg. 1x úložný prostor - nad zásuvkami. Vespodu: 2x zásuvka 2U (v 85 mm), 3x zásuvka 3U (129 mm), 2x zásuvka 4U (174 mm) Zásuvky jsou vedeny teleskopickými výsuvy s nosností 40 Kg. Zásuvky jsou osazeny hliníkovými komfortními madly s drážkou umožňující vložení popisu obsahu zásuvky. Perforace na bočních stranách zásuvky a v jejím dně umožňuje použití kovových dělicích příček v příčném směru. Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 781x381 mm Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva	■ ■ ■ ■ ■

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

dveří a zásuvek modrá - RAL 5012
Vnější rozměry (v x š x h): 1950 x 920 x 500 mm
Hmotnost: 120 kg

004	DSU 92 1 S	4). Dílenské skříně UNI DSU 92 1 S Dílenská univerzální skříň řady UNI na soklu - celosvařovaná, sokl v = 80 mm. 4x police s plošnou nosností 80 kg - přestavitelná po 25 mm. Dvoukřídlové dveře s cylindrickým zámekem s otočnou rukojetí (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč) a tříbodovým uzávěrem. Z vnitřní strany dveří perforace pro možné zavěšení náradí. EUROPERFO systém otvorů velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dveří modrá - RAL 5012 Vnější rozměry (v x š x h): 1950 x 920 x 500 mm Hmotnost: 74 kg				
005	US 92 3 S	5). Archivační skříně, Univerzální skříně, Plechové skřínky US 92 3 S Spisová skříň s křídlovými dveřmi, sokl v = 80 mm, uzamykání cylindrickým zámekem s otočnou rukojetí (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč), dvoubodový uzamykací mechanismus, jednoplášťové vyztužené dveře, 2x police přestavitelné po 25 mm s nosností 60 Kg. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dveří modrá - RAL 5012 Vnější rozměry (v x š x h): 1150 x 920 x 400 mm Hmotnost: 56 kg				
006	do010	Doprava + instalace				
007	GPL 160 Z S	Montážní stůl, měřicí stůl ALGERS® GPL 160 Z S Svařená boční konstrukce (přední noha, zadní noha, spojovací příčky), masivní profily 40 x 40 mm, výsuvná část C-profil 35 x 35 mm s plastovým kluzákem. Montované vodorovné spojnice, C-profil 40 x 40 mm s otvory pro přišroubování desky a držáku kontejneru, C-profil s drážkou pro montáž nástavby. Rozsah výškové nastavitelnosti s deskou tl. 25 mm je 745–985 mm. Stůl je navržen pro statické plošné zatížení pracovní plochy 350 Kg. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva konstrukce stolu šedá - RAL 7035 Vnější rozměry pracovního stolu (v x š x h): 745-985 x 1600 x 700 mm				
008	ALCERA_U15_PN_P3	Dílenský pracovní stůl ALCERA® UNI ALCERA_U15_PN_P3 Dílenský stůl - podvěsný kontejner - pevné nohy	1 ks	15 970,50 Kč	15 970,50 Kč	21%

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

1x DBS A 40 1500 700 - Masivní buková deska z vodovzdorně lepené spárovky tl. 40 mm. Po obvodu jsou sražené hrany. Povrch je ošetřen lněným olejem. Rozměr 1500 x 700 mm.
2x DP NOH 17U N - Nepřestavitelná noha - standardní verze. Noha je konstruována jako masivní svařenec, je opatřena otvory pro spojení s deskou stolu a výztužnými prvky. Nosnost 500 kg, výška nohy je 840 mm.
1x DP TRN 150 N - Spojnice noh pracovního stolu - standardní verze. Spojnice slouží ke zpevnění konstrukce stolu. Možnost instalace spojnice v různých pozicích.
1x DKU 6U 3A S - Podvěsný třízásuvkový dílenský kontejner 24E x 27E x 6U 3x zásuvka 2U (85 mm), 100% výsuv zásuvek, plošná nosnost zásuvky 40 Kg, možnost dělení zásuvek v příčném směru, komfortní AL madla s možností vložení popisu obsahu zásuvky. Centrální zamykání cylindrickým zámkem. Vnější rozměry kontejneru (v x š x h): 351 x 480 x 600 mm
Povrchová úprava práškovou barvou. Barva konstrukce stolu, nástavby a korpusu kontejneru šedá - RAL 7035. Barva zásuvek modrá - RAL 5012
Vnější rozměry pracovního stolu (v x š x h): 880 x 1500 x 700 mm

009	DLT 25 1500 700	Deska na ponk, buková spárovka, multiplex DLT 25 1500 700 LTD deska. Dřevotřísková polaminovaná deska tloušťky 25 mm s ABS hranou tl. 2,0 mm. Vnější rozměry (v x š x h): 25 x 1500 x 700 mm Hmotnost: 18 kg	■	■	■	■
010		Stoly do dílny ALCERA® - základní ALCERA_Z15_PN_7035_DLT Dílenský stůl - základní - pevné nohy 1x DLT 25 1500 700 - LTD deska. Dřevotřísková polaminovaná deska tloušťky 25 mm s ABS hranou tl. 2,0 mm. 2x DP NOH 17U N - Nepřestavitelná noha - standardní verze. Noha je konstruována jako masivní svařenec, je opatřena otvory pro spojení s deskou stolu a výztužnými prvky. Nosnost 500 kg, výška nohy je 840 mm. 1x DP TRN 150 N - Spojnice noh pracovního stolu - standardní verze. Spojnice slouží ke zpevnění konstrukce stolu. Možnost instalace spojnice v různých pozicích. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva konstrukce stolu šedá - RAL 7035 Vnější rozměry pracovního stolu (v x š x h): 865 x 1500 x 700 mm	■	■	■	■
011	do010	Doprava + instalace	■	■	■	■



POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

SAZBA DPH	ZÁKLAD DANĚ	DPH CELKEM
základní sazba daně	250 273,90 Kč	52 557,52 Kč
CELKEM	250 273,90 Kč	
VČETNĚ DPH	302 831,42 Kč	

RAZÍTKO A PODPIS

PŘEVZAL