

NABÍDKA ČÍSLO NA25-0277

PRO:

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. / HiLASE

Za Radnicí 828
252 41 Dolní Břežany
tel.: 314 007 731

DATUM: 22.04.2025
VYŘIZUJE:
TEL.: 777 765 556

Vážený pane
posílám vám nabídku poptávaných výrobků.
V příloze vám posílám jejich zobrazení. Pozn.: Zásuvky skříně DSP 92 1_1x2_1x3_4x4 budou ve stejné barvě, jako dvířka.
Co se týče skříně výšky 1150 mm, nabídnul jsem vám skříň ze stejné řady skříní, které mají šíři 920 mm (poptával jste skříň z jiné řady v šíři 950 mm).
Termín dodání: 8-10 týdnů.

S pozdravem a děkuji za poptávku.

Dílenské skříně

POZ.	NÁZEV A POPIS	MN.	SLEVA	CENA / MJ BEZ DPH	PO SLEVĚ	CELKEM BEZ DPH PO SLEVĚ	DPH PO SLEVĚ
001	1). Dílenské skříně UNI DSU 92 1 K09 Dílenská skříň se čtrnácti zásuvkami a třemi policemi. Uzamykání skříně je řešeno cylindrickým zámkem EURO-LOCKS s otočnou rukojetí a tříbodovým uzamykacím systémem. Na dveřích EUROPERFO systém otvorů velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm je určen pro instalaci držáků náradí. Navrchu: 2x police přestavitelné po 25 mm s nosností 80 kg. 1x úložný prostor - nad zásuvkami s nosností 80 kg. Vespodu: Zásuvky umístěné ve dvou sloupcích. 4x zásuvka 2U (v 85 mm), 6x zásuvka 3U (129 mm), 4x zásuvka 4U (174 mm). Zásuvky jsou vedeny teleskopickými výsuvy s nosností 40 Kg. Zásuvky jsou osazeny hliníkovými komfortními madly s drážkou umožňující vložení popisu obsahu zásuvky. Perforace na bočních stranách zásuvky a v jejím dně umožňuje použití kovových dělicích příček v příčném směru. Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 351x381 mm Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dveří a zásuvek modrá - RAL 5012 Vnější rozměry (v x š x h): 1950 x 920 x 500 mm Hmotnost: 137 kg	1 ks					
002	2). Dílenská skříň PROFI DSP 92 1_1x2_1x3_4x4 Dílenská skříň se šesti zásuvkami a dvěma policemi.	1 ks					

Uzamykání skříně je řešeno cylindrickým zámkem EURO-LOCKS s otočnou rukojetí a třibodovým uzamykacím systémem.

Na dveřích

EUROPERFO systém otvorů velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm je určen pro instalaci držáků nářadí.

Navrchu:

2x police přestavitelné po 25 mm s nosností 100 kg.

1x úložný prostor - nad zásuvkami s nosností 100 kg.

Vespodu:

1x zásuvka 2U (v 85 mm), 1x zásuvka 3U (129 mm), 4x zásuvka 4U (174 mm)

Zásuvky jsou vedeny ložiskovými výsuvy s nosností 90 Kg. Zásuvky jsou osazeny hliníkovými komfortními madly s drážkou umožňující vložení popisu obsahu zásuvky. Perforace na bočních stranách zásuvky a v jejím dně umožňuje použití kovových dělicích příček v příčném a podélním směru. Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 757x451 mm

Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dveří a zásuvek modrá - RAL 5012

Vnější rozměry (v x š x h): 1950 x 920 x 600 mm

003

▪ 3). Dílenské skříně UNI

DSU 92 1 K07

Dílenská skříně se sedmi zásuvkami a dvěma policemi.

Uzamykání skříně je řešeno cylindrickým zámkem EURO-LOCKS s otočnou rukojetí a třibodovým uzamykacím systémem.

Na dveřích

EUROPERFO systém otvorů velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm je určen pro instalaci držáků nářadí.

Navrchu:

2x police přestavitelné po 25 mm s nosností 80 kg.

1x úložný prostor - nad zásuvkami.

Vespodu:

2x zásuvka 2U (v 85 mm), 3x zásuvka 3U (129 mm), 2x zásuvka 4U (174 mm)

Zásuvky jsou vedeny teleskopickými výsuvy s nosností 40 Kg. Zásuvky jsou osazeny hliníkovými komfortními madly s drážkou umožňující vložení popisu obsahu zásuvky. Perforace na bočních stranách zásuvky a v jejím dně umožňuje použití kovových dělicích příček v příčném směru. Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 781x381 mm

Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dveří a zásuvek modrá - RAL 5012

Vnější rozměry (v x š x h): 1950 x 920 x 500 mm

Hmotnost: 120 kg

004

▪ 4). Dílenské skříně UNI

DSU 92 1 S

Dílenská univerzální skříně řady UNI na soklu - celosvařovaná, sokl v = 80 mm.

4x police s plošnou nosností 80 kg - přestavitelná po 25 mm.

Dvoukřídlé dveře s cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč) a třibodovým uzávěrem.

Z vnitřní strany dveří perforace pro možné zavěšení nářadí. EUROPERFO systém otvorů velikosti 10x10 mm v rastru 38 mm.
Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dveří modrá - RAL 5012
Vnější rozměry (v x š x h): 1950 x 920 x 500 mm
Hmotnost: 74 kg

- 005 ■ 5). Archivační skříně, Univerzální skříně, Plechové skřínky
US 92 3 S
Spisová skříň s křídlovými dveřmi, sokl v = 80 mm, uzamykání cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí (2x klíč, 2000 kombinací, úprava pro centrální klíč), dvoubodový uzamykací mechanismus, jednoplášťové vyztužené dveře, 2x police přestavitelné po 25 mm s nosností 60 Kg.
Povrchová úprava práškovou barvou. Barva korpusu šedá - RAL 7035, barva dveří modrá - RAL 5012
Vnější rozměry (v x š x h): 1150 x 920 x 400 mm
Hmotnost: 56 kg

006 Doprava + instalace 1 ks 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 21%

CELKEM BEZ DPH:	217 718,00 Kč	207 332,40 Kč
CELKEM DPH 21%	45 720,78 Kč	43 539,80 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:	263 438,78 Kč	250 872,20 Kč