

Pokyny pro výrobu fotodokumentace stavby k předání po stavbě TDI

Obecně velikost jednotlivé fotky volit max. 1 MB.

Pasportizace stávajícího stavu

1. Pasportizace objektů a ploch na staveništi a příjezdových komunikací před stavbou – podrobná fotodokumentace (lépe provedena pomocí video záznamu).
2. Pasportizace stávajícího stavu přidělených skládek a místa pro zařízení staveniště

Fotodokumentace z průběhu stavby

1. **Křížení** všech ostatních podzemních inženýrských sítí po provedení podsypu a druhé foto po provedení obsypu tohoto křížení.
2. **Detailní fotky potrubí** označené dle kladečského schématu uspořádané v souborech po jednotlivých SO případně řadu (např. SO01 – řad 1). Fotky budou vždy popsány - napsat buďto označení tohoto bodu dle kladečského schématu (např. LB35.jpg, VŠ1, RŠ1 nebo u kanalizací Š125.jpg). Když nejsou popsány body popsány, tak staničením (např. 0,0125.jpg). Foto pořizovat po provedení podsypu a před provedením obsypů.

Vodovody a kanalizační výtlačky

- a. Všechny uzly, hydranty a šoupata po provedení osazení kotevních a drenážních bloků a zemních souprav s čepem a s vyhledávacím vodičem + u hydrantů včetně drenážního bloku.
- b. Všechna napojení nových řadů na stávající včetně provedení dopojení identifikačního vodiče.
- c. Všechny oblouky a kolena včetně kotevních bloků, nejsou-li jištěné spoje nebo elektro-svařované.
- d. Pokud jsou součástí objekty, tak napojení řadů na tyto objekty před a za šachtou.
- e. Foto vystrojení všech šachet.
- f. Napojení všech vodovodních přípojek na řad včetně osazení zemní soupravy s čepem a vyhledávacím vodičem. Druhé foto dopojení na stávající přípojku tak, aby bylo následně možné identifikovat tuto přípojku i v terénu (musí být vidět fasáda nemovitosti, nejlépe č.p.). Tyto foto dát do souboru po jednotlivých nemovitostech s popisem (např. čp 26).

Gravitační kanalizace

- g. Všechny napojení na stávající stoky
 - h. Všechny vystrojené šachty (bez poklopu) i s dopojením stok – aby byly vidět i podkladní vrstvy šachet
 - i. Napojení všech kanalizačních přípojek na stoku + další foto propojení na stávající přípojku tak, aby bylo následně možné identifikovat v terénu (musí být vidět fasáda nemovitosti, nejlépe č.p.). Tyto foto dát do souboru po jednotlivých nemovitostech s popisem (např. čp 26).
3. **Fotky jednotlivých stavebních stupňů výstavby** v daném SO, stoce, řadu (vždy max. 3 fotky není-li uvedeno jinak):
 - a. Podsyp potrubí nebo u kanalizací z kameniny betonové sedlo.
 - b. Obsyp potrubí (u vodovodů a kanalizačních výtlačků včetně signalizační fólie), případně obetonování potrubí u gravitačních kanalizací.

- c. U gravitačních kanalizací z PP navíc provedení zhutnění obsypu v boční části výkopu (cca $\frac{3}{4}$ průměru potrubí).
- d. Jednotlivé zhutněné vrstvy zeminy.
- e. Podkladní vrstvy komunikací.
- f. Provedení výškového osazení všech šoupat a šachet před finální vrstvou asfaltových komunikací (včetně provedení pevného spojení konusů a vyrovnávacích prstenců u šachet)
- g. Provádění finálních vrstev komunikací včetně provedených penetrací

4. Finální fotky po provedení konečných úprav

- a. Foto všech poklopů armatur a šachet v terénu včetně osazených sloupků a tabulek
- b. Foto zálivky spár asfaltových komunikací státních silnic (max. 5 fotek na SO)
- c. Osetí zeleně (max. 5 fotek na SO)