

DÍLČÍ SMLOUVA PRO BĚŽNÉ OPRAVY

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000965

Číslo dílčí smlouvy: 26ZA-004021

ISPROFIN/ISPROFOND: 710 000 0002

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba
ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

PRETOL s.r.o.

se sídlem: Radimova 2342/26, 169 00 Praha 6
IČO: 25923501
DIČ: CZ25923501
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 169330
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba
ve věcech technických: [REDACTED]
kontaktní e-mail: [REDACTED]
kontaktní telefon: [REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 14. 4. 2025 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody): **oprava svodidel po dopravních nehodách - viník známý**
 - Středové svodidlo Liberty OSNH4/H3 – km 143,350 LS
Nehoda ze dne 12. 3. 2025, Policejní protokol: KRPJ-31432-1/PŘ-2025-160041
 - Krajské svodidlo Liberty JSAM-4/N2 + JSAM-2/H1 – km 156,000 PS
Nehoda ze dne 6. 5. 2025, Policejní protokol: KRPJ-54748-5/PŘ-2025-160041
 - Krajské svodidlo Kremsbarrier 2RH1L + KB2 RH2 L – km 171,000 PS
Nehoda ze dne 12. 4. 2025, Záznam o DN - Euroformulář
 - Středové svodidlo Kremsbarrier 2 MH3 C – km 176,000 PS
Nehoda ze dne 14. 5. 2025, Záznam o DN - Euroformulář
 - Krajské svodidlo Kremsbarrier 2 MH3 C – km 177,500 PS
Nehoda ze dne 16. 5. 2025, Záznam o DN – Euroformulář.
4. Předpokládané požadované množství Plnění v Kč bez DPH / s DPH:
475 839,09 / 575 765,30
5. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo:
dálnice D1 km 143,350 LS, km 156,000 PS, km 171,000 PS, km 176,000 PS a km 177,500 PS
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději do nejpozději **do 6 týdnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.**

8. Práce budou předány následujícím způsobem: **likvidační a přejímací protokol pro opravy svodidel po dopravních nehodách.**
9. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
10. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
11. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 – Soupis prací a příloha č. 2 – Čestné prohlášení Dodavatele, že disponuje potřebným technickým vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy č. 11 Rámcové dohody.
12. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že
 - a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
 - c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku²,
 - f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto

¹ Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

² DTTO

finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech³ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

13. Dodavatel dále podpisem této Dílčí smlouvy potvrzuje, že se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

P1 Soupis prací

D1 Oprava svodidel - viník známý

PČ.	Popis	Staničení	Upřesnění	Nabídková cena bez DPH
Viník známý				
2	svodidlo Liberty OSNH4/H3	143,350 LS	středové svodidlo	42 038,59
3	svodidlo Liberty JSA-4/N2 + JSAM-2/H1	156,000 PS	krajové svodidlo	46 241,52
5	svodidlo Kremsbarrier 2 RH1 L + KB2 RH2 L	171,000 PS	krajové svodidlo	106 277,54
6	svodidlo Kremsbarrier 2 MH3 C	176,000 PS	středové svodidlo	194 842,33
8	svodidlo Kremsbarrier 2 MH3 C	177,500 PS	středové svodidlo	86 439,11
Celkem bez DPH				475 839,09
DPH				99 926,21
Celkem vč. DPH				575 765,30


Název:	Oprava poškozených středových svodidel po dopravní nehodě na D1, viník známý
Místo:	143,35 km dálnice D1 ve směru jízdy na Praha
Potvrzení o účasti na dopravní nehodě:	KRPJ - 31432-1/PŘ--2025-160041 ze dne 12.3.2025
Škodní událost č.:	

I Soupis svodidel						
Pořadové číslo	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek DEN	Cena za jednotku v Kč bez DPH, DEN	Nabídková cena v Kč bez DPH, DEN + NOC

Typ svodidla: Liberty OSNH4/H3						
40	2	Demontáž a montáž jedné svodnice				
41	3	Demontáž a montáž distančního dílu				
42	4	Demontáž a montáž sloupku				
45	7	Rektifikace oboustranných svodidel				
46	8	Svodnice NH4				
47	9	Distanční díl				
48	10	Sloupek U140 dl. 2400 mm				
55	17	Spojovací materiál na délku běžné svodnice				

II Soupis obecných položek						
----------------------------	--	--	--	--	--	--

Společné položky pro všechny systémy						
256	1	Výkon technika				
258	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození				
265	10	Doprava NV nad 15 t				
267	12	Doprava servisní vozidlo - dílna				
272	17	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie - paušál				
276	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)				
281	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky,				
282	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst				
283	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst				
284	29	Doprava a likvidace značení návěst				
287	32	Výkon I. předzvěstný vozík				
288	33	Výkon II. Předzvěstný vozík				
289	34	Výkon výstražný vozík velký				



Název:	Oprava poškozených krajových svodidel po dopravní nehodě na D1, viník známý
Místo:	156 km dálnice D1 ve směru jízdy na Brno
Potvrzení o účasti na dopravní nehodě:	KRPJ - 54748-5/PŘ-2025-160041 ze dne 6.5.2025
Škodní událost č.:	

I Soupis svodidel						
Pořadové číslo	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek DEN	Cena za jednotku v Kč bez DPH, DEN	Nabídková cenaza v Kč bez DPH, DEN + NOC
Typ svodidla: Liberty JSAM-4/N2 + JSAM-2/H1						
117	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2				
119	5	Demontáž a montáž sloupku				
122	8	Rektifikace jednostranných svodidel				
123	9	Svodnice AM				
124	10	Sloupek C 150 dl. 1525 mm				
129	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice				

II Soupis obecných položek						
Společné položky pro všechny systémy						
256	1	Výkon technika				
258	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození				
265	10	Doprava NV nad 15 t				
267	12	Doprava servisní vozidlo - dílna				
276	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)				
281	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodicí a směrovací desky,				
282	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst				
283	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst				
284	29	Doprava a likvidace značení návěst				
287	32	Výkon I. předzvěstný vozík				
288	33	Výkon II. Předzvěstný vozík				
289	34	Výkon výstražný vozík velký				




Název:	Oprava poškozených krajových svodidel po dopravní nehodě na D1, viník známý
Místo:	171 km dálnice D1 ve směru jízdy na Brno
Potvrzení o účasti na dopravní nehodě:	KRPB-78036/PŘ-2025-060040-MIC ze dne 12.4.2025
Škodní událost č.:	

I Soupis svodidel									
Pořadové číslo	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek DEN	Cena za jednotku v Kč bez DPH, DEN	Předpokládaný počet jednotek NOC	Cena za jednotku v Kč bez DPH, NOC	Nabídková cena za v Kč bez DPH, DEN + NOC	

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 RH1 L + KB2 RH2 L									
191	3	Demontáž a montáž jedné svodnice (vč. zesilujícího pásku)							
192	4	Demontáž a montáž sloupku							
194	7	Rektifikace jednostranných svodidel							
195	8	Svodnice S2L 4120 mm							
196	9	Sloupek C dl. 1500mm							
199	12	Spojovací materiál na délku běžné svodnice							

II Soupis obecných položek

Společné položky pro všechny systémy									
256	1	Výkon technika							
257	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)							
258	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození							
265	10	Doprava NV nad 15 t							
267	12	Doprava servisní vozidlo - dílna							
272	17	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie - paušál							
276	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)							
281	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky,							
282	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst							
283	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst							
284	29	Doprava a likvidace značení návěst							
287	32	Výkon I. předzvěstný vozík							
288	33	Výkon II. Předzvěstný vozík							
289	34	Výkon výstražný vozík velký							



Název:	Oprava poškozených středových svodidel po dopravní nehodě na D1, viník známý
Místo:	176 km dálnice D1 ve směru jízdy na Brno
Potvrzení o účasti na dopravní nehodě:	KRPB-100386/PŘ-2025-060040-GOL ze dne 14.5.2025
Škodní událost č.:	

I Soupis svodidel								
Pořadové číslo	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek DEN	Cena za jednotku v Kč bez DPH, DEN	Předpokládaný počet jednotek NOC	Cena za jednotku v Kč bez DPH, NOC	Nabídková cenaza v Kč bez DPH, DEN + NOC
Typ svodidla: Kremsbarrier 2 MH3 C								

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 MH3 C		
201	2	Demontáž a montáž jedné svodnice
202	3	Demontáž a montáž sloupku
203	4	Demontáž a montáž distančního dílu
204	5	Demontáž a montáž držáku
206	7	Demontáž a montáž vzpěry
208	9	Rektifikace oboustranných svodidel
209	10	Svodnice S2A (vč. zesilujícího pásku)
210	11	Sloupek C dl. 1850mm
211	12	Distanční díl S2A
212	13	Držák S2A
213	14	Vzpěra 1 S2A
214	15	Vzpěra 2 S2A
220	21	Spojovací materiál na délku běžné svodnice

II Soupis obecných položek

Společné položky pro všechny systémy		
256	1	Výkon technika
258	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození
265	10	Doprava NV nad 15 t
267	12	Doprava servisní vozidlo - dílna
272	17	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie - paušál
276	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)
281	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky,
282	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst směr Praha
283	28	Doprava a likvidace značení I. předzvěst směr Brno
283	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst směr Praha
284	29	Doprava a likvidace značení II. předzvěst směr Brno
284	29	Doprava a likvidace značení návěst směr Praha
286	31	Doprava a likvidace značení návěst směr Brno
287	32	Výkon I. předzvěstný vozík 2x
288	33	Výkon II. Předzvěstný vozík 2x
289	34	Výkon výstražný vozík velký 2x





NABÍDKA

ŘSD ČR - SSÚD 04 Domašov


Název:	Oprava poškozených středových svodidel po dopravní nehodě na D1, viník známý
Místo:	177,5 km dálnice D1 ve směru jízdy na Brno
Potvrzení o účasti na dopravní nehodě:	KRPB-101831/PŘ-2025-060040-MIC ze dne 16.5.2025
Škodní událost č.:	

I Soupis svodidel						
Pořadové číslo	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek DEN	Cena za jednotku v Kč bez DPH, DEN	Nabídková cena za v Kč bez DPH, DEN + NOC

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 MH3 C		
201	2	Demontáž a montáž jedné svodnice
202	3	Demontáž a montáž sloupku
203	4	Demontáž a montáž distančního dílu
204	5	Demontáž a montáž držáku
206	7	Demontáž a montáž vzpěry
208	9	Rektifikace oboustranných svodidel
209	10	Svodnice S2A (vč. zesilujícího pásku)
210	11	Sloupek C dl. 1850mm
211	12	Distanční díl S2A
212	13	Držák S2A
213	14	Vzpěra 1 S2A
214	15	Vzpěra 2 S2A
220	21	Spojovací materiál na délku běžné svodnice

II Soupis obecných položek

Společné položky pro všechny systémy		
256	1	Výkon technika
258	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození
265	10	Doprava NV nad 15 t
267	12	Doprava servisní vozidlo - dílna
272	17	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie - paušál
276	21	Ošetření poškozených částí FeZn nástříkem (řez, hlava sloupku apod.)
281	26	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodicí a směrovací desky,
282	27	Doprava a likvidace značení I. předzvěst
283	28	Doprava a likvidace značení II. předzvěst
284	29	Doprava a likvidace značení návěst
287	32	Výkon I. předzvěstný vozík
288	33	Výkon II. Předzvěstný vozík
289	34	Výkon výstražný vozík velký



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost PRETOL s.r.o.

se sídlem: Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6

IČO: 25923501

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 169330,

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení Oblast 3 (SSÚD 04)**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2024-056703 (dále jen „účastník“), tímto prohlašuje, že pro účely realizace stavebních prací disponuje nebo bude disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením (budou vyplněny všechny sloupce níže uvedené tabulky) ve smyslu požadavku na kvalifikaci dle čl. 4.5 zadávací dokumentace shora uvedené zakázky, přičemž vybrané technické vybavení, které bude použito při plnění veřejné zakázky, bude vybaveno systémem GPS, jak je podrobně uvedeno v příloze č. 1 Rámcové dohody – „Popis a technická specifikace Plnění“:

Název technického vybavení dle požadavku v čl. 4.5 ZD	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Technické parametry vybavení	Vozidlo vybaveno systémem GPS ANO/NE	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ					
Beranidlo	Orteco BTP	1	samojízdné beranidlo	NE	V
Beranidlo	Orteco BTS 600J Osazené na NA 7AB 5286	1	ukotvené beranidlo na ložné ploše nákladního automobilu s užitečnou nosností 11 800kg	NE	V
Předzvěstný vozík	HIT HOFMAN ZSP Triangl 1.1	4		ANO	V
Výstražný vozík velký	PRETOL PT21	2		ANO	V

Výstražný práh	Přenosný výstražný práh žlutý	6	bezpečnostní výstražný práh š*v*d 23x3x201cm	NE	V
Plocha	LV 349 Parcelní č. 715/8 Obec Vystrkov	1	zabezpečená odstavná plocha s rozlohou min. 2000 m ² pro uskladnění vlastní techniky a materiálu	NE	V
VOZIDLA A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY					
NA nad 7,5t	MAN TGS 26.440	1	Užitná hmotnost 14450ks	ANO	V
Autojeřáb	Liebherr LTM1055-3,1	1	270kw Zdvih 40 t ve vzdálenosti 4 m	ANO	V
NA s hyd jeřábem	MAN TGM 18.290 MAN TGA 03	2	NA1: 213kw Užitná hmotnost: 10 270kg Hydraulický jeřáb nosnost 3200kg ve vzdálenosti 3m NA2: 301kw Užitná hmotnost: 11800kg Hydraulický jeřáb nosnost 2990kg ve	ANO ANO	V


			vzdálenost i 3m		
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL	MAN TGS D2676LF46	1	324kw Délka ložné plochy 6,5m	ANO	V
DODÁVKOVÉ VOZIDLO	MB Sprinter 906KA 30 MB Sprinter 906KA 35 MB Sprinter 906AC 35 MAN TGE MAN TGE 3.140 MB Sprinter 308 CDI	6	95kw 110kw 120kw 130kw 103kw 60kw	ANO ANO ANO ANO ANO ANO	V

Digitálně podepsal:



Datum: 29. 5. 2025

Digitálně podepsal:



Datum: 29. 5. 2025