

Příloha č. 1 k Objednávce č. 1/2025

**SPECIFIKACE OBJEKTŮ
VE SPRÁVĚ ÚZEMNÍHO PRACOVIŠTĚ PLZEŇ**

Souhrnný přehled objektů

Poř. č.	Objekt	Adresa	Kontaktní osoby
1	ÚP Plzeň	ÚP Plzeň, Radobyčická 1313/14, 301 00 Plzeň	1. tel.: e-mail: 2. tel.: e-mail: 3. tel.: email:
2	Objekt Plzeň	Americká 8/39, 301 00 Plzeň	1. tel.: e-mail: 2. tel.: e-mail: 3. tel email:
3	Objekt Plzeň	ÚP Plzeň, Klatovská, bez č.p., p.č. 8289/13 Plzeň	1. tel.: e-mail: 2. tel.: e-mail: 3. tel.: email:
4	Objekt Plzeň	17. listopadu 1926/1, 301 00 Plzeň	1. tel.: e-mail: 2. tel.: e-mail: 3. tel.: email:

Poř. č.	Objekt	Adresa	Kontaktní osoby
5	Objekt Kralovice	náměstí Osvobození 886, Kralovice	1. tel.: e-mail: 2. tel.: e-mail: 3. tel.: email:
6	OP Domažlice	OP Domažlice, Paroubkova 228, 344 01 Domažlice	1. tel.: 2.
7	Objekt Sokolov	Nádražní 713, Sokolov	1. tel.: e-mail: 2. tel.: e-mail:
8	Objekt Klatovy	Plánická 135/5, Klatovy	1. tel.: e-mail: 2. tel.: e-mail:
9	OP Klatovy	Randova 167/II, Klatovy	1. tel.: e-mail: 2. tel.: e-mail:
10	Objekt Klatovy	Denisova 213, Klatovy	1. tel.: e-mail: 2. tel.: e-mail:
11	Objekt Rokycany	Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany	1. tel.: e-mail: 2. tel.:
12	Objekt Mariánské Lázně	Hlavní třída 661, 353 01 Mariánské Lázně	1. tel.: 2. tel.: e-mail:

Poř. č.	Objekt	Adresa	Kontaktní osoby
13	Objekt Cheb	Evropská 1605/8, 350 02 Cheb	1. tel.: 2. tel.: e-mail:
14	Objekt Stříbro	Revoluční 1010, 349 01 Stříbro	1. tel e-mail: 2. tel.: e-mail: 3. tel.: email:

1. ÚP PLZEŇ

A. Objekt určený k poskytování služby a požadovaný rozsah a doba poskytování služby

Č.	Objekt	Adresa	Požadovaná doba střežení
1	ÚP Plzeň	ÚP Plzeň, Radobyčická 1313/14, 301 00 Plzeň	Pracovní dny: po – čt - 18:00 – 06:00 hod; pá – 17:00 – 6:00 Víkendy/ svátky: nepřetržitě

B. Specifikace technických podmínek objektu:

POČET ČIDEL				Výrobce čidel
VNITŘNÍ – čidla připojení kabely	VNĚJŠÍ – čidla připojená kabely	BEZDRÁTOVÁ	NAPOJENÁ přes kabely do ústředny	
prostorová čidla - 30	0	0	prostorová čidla - 30	-

ÚSTŘEDNA		Způsob napojení čidel
Typ	Výrobce	
GALAXYGD-264	-	přenosové zařízení firmy ELZY

EPS							
rok instalace / odhadované stáří	ústředna	požární hlásiče	OPPO	klíčový trezor	sířeny vnitřní / vnější	signální světla	ZDP
2013	IQ8 Control C	Esser (požární hlásič optický (14); tlačítkový hlásič (10))	OPPO 784710.CZ	FSK70 0-2	Esser 766225 (8)	0	RADOM STX 13

C. Heslo objednatele k prokázání oprávněnosti kontaktní osoby dávat pokyny operátorovi
PCO: Plzeň

D. Termín zahájení poskytování služeb:
Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby ode dne: 12.5.2025.

E. Podmínky, za kterých lze vstupovat do objektu:
Stanoveno v zásahovém plánu

2. OBJEKT PLZEŇ

A. Objekt určený k poskytování služby a požadovaný rozsah a doba poskytování služby

Č.	Objekt	Adresa	Požadovaná doba střežení
2	Plzeň	Americká 8/39, 301 00 Plzeň	Pracovní dny: Po + St – 21:00-6:00 hod Út + Čt – 20:00 – 06:00 hod Pá – 17:00 – 06:00 hod Víkendy/ svátky: nepřetržitě

B. Specifikace technických podmínek objektu:

POČET ČIDEL				Výrobce čidel
VNITŘNÍ – čidla připojení kabely	VNĚJŠÍ – čidla připojená kabely	BEZDRÁTOVÁ	NAPOJENÁ přes kabely do ústředny	
prostorová čidla – 39 magnetické kontakty – 4 detektor tříštění skla – 25 požární čidla - 1	0	0	prostorová čidla – 39 magnetické kontakty – 4 detektor tříštění skla – 25 požární čidla - 1	-

ÚSTŘEDNA		Způsob napojení čidel
Typ	Výrobce	
GALAXYGD-264	-	přenosové zařízení firmy ELZY

- C. Heslo objednatele k prokázání oprávněnosti kontaktní osoby dávat pokyny operátorovi
PCO: Plzeň
- D. Termín zahájení poskytování služeb:
Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby ode dne: 12.5.2025.
- E. Podmínky, za kterých lze vstupovat do objektu:
Stanoveno v zásahovém plánu

3. OBJEKT PLZEŇ

A. Objekt určený k poskytování služby a požadovaný rozsah a doba poskytování služby

Č.	Objekt	Adresa	Požadovaná doba střežení
3	Plzeň	ÚP Plzeň, Klatovská, bez č.p., p.č. 8289/13 Plzeň	nepřetržitě 24 hod

B. Specifikace technických podmínek objektu:

POČET ČIDEL				Výrobce čidel
VNITŘNÍ – čidla připojení kabely	VNĚJŠÍ – čidla připojená kabely	BEZDRÁTOVÁ	NAPOJENÁ přes kabely do ústředny	
prostorová čidla – 4; magnetické kontakty – 4; detektor tříštění skla - 4	0	0	prostorová čidla – 4; magnetické kontakty – 4; detektor tříštění skla - 4	-

ÚSTŘEDNA		Způsob napojení čidel
Typ	Výrobce	
Galaxy Dimension 48	-	přenosové zařízení firmy ELZY

- C. Heslo objednatele k prokázání oprávněnosti kontaktní osoby dávat pokyny operátorovi
PCO: Plzeň
- D. Termín zahájení poskytování služeb:
Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby ode dne: 12.5.2025.
- E. Podmínky, za kterých lze vstupovat do objektu:
Stanoveno v zásahovém plánu

4. OBJEKT PLZEŇ

A. Objekt určený k poskytování služby a požadovaný rozsah a doba poskytování služby

Č.	Objekt	Adresa	Požadovaná doba střežení
4	Plzeň	17. listopadu 1926/1, 301 00 Plzeň	Pracovní dny: 19:00 – 06:00 hod Víkendy/ svátky: nepřetržitě

B. Specifikace technických podmínek objektu:

POČET ČIDEL				Výrobce čidel
VNITŘNÍ – čidla připojení kabely	VNĚJŠÍ – čidla připojená kabely	BEZDRÁTOVÁ	NAPOJENÁ přes kabely do ústředny	
prostorová čidla – 6	0	0	prostorová čidla – 6	-

ÚSTŘEDNA		Způsob napojení čidel
Typ	Výrobce	
DSC PC1565	-	přenosové zařízení firmy ELZY

- C. Heslo objednatele k prokázání oprávněnosti kontaktní osoby dávat pokyny operátorovi
PCO: Plzeň
- D. Termín zahájení poskytování služeb:
Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby ode dne: 12.5.2025.
- E. Podmínky, za kterých lze vstupovat do objektu:
Stanoveno v zásahovém plánu

5. OBJEKT PLZEŇ

A. Objekt určený k poskytování služby a požadovaný rozsah a doba poskytování služby

Č.	Objekt	Adresa	Požadovaná doba střežení
5	OP Domažlice	OP Domažlice, Paroubkova 228, 344 01 Domažlice	Pracovní dny: 18:00 – 06:00 hod Víkendy/ svátky: nepřetržitě

B. Specifikace technických podmínek objektu:

POČET ČIDEL				Výrobce čidel
VNITŘNÍ – čidla připojení kabely	VNĚJŠÍ – čidla připojená kabely	BEZDRÁTO VÁ	NAPOJENÁ přes kabely do ústředny	
PIR čidla prostorová duální; magnet DC 108, audio detektory; audio detektory	0	0	PIR čidla prostorová duální; magnet DC 108, audio detektory; audio detektory	-

ÚSTŘEDNA		Způsob napojení čidel
Typ	Výrobce	
Galaxy GD 520	-	přenosové zařízení firmy ELZY

- C. Heslo objednatele k prokázání oprávněnosti kontaktní osoby dávat pokyny operátorovi
PCO: Domažlice
- D. Termín zahájení poskytování služeb:
Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby ode dne: 12.5.2025.
- E. Podmínky, za kterých lze vstupovat do objektu:
Stanoveno v zásahovém plánu

6. OBJEKT SOKOLOV

A. Objekt určený k poskytování služby a požadovaný rozsah a doba poskytování služby

Č.	Objekt	Adresa	Požadovaná doba střežení
6	Sokolov	Nádražní 713, Sokolov	nepřetržitě

B. Specifikace technických podmínek objektu:

POČET ČIDEL				Výrobce čidel
VNITŘNÍ – čidla připojení kabely	VNĚJŠÍ – čidla připojená kabely	BEZDRÁTOVÁ	NAPOJENÁ přes kabely do ústředny	
Prostorová čidla – Paradox light+ 13 ks, Paradox Digigard 50 1 ks, Digigard 55 1ks; magnetické kontakty – SC 40 6 ks; detektor tříštění skla – Paradox Glasstrek 456 4 ks	0	0	Prostorová čidla – Paradox light+ 13 ks, Paradox Digigard 50 1 ks, Digigard 55 1ks; magnetické kontakty – SC 40 6 ks; detektor tříštění skla – Paradox Glasstrek 456 4 ks	-

ÚSTŘEDNA		Způsob napojení čidel
Typ	Výrobce	
DSC PC 4020	-	Přenosové zařízení firmy ELZY

- C. Heslo objednatele k prokázání oprávněnosti kontaktní osoby dávat pokyny operátorovi
PCO: Sokolov
- D. Termín zahájení poskytování služeb:
Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby ode dne: 12.5.2025.
- E. Podmínky, za kterých lze vstupovat do objektu:
Stanoveno v zásahovém plánu

7. OBJEKT PLZEŇ

A. Objekt určený k poskytování služby a požadovaný rozsah a doba poskytování služby

Č.	Objekt	Adresa	Požadovaná doba střežení
7	Kralovice	náměstí Osvobození 886, Kralovice	Pracovní dny: 18:30 – 05:30 hod Víkendy/ svátky: nepřetržitě

B. Specifikace technických podmínek objektu:

POČET ČIDEL - PZTS				Výrobce čidel
VNITŘNÍ – čidla připojení kabely	VNĚJŠÍ – čidla připojená kabely	BEZDRÁTOVÁ	NAPOJENÁ přes kabely do ústředny	
prostorový hlásič Pyronix Enforcer DX – 43ks; prostorový hlásič Satel IVORY – 1ks; magnetický snímač okna MAS-303 – 66ks; magnetický snímač dveře MAS-303 – 31 ks; magnetický snímač poklop MAS-303 – 2ks; magnetický snímač vrata – SP-02 – 1ks; snímač tříštění skla audio FG-730 – 30ks	-	-	prostorový hlásič Pyronix Enforcer DX – 43ks; prostorový hlásič Satel IVORY – 1ks; magnetický snímač okna MAS-303 – 66ks; magnetický snímač dveře MAS-303 – 31 ks; magnetický snímač poklop MAS-303 – 2ks; magnetický snímač vrata – SP-02 – 1ks; snímač tříštění skla audio FG-730 – 30ks	-

ÚSTŘEDNA		Způsob napojení čidel
Typ	Výrobce	
GALAXY 500 CZ	-	přenosové zařízení firmy ELZY

EPS							
rok instalace / odhadované stáří	ústředna	požární hlásiče	OPPO	klíčový trezor	sířeny vnitřní / vnější	signální světla	ZDP
1998	LITES MHU 109	tlačítkový hlásič LITES MHA 141 – 5ks; ionizační hlásič LITES MHG 141 – 4ks; opticko-kouřový hlásič LITES MHG 241 – 35ks; kombinovaný tepelně-diferenciální hlásič LITES MHG 141 – 8ks	LITES MHY 912	-	LITES MHY 909 – 3ks	výstražné svítidlo LITES napěťové MHY 407 – 41ks	Radom STX 23

- C. Heslo objednatele k prokázání oprávněnosti kontaktní osoby dávat pokyny operátorovi
PCO: Kralovice
- D. Termín zahájení poskytování služeb:
Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby ode dne: 12.5.2025.
- E. Podmínky, za kterých lze vstupovat do objektu:
Stanoveno v zásahovém plánu

8. OBJEKT KLATOVY

A. Objekt určený k poskytování služby a požadovaný rozsah a doba poskytování služby

Č.	Objekt	Adresa	Požadovaná doba střežení
8	Klatovy	Plánická 135/5, 339 01 Klatovy	Nepřetržitě

B. Specifikace technických podmínek objektu:

POČET ČIDEL				Výrobce čidel
VNITŘNÍ – čidla připojení kabely	VNĚJŠÍ – čidla připojená kabely	BEZDRÁTOVÁ	NAPOJENÁ přes kabely do ústředny	
prostorová čidla: 4 ks magnetické kontakty: 4 ks detektor tříštění skla: 2 ks vnitřní kabelové rozvody: kabely FI-H, SYKFY	0	0	prostorová čidla: 4 ks magnetické kontakty: 4 ks detektor tříštění skla: 2 ks vnitřní kabelové rozvody: kabely FI-H, SYKFY	-

ÚSTŘEDNA		Způsob napojení čidel
Typ	Výrobce	
DSC POWER 864	-	Přenosové zařízení firmy ELZY

- C. Heslo objednatele k prokázání oprávněnosti kontaktní osoby dávat pokyny operátorovi
PCO: Klatovy
- D. Termín zahájení poskytování služeb:
Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby ode dne: 12.5.2025.
- E. Podmínky, za kterých lze vstupovat do objektu:
Stanoveno v zásahovém plánu

9. OP KLATOVY

A. Objekt určený k poskytování služby a požadovaný rozsah a doba poskytování služby

Č.	Objekt	Adresa	Požadovaná doba střežení
9	OP Klatovy	Randova 167/1, 339 01 Klatovy	Pracovní dny: Po - Čt: 18:00 - 6:00 hod Pá: 17:00 - 06:00 hod Víkendy/ svátky: nepřetržitě

B. Specifikace technických podmínek objektu:

POČET ČIDEL				Výrobce čidel
VNITŘNÍ – čidla připojení kabely	VNĚJŠÍ – čidla připojená kabely	BEZDRÁTOVÁ	NAPOJENÁ přes kabely do ústředny	
prostorová čidla: 24 ks magnetické kontakty: 22 ks detektor tříštění skla: 11 ks vnitřní kabelové rozvody: kabely LAM	0	0	prostorová čidla: 24 ks magnetické kontakty: 22 ks detektor tříštění skla: 11 ks vnitřní kabelové rozvody: kabely LAM	-

ÚSTŘEDNA		Způsob napojení čidel
Typ	Výrobce	
DSC POWER 864	-	Přenosové zařízení firmy ELZY

- C. Heslo objednatele k prokázání oprávněnosti kontaktní osoby dávat pokyny operátorovi
PCO: Klatovy
- D. Termín zahájení poskytování služeb:
Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby ode dne: 12.5.2025.
- E. Podmínky, za kterých lze vstupovat do objektu:
Stanoveno v zásahovém plánu

10. OBJEKT PLZEŇ

A. Objekt určený k poskytování služby a požadovaný rozsah a doba poskytování služby

Č.	Objekt	Adresa	Požadovaná doba střežení
10	Klatovy	Denisova 213/1, 339 01 Klatovy	Nepřetržitě

B. Specifikace technických podmínek objektu:

POČET ČIDEL				Výrobce čidel
VNITŘNÍ – čidla připojení kabely	VNĚJŠÍ – čidla připojená kabely	BEZDRÁTOVÁ	NAPOJENÁ přes kabely do ústředny	
prostorová čidla: 17 ks magnetické kontakty: 18 ks detektor tříštění skla: 4 ks vnitřní kabelové rozvody: kabely LAM, SYKFY	0	0	prostorová čidla: 17 ks magnetické kontakty: 18 ks detektor tříštění skla: 4 ks vnitřní kabelové rozvody: kabely LAM, SYKFY	-

ÚSTŘEDNA		Způsob napojení čidel
Typ	Výrobce	
DSC POWER 864	-	PZM 1

- C. Heslo objednatele k prokázání oprávněnosti kontaktní osoby dávat pokyny operátorovi
PCO: Klatovy
- D. Termín zahájení poskytování služeb:
Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby ode dne: 12.5.2025.
- E. Podmínky, za kterých lze vstupovat do objektu:
Stanoveno v zásahovém plánu

11. OBJEKT ROKYCANY

A. Objekt určený k poskytování služby a požadovaný rozsah a doba poskytování služby

Č.	Objekt	Adresa	Požadovaná doba střežení
11	Rokycany	Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany	Pracovní dny: 18:00 – 06:00 hod Víkendy/ svátky: nepřetržitě

B. Specifikace technických podmínek objektu:

POČET ČIDEL				Výrobce čidel
VNITŘNÍ – čidla připojení kabely	VNĚJŠÍ – čidla připojená kabely	BEZDRÁTOVÁ	NAPOJENÁ přes kabely do ústředny	
prostorová čidla – 16 ks magnetické kontakty – 2 ks detektor tříštění skla – 1 ks požární čidla – 4 ks	0	0	prostorová čidla – 16 ks magnetické kontakty – 2 ks detektor tříštění skla – 1 ks požární čidla – 4 ks	-

ÚSTŘEDNA		Způsob napojení čidel
Typ	Výrobce	
GALAXYGD-264	-	přenosové zařízení firmy ELZY

- C. Heslo objednatele k prokázání oprávněnosti kontaktní osoby dávat pokyny operátorovi
PCO: Rokycany
- D. Termín zahájení poskytování služeb:
Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby ode dne: 12.5.2025.
- E. Podmínky, za kterých lze vstupovat do objektu:
Stanoveno v zásahovém plánu

12. OBJEKT MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

A. Objekt určený k poskytování služby a požadovaný rozsah a doba poskytování služby

Č.	Objekt	Adresa	Požadovaná doba střežení
12	Mariánské Lázně	Hlavní třída 661, 353 01 Mariánské Lázně	Pracovní dny: nepřetržitě Víkendy/ svátky: nepřetržitě

B. Specifikace technických podmínek objektu:

POČET ČIDEL				Výrobce čidel
VNITŘNÍ – čidla připojení kabely	VNĚJŠÍ – čidla připojená kabely	BEZDRÁTOVÁ	NAPOJENÁ přes kabely do ústředny	
prostorová čidla – PIR AV QPC (61ks), PIR AV 2000 (3ks), detektor SENTROL (2 ks); magnetické kontakty - MAM 214 (18ks), AV 301 (6ks); detektor tříštění skla - Duální FG 730 (52ks)	-	-	prostorová čidla – PIR AV QPC (61ks), PIR AV 2000 (3ks), detektor SENTROL (2 ks); magnetické kontakty - MAM 214 (18ks), AV 301 (6ks); detektor tříštění skla - Duální FG 730 (52ks)	-

ÚSTŘEDNA		Způsob napojení čidel
Typ	Výrobce	
Galaxy 500/3A	-	přenosové zařízení firmy ELZY

EPS				
rok instalace	značka a typ ústředny	Hlásiče včetně akustických , celkem	PCO	Přenosové zařízení, způsob přenosu
1995	MHU 109	48 ks opticko-kouřový MHG 241 8 ks teplotní-kombinovaný MHG 341 7 ks tlačítkový MHA 141 47 ks signalizační svítidlo MHS	ano	

C. Heslo objednatele k prokázání oprávněnosti kontaktní osoby dávat pokyny operátorovi
PCO: Mariánské Lázně

D. Termín zahájení poskytování služeb:
Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby ode dne: 12.5.2025.

E. Podmínky, za kterých lze vstupovat do objektu: Stanoveno v zásahovém plánu

13. OBJEKT CHEB

A. Objekt určený k poskytování služby a požadovaný rozsah a doba poskytování služby

Č.	Objekt	Adresa	Požadovaná doba střežení
13	Cheb	Evropská 1605/8, 350 02 Cheb	Pracovní dny: nepřetržitě Víkendy/ svátky: nepřetržitě

B. Specifikace technických podmínek objektu:

EPS				
rok instalace	značka a typ ústředny	Hlásiče včetně akustických celkem	PCO	Přenosové zařízení, způsob přenosu
2006	Zettler LOOP 5	W3M1,0R3-M1 – požární hlásiče MHY912 – OPPO KTPOSPHO1 – klíčový trezor ART4476 – sirény	ano	

- C. Heslo objednatele k prokázání oprávněnosti kontaktní osoby dávat pokyny operátorovi PCO: Cheb
- D. Termín zahájení poskytování služeb:
Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby ode dne: 12.5.2025.
- E. Podmínky, za kterých lze vstupovat do objektu: Stanoveno v zásahovém plánu

14. OBJEKT STŘÍBRO

- A. Objekt určený k poskytování služby a požadovaný rozsah a doba poskytování služby

Č.	Objekt	Adresa	Požadovaná doba střežení
14	Stříbro	Revoluční 1010, 349 01 Stříbro	Pracovní dny: nepřetržitě Víkendy/ svátky: nepřetržitě

- B. Specifikace technických podmínek objektu:

PZTS											
rok instalace	ústředna	klávesnice	prostorová čidla	magnetické kontakty	detektor tříštění skla	požární čidla	otřesová čidla	tříšňové hlásiče	sířeny vnitřní / vnější	telefonní hlásič	ZDP / GSM komunikátor
2016	DM- SET/MU3N/4GWEZS	4	prostorová čidla – 31ks	magnetické kontakty – 62 ks	-	13	-	-	-	-	-

- C. Heslo objednatele k prokázání oprávněnosti kontaktní osoby dávat pokyny operátorovi
PCO: Stříbro
- D. Termín zahájení poskytování služeb:
Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby ode dne: 12.5.2025.
- E. Podmínky, za kterých lze vstupovat do objektu: Stanoveno v zásahovém plánu