

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005124

Číslo dílčí smlouvy: 25ZA-003398

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Číslo smlouvy dodavatele: 21010399014-01

Název související veřejné zakázky: D1 Běžné prohlídky propustků - r. 2025

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
(dále jen „**ŘSD**“)

a

Společnost Prohlídky SSÚD 21/24

zastoupena vedoucím společníkem **INSET s.r.o.**
se sídlem Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
IČO: 03579727
DIČ: CZ03579727
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236
právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

a

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno
IČO: 46995447
DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917
(jako společník společnosti „Prohlídky SSÚD 21/24“)

Rušar mosty, s.r.o.

se sídlem Majdalenky 853/19, 638 00 Brno
IČO: 29362393
DIČ: CZ29362393
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75395
(jako společník společnosti „Prohlídky SSÚD 21/24“)
(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 30. 6. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Běžné prohlídky propustků (BPP) na dálnici D1 ve správě SSÚD Velký Beranov.
množství / rozsah Plnění: dle přílohy č.2 – Oceněný soupis služeb
dle přílohy č.3 – Seznam propustků
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. ŘSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Dálnice D1 ve správě SSÚD č.3 Velký Beranov, km 93,900 – 141,500.
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do:
Propustky ve stupni I. – IV.
- do 90 dnů od dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy včetně projednání s majetkovým správcem (dále jen „**MS**“) a zápisem do CEV
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1a – Specifikace plnění

Příloha č. 1b – Postup při zadání požadavků údržby a popis úprav modulu údržby
(splnění požadavků, karta údržby mostu)

Příloha č. 2 – Oceněný soupis služeb

Příloha č. 3 – Seznam propustků z CEV k provedení běžné prohlídky

Příloha č. 4 – Harmonogram prací BPP

Příloha č. 5 – Předávací protokol - vzor

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně, za společnost „Prohlídky SSÚD 21/24“

██████████

██████████

Digitálně podepsal

Datum: 2025.05.23

15:50:46 +02'00'

Digitálně podepsal: ██████████

Datum: 29.05.2025 8:45:52 +02:00

PŘÍLOHA Č. 1 – SPECIFIKACE PLNĚNÍ

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „Zákon“), vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen „Vyhláška“). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ

Dodavatel je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy ČR a interní předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic s. p. dle následujícího seznamu. Předpisy ŘSD, které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost. Podle druhu činnosti musí být s těmito dokumenty použity i další související předpisy, např. ČSN EN, ČSN, Technické podmínky MD.

- 1) Příručku Označování pracovních míst na dálnicích (I. a II. díl), která je k dispozici na stránkách ŘSD www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.
- 2) Směrnice s. p. 10-S-14.8 (4/2007) – Pravidla BOZP na silnicích a dálnicích, která je uvedena na stránkách ŘSD www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
- 3) Směrnice s. p. 10-S-18.4 (4/2019) - Provádění údržbových prací a oprav pozemních komunikací, která je uvedena na stránkách ŘSD www.rsd.cz v sekci Technické předpisy
- 4) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu – Provozní směrnice, které jsou k dispozici na stránkách ŘSD www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.
- 5) Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací z 22.11.2016 – MD – OPK č.j. 130/2016-120-TN/8 s účinností od 24.11.2016
- 6) ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK
- 7) ČSN 73 6220 Evidence mostů PK
- 8) ČSN 73 6200 Mostní názvosloví
- 9) ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí-Hodnocení existujících konstrukcí
- 10) ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí-Doplňující ustanovení.

Legislativa

- 11) Metodický pokyn - Část II/2 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku dopravy číslo 5/2013 z 27. února 2013.
- 12) TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací.
- 13) TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem.
- 14) TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.
- 15) TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích.
- 16) TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí.
- 17) Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací.

- 18) TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.
- 19) TP 86 Mostní závěry.
- 20) TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací.
- 21) TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a ocelobetonových mostů pozemních komunikací.
- 22) Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 27.6. 2011, schválený MD_OPK a ÚP č.j. 458/2011-910-IPK/1 s účinností od 1. července 2011.

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ

3.1 Obecná specifikace – Běžné prohlídky propustků (BPP)

Předmětem je zpracování běžných prohlídek propustků dle výkazu výměr v příloze Smlouvy v rozsahu ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS). Přesné umístění objektů bude uvedeno v příloze smlouvy.

3.1.1 Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky propustku:

Vizuální kontrola stavu říms a odláždění, vč. přilehlého vtoku a výtoku do vzdálenosti min. 5 m od propustku

Kontroluje se zejména míra poškození objektu a jeho částí, množství a velikost trhlin v římse a betonových prvcích propustku, stav spár v odláždění apod.

Vizuální kontrola stavu vnitřní části propustku do vzdálenosti 2 m od vtoku/výtoku,

Kontroluje se zejména stav vnitřních povrchů, spár, těsnění mezi prvky, případná existence trhlin a poškození

Vizuální kontrola stavu zařízení proti pádu osob, zábradlí nebo prvků oplocení, pokud jsou upevněny v objektu propustku

Kontroluje se zejména stav PKO a kotvení daného prvku, příp. rozsah poškození.

Vizuální kontrola stavu vozovky nad propustkem

Kontroluje se výskyt propadů vozovky v místě propustku, deformace krajnice nebo jiné poruchy a vady mající pravděpodobnou souvislost s propustkem.

Vizuální kontrola a odhad procentuálního zanesení průtočného profilu propustku

Kontroluje se míra zanesení průtočného profilu propustku a v % se uvede, kolik z průtočného profilu propustku je zaneseno – např. „Zaneseno 70% průtočného profilu“.

Provedení fotodokumentace

V požadavcích dle BMS.

Zanesení do CEV (BMS)

Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Dodavatel informuje ŘSD prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby uvedené v Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech BPP v systému CEV (BMS) a svolá jejich projednání dle pokynů v čl. 3.3. Všechny zjištěné závady musí být projednány do 30 dní

po zpřístupnění všech Dodavatelem doplňovaných údajů z běžné prohlídky do CEV (BMS), není-li dohodnuto jinak. Projednání BPP lze spojit s projednáním BPM, pokud jsou objednány jednou objednávkou, nebo podle ujednání uvedených v objednávce plnění.

3.1.2 Roztřídění a projednání zjištěných závad

Dodavatel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSÚD do tabulky ve formátu xls nebo.xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) připojí sloupec „Kategorie vady“ a sloupec „Vadu odstraňuje“ dle vzoru uvedeného níže. Do sloupce „Kategorie vady“ vyplní Dodavatel písmenné označení skupiny vady. Sloupec „Vadu odstraňuje“ Dodavatel vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí majetkového správce mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření“ Dodavatel předá ŘSD v listinné podobě při projednání závad a následně při předání v elektronické podobě v otevřeném formátu na datovém nosiči.

Tabulka „Přehled opatření – propustky“

Číslo silnice	-	Objektu	Název objektu	Opatření	Závada	Stupeň naléhavosti	Datum prohlídky	Druh prohlídky	Kategorie vady	Vadu odstraňuje
generuje systém CEV (BMS)									doplní se	

Kategorie vad:

A) Ložiska

Nepoužije se

B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem

sanace rámu, oprava spár, obnovení vyústění rubové drenáže, reprofilace otvorů po diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby.

C) Opravy v prostoru říms

reprofilace říms, oprava spár v římsách, výměna zábradlí, oprava PKO zábradlí,

D) Opravy v prostoru vozovky

Nepoužije se

E) Ostatní údržbové práce

opravy zádražeb, odláždění svahu, skluzu, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí na přesypaných objektech, zeleň

F) Jinde neuvedené

závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD a mimo položky rámcové dohody na opravy mostů (např. obnažení propustku z rubu a jeho nové přezolování...)

Dodavatel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně ŘSD odevzdá podklady dle čl. 3.3.

3.2 Obecná specifikace společná pro všechny činnosti

Dodavatel je povinen vést pracovní deník v souladu se směrnicí č. 10-S-18.4, v aktuálním znění. Pracovní deník je Dodavatel povinen předat ŘSD nejpozději spolu s fakturací.

Plnění bude realizováno tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a omezován.

V případě potřeby bude DIO zajištěno prostřednictvím SSÚD a kontaktní osoby ŘSD.

Dodavatel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný oděv třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.

Před zahájením Plnění je Dodavatel povinen vždy kontaktovat kontaktní osobu ŘSD pro dané SSÚD, na jehož úseku je prohlídka prováděna a oznámit kde bude prohlídka prováděna.

ŘSD si vyhrazuje právo v odůvodněných případech v určitém čase zamítnout přístup Dodavatele na úsek dálnice. Zároveň je ŘSD povinné dohodnout s Dodavatelem nejbližší jiný možný termín k provedení Plnění.

Projednání závad bude probíhat samostatně po jednotlivých SSÚD za účasti zástupce SSÚD, majetkového správce a specialisty PÚ GŘ ŘSD, jejichž účast bude dohodnuta prostřednictvím kontaktních e-mailů, přičemž projednání bude probíhat v Praze nebo v Brně dle působnosti majetkového správce.

Kontaktní osoby za ŘSD pro účely projednání závad budou uvedeny vč. Kontaktních informací v dílčí smlouvě.

Dodavatel předá kompletní Plnění, na základě kterého bude provedena fakturace, kontaktní osobě za SSÚD jakožto ŘSD v následující podobě:

- a) 1x výtisk každé provedené běžné prohlídky propustky;
- b) 1x vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření – propustky“;
- c) 1x USB Flash disk s výpisem provedených běžných prohlídek mostů včetně všech výše uvedených příloh v otevřeném formátu.

Výše uvedené odevzdá ŘSD na elektronickém datovém nosiči USB nejpozději do:

Běžná prohlídka propustků: do 90 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění

Příloha č. 2 - Oceněný soupis služeb
25ZA-003398 D1 Běžné prohlídky propustků - r. 2025

Rámcová dohoda "Provedení běžných prohlídek mostů a propustků - oblast 2 01PU-005124				
Název položky	Jednotka	Cena v Kč bez DPH	Počet prohlídek	Celkem za položku Kč bez DPH
Propustky	■	■	■	■
Celkem				113 775,00

Příloha č. 3 - Seznam propustků z CEV k provedení běžné prohlídky
25ZA-003398 D1 Běžné prohlídky propustků - r. 2025

P. č.	číslo silnice	- propustku	staničení	název propustku	druh objektu	délka propustku (m)	délka přem. (m)	stav NK	stav SS	použitelnost
1.	D1	- 089P	94,151	propustek v km 94,151	Propustek		1,50	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Použitelné s výhradou
2.	D1	- 090P	94,423	propustek v km 94,423	Propustek		1,20	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Použitelné s výhradou
3.	D1	- 091P	95,277	propustek v km 95,277	Propustek		1,20	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné
4.	D1	- 092P	96,859	propustek v km 96,859	Propustek		2,00	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	I - Použitelné
5.	D1	- 093P	99,075	propustek v km 99,075	Propustek		1,20	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Použitelné s výhradou
6.	D1	- 094P	100,160	propustek v km 100,16	Propustek		1,00	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Použitelné s výhradou
7.	D1	- 095P	102,235	propustek v km 102,235	Propustek	39,20	1,50	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné
8.	D1	- 096P	103,100	propustek v km 103,1	Propustek	41,60	1,50	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné
9.	D1	- 097P	106,765	propustek v km 106,765	Propustek		1,00	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné
10.	D1	- 098P	107,650	propustek v km 107,65	Propustek		1,00	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné
11.	D1	- 099P	108,345	propustek v km 108,345	Propustek		1,60	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné
12.	D1	- 100P	108,995	propustek v km 108,995	Propustek		1,60	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné
13.	D1	- 101aP	111,050	Propustek pod mostem D1-144..3	Propustek					
14.	D1	- 101P	109,750	propustek v km 109,75	Propustek		1,20	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	I - Použitelné
15.	D1	- 102P	111,810	propustek v km 111,81	Propustek		1,00	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	I - Použitelné
16.	D1	- 103aP	116,179	Propustek přes levostranný přítok Měšínského potoka u Příbylova rybníku	Propustek	48,00	1,60	I - Bezvadný	Nezadaný	I - Použitelné
17.	D1	- 103bP	116,849	Propustek přes Měšínský potok u Prostředního rybníku	Propustek	43,32	1,82	I - Bezvadný	Nezadaný	I - Použitelné
18.	D1	- 103P	112,060	propustek v km 112,06	Propustek		1,00	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné
19.	D1	- 104P	118,121	propustek v km 118,121	Propustek		1,00	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné
20.	D1	- 105.1P	119,180	propustek v km 119,18	Propustek		1,20	IV - Uspokojivý	V - Špatný	II - Podmíněně použitelné
21.	D1	- 105aP	119,880	Propustek v km 119,88	Propustek					
22.	D1	- 106P	120,420	propustek v km 120,42	Propustek		1,25	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné
23.	D1	- 107aP	123,380	Propustek v km 123,38	Propustek					
24.	D1	- 107P	122,860	propustek v km 122,86	Propustek		1,20	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné
25.	D1	- 108aP	125,010	Propustek v km 125,01	Propustek					
26.	D1	- 108P	124,100	propustek v km 124,1	Propustek		1,00	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	I - Použitelné
27.	D1	- 109P	127,210	propustek v km 127,21	Propustek		1,00	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné
28.	D1	- 110P	129,040	propustek v km 129,04	Propustek		1,20	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné
29.	D1	- 111P	130,190	propustek v km 130,19	Propustek		1,45	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné
30.	D1	- 112P	132,105	propustek v km 132,105	Propustek		1,20	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Použitelné s výhradou
31.	D1	- 113P	133,280	propustek v km 133,28	Propustek		1,20	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	I - Použitelné
32.	D1	- 114.1P	133,700	propustek v km 133,7	Propustek		0,80	III - Dobrý	V - Špatný	I - Použitelné
33.	D1	- 114.2P	133,980	propustek v km 133,98	Propustek		2,00	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	III - Použitelné s výhradou
34.	D1	- 114P	133,850	Propustek v km 133,85	Propustek					
35.	D1	- 115P	134,580	propustek v km 134,58	Propustek		0,80	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	III - Použitelné s výhradou
36.	D1	- 116P	137,205	propustek v km 137,205	Propustek		0,80	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné
37.	D1	- 117P	138,040	propustek v km 138,04	Propustek		0,80	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	III - Použitelné s výhradou
38.	D1	- 118.1P	139,100	propustek v km 139,1	Propustek		0,80	III - Dobrý	III - Dobrý	I - Použitelné
39.	D1	- 119P	139,660	propustek v km 139,66	Propustek		0,80	III - Dobrý	III - Dobrý	III - Použitelné s výhradou
40.	D1	- 120.1P	140,200	propustek v km 140,2	Propustek		1,20	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	III - Použitelné s výhradou
41.	D1	- 120.3P	141,030	propustek v km 141,03	Propustek		1,00	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	I - Použitelné

Příloha č. 4 - Harmonogram prací BPP
25ZA-003398 D1 Běžné prohlídky propustků - r. 2025

Prohlídka všech propustků	2025											
činnost/měsíc	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
BPP												
projednání se správcem												
zápis do CEV												

Dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací čl. 5.2.2 a současně dle dohody s majetkovým správcem mostů bude provedena Prohlídka všech propustků vč. projednání s MS a zápisem do CEV (až po projednání a odsouhlasení s MS) **do 90 dní od dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy.**

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

(dále jen „**ŘSD**“)

a

jméno/název: [doplň dodavatel]

se sídlem: [doplň dodavatel]

IČO: [doplň dodavatel]

(dále jen „**Dodavatel**“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno]

množství / rozsah: [bude doplněno]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno]

2. Společně s Plněním Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno]

3. ŘSD uvádí, že:

výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD bez zjevných vad.

výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro ŘSD a jeden stejnopis je určen pro Dodavatele.

V dne _____

V dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[jméno zástupce ŘSD]

[název dodavatele]

[jméno zástupce dodavatele]