

Příloha č. 1 - technická specifikace		V případě, že jsou v požadovaných parametrech a vlastnostech uvedeny pevné rozměry, umožňuje zadavatel odchylku od rozměrů - 5 % až + 2 % stanoveného rozměru. To neplatí v případech, kdy je požadavek označen jako pevný s ohledem na nutnost kompatibility s prostorovými dispozicemi místnosti - Dílna, pol. 5.							
				Pole určená k vyplnění uchazečem					
Číslo položky	Položka	Minimální požadované parametry a vlastnosti	Počet ks	cena bez DPH/ks	cena bez DPH celkem	Sazba DPH	cena včetně DPH celkem	Název a typ nabízeného produktu	Splňuje požadavky (ANO/NE)
Družina SOVA									
1	Stůl pro učitele	Stůl vyrobený z kovové konstrukce a z laminované dřevotřískové desky. Boční a čelní krytování. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: 30x30 mm, 40 x 20 mm jekl, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem. Deska z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 22 mm a bočnice o tloušťce 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Pod deskou stolu je pevně kotvený kovový perforovaný a šířkově nastavitelný PC box ošetřený práškovým vypalovacím lakem. Rozměry š x v x h 1600 x 760 x 700 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	1	5 370,00 Kč	5 370,00 Kč	21%	6 497,70 Kč	Stůl jednací SJ 1600-700 PC (B+Č)	ANO
2	Pojízdný kontejner	Pojízdný kontejner vyrobený z korpusu a systému zásuvek. Korpus vyrobený z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce min. 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Kolečka jsou 2x otočné nábytkové nebržděné a 2x otočné bržděné. Systém zásuvek se skládá z 4x zásuvka z nichž: horní nízká je tužkovník na částečném výsuvu, dvě prostřední středně vysoké plechové zásuvky jsou s rastroem pro vnitřní dělení po 10 mm na částečném výsuvu a dolní vysoká plechová zásuvka s rastroem pro vnitřní dělení po 10 mm na celovýsuvu. Výsuvy mají válečková ložiska. Všechny zásuvky centrálně uzamykatelné. Minimální rozměr kontejneru š x v x h 430 x 635 x 560 mm. Cena včetně dopravy a výnosu.	1	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč	21%	9 075,00 Kč	Kontejner čtyřzásuvkový KP 4	ANO
3	Učitelská židle	Otočná výškově nastavitelná, pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Sedací část je opatřena snímatelným a pratelným čalouněným panelem v černé barvě. Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 4. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450 - 580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce (Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení). Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.	3	3 268,00 Kč	9 804,00 Kč	21%	11 862,84 Kč	Židle PINNA VAPK	ANO

4	Skříň dvoudveřová / regál	Skříň dvoudveřová, nahoře otevřený regál, 5x police, plné dveře, uzamykatelná. Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je lepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříně je 4x výškově nastavitelná police, a 1x pevná police. Skříň má rektifikační nohy dveřní závěsy s úhlem otevření 270°, celokovové úchytky. Rozměry š x v x h 950x 1800 x 520 mm.Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	1	7 852,00 Kč	7 852,00 Kč	21%	9 500,92 Kč	Skříň LA 950-520	ANO
5	Počítačový stůl	Stůl vyrobený z kovové konstrukce a z laminované dřevotřískové desky. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: 30x30 mm, 40 x 20 mm jekl, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem. Deska z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 22 mm a bočnice o tloušťce 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Pod deskou stolu je pevně kotvený kovový perforovaný a šířkově nastavitelný PC box ošetřený práškovým vypalovacím lakem. Rozměry š x v x h 1600 x 760 x 700 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	1	4 534,00 Kč	4 534,00 Kč	21%	5 486,14 Kč	Stůl jednací SJ 1600-700 PC (B)	ANO
6	Stohovatelné stoly pro žáky, velké	Stůl vyrobený z kovové konstrukce a desky z laminované dřevotřískové desky. Stůl osazen na nohách výškově stavitelnými kluzáky. Stohovatelnost alespoň 8 ks na sebe. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: min. 30x30 mm a min. 40 x 20 mm jekl, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem. Deska o tl. 19,6 mm je vyrobená z oboustranně laminované překližky HPL laminátem o tl. 0,8 mm, hrany zakulacené ošetřené olejem. Rozměry š x v x h 750 x 760 x 700 mm. Cena včetně dopravy a montáže.	4	3 052,00 Kč	12 208,00 Kč	21%	14 771,68 Kč	Stůl stohovatelný obdélník MOVE 760	ANO
7	Stohovatelné stoly pro žáky, malé	Stůl vyrobený z kovové konstrukce a desky z laminované dřevotřískové desky. Stůl osazen na nohách výškově stavitelnými kluzáky. Stohovatelnost alespoň 8 ks na sebe. Konstrukce je svařena z kovových profilů o průřezu: min. 30x30 mm a min. 40 x 20 mm jekl, všechny s tloušťkou stěny min. 2 mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem. Deska o tl. 19,6 mm je vyrobená z oboustranně laminované překližky HPL laminátem o tl. 0,8 mm, hrany zakulacené ošetřené olejem. Rozměry š x v x h 750 x 700 x 700 mm. Cena včetně dopravy a montáže.	4	3 026,00 Kč	12 104,00 Kč	21%	14 645,84 Kč	Stůl stohovatelný obdélník MOVE 700	ANO

8	Židle pro žáky pevné	Židle je vyrobena z kovové pružné konstrukce a plastového skořepinového sedáku. Židle je stohovatelná min. 5 ks na sebe nebo min. 14 na kovový stojan. Konstrukce je ohýbána z kovového profilu o průřezu: 22 mm trubka s minimální tloušťkou stěny 2,5mm. Konstrukce je povrchově ošetřena práškovým vypalovacím lakem. Židli tvoří jednoduchý sedák s opěrákem, který má kruhový otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový, se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný, s jemnou strukturou bez horní perforace a drážek. Velikost 6. Možnost výběru z více barev - alespoň 4. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce (Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení). Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.	15	1 600,00 Kč	24 000,00 Kč	21%	29 040,00 Kč	Židle PINNA VFP	ANO
9	Skříň pod TV	Skříň dvoudveřová, s naloženým plátem, 6x police, plné dveře, uzamykatelná. Je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je lepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříně je 6x výškově nastavitelná police a mezistěna. Skříň má rektifikační nohy dveřní závěsy s úhlem otevření 270°, celokovové úchytky. Rozměry š x v x h 1200 x 850 x 560 mm.Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	1	7 674,00 Kč	7 674,00 Kč	21%	9 285,54 Kč	Skříň MD 1200-560	ANO
10	Skříň s plastovými boxy	Skříň s plastovými boxy a naloženým plátem. Je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je lepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříně je 16x plastový box s rozměry min. 310 x 150 x420mm. Skříň má rektifikační nohy. Rozměry š x v x h 1380 x 850 x 560 mm.Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	1	13 024,00 Kč	13 024,00 Kč	21%	15 759,04 Kč	Skříň MOB 4/16	ANO
Dílny									
1	Otočná stolička	Stolička složená ze sedáku vyrobeného z tvarované bukové překližky, výškově nastavitelného pístu a podnoží. Podnoží se skládá z pětiramenného kříže opatřeného kolečky. Cena včetně dopravy a výnosu.	17	1 374,00 Kč	23 358,00 Kč	21%	28 263,18 Kč	Stolička VAB.K	ANO
2	Díleňský stůl pro 4 žáky se svěráky	Stůl složený z podstavné konstrukce, odolné desky se sklopnými svěráky a zásuvkami na nářadí. Konstrukce celosvařená z kovových profilů o průřezu 60x60 mm (tl. stěny min. 2 mm) se skládá z 4x noha opatřená na spodní části rektifikační zátkou, horizontální výztuž nohou ve výšce 120mm, podpěrný rám desky. Deska vyrobena z bukové překližky (Multiplex) o síle 40 mm, jednotlivé pláty o rozměru š x h 1000 x 500 mm tvoří čtvercovou desku o rozměru 1500 x 1500 mm, středový čtverec tvoří odkládací plochu pro nářadí, výrobky apod. Na desce jsou osazeny 4 kovové svěráky s čelisti šíře 100 mm z vysoce kvalitní oceli kaleny na 45 HRC ± 5 HRC, velká kovadlina, integrovaná otočná deska ±35° s polohovacími šrouby, přesné válcové vedení, vratidlo s bezpečnostními koncovkami, upevnění k základové desce klikkami, včetně a klíčky zinkochromátovány. Svěráky jsou montovány k desce pomocí sklapovačů, při potřebě nepoužívat svěráky se jednoduše sklopí pod stůl, sklapovač je vybaven funkcí, kdy váha svěráku je vyvažována pneumatickou pružinou, zajištění svislé polohy je šroubem. Pod deskou stolu je kotvena zásuvka na nářadí. Vyrobená je pohledově z bukové překližky o tl. min. 18 mm, nepohledově z laminované dřevotřískové desky o tl. min. 18mm. Rozměry zásuvky š x v x h 700 x 180 x 540 mm. Rozměry stolu š x v x h 1500 x 760 x 1500 mm. Povrchová úprava kovové konstrukce je vypalovací prášková barva. Povrchová úprava překližky olej. Kovové úchytky, 100% kulíčkové výsuvy zásuvek. Cena včetně dopravy a montáže.	2	83 712,00 Kč	167 424,00 Kč	21%	202 583,04 Kč	Stůl díleňský SD 4-760	ANO

3	Dílenský stůl pro 4 žáky se svěráky	Stůl složený z podstavné konstrukce, odolné desky se sklopnými svěráky a zásuvkami na nářadí. Konstrukce celosvařená z kovových profilů o průřezu 60x60 mm (tl. stěny min. 2 mm) se skládá z 4x noha opatřená na spodní části rektifikační zátkou, horizontální výztuž nohou ve výšce 120mm, podpěrný rám desky. Deska vyrobená z bukové překližky (Multiplex) o síle 40 mm, jednotlivé pláty o rozměru š x h 1000 x 500 mm tvoří čtvercovou desku o rozměru 1500 x 1500 mm, středový čtverec tvoří odkládací plochu pro nářadí, výrobky apod. Na desce jsou osazeny 4 kovové svěráky s čelisti šíře 100 mm z vysoce kvalitní oceli kaleny na 45 HRC ± 5 HRC, velká kovadlina, integrovaná otočná deska ±35° s polohovacími šrouby, přesné válcové vedení, vratidlo s bezpečnostními koncovkami, upevnění k základové desce klíčkami, včetně a klíčky zinkochromátovány. Svěráky jsou montovány k desce pomocí sklápovačů, při potřebě nepoužívat svěráky se jednoduše sklopí pod stůl, sklápovač je vybaven funkcí, kdy váha svěráku je vyvažována pneumatickou pružinou, zajištění svislé polohy je šroubem. Pod deskou stolu je kotvena zásuvka na nářadí. Vyrobená je pohledově z bukové překližky o tl. min. 18 mm, nepohledově z laminované dřevotřískové desky o tl. min. 18mm. Rozměry zásuvky š x v x h 700 x 180 x 540 mm. Rozměry stolu š x v x h 1500 x 840 x 1500 mm. Povrchová úprava kovové konstrukce je vyalovací prášková barva. Povrchová úprava překližky olej. Kovové úchytky, 100% kuličkové výsuvy zásuvek. Cena včetně dopravy a montáže.	2	83 712,00 Kč	167 424,00 Kč	21%	202 583,04 Kč	Stůl dílenský SD 4-840	ANO
4	Dílenský stůl pro učitele	Stůl složený z podstavné konstrukce, odolné desky se svěrákem. Konstrukce celosvařená z kovových profilů o průřezu 60x60 mm (tl. stěny min. 2 mm) se skládá z 4x noha opatřená na spodní části rektifikační zátkou, horizontální výztuž nohou ve výšce 120mm, podpěrný rám desky. Deska vyrobená z bukové překližky (Multiplex) o síle 40 mm, na které je osazen kovový svěrák s čelisti šíře 150 mm z vysoce kvalitní oceli kaleny na 45 HRC ± 5 HRC, velká kovadlina, integrovaná otočná deska ±35° s polohovacími šrouby, přesné válcové vedení, vratidlo s bezpečnostními koncovkami, upevnění k základové desce klíčkami, včetně a klíčky zinkochromátovány, s čelistmi na trubky. Pod deskou stolu je kotvena skříňka na nářadí s 4x zásuvkou. Skříňka vyrobená pohledově z laminované dřevotřískové desky o tl. min. 18mm. Rozměry skříňky š x v x h 600 x 580 x 680 mm. Rozměry stolu š x v x h 1500 x 860 x 700 mm. Povrchová úprava kovové konstrukce je vyalovací prášková barva. Povrchová úprava překližky olej. Kovové úchytky, 100% kuličkové výsuvy zásuvek. Cena včetně dopravy a montáže.	1	24 988,00 Kč	24 988,00 Kč	21%	30 235,48 Kč	Stůl dílenský SD 1-860	ANO
5	Skříň čtyřdveřová	Skříň čtyřdveřová s mezistěnou, 10x police, uzamykatelná. Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je lepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříně je 8x výškově nastavitelná police a 2x pevná police. Skříň má rektifikační nohy, dveřní závěsy s úhlem otevření 270°, kovové úchytky. Rozměry š x v x h 950 x 2000 x 520 mm (rozměry jsou pevné kvůli prostorové dispozici v místnosti a maximalizaci úložného místa). Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	6	10 742,00 Kč	64 452,00 Kč	21%	77 986,92 Kč	Skříň EDDM 950-520	ANO
6	Nástavec	Skříň dvouveřová s mezistěnou, 4x police, plně dveře, uzamykatelná. Je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm na pohledových hranách a min. 1 mm na nepohledových jsou lepeny voděodolným polyuretanovým lepidlem. Skříň má záda z oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 12 mm vsazené v drážce. Korpus je lepený a dodáván vcelku. Uvnitř skříně je 4x výškově nastavitelná police a mezistěna. Skříň má dveřní závěsy s úhlem otevření 270°, celokovové úchytky. Na soklu skříně je kovové vedení pro interiérový žebřík vyrobené z profilu 38 mm trubka s povrchovou úpravou vyalovacím práškovým lakem. Rozměry š x v x h 950 x 800 x 520 mm. Cena včetně dopravy, výnosu a montáže.	6	6 453,00 Kč	38 718,00 Kč	21%	46 848,78 Kč	Nástavec SDM 950-520	ANO
7	Žebřík k nábytku	Žebřík nábytkový, interiérový, materiál hliník. Eloxované nosné části, 2x 2ks speciálních háků potažených plastem pro uchycení žebříku ve výšce 2050 mm na vodící tyč kotvenou na soklu nástavce skříňové sestavy. Sešíkmené široké stupně min. 75 mm mají polstrovaný přední okraj. Výška min. 2100 mm, šířka min. 370 mm. Cena včetně dopravy.	1	17 500,00 Kč	17 500,00 Kč	21%	21 175,00 Kč	Žebřík M002147	ANO
8	Nástěnka textilní	Nástěnka textilní min. š-2000 x v-800 mm, potah se zvýšenou požární odolností. Jádro tvořené hobrou min. síly 12 mm s podkladovou překližkou. Rám nástěnky je tvořen profilem z přírodního eloxovaného hliníku v rozích opatřen bezpečnostními koncovkami. Cena včetně dopravy a montáže.	2	5 374,00 Kč	10 748,00 Kč	21%	13 005,08 Kč	Nástěnka textilní 441	ANO

NABÍZENÁ CENA ZA PLNĚNÍ ZAKÁZKY	BEZ DPH	618 682,00 Kč	S DPH	748 605,22 Kč
---------------------------------	---------	---------------	-------	---------------

