

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/07/02
Stavba: Přestice ČOV - obnova dmychadel a úpravy potrubí

KSO: 812
Místo: Přestice
CZ-CPV: 51000000-9

CC-CZ: 1
Datum: 28.02.2025
CZ-CPA: 41

Zadavatel:
Město Přestice

IČ: 00257125
DIČ: CZ00257125

Uchazeč:
K&K TECHNOLOGY, a.s.

IČ: 64833186
DIČ: CZ64833186

Projektant:
VAK projekt s.r.o.

IČ: 28159721
DIČ: CZ28159721

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 2 349 073,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 349 073,00	493 305,33
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 842 378,33

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/07/02

Stavba:

Přeštice ČOV - obnova dmychadel a úpravy potrubí

Místo:

Přeštice

Datum:

28.02.2025

Zadavatel:

Město Přeštice

Projektant:

VAK projekt s.r.o.

Uchazeč:

K&K TECHNOLOGY, a.s.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 349 073,00	2 842 378,33	
PS-01	Technologická část strojní	2 349 073,00	2 842 378,33	PRO

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přeštice ČOV - obnova dmychadel a úpravy potrubí
Objekt:
PS-01 - Technologická část strojní

KSO: 812
Místo: Přeštice
CZ-CPV: 51000000-9

Zadavatel:
Město Přeštice

Uchazeč:
K&K TECHNOLOGY, a.s.

Projektant:
VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ: 1
Datum: 28.02.2025
CZ-CPA: 41

IČ: 00257125
DIČ: CZ00257125

IČ: 64833186
DIČ: CZ64833186

IČ: 28159721
DIČ: CZ28159721

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 349 073,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 349 073,00	21,00%	493 305,33
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 842 378,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přeštice ČOV - obnova dmychadel a úpravy potrubí
Objekt: PS-01 - Technologická část strojní

Místo: Přeštice
Zadavatel: Město Přeštice
Uchazeč: K&K TECHNOLOGY, a.s.

Datum: 28.02.2025
Projektant: VAK projekt s.r.o.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 349 073,00
M - Práce a dodávky M		2 349 073,00
35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.		2 349 073,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přeštice ČOV - obnova dmychadel a úpravy potrubí
Objekt:

PS-01 - Technologická část strojní

Místo: Přeštice
Zadavatel: Město Přeštice
Uchazeč: K&K TECHNOLOGY, a.s.

Datum: 28.02.2025
Projektant: VAK projekt s.r.o.
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 349 073,00

D M Práce a dodávky M 2 349 073,00

D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 2 349 073,00

1	K	01	Technologická část strojní	soubor	1,000	2 349 073,00	2 349 073,00	
VV		1		1,000				

Stavba:	Přeštice ČOV - obnova dmýchadel a úpravy potrubí
Objekt:	PS-01 Technologická část strojní
Část:	Technologická část strojní
Objednatel:	Město Přeštice, Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice
Zhotovitel:	VAK projekt s.r.o.

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

02.06.2025

[illegible]

Poz.	Popis položky	MJ	Množství	Cena / MJ Kč	Celková cena Kč (bez DPH)	Výrobce	Typ
PS-01 Technologická část strojní							
Šedě podbarvená pole vyplnit !							
01. Obnova dmychadel							
01.1	Sestava šroubového dmychadla s integrovaným frekvenčním měničem a řídicí jednotkou pro plynulou variabilní dodávku vzduchu bez obsahu oleje - s protihlukovým krytem. Zařízení připravené k okamžitému provozu po připojení k síti (včetně olejové náplně a kompletně zapojeného interního elektrorozvaděče). Přímé spojení motor-blok dmychadla převodovým stupněm bez použití řemenového převodu. Specifický příkon pro dmychadlo při dodávce vzduchu přepočtené na vstupní podmínky 972 mbar(a), 20°C, 60 % rel. vlhkosti v objemu 13,6 m³/min (816 m³/hod) a přetlaku 50 kPa je max. 1,00 kW/m³/min). - Specifický příkon je uvedený, stanovený a garantovaný v souladu s normou ISO 1217:2009, Příloha E, Objemové kompresory – přejímací zkoušky. Asynchronní motor energetické třídy IE4 (definováno IEC 60034-30-2). Energetická efektivita hnacího systému (motor a frekvenční měnič) třídy IES2 (definováno IEC 61800-9-2). Návrh, dokumentace a identifikace zařízení podle směrnice EU o strojních zařízeních 2006/42/ES, dle prohlášení výrobce CE, přílohy II A. Ovládání řídicí jednotky dálkově nadřazeným řídicím systémem datová komunikace přes datový protokol modbus TCP. Jmenovitý výkon hnacího motoru 15 kW, 400 V, 50 Hz, krytí IP 55 Jmenovitá otáčky hnacího motoru 3000/min Účinnost motoru (při jmenovitých podmínkách) 93,3 % Třída energetické účinnosti IE4 (IES2) Hladina akustického tlaku s protihlukovým krytem 72 dB(A) Orientační rozměry: cca 1100 x 1500 x 1690 mm Předpokládaná hmotnost s krytem cca 800 kg Včetně kotevního materiálu	ks	2			KAESER	DBS 221 L SFC
01.2	Sestava rootsova dmychadla, v príprave pro řízení frekvenčním měničem pro plynulou variabilní dodávku vzduchu bez obsahu oleje. s protihlukovým krytem. Spojení motor-blok dmychadla s použitím řemenového převodu s ochranným krytem a automatickým napínáním řemene. Izolovaná ložiska pro řízení frekvenčním měničem. Ventilátor chladicího vzduchu nezávislý na frekvenci otáčení bloku dmychadla. Tlumič hluku s filtrem na sání, tlumič hluku na výtlaku. Specifický příkon pro dmychadlo při dodávce vzduchu přepočtené na vstupní podmínky 972 mbar(a), 20°C, 60 % rel. vlhkosti v objemu 13,6 m³/min (816 m³/hod) a přetlaku 50 kPa je max. 1,24 kW/m³/min). - Specifický příkon je uvedený, stanovený a garantovaný v souladu s normou ISO 1217:2009, Příloha E, Objemové kompresory – přejímací zkoušky. Asynchronní motor energetické třídy IE3 (definováno IEC 60034-30-2). Návrh, dokumentace a identifikace zařízení podle směrnice EU o strojních zařízeních 2006/42/ES, dle prohlášení výrobce CE, přílohy II A. Jmenovitý výkon hnacího motoru 18,5 kW, 400 V, 50 Hz, krytí IP 55 Jmenovitá otáčky hnacího motoru 3000/min Účinnost motoru (při jmenovitých podmínkách) 92,4 % Třída energetické účinnosti IE3 Hladina akustického tlaku s protihlukovým krytem 71 dB(A) Orientační rozměry: cca 1160 x 1200 x 1290 mm Předpokládaná hmotnost s krytem cca 540 kg Včetně kotevního materiálu	ks	1			KAESER	DB 236 C

01.3	Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 114,3x2 mm Materiál: nerez DIN 1.4301	m	3			
01.4	Přechod trubkový nerezový podélně svařovaný, mořený Ø 114,3/154x2 mm Materiál: nerez DIN 1.4301	ks	3			
01.5	Příruba plochá přivařovací s lištou DN 150 PN 10, tl. 24 mm (ČSN EN 1092-1+A1) Napojované potrubí: Ø 154 mm Materiál: nerez DIN 1.4301	ks	10			
01.6	Uzavírací mezipřírubová měkkotěsnící klapka DN 150 PN 10 s průchozími oky Materiál: Těleso - tvárná litina, disk - nerezová ocel, manžeta - pryž EPDM Ochrana proti korozi: těžká protikorozní ochrana litinových dílů v kvalitě GSK Stavební délka: Řada 20 EN 558-1	ks	5			
01.7	Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 154x2 mm Materiál: nerez DIN 1.4301	m	85			
01.8	Koleno 90° nerezové podélně svařované, mořené Ø 154x2 mm, R = 1,5 D Materiál: nerez DIN 1.4301	ks	16			
01.9	Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 129x2 mm Materiál: nerez DIN 1.4301	m	0,2			
01.10	Koleno 90° nerezové podélně svařované, mořené Ø 129x2 mm, R = 1,5 D Materiál: nerez DIN 1.4301	ks	1			
01.11	Přechod trubkový nerezový podélně svařovaný, mořený Ø 129/154x2 mm Materiál: nerez DIN 1.4301	ks	1			
01.12	Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 28x1,5 mm Materiál: nerez DIN 1.4301	m	4			
01.13	Koleno 90° nerezové podélně svařované, mořené Ø 28x1,5 mm, R = 1,5 D Materiál: nerez DIN 1.4301	ks	2			
01.14	Nípl přivařovací DN 20 s vnějším závitem 1" Materiál: nerez DIN 1.4301	ks	4			
01.15	Šroubení DN 25 - kompletní: závitové hrdlo, kuželové hrdlo, matice šroubení, těsnění šroubení s vnějším a vnitřním závitem Materiál: nerez DIN 1.4404	ks	2			
01.16	Kulový kohout DN 1" s pákou a vnitřními závit Materiál: nerez DIN 1.4404	ks	2			
01.17	Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 54x2 mm Materiál: nerez DIN 1.4301	m	1			
01.18	Příruba plochá přivařovací s lištou DN 50 PN 10, tl. 20 mm (ČSN EN 1092-1+A1) Napojované potrubí: Ø 54 mm Materiál: nerez DIN 1.4301	ks	2			
01.19	Uzavírací mezipřírubová měkkotěsnící klapka DN 50 PN 10 s průchozími oky Materiál: Těleso - tvárná litina, disk - nerezová ocel, manžeta - pryž EPDM Ochrana proti korozi: těžká protikorozní ochrana litinových dílů v kvalitě GSK Stavební délka: Řada 20 EN 558-1	ks	1			
01.20	Koleno 90° nerezové podélně svařované, mořené Ø 54x2 mm, R = 1,5 D Materiál: nerez DIN 1.4301	ks	1			
01.21	Nípl přivařovací DN 15 s vnějším závitem 1/2" Materiál: nerez DIN 1.4301	ks	2			
01.22	Kulový kohout DN 1/2" s pákou a vnitřními závit Materiál: nerez DIN 1.4404	ks	2			
01.23	Kruhový manometr Ø 100 mm; se spodním připojením - vnější závit 1/2"; včetně příslušenství. Rozsah měření: 0+1 bar Materiálové provedení: těleso – plast; měřicí člen – slitina mědi; čelní sklo - akrylát	ks	2			
01.24	Nerezová svařovaná konzola pro potrubí DN 150 včetně kotevního materiálu, kotvení k stropu Příslušenství: kotevní a spojovací materiál 1.4301 Materiál: nerez DIN 1.4301	ks	3			
01.25	Nerezová svařovaná konzola pro 2 potrubí DN 150 nad sebou včetně kotevního materiálu, kotvení k stropu Příslušenství: kotevní a spojovací materiál 1.4301 Materiál: nerez DIN 1.4301	ks	12			

01.26	Přechod dvojice potrubí DN 150 vedle sebe; šířka 800 mm Materiál: nerez DIN 1.4301	kpl	1			
-------	---	-----	---	--	--	--

02. Instalační materiál

02.1	Označení potrubí - spotřebiště, medium, směr toku, funkce	kpl	1			
02.2	Spojovací materiál přírubových spojů Materiál: kombinace nerez A2/A4 - kompletní sada šroub metrický se šestihrannou hlavou DIN 931/A2, podložka plochá DIN125A/A2, matice šestihranná přesná DIN 934/A4 Při montáži bude používána speciální voduodpudivá pasta proti zadírání	kpl	1			
02.3	Těsnící materiál přírubových spojů - NBR	kpl	1			
02.4	Drobný montážní materiál	kpl	1			
02.5	Bezpečnostní tabulky a ohraničovací žluto-černě šrafovaná páska dle potřeby	kpl	1			
02.6	Zakrytí potrubí netkanou textilií 400 g/m ² včetně upevňovacího mat. - 50 m ²	kpl	1			

03. Služby

03.1	Montáž nového technologického zařízení	kpl	1			
03.2	Komplexní zkoušky	kpl	1			
03.3	Funkční zkoušky, uvedení zařízení do provozu	kpl	1			
03.4	Očištění a oplach nerezového potrubí a svarů	kpl	1			
03.5	Moření povrchu a pasivace spojů nerezového potrubí a svarů; včetně likvidace oplachových vod z moření a pasivace	kpl	1			
03.6	Zaškolení personálu obsluhy a údržby	kpl	1			
03.7	Projekt skutečného provedení technologie	kpl	1			
03.8	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. Bude vyplněno montážní pěnou a pohledový povrch bude zednický začištěn a po zaschnutí finálně dotvořen trvale pružným exteriérovým tmelem v odstínu bílé	m	0,68			
03.9	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	0,5			
03.10	Koordinace se zhotovitelem stavby: Přestavba – modernizace ČOV při napojení dmýchadel z RM1	kpl	1			

04. Demontáže

04.1	Demontáž současného vybavení - do 3 t - dmýchadlo DITL R 60T - 3 ks - trubka DN 100 - 1 m - příruba DN 100 - 3 ks	kpl	1			
04.2	Likvidace demontovaného vybavení - do 3 t - dodavatel předá investorovi vážné listy	kpl	1			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST