

Smlouva kupní
uzavřená dle § 2079 a násl. občanského zákoníku
v platném a účinném znění
č.sml. DS202501968

Článek I.

Smluvní strany

Kupující:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Sídlo: Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 Liberec I

IČ: 00262 978

Zastoupené: Adamem Lenertem, MBA, náměstek primátora pro územní plánování, majetek a sport

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: Ing. Jiří Kovačičin, vedoucí oddělení komunálních služeb, odboru správy veřejného majetku

Tel.: 485 243 876, **e-mail:** kovacin.jiri@magistrat.liberec.cz

Prodávající:

Obchodní firma: NÁŘADÍ Karel Jiránek s.r.o.

Sídlo: U Lip 15, 511 01 Turnov

Jeho jménem jedná: Karel Jiránek, jednatel

IČ: 26002663

DIČ: CZ26002663, je plátcem DPH

Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové spisová značka C 19392 vedená

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: Karel Jiránek

Tel.: [REDACTED]

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Proávající tímto prohlašuje, že je oprávněn na kupujícího převést následující předmět této kupní smlouvy:

- pásový minibagr BAUGARDEN BG1260.12 CX PRO, specifikovaný podrobně v příloze č. 1 této smlouvy, kterou tvoří nabídka prodávajícího ze dne 21.5.2025.

2. Proávající prodává kupujícímu předmět smlouvy vymezený v čl. II odst. 1 této smlouvy (dále též jen „**Předmět koupě**“) do jeho výlučného vlastnictví a kupující ho do svého výlučného vlastnictví přijímá.

3. Proávající se zavazuje předat Předmět koupě Kupujícímu za podmínek sjednaných v této kupní smlouvě ve sjednané jakosti a čase a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo k Předmětu koupě a Kupující se zavazuje Předmět koupě převzít a zaplatit za ně kupní cenu dle podmínek stanovených v čl. III. této smlouvy.

Článek III.

Cena a platební podmínky

1. Kupní cena za předmět koupě je stanovena dohodou smluvních stran.

2. Cena předmětu koupě je dohodnuta dle cenové nabídky, která je přílohou této smlouvy a činí celkem částku 268.500,- Kč bez DPH. K ceně bude připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění.

3. Cena zahrnuje dopravu na do místa provozovny Prodávajícího na adrese: Ohrazenice 310, 51101 Ohrazenice a předání technické dokumentace včetně návodu k obsluze a údržbě v českém jazyce a seznámení obsluhy se strojem.

4. Cena za dodávku dle odst. 2. tohoto článku bude vyúčtována po předání předmětu koupě kupujícímu. Po převzetí předmětu koupě vystaví prodávající řádný daňový doklad s náležitostmi dle § 29 zák. č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném a účinném znění.

5. Kupní cena za předmět koupě je dle dohody smluvních stran splatná do 14 dnů od převzetí předmětu koupě kupujícím, a to na účet prodávajícího č. 232137735/0300 vedený u banky, Československé obchodní banky, a. s.

Článek IV. Dodací podmínky

1. Prodávající se zavazuje předat předmět koupě kupujícímu do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

2. Místem plnění, kde dojde k předání a převzetí předmětu koupě je sídlo prodávajícího, pokud nebude dohodnuto jinak.

3. Kupující je povinen předmět koupě od prodávajícího převzít do 10 dnů ode dne, kdy bude prodávajícím vyzván k převzetí předmětu koupě.

4. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího v okamžiku předání a převzetí předmětu koupě.

5. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího až úplnou úhradou kupní ceny dle čl. III této smlouvy.

6. O předání a převzetí předmětu koupě jsou strany povinny sepsat předávací protokol. Kupující není oprávněn odmítnout převzít předmět koupě pro drobné vady, které ani ve svém souhrnu nebrání řádnému užívání předmětu koupě k jeho obvyklému účelu. Zjevné vady předmětu koupě budou stranami zapsány do protokolu o předání a převzetí předmětu koupě, strany si zároveň dohodnou lhůtu, ve které budou tyto vady prodávajícím odstraněny. Tato lhůta se rovněž uvede do předávacího protokolu.

Článek V. Ostatní ujednání

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na předmět koupě záruku v délce 24 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí předmětu koupě kupujícím.

2. V případě porušení smluvních povinností uvedených v čl. IV., odst. 1. ze strany prodávajícího, vzniká prodávajícímu povinnost zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny dodávky za každý den prodlení po lhůtě dodání. Tato smluvní pokuta je prodávajícím splatná do 5 dnů ode dne, kdy k tomu bude kupujícím vyzván.

3. V případě porušení smluvních povinností uvedených v čl. III., odst. 5. ze strany kupujícího, vzniká kupujícímu povinnost zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení s úhradou kupní ceny. Tato smluvní pokuta je kupujícím splatná do 5 dnů ode dne, kdy k tomu bude prodávajícím vyzván.

4. Prodávající zajistí možnost předepsaných pravidelných prohlídek nutných pro trvání záruky a záručních oprav do vzdálenosti 50 km od provozovny kupujícího (U Krematoria 460, Liberec). Povinnost lze splnit i prováděním servisu v místě provozovny kupujícího bez nároku na náklady za dopravu případně zajištěním bezplatného odvozu stroje k provedení servisu.


VI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva, nabývá platnosti a dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Změny a dodatky této smlouvy je nutno provést písemnou formou, musí být vzestupně číslované a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
4. V případě soudního sporu bude tento veden u místně a věcně příslušného soudu.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
6. Případná neplatnost či zdánlivost jednotlivých ujednání této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.
7. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že je určitá a srozumitelná a že není uzavírána v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
9. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
10. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
11. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.


Příloha: cenová nabídka prodejce ze dne 21.5.2025

V Turnově dne 2025



NÁŘADÍ Karel Jiránek s.r.o.
Karel Jiránek, jednatel

V Liberci dne 2025



Statutární město Liberec
Adam Lenert, MBA, náměstek primátora pro územní plánování, majetek a sport

Nabídka**Číslo: NABI250073****Dodavatel:****NÁŘADÍ Karel Jiránek s.r.o.**
U Lip 15
511 01 Turnov**Provozovna:****Ohrazenice 310, 511 01 Turnov****IČO: 26002663****DIČ: CZ26002663****Spis. Značka: OR KS v H.K., odd. C vl.19392****Dodatek:****Objednávka:****Přijata dne: 21.05.2025****Termin dod.:****Čas dod.:****Prodejce: KJ****Sklad:****Splatnost: 14****Sleva: 0,00****Odběratel:****STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC****nám. Dr. E. Beneše 1/1****460 01 Liberec****IČO: 00262978****DIČ: CZ00262978****Popis:**

Kód / popis:	DPH:	Množství: MJ:	Cen.MJ sl.	Po sl. s DPH	Celkem	Celkem s DPH
minibagr BG 1260.12CX PRO II	21	1,00 ks	268 500,00	324 885,00	268 500,00	324 885,00
Počet položek:		Počet MJ:				324 885,00
		1,00				

Celkem za doklad bez DPH: 268 500,00 Kč**Celkem za doklad s DPH: 324 885,00 Kč****dne:****Objednal(a):****Zaznamenal(a):****IČO: 26002663, DIČ: CZ26002663**
tel.: 481 312 912, fax: 481 322 461

Název poptávky : Pásový minibagr/minirýpadlo

Prodejce: NÁŘADÍ Karel Jiránek s.r.o.
Název: U Lip 15, 511 01 TURNOV
Se sídlem: IČ: 26002663, DIČ: CZ26002663
IČO: tel.: 481 312 912, fax: 481 322 461

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!

Pásový minibagr/Minirýpadlo počet: 1 ks	
Výrobce: BAUGARDEN	
Typové označení stroje: BG 1260. 12 CX PRO II	
Nabídková cena: Kč bez DPH	268 500,-
Zadavatelem požadované parametry:	Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn
Minirýpadlo (1ks)	
Provozní hmotnost rýpadla 1100 – 1300 kg	1250 kg
Počet válců motoru min. 3 válce	3 válce
Výkon motoru min. 10 kW	10,2 kW
Uložení hlavní pístnice nad výložníkem	ANO/NE*
Umístění joysticků ovládání po stranách sedadla	ANO/NE*
Roztažitelný podvozek	ANO/NE*
Přední radlice	ANO/NE*
Mimoosé kopání	ANO/NE*
Otoč 360 stupňů	ANO/NE*
Chladič hydraulického oleje	ANO/NE*
Nulový přesah zádi	ANO/NE*
Transportní výška stroje max. 160 cm (např. po sklopení ochranného rámu či střechy)	140 cm
Transportní šířka stroje max. 135 cm	100 cm
Transportní délka stroje max. 250 cm	250 cm

IČ: 26002663, DIČ: CZ26002663
tel.: 481 312 912, fax: 481 322 461

Max. hloubka kopání min. 170 cm	185 cm
Podkopová lopata se zuby 30 – 40 mm	40 cm
Návod k obsluze a údržbě v českém jazyce	ANO/NE*
Prohlášení o shodě	ANO/NE*
Záruční doba min. 24 měsíců	24 měsíců
Zajištění možnosti servisu v době záruky do 50 km od Liberce nebo zajištění servisních úkonů a oprav Liberci či bezplatného odvozu stroje.	ANO/NE*
Další parametry nabízeného stroje:	

* Nehodící se škrtněte/ vymažte

v TURNOVĚ dne 21.5.2025

KARL JIRÁNEK

jméno a příjmení

razítko a podpis osoby oprávněné jednat či zastupovat



IC: 26002663, DIČ: CZ26002663
tel.: 481 312 912, fax: 481 322 461

BG1260.12 CX PRO II

Pásový mini bagr

Pásový mini bagr **BAUGARDEN BG1260.12 CX PRO** druhé generace o hmotnosti **1.250kg** s vodou chlazeným 3válcovým japonským motorem Kubota je profesionální pomocník při **hloubení základů, pokládce inženýrských sítí a drenážních systémů, terénních úpravách, výstavbách oplocení** případně při **manipulaci různými materiály**.

U této druhé generace bylo, mimo jiné, výrazným způsobem **posíleno chlazení hydraulických okruhů**. Díky své **kompaktní konstrukci, malým rozměrům s nulovým přesahem zádě a snadnému ovládání** pomocí **joystiků** je jako doma i v **těžko dostupných a prostorově omezených místech** práce, poradí si s **těžkou kamenitou zeminou** nebo jílovým podložím a pohybem na gumových pásech neponičí ani travní povrch.

Mimo **osa a natáčecí rameno** umožní pracovat i **těsně u zdi, sloupu, plotu, atd....** Navíc umístění **pohonu výložníku shora eliminuje** možnost **poškození pístnice** při práci a **zvyšuje hloubkový dosah**.


Práce **uvnitř budov**? Žádný problém, **regulace roztažení pojezdových pásů** v rozsahu **750 – 990mm** umožní pohodlný průjezd i dveřmi.

Mini bagry **BAUGARDEN BG1260.12 CX PRO II** jsou konstruovány a vyráběny s cílem garantovat jejich spolehlivost a dlouhou životnost. Jsou vybaveny špičkovým, **vodou chlazeným, 3válcovým** japonským motorem **KUBOTA D722-EF18** o výkonu **10,2kW/2500ot/min** splňujícím nejpřísnější emisní limity normy **Euro 5**, hlavním **dvojitým čerpadlem KDK** s průtočností **21l/min**, **chladičem hydraulického oleje** a **pístovými LKG** pohony pro pojezd. Čepy i oka pístnic jsou uloženy v **pouzdrech** a mazací body jsou snadno přístupné.

Oba ovládací **joystiky jsou vyklápěcí** - nastup/výstup je možný s obou stran, pevný **sklápěcí ochranný rám** a pohodlný **přístup do prostoru motoru**, to jsou charakteristické inovativní prvky tohoto **profilu modelu**.

Pásové mini bagry **BAUGARDEN BG1260.12 CX PRO II** jsou jednoduché na ovládání a nenáročné na údržbu.

Díky malým rozměrům a **sklopnému ochrannému rámu** se dají pohodlně **převážet na přívěsném vozíku** nebo v **dodávce**. Skvělý poměr **cena / výkon** nadchne profesionály a osloví náročné svépomocné stavebníky.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	BG1260.12 CX PRO II
Hmotnost	1250kg
Objem lžice	0.02cbm
Šířka lžice	400mm
Typ motoru	vznětový 3válec vodou chlazený
Motor	KUBOTA D722-EF18
Výkon motoru	10,2 KW/2400ot./min
Objem motoru	719cm3
Průtočnost hydr. čerpadel P1+P2+P3	10,5+10,5+3,1l/min
Tlak hydrauliky	17,2Mpa
Objem nádrže hydr.	12,6l
Objem palivové nádrže	12l
Kopací síla ramena	5,4Kn
Kopací síla lžice	10.4Kn
Elektrická soustava	12V
Hlavní čerpadlo	KDK JAPAN
Pohon otoče	EATON (USA)
Pohon pojezdu	LKG pístové
Rychlost otáčení věže	8,5ot./min.
Rychlost jízdy (pomalá/rychlá)	2,0/4,0km/h
Mimoosé kopání	ano
Regulace šířky roztažení pojezdových pásů	750-990mm

PRACOVNÍ ROZSAH

Max. poloměr kopání na zemi	3350mm
Max. poloměr kopání	3390mm
Max. hloubka kopání	1805mm
Max. výška kopání	3079mm
Max. výška vykládky	2225mm
Max. výška zdvihu radlice	215mm
Max. hloubka radlice	190mm
Svahová dostupnost	30°
Vytočení ramene doprava	55°
Vytočení ramene doleva	55°

ROZMĚRY

Rozvor	1010mm
Poloměr otáčení věže	790mm
Šířka podvozku	750-990mm
Šířka pásů	180mm
Výška pásů	320mm
Transportní délka	2500mm
Celková výška	2260mm
Výška bez rámu	1400mm
Světlá výška podvozku	140mm
Poloměr otáčení	1440mm
Rozměry radlice	750-990/200mm
Tlak pásů na povrch	29,0kPa