



Příloha č. 1 smlouvy

Specifikace úklidových prací - standardy S1 – S8

S1 - Administrativní prostory (např. pracovny pedagogů, vědeckých pracovníků a ostatních zaměstnanců)

Podlahová krytina	Standard	Počet místností	Plocha v m ²
koberec	S1 - K	153	4 079,41
PVC	S1 - P	2	30,43
celkem		155	4 109,84

Pracovní úkon	Úklid 2xdenně	Úklid 1xdenně	Úklid 2xtýdně	Úklid 1xtýdně	Úklid 1xměsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2xročně	Úklid dle potřeby
	zamést (odsát) a vytřít na vlhko podlahové plochy typu PVC		•					
vysát koberce			•					
vysát čalouněný nábytek, umýt podstavce a područky židlí					•			
vynést obsah odpadkových košů, vč. skartovacích strojů – dodržování zásad separace kategorií odpadu a jejich odsun do odpadového hospodářství		•						
výměna sáčků v odpadkových koších a skartovacích strojích, umytí odpadkových košů, plastových kontejnerů								•
setřít prach z volných ploch nábytku do výšky 1,7 m			•					
setřít prach z volných ploch nábytku nad výšku 1,7 m					•			
setřít prach z parapetů, obrazů				•				
setřít prach a odstranit pavučiny z radiátorů – žeber a přilehlého topného potrubí				•				
odstranění prachu a pavučin z prostoru za radiátorem							•	
setřít prach z telefonních přístrojů, faxů, počítačů vhodnými antistatickými prostředky			•					
setřít prach ze stolních lamp, nástěnných vypínačů a zásuvek apod.			•					

Pracovní úkon	Úklid 2xdenně	Úklid 1xdenně	Úklid 2xtýdně	Úklid 1xtýdně	Úklid 1xměsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2xročně	Úklid dle potřeby
otřít kování dveří, úchyty, madla, včetně vyčištění mastnot a skvrn v jejich okolí, vyčištění, vyleštění znečištěných částí prosklených výplní dveří a přísvětlíků		•						
umýt a vyleštit zrcadla v kancelářích				•				
umýt a vyleštit skleněné plochy nábytku					•			
umýt sklo prosklených dveří					•			
umýt celé dveře včetně prahu a zárubně					•			
umýt demontované kryty svítidel								•
umýt celé radiátory a přilehlé topné potrubí							•	
odstranění – odsátí pavučin								•
dezinfekce omyvatelných povrchů podlah vhodným dezinfekčním prostředkem					•			

S2 - Posluchárny, základní odborné učebny, cvičebny apod.

Podlahová krytina	Standard	Počet místností	Plocha v m ²
koberec	S2 - K	48	2 934,24
PVC	S2 - P	9	476,03
celkem		57	3 410,27

Pracovní úkon	Úklid 2xdenně	Úklid 1xdenně	Úklid 2xtýdně	Úklid 1xtýdně	Úklid 1xměsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2xročně	Úklid dle potřeby
	zamést (odsát) a vytřít na vlhko podlahové plochy typu PVC (Linoleum), Marmoleum		•					
vysát koberce vč. čistících zón (jsou-li)		•						
vynést obsah odpadkových košů, vč. skartovacích strojů – dodržování zásad separace kategorií odpadu a jejich odsun do odpadového hospodářství		•						
výměna sáčků v odpadkových koších a skartovacích strojích, umytí odpadkových košů, plastových kontejnerů								•
setřít prach z volných ploch nábytku do výšky 1,7 m		•						
setřít prach z volných ploch nábytku nad výšku 1,7 m					•			
umýt lavice, katedry, vyčistit a vytřít odkládací police a otřít jejich kovové konstrukce		•						
umýt židle popř. sedáky a opěráky lavic, otřít kovové konstrukce				•				
vysát čalouněný nábytek				•				
setřít prach z parapetů, obrazů				•				
setřít prach a odstranit pavučiny z radiátorů – žeber a přilehlého topného potrubí				•				
odstranění prachu a pavučin z prostoru za radiátorem							•	
setřít prach z telefonních přístrojů, faxů, počítačů vhodnými antistatickými prostředky, nástěnných vypínačů a zásuvek apod.				•				

Pracovní úkon	Úklid 2xdenně	Úklid 1xdenně	Úklid 2xtýdně	Úklid 1xtýdně	Úklid 1xměsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2xročně	Úklid dle potřeby
utřít tabule v posluchárnách nebo učebnách vhodnými prostředky dle jejich typu (křídová/bezprašná tabule)		•						
doplnění (obměna) spotřebních mazacích a psacích doplňků k tabulím dle jejich typu ze zásob objednatele		•						
umýt umyvadla		•						
umýt vodovodní baterie vhodnými prostředky		•						
umýt potřísněné obklady v okolí vodovodní baterie		•						
umýt celé obklady stěn, dezinfekce				•				
doplnit dávkovače tekutého mýdla		•						
doplnit zásobníky papírovými ručníky		•						
otřít kování dveří, úchyty, madla, včetně vyčištění mastnot a skvrn v jejich okolí, vyčištění, vyleštění znečištěných částí prosklených výplní dveří a přísvětlíků		•						
umýt celé dveře včetně prahu a zárubně				•				
umýt demontované kryty svítidel								•
umýt celé radiátory a přilehlé topné potrubí							•	
umýt prosklené dělící stěny								•
odstranění – odsátí pavučin								•
dezinfekce omyvatelných povrchů podlah vhodným dezinfekčním prostředkem					•			

S3 - Specializované laboratoře (nutné proškolení pracovníků)

Podlahová krytina	Standard	Počet místností	Plocha v m ²
PVC	S3 - P	3	48,99
celkem		3	48,99

Pracovní úkon	Úklidové práce							
	Úklid 2xdenně	Úklid 1xdenně	Úklid 2xtýdně	Úklid 1xtýdně	Úklid 1xměsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2xročně	Úklid dle potřeby
zamést (odsát) a vytřít na vlhko podlahové plochy typu PVC (Linoleum), Marmoleum		•						
vynést obsah odpadkových košů, vč. skartovacích strojů – dodržování zásad separace kategorií odpadu a jejich odsun do odpadového hospodářství		•						
výměna sáčků v odpadkových koších a skartovacích strojích, umytí odpadkových košů, plastových kontejnerů		•						
setřít prach z volných ploch nábytku do výšky 1,7 m		•						
setřít prach z volných ploch nábytku nad výšku 1,7 m					•			
umýt židle, otřít kovové konstrukce				•				
vysát čalouněný nábytek				•				
setřít prach z parapetů, obrazů				•				
setřít prach a odstranit pavučiny z radiátorů – žeber a přilehlého topného potrubí				•				
odstranění prachu a pavučin z prostoru za radiátorem					•			
setřít prach z telefonních přístrojů, faxů, počítačů vhodnými antistatickými prostředky, stolních lamp, nástěnných vypínačů a zásuvek apod.				•				
umýt umyvadla a odkládací plochy		•						
umýt vodovodní baterie vhodnými prostředky		•						
umýt potřísněné obklady v okolí vodovodní baterie		•						
umýt celé obklady stěn, dezinfekce				•				

Pracovní úkon	Úklid 2xdenně	Úklid 1xdenně	Úklid 2xtýdně	Úklid 1xtýdně	Úklid 1xměsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2xročně	Úklid dle potřeby
doplnit dávkovače tekutého mýdla		•						
doplnit zásobníky papírovými ručníky		•						
otřít kování dveří, úchyty, madla, včetně vyčištění mastnot a skvrn v jejich okolí, vyčištění, vyleštění znečištěných částí prosklených výplní dveří a přísvětlíků		•						
umýt celé dveře včetně prahu a zárubně			•					
umýt demontované kryty svítidel								•
umýt celé radiátory a přilehlé topné potrubí							•	
vyčistit koberce dle doporučení a postupů údržby výrobce							•	
umýt prosklené dělící stěny								•
odstranění – odsátí pavučin								•
dezinfekce omyvatelných povrchů podlah vhodným dezinfekčním prostředkem				•				

S4 – Hygienické zařízení obecně WC, sprchy, šatny, úklidové komory, apod.

Podlahová krytina	Standard	Počet místností	Plocha v m ²
keramická dlažba	S4 - D	124	552,53
PVC	S4 - P	2	18,87
celkem		126	574,61

Pracovní úkon	Úklid 2xdenně	Úklid 1xdenně	Úklid 2xtýdně	Úklid 1xtýdně	Úklid 1xměsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2xročně	Úklid dle potřeby
zamést (odsát) a vytřít na vlhko podlahové plochy typu PVC (Linoleum), Marmoleum, keramické - kamenné dlažby	•							
vynést obsah odpadkových košů – dodržování zásad separace kategorií odpadu a jejich odsun do odpadového hospodářství								•
výměna sáčků v odpadkových koších, umytí odpadkových košů, plastových kontejnerů, otření zásobníků hygienických prostředků								•
setřít prach z parapetů				•				
setřít prach a odstranit pavučiny z radiátorů – žeber a přilehlého topného potrubí				•				
odstranění prachu a pavučin z prostoru za radiátorem							•	
umýt umyvadla a odkládací plochy	•							
umýt výlevky				•				
umýt WC mísy, prkénka, pisoáry, jejich dezinfekce	•							
umýt vodovodní baterie vhodnými prostředky	•							
umýt potřísněné obklady v okolí vodovodní baterie	•							
umýt celé obklady stěn, dezinfekce				•				
doplnit dávkovače tekutého mýdla								•
doplnit zásobníky papírovými ručníky								•
doplnit zásobníky na toaletní papír								•
doplnit dámskou hygienu								•

Pracovní úkon	Úklid 2xdenně	Úklid 1xdenně	Úklid 2xtýdně	Úklid 1xtýdně	Úklid 1xměsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2xročně	Úklid dle potřeby
otřít kování dveří, úchyty, madla včetně vyčištění mastnot a skvrn v jejich okolí, vyčištění, vyleštění znečištěných částí prosklených výplní dveří a přísuvníků		•						
umýt a vyleštit zrcadla								•
pravidelné doplňování sifonů a podlahových vpustí – prevence a eliminace zápachu kanalizace				•				
umýt celé dveře včetně prahu a zárubně				•				
umýt demontované kryty svítidel								•
umýt celé radiátory a přilehlé topné potrubí							•	
umýt prosklené dělící stěny (např. luxfer)							•	
odstranění – odsátí pavučin								•
čištění armatur a odpadových sifonů zařizovacích předmětů parním čističem						•		
dezinfekce omyvatelných povrchů podlah vhodným dezinfekčním prostředkem				•				

S5 – Kuchyňky

Podlahová krytina	Standard	Počet místností	Plocha v m ²
koberec	S5 - K	1	13,83
PVC	S5 - P	19	246,13
celkem		20	259,96

Pracovní úkon	Úklid 2xdenně	Úklid 1xdenně	Úklid 2xtýdně	Úklid 1xtýdně	Úklid 1xměsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2xročně	Úklid dle potřeby
	zamést (odsát) a vytřít na vlhko podlahové plochy typu PVC (Linoleum), Marmoleum		•					
vynést obsah odpadkových košů – dodržování zásad separace kategorií odpadu a jejich odsun do odpadového hospodářství		•						
výměna sáčků v odpadkových koších, umytí odpadkových košů, plastových kontejnerů								•
výměna látkových utěrek a ručníků ze zásob objednatele			•					•
praní, sušení a žehlení látkových utěrek a ručníků								•
setřít prach z volných ploch nábytku do výšky 1,7 m		•						
setřít prach z volných ploch nábytku nad výšku 1,7 m					•			
setřít prach z parapetů				•				
setřít prach a odstranit pavučiny z radiátorů – žeber a přilehlého topného potrubí				•				
odstranění prachu a pavučin z prostoru za radiátorem							•	
umýt dřezy a odkládací plochy		•						
umýt vodovodní baterie a ostatní armatury		•						
umýt potřísněné obklady v okolí vodovodní baterie		•						
umýt celé obklady stěn, dezinfekce				•				
doplnit dávkovače tekutého mýdla a saponátu		•						
doplnit zásobníky papírovými ručníky		•						
doplnit – vyměnit houbičky na mytí nádobí								•

Pracovní úkon	Úklid 2xdenně	Úklid 1xdenně	Úklid 2xtýdně	Úklid 1xtýdně	Úklid 1xměsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2xročně	Úklid dle potřeby
umýt vnitřní prostory kuchyňské linky, ledničky					•			
odmrazení ledničky a její vyčištění								•
otření výdejníků vody								•
odvápnění varných konvic, kávovarů, vyčištění mikrovlnek vně i uvnitř					•			
umýt nádobí použité v zasedací místnosti								•
setřít pracovní desku kuchyňské linky		•						
otřít kování dveří, úchyty, madla včetně vyčištění mastnot a skvrn v jejich okolí, vyčištění, vyleštění znečištěných částí prosklených výplní dveří a přísvětlíků		•						
umýt sklo prosklených dveří				•				
umýt celé dveře včetně prahu a zárubně				•				
umýt demontované kryty svítidel								•
umýt celé radiátory a přilehlé topné potrubí							•	
odstranění – odsátí pavučin								•
dezinfekce omyvatelných povrchů podlah vhodným dezinfekčním prostředkem				•				

S6 – Plochy komunikací chodby, haly, schodiště, výtahy, recepce

Podlahová krytina	Standardy	Počet místností	Plocha v m ²
kamenná dlažba	S6 - A	36	1 075,63
keramická dlažba	S6 - D	14	416,98
PVC	S6 - P	69	1 755,15
celkem		20	3 247,76

Pozn.:

- Úklid stanoviště recepce a její zázemí (kuchyňka + sociální zázemí) se provádí v plném rozsahu dle příslušných standardů 2x denně, a to ranní a odpolední úklidovou směnou vyjma mimopracovních dnů.
- Veškeré prosklené dveřní (karuselové, automatické, křídlové) dveře areálu se čistí denně, a to v závislosti na stupni znečištění. Tímto se rozumí jejich oboustranné vyčištění od masnot a skvrn, oboustranné přešetření prosklených výplní, přísvětlíků a dle potřeby i nadsvětlíků včetně příslušného kování, madel a ráků.

Pracovní úkon	Úklid 2xdenně	Úklid 1xdenně	Úklid 2xtýdně	Úklid 1xtýdně	Úklid 1xměsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2xročně	Úklid dle potřeby
zamést (odsát) a vytřít na vlhko (strojně i ručně) podlahové plochy typu PVC (Linoleum), Marmoleum, keramické - kamenné dlažby, včetně soklíků		•						
vysávání čistících zón		•						
otřít čalouněný nábytek, umýt podstavce a područky židlí, sedáků, přešetření kovových konstrukcí, stolků a podnoží			•					
otřít kovové konstrukce stojanových nástěnek, tenzorů a vývěsek		•						
vynést obsah odpadkových košů – dodržování zásad separace kategorií odpadu a jejich odsun do odpadového hospodářství	•							
výměna sáčků v odpadkových koších, umytí odpadkových košů, plastových kontejnerů								•
setřít prach z volných ploch nábytku do výšky 1,7 m		•						

Pracovní úkon	Úklid 2xdenně	Úklid 1xdenně	Úklid 2xtýdně	Úklid 1xtýdně	Úklid 1xměsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2xročně	Úklid dle potřeby
setřít prach z volných ploch nábytku nad výšku 1,7 m					•			
setřít prach z parapetů				•				
setřít prach a odstranit pavučiny z radiátorů – žeber a přilehlého topného potrubí				•				
odstranění prachu a pavučin z prostoru za radiátorem							•	
vyleštění skel vitrín								•
otřít kování dveří, úchyty, madla včetně vyčištění mastnot a skvrn v jejich okolí, vyčištění, vyleštění znečištěných částí prosklených výplní dveří a přísvětlíků hlavních vstupů do budov a to i jednotlivých pater		•						
umýt a vyleštit zrcadla		•						
umytí luxferových světlíků schodišťových jader a chodeb							•	
umýt celé dveře včetně prahu a zárubně				•				
umýt demontované kryty svítidel								•
umýt celé radiátory a přilehlé topné potrubí							•	
otřít nástěnná svítidla včetně nouzových								•
otření orientačního a navigačního systému včetně rámu a skel obrazů				•				
dezinfekce omyvatelných povrchů podlah vhodným dezinfekčním prostředkem				•				
odstranění – odsátí pavučin								•
vyčistit zábradlí, madla, včetně kovových částí				•				
otřít kabinové, staniční dveře výtahů (včetně rámu) a interiéru kabiny včetně ošetření povrchu výtahu doporučeným prostředkem		•						
umytí podlahy kabiny výtahu		•						
vysátí vodících drážek staničních a kabinových dveří				•				

S7 - Reprezentativní prostory, zasedací místnosti, knihovna

Podlahová krytina	Standardy	Počet místností	Plocha v m ²
koberec	S7 - K	5	382,78
kamenná dlažba	S7 - A	1	61,30
PVC	S7 - P	2	46,21
celkem		8	490,29

Pracovní úkon	Úklid 2xdenně	Úklid 1xdenně	Úklid 2xtýdně	Úklid 1xtýdně	Úklid 1xměsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2xročně	Úklid dle potřeby
	zamést (odsát) a vytřít na vlhko (strojně i ručně) podlahové plochy typu PVC (Linoleum), Marmoleum, keramické - kamenné dlažby, včetně soklíků		•					
otřít čalouněný nábytek, umýt podstavce a područky židlí, sedáků, přešetření kovových konstrukcí, stolků a podnoží			•					
otřít kovové konstrukce stojanových nástěnek, tenzorů a vývěsek								
vynést obsah odpadkových košů – dodržování zásad separace kategorií odpadu a jejich odsun do odpadového hospodářství		•						
výměna sáčků v odpadkových koších, umytí odpadkových košů, plastových kontejnerů								•
setřít prach z volných ploch nábytku do výšky 1,7 m		•						
setřít prach z volných ploch nábytku nad výšku 1,7 m					•			
setřít prach z parapetů				•				
setřít prach a odstranit pavučiny z radiátorů – žeber a přilehlého topného potrubí				•				
odstranění prachu a pavučin z prostoru za radiátorem							•	
vyleštění skel vitrín								•

Pracovní úkon	Úklid 2xdenně	Úklid 1xdenně	Úklid 2xtýdně	Úklid 1xtýdně	Úklid 1xměsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2xročně	Úklid dle potřeby
otřít kování dveří, úchyty, madla včetně vyčištění mastnot a skvrn v jejich okolí, vyčištění, vyleštění znečištěných částí prosklených výplní dveří a přísvětlíků		•						•
umýt a vyleštit zrcadla		•						
umýt celé dveře včetně prahu a zárubně				•				
umýt demontované kryty svítidel								•
umýt celé radiátory a přilehlé topné potrubí							•	
otřít nástěnná svítidla včetně nouzových, stolní lampy								•
otření orientačního a navigačního systému včetně rámu a skel obrazů			•					
odstranění – odsátí pavučin								•
umýt prosklené dělící stěny					•			
dezinfekce omyvatelných povrchů podlah vhodným dezinfekčním prostředkem				•				

S8 – Pomocné provozní, manipulační, technické a jiné specializované prostory mimo garážovacích

Podlahová krytina	Standardy	Počet místností	Plocha v m ²
koberec	S8 - K	4	36,48
keramická dlažba	S8 - D	24	419,92
PVC	S8 - P	37	457,64
betonová mazanina	S8 - B	16	804,10
celkem		119	1 718,14

Pracovní úkon	Úklidové práce							Úklid dle potřeby
	Úklid 2xdenně	Úklid 1xdenně	Úklid 2xtýdně	Úklid 1xtýdně	Úklid 1xměsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2xročně	
zamést, odsát nepřístupná místa podlahové plochy typu PVC (Linoleum), Marmoleum, keramické - kamenné dlažby, včetně soklů a betonové mazaniny						•		
vytřít podlahové plochy na mokro a (strojně i ručně) dle typu povrchu, odstranění nalepených nečistot						•		
vysát koberce						•		
odstranění pavučin						•		
setřít prach z volných ploch do výšky 1,7 m						•		
setřít prach z volných ploch nad výšku 1,7 m						•		
setřít prach z parapetů, volných regálových sestav						•		
setřít prach z radiátorů i za tělesa (pavučiny,...), včetně přilehlého potrubí						•		
setřít prach z technologií, ležatého potrubí, apod. (pod dozorem)						•		
setřít kliky, úchyty a potřísněné skvrny v okolí klik u dveří a prosklených částí dveří a vstupů						•		
umýt a vyleštit skleněné plochy mimo oken						•		
umýt sklo prosklených dveří, přísvětlíků						•		
umýt celé dveře včetně zárubně a prahu						•		
umýt demontované kryty svítidel								•
umýt celé radiátory, odstranit prach a pavučiny za tělesa a přilehlém potrubí							•	

Pracovní úkon	Úklid 2xdenně	Úklid 1xdenně	Úklid 2xtýdně	Úklid 1xtýdně	Úklid 1xměsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2xročně	Úklid dle potřeby
otřít zábradlí, madla a podpůrné konstrukce						•		
vynést obsah odpadkových košů – dodržování zásad separace kategorií odpadu a jejich odsun do odpadového hospodářství						•		
výměna sáčků v odpadkových koších, umytí odpadkových košů, plastových kontejnerů								•

Způsob provádění úklidových prací:

Čištěná, dezinfikovaná plocha či zařízení	Popis prací
Mytí podlahy	<p>Škrabkou se odstraní žvýkačky, nálepky či jiné nečistoty. Podlaha se setře na mokro plochým mopem, resp. proběhne strojové čištění podlahy. Okraje, které byly neumyty strojem, se setřou mopem. Drobná smítka se po setření celé plochy smetou smetáčkem na lopatku a vysypou do igelitového pytle se směsným odpadem (Ize odsát i vysavačem). Pozornost je nutno věnovat rohům či prostorám kolem prahů dveří tak, aby se zde nehromadily nečistoty. Mokrě plochy se z bezpečnostních důvodů označí standardními výstražnými tabulemi, kužely.</p> <p>Pro strojové i ruční mytí podlah nutno používat doporučené mycí a desinfekční prostředky. Voda na mytí podlahových krytin musí být vyměňována vždy včas tak, aby po oschnutí podlahy neobjevily skvrny či šmouhy.</p> <p>V periodě dle standardu se provádí desinfekce podlah vhodným prostředkem rozpuštěným ve vodní lázni. Nanáší se ručně či strojově.</p>
Vysávání podlahových krytin	<p>Důkladně se vysaje celá plocha vysavačem, vč. všech rohů a zákoutí (s použitím nástavců). Ve vysávání se postupuje od protější strany dveří místnosti směrem ke dveřím. Ve vysavačích se kontroluje průchodnost hadic a neporušenost sáčků. Včas se provádí výměna sáčků a čištění filtrů.</p>

Čištěná, dezinfikovaná plocha či zařízení	Popis prací
Vysávání a čištění koberců	<p>Vysávání bude prováděno výkonným kartáčovým vysavačem, musí být účinně odstraněn prach a volně ležící nečistoty z povrchu i hloubky vlákna, aby vlákno nabylo znovu svůj tvar. Součástí je pravidelné odstraňování skvrn. Pokud je to možné, je nutné odstranit skvrnu ihned a nenechat ji zaschnout. Tekutiny se odsávají savými hadry. Odstraňování skvrny se provádí vždy od kraje do středu, nerozmažává se, ale bodovým tlakem se odsává. K odstraňování skvrn se nepoužívají obvyklé domácí čističe nebo saponátové prostředky. Odstraňovač skvrn se nestříká přímo na znečištěné místo, ale nastříká se na hadřík a do skvrny se vmasíruje. Rozpuštěnou skvrnu je pak nutné suchou částí hadříku odsát a místo přechistit čistou vodou a následně se vyčištěné místo vysuší např. pomocí savých bílých papírových ubrousků. Při odstraňování skvrn se místo nemůže dřít a koberec promáčet.</p> <p>Vysávání vysavači bez filtrů nebo sáčků se zakazuje! Patřičnou pozornost je třeba věnovat i filtrům, které musí být pravidelně vyfoukány a zbaveny všech nečistot a prachu.</p>
Mytí umyvadel vč. vodovodních baterií	<p>Silnější vrstvy a usazeniny vodního kamene se odstraní nanesením sanitárního čističe, který se nechá působit. Poté se houbičkou mechanicky odstraní zbytky nečistot a celé umyvadlo se opláchne a otře navlhčenou mikroutěrkou. Rovněž bude provedeno mytí vnějších ploch umyvadla a sifonu. 2x týdně se oťrou přívodní trubky pod umyvadlem navlhčenou mikroutěrkou. Suchou mikroutěrkou se utře a přešetří celá vodovodní armatura do sucha.</p>
Mytí okenních parapetů	<p>Navlhčenou mikroutěrkou se důkladně setře celý povrch parapetu, popř. se použije houbička. Z parapetů budou odstraněny všechny předměty a po setření budou opětovně umístěny na původní místo.</p>

Čištěná, dezinfikovaná plocha či zařízení	Popis prací
Mytí keramických obkladů nebo olejových nátěrů, omyvatelných maleb či stěrek	<p>Hrubší nečistoty se odstraní houbičkou, celá plocha se pak setře navlhčenou mikroutěrkou. Pro čištění ploch keramického obkladů ve výšce se používá tyč s patřičným nástavcem. Desinfekce se provádí vhodným prostředkem rozpuštěným v čisté vodní lázni nanášením na povrch obkladu.</p> <p>Nečistoty, šmouhy z omyvatelné výmalby a stěrky lze odstraňovat pouze šetrně mírně navlhčenou mikroutěrkou bez použití chemie či abrazivního čistícího prostředku.</p>
Mytí zrcadel	Rozprašovačem se na plochu zrcadla nastříká čistící prostředek, zrcadlo se přešetří suchou mikroutěrkou.
Mytí dveří	<p>Mikroutěrkou, mírně navlhčenou ve vhodném čistícím roztoku, se setře prach z vodorovných ploch, lemů a lišt, setřením se odstraní otisky prstů a viditelné znečištění, popř. se použije houbička. Celá plocha se souvisle setře mikroutěrkou. Skleněné výplně a přísvětlíky se čistí vlhkou mikroutěrkou a následně se vyleští utěrkou suchou. Obdobně se čistí i skleněné plochy dělicích příček, vitrín, obrazů apod.</p>
Mytí radiátorů	<p>Radiátory se otřou vlhkou mikroutěrkou, houbičkou nebo kartáčem na radiátory. Potom se otřou do sucha suchou mikroutěrkou. Zvláštní pozornost je nutno věnovat radiátorům žebrovým. V časové periodě dle úklidového standardu je nutno vyčistit prostory za radiátory a otřít i přilehlá trubní vedení.</p>
Ometení pavučin	<p>Na teleskop se připevní nástavec na ometání pavučin. Pavučiny se ometou v rozích, stropech a svislých stěnách. Je dbáno na to, aby nedošlo k poškození obrazů, lustrů, světel, nábytku, atd.</p> <p>Pavučiny se mohou se i odsát vysavačem za použití příslušné hubice.</p>

Čištěná, dezinfikovaná plocha či zařízení	Popis prací
Sběr, třídění a odnos odpadů, vč. umytí odpadkových košů	Z odpadkového koše se vyjme PVC sáček s obsahem a uloží se do nádob či pytlů určených k tomuto účelu. Koš se otre zevnitř a z venku mikroutěrkou navlhčenou v dezinfekčním prostředku. Do koše se vloží čistý sáček. Je nutno dodržovat zásady třídění odpadu resp. jeho separace do nádob k tomu určených a umístěných v odpadovém hospodářství. (komunální odpad, papír, plast)
Čištění nábytku, vč. prosklených ploch: stoly, konferenční stolky, židle, křesla, skříňky, police, lavice, obrazy, ledničky, madla zábradlí	Mikroutěrkou, mírně navlhčenou v čistícím roztoku, se setře prach z vodorovných ploch, setřením se odstraní otisky prstů a viditelné znečištění, popř. se použije houbička. Celá plocha se souvisle setře mikroutěrkou. Na celou plochu se následně nanese vhodný leštící či antistatický přípravek.
Čištění výpočetní techniky	Povrch a obrazovka monitoru se setřou čistou suchou mikroutěrkou. Klávesnice se obrátí a vytřepe se z ní smetí.
Čištění kancelářské techniky	Povrchy se setřou suchou nebo mírně vlhkou utěrkou z mikrovláken
Mytí záchodových mís	Usazeniny a silnější vrstvy nečistot se odstraní kartáčem na WC tak, aby povrch odtoku mísy byl prostý jakýchkoliv usazenin. Pod vnitřní okraj a na vnitřní stěny mísy se nanese gelový přípravek a nechá se působit, posléze se spláchnutím odstraní. Vnitřní okraj lemu se 1x za měsíc pročistí vhodným kartáčem – odstranění nánosů nečistot. Vnější plochy mísy + prkénko, úchyty se omyjí mikroutěrkou navlhčenou dezinfekčním roztokem. Sanitární keramika se umývá každý den zevnitř, zespodu, z boku a z vnějších stran.

Čištěná, dezinfikovaná plocha či zařízení	Popis prací
Mytí pisoárů	<p>Usazeniny a silnější vrstvy nečistot se odstraní kartáčem na WC tak, aby povrch odtoku mísy byl prostý jakýchkoliv usazenin. Pod vnitřní okraj a na vnitřní stěny pisoáru se nanese gelový přípravek a nechá se působit, posléze se spláchnutím odstraní. Vnitřní okraj lemu se 1x za měsíc pročistí vhodným kartáčem – odstranění nánosů nečistot. Vnější plochy pisoáru včetně sifonu se omyjí utěrkou navlhčenou v dezinfekčním roztoku. Sanitární keramika se umývá každý den zevnitř, zespodu, zboku a z vnějších stran.</p>
Mytí výlevek	<p>Usazeniny a silnější vrstvy nečistot se odstraní kartáčem na WC tak, aby povrch odtoku výlevky byl prostý jakýchkoliv usazenin. Pod vnitřní okraj a na vnitřní stěny výlevky se nanese přípravek na WC a nechá se působit, posléze se spláchnutím odstraní. Vnitřní okraj lemu se dle potřeby pročistí vhodným kartáčem – odstranění nánosů nečistot. Vnější plochy výlevky a mřížky se omyjí utěrkou navlhčenou v dezinfekčním roztoku. Sanitární keramika se umývá každý den zevnitř, zespodu, z boku a z vnějších stran. Vodovodní armatury výlevek se čistí technologií uvedenou výše.</p>
Mytí sprchových koutů, vč. vodovodních baterií	<p>Na svislé plochy sprchového koutu se nanese čistící roztok a nechá se působit. Rozprašovačem se nanese sanitární čistič na sprchu a baterii, nechá se působit. Vodovodní armatury sprch se čistí technologií uvedenou výše – jako vodovodní baterie.</p> <p>Zástěny a rám sprchového koutu se čistí obdobně jako skleněné výplně. Zástěna se čistí i zevnitř a to v uzavřeném stavu (pracovník úklidu je uvnitř sprchového koutu). Vnitřní část zástěny je nutno očistit vhodným sanitárním prostředkem, kartáčkem je nutno vyčistit záhyby a vodící lišty tak, aby byly prosty nečistot a mastnot.</p> <p>Pro dezinfekci koutu se používá vhodný prostředek.</p>

Čištěná, dezinfikovaná plocha či zařízení	Popis prací
Mytí schodišť, vstupů, výtahů, nástupních ploch u vstupů a čisticích zón	<p>Viz stať výše – „Mytí podlahy“. Čistící zóny se důkladně vysají průmyslovým vysavačem. Zábradlí či madla se ošetřují dle druhu použitého materiálu. Součástí komunikačních prostor jsou i výplně stavebních otvorů – dveře karuselové, křídlové, posuvné atd. Tyto se čistí dle doporučení výrobce.</p> <p>Výtahy se ošetřují dle druhu použitého materiálu a dle doporučení výrobce. Plošiny pro imobilní se čistí vlhkou mikroutěrkou, prostor pod plošinou se odsaje vysavačem.</p>