

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt: Oprava živičného povrchu přejezdu

Místo: Choceň - přejezd P4892

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							223 734,84	
D HSV			Práce a dodávky HSV					
1	K	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a ohrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm.	m2	90,000			dle RD
2	M	5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	13,860			dle RD
3	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-ohrusná vrstva	t	7,920			dle RD
4	K	5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m.	m2	15,600			dle RD
OST			Ostatní					
5	K	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	21,780			dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5702841

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 003835ea-b8f1-4d0c-849c-cb1c873939da

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.06.2025 11:03:56

Hash komponenty: a78eafafde57745adc2d8a86957c738e9aba737965a5e058c6efd1cc2ceddd5f

Hashovací funkce: sha256Hex



93076a12-bf23-4c66-a718-ab54f110cc63