

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2025-052

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí Oddělení provozu Brno
Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoby:

Za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), Oddělení provozu Brno:

- ve věcech smluvních: Ing. Peter Cekul, MBA, [REDACTED]

- ve věcech organizačních: Mgr. Lubomír Kadlec, tel. [REDACTED]

Za Provozní středisko 0705 Přáslavice (PS 0705):

- ve věcech technických: Ing. Jaromír Vávra, tel.: [REDACTED]

[REDACTED]
Marcela Hausnerová, tel. [REDACTED]

ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek, tel. [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Stavona Olomouc s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24020

Sídlo: Chválkovická 218/52, 77300 Olomouc

IČ: 25877488

DIČ: CZ25877488

Zastoupená: Ivo Nápravník – jednatel, Lukáš Nápravník – jednatel

Bankovní spojení: KB 35-785100297/0100

Kontaktní osoba: [REDACTED]

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: g764keg

Adresa pro doručování: Chválkovická 218/52, 77300 Olomouc

E-mail: [REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“) uzavřely na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „**Stavební opravy na více objektech, Kasárna Přáslavice**“, systémové číslo NEN N006/25/V00002580, jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“):

Článek 1 **Účel smlouvy**

Účelem smlouvy je provedení opravy na více budovách s cílem zajištění řádného stavebně technického stavu a hygienických podmínek objektů ve vojenském areálu Kasárna Přáslavice.

Článek 2 **Předmět smlouvy**

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „**Stavební opravy na více objektech, Kasárna Přáslavice**“.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „**Položkový rozpočet**“, v příloze č. 2 smlouvy „**Upřesnění podmínek realizace**“ a v zadávacích podmínkách zadávacího řízení „**Stavební opravy na více objektech, Kasárna Přáslavice**“, systémové číslo N006/25/V00002580. Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště/pracoviště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Pojem staveniště je ve smlouvě chápán také jako (vymezené) pracoviště ve smyslu obecně závazných právních předpisů k zajištění BOZP. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel a pokyny, které mu sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla a jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo s požadovanou úrovní výsledné kvality či s parametry díla;
 - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4.3. smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další práce nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně

- doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.7.** Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.
- 2.8.** Změna předmětu plnění smlouvy o případné vícepráce či méněpráce podléhá vždy dohodě smluvních stran. Zjistí-li smluvní strany potřebu takovéto změny, zpracuje zhotovitel popis této změny, odůvodnění její potřeby, ocenění postupem dle článku 3 odst. 3.7 smlouvy, vliv na termín plnění (dále jen „**změnový list**“) a doloží jej položkovým rozpočtem, případně listinami, z kterých nové skutečnosti pro změnu předmětu plnění smlouvy vyplývají. Změnový list podepisují osoby ve věcech smluvních. Na základě změnových listů mají smluvní strany povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat dodatečně sjednané změny předmětu plnění.

Článek 3 **Cena za dílo**

- 3.1.** Smluvní strany se, ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

2 555 519,46 Kč bez DPH

(dva miliony pět set padesát pět tisíc pět set devatenáct korun českých a čtyřicet šest haléřů)

- 3.2.** K celkové ceně díla bez DPH bude, v případě že zhotovitel je plátcem DPH, účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 536 659,09 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **3 092 178,55 Kč**.
- 3.2.1.** Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, smluvní strany si sjednávají, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě a od její účinnosti se jí obě strany budou řídit. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH a stane se jím v průběhu plnění této smlouvy, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3.** Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4.** Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze za skutečně provedené práce a poskytnuté dodávky. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5.** Cenu díla lze měnit pouze dohodou smluvních stran, sjednanou v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a postupem sjednaným touto smlouvou v článku 2 odst. 2.9. smlouvy.
- 3.6.** Cena za dílo může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.7. smlouvy.
- 3.7.** Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny

materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:

- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;
- b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s. platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4

Čas a místo plnění

- 4.1.** Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště bude stanoven bez zbytečného odkladu, **nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy** a zhotovitel si jej dohodne s kontaktní osobou objednatele ve věcech technických.

Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského areálu.

- 4.2.** Termín zahájení plnění: **dnem předání a převzetí staveniště/pracoviště.**

- 4.3.** Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: **do 150 kalendářních dnů od zahájení plnění, nejpozději do 31. října 2025.**

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

- 4.4.** Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede kontaktní osoba objednatele ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

- 4.5.** Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů zažádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

- 4.6.** Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené

harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla, nedojde-li k jiné dohodě stran

- 4.7. Práce budou probíhat za provozu ve vojenském areálu. Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny: pondělí–čtvrtek 7.00 – 16.00 hod., pátek 7.00 – 13.30 hod., v sobotu, v neděli a ve státní svátky jen po předchozí domluvě.
- 4.8. Místem plnění je více budov v areálu Kasáren Přáslavice, CE 07-25-01-001,003, 004,005,006,007,008,009,010,011,012,019,022,031,039,058,060,062,069,070,071,080,102.

Článek 5

Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště/pracoviště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi/pracovišti:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště včetně jejich vstupu a vjezdu;
 - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž upozornila zhotovitele a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních/montážních prací v areálu objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (které budou specifikovány při předání staveniště/pracoviště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.7. Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany

- životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací.
- 5.8. Zhotovitel si vybuduje zařízení staveniště/pracoviště.
 - 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 163 odst. 2 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a kontaktní osobou objednatele ve věcech technických s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
 - 5.10. Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele ve věcech technických se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
 - 5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody (dále jen „energie“). Podmínky odběru energií včetně způsobu úhrady nákladů budou ujednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena za poskytnuté energie představuje vlastní náklady zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn připojovat vlastní odběrná zařízení do vnitřních sítí objednatele a odebírat tak energie bez vědomí objednatele a bez uzavření samostatné smlouvy upravující jejich poskytování.
 - 5.12. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále odpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
 - 5.13. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži a za jeho střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
 - 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
 - 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

- 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2024), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.18. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození;
 - b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.);
 - c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid.
- 5.20. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem kontaktní osoby objednatele ve věcech technických.
- 5.21. V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, ani sám zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí vyplněním čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 4 smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo osobu jeho poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná opatření, která budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění porušení sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese zhotovitel.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který odpovídá za jeho zařazení podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel doloží objednateli doklady o způsobu naložení s odpady vzniklými prováděním díla.
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho odstranění (odprodej) bude řešeno objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí rozřazení odpadů podle pokynů kontaktní osoby objednatele ve věcech technických a jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními

stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště / pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7

Podmínky předání díla

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1.** K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy;
 - c) záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
 - d) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
 - e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2.** Při předání bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) Objednatel převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude sepsán zápis o předání a převzetí díla.
nebo
 - b) Objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
nebo
 - c) Objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady, a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykánych vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
- 7.4.** Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena za dílo bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí

objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to **elektronicky** do datové schránky ID: **ukbwexd** – Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: **fakturace@mo.gov.cz**, s fakturou na prvním místě. Faktura a její přílohy musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII, JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: **NS 644000, AP 93, č. SML: 6440-0003-2025-052**. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatel.

- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
 - a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ) pokud bylo smluvním stranám přiděleno dle příslušných právních předpisů;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
 - i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen **odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek**, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.8. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu a není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.
- 8.10. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla i zhotovovaného díla je po celou dobu plnění smlouvy objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem zápisu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla i prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vadu zjištěné při předání díla a specifikované v zápisu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění) nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán zápis.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště/pracoviště sjednaný v čl. 4.1. nebo termín zahájení plnění sjednaný v čl. 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla sjednaný v čl. 4.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí

- zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4.** V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20 %** z celkové ceny díla bez DPH.
- 11.5.** V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie nebo nakládání s odpady zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč**, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč**.
- 11.6.** V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč**.
- 11.7.** V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.8.** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý i započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence svěčeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.9.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.10.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.11.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění této smlouvy jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států

- NATO, EU a občanů jiných států, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění).
- b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup vojenských areálů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského areálu předloží zhotovitel minimálně 3 dny předem seznam všech osob, které budou do areálu vstupovat (jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu, adresu trvalého pobytu) a seznam dopravní a pracovní techniky (typ a registrační značka). Při jakýchkoli změnách je zhotovitel povinen tento seznam aktualizovat, a to po celou dobu trvání smlouvy.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského areálu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 **Zánik závazků**

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnaní účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;

- c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
 - d) neumožnění objednateli kontrolovat prováděné dílo;
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN, EN ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu v něm stanoveném či jiným přípisem objednatele;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „fakturu rozpracovaného díla“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a písemně (na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy) vyzve objednatele, k „předání rozpracovaného díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14

Závěrečná ujednání

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným podle sídla objednatele.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adres, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4.** Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.5.** Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.

- 14.6.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.
- 14.7.** Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Pouze u změn v kontaktních osobách, jednajících ve věcech organizačních a technických, není nutno uzavírat dodatek ke smlouvě, avšak smluvní strany jsou povinny si takové změny neprodleně písemně oznámit. Doručením takového oznámení je změna účinná vůči druhé smluvní straně.
- 14.8.** Tato smlouva o 14 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě, oboustranně podepsána zaručeným elektronickým podpisem a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
- 14.9.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
- 14.10.** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.11.** Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
- | | |
|---|----------|
| Příloha č. 1 – Položkový rozpočet | 8 stran |
| Příloha č. 2 – Upřesnění podmínek realizace | 2 strany |
| Příloha č. 3 – Podmínky BOZP | 3 strany |
| Příloha č. 4 – Čestné prohlášení zhotovitele ohledně dodržování sankčního zákona... | 1 strana |

Za objednatele:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Ing. Peter Cekul, MBA
vedoucí Oddělení provozu Brno
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Za zhotovitele:

Stavona Olomouc s.r.o.

Ivo Nápravník
jednatel

**Ivo
Nápra
vník**

Digitálně
podepsal Ivo
Nápravník
Datum:
2025.05.29
07:25:34
+02'00'

Položkový rozpočet - výkaz výměr "Stavební opravy na více objektech, Kasárna Přáslavice"					
P.č.	Požadované práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	Budova č.1				
2	Místn. - DOZORČÍ - Demontáž, dodávka a montáž horizontálních žaluzií rozměr 1000 x 2000 mm (2 dílné okno) s plastovými bočními krytkami převodovek, lamela - hladká, bílá, mat.hliník 25x0,18 mm. Přesné zaměření na místě.	ks	1		
3	Dodávka a provedení dvounásobné malby (m.č.17 - 1NP) pod oknem - barva bílá např. HET klasik s penetrací místnosti, s obroušením, očištěním, přetmelením a zednickým zapravením do 50% (díry po hmoždinkách, praskliny, atd.)	m2	3,5		
4	Budova č.3				
5	Demontáž, dodávka a montáž okapového žlabu RŠ 330, pozink, včetně napojení stávajících svodů.	bm	45		
6	Oprava zdiva v kotelně - po výměně odpadů. Zhotovení hrubé omítky, lepidlo, perlinka, štuková omítka, výmalba.	m2	2		
7	Dodávka a provedení dvounásobné malby (m.č.2,5,8 - 1NP, m.č.2,6,8 - 2NP, m.č.8 - 1PP - strop, stěny) - barva bílá např. HET klasik s penetrací místnosti, s obroušením, očištěním, přetmelením a zednickým zapravením do 30% (díry po hmoždinkách, praskliny, atd.) - výška místností cca 2,5 m.	m2	380		
8	Demontáž stávající povlakové krytiny, očištění, broušení - stržení šlemu, samonivelační stěrka, penetrace podlahy, dodávka a montáž nového celoplošně lepeného lina vč. soklíku (1NP - míst. č.2,8 a 2 NP - míst.č.2,8), náslapná vrstva 0,7 mm, třída zatížení 31 (dekor bude vybrán před realizací).	m2	50		
9	Demontáž stávajících zárubní - 600x1970x110 -150 mm, L/P, D+M nových zárubní 600x1970x110 -150 mm, L/P, včetně nátěru. Zednické zapravení a výmalba po zed.zapravení. (B - 1NP - míst.č.5, 11 a B - 2NP míst. č.5,11 .Celkem - 4ks zárubní.	ks	4		
10	Demontáž stávajících vnitřních dveří, D+M vnitřních dveří 600 x1970x110 -150 mm, L/P, DTD deska, povrch folie bílá,vč.zámku a kování.	ks	4		
11	Demontáž stávajícího stropního osvětlení a konstrukce SDK - m.č.8 - 1PP. Zpětná montáž stropního osvětlení.	m2	14		
12	Dodání a montáž stropních CD a UD profilů + stropních závěsů pro rastr bez izolace - m.č.8 - 1PP	m2	14		
13	Dodání a montáž SDK desek - tl. 12 mm, bílý, včetně sklovláknitého pásu na spoje, dvojnásobné tmelení, zhotovení obvodových akrylových ukončení - m.č.8 - 1PP. Výmalba.	m2	14		
14	Demontáž, dodání a montáž 2 ks vodoměrů (pro teplou a studenou vodu), včetně DG vnitřního závitu průměr 25 mm x 3/4" - 4 ks, šroubení - 4 ks. Chodba -sklep-1PP.	kpl	2		
15	Demontáž, dodání a montáž plastových dvířek - 50x50 cm v SDK - strop - chodba -sklep.	ks	1		
16	Demontáž stávající konstrukce SDK - strop - sklep - chodba m.č. 2 - 1PP.	m2	3		
17	Dodání a montáž stropních CD a UD profilů + stropních závěsů pro rastr bez izolace - strop - sklep - chodba m.č. 2 - 1PP.	m2	3		
18	Dodání a montáž SDK desek - tl. 12 mm, bílý, včetně sklovláknitého pásu na spoje, dvojnásobné tmelení, zhotovení obvodových akrylových ukončení - strop - sklep - chodba m.č. 2 - 1PP. Výmalba.	m2	3		
19	Budova č.4				
20	Dodávka a provedení dvounásobné malby - 1NP - m.č. 5,15, - 2NP - m.č. 8,9, barva bílá např. HET klasik s penetrací místnosti, s obroušením, očištěním, přetmelením a zednickým zapravením do 40% (díry po hmoždinkách, praskliny, atd.) - výška místností cca 3 m.	m2	400		
21	D+M plastového dvoukřídleho okna š. 1300 x v. 1600 mm, izolační dvojsklo, Uw = 1,2 W.m-2.K-1, včetně demontáže stávajícího, zapravení ostění v nutném rozsahu poškození, vnitřní parapet, výmalba. Přesné zaměření na místě.	ks	1		
22	Budova č. 5				

23	Demontáž koberce,broušení - stržení šlemu, samonivelační stěrka, penetrace podlahy, dodávka a montáž celoplošně lepeného zátěžového koberce (2NP - místn. č.11,12,13,14,15), (materiál 100% PP, podklad AB, váha vlasu 900 g/m2, výška vlasu 4,4 mm, zátěž 32), barva bude vybrána před realizací dle požadavku uživatele.	m2	100		
24	Dodávka a provedení dvounásobné malby - sklep 1.PP - m.č.2 (chodba),1NP - m.č. 6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,27, 2NP - m.č. 3,4,5,6,8,9,10,11,12,15,18,21,22,23,24, barva bílá např. HET klasik,1NP - m.č.29 (schodiště), m.č.2 (chodba), 2NP - m.č. 1 (schodiště), m.č. 2 - chodba - barva dle výběru dodavatele, s penetrací místnosti, s obroušením, očištěním, přetmelením a zednickým zapravením do 30% (díry po hmoždinkách, praskliny, atd.) - výška místností cca 3 m.	m2	2000		
25	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 - dámské sprchy - 1NP.	m3	0,20		
26	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 - dámské sprchy - 1NP.	m2	2,10		
27	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 - dámské sprchy - 1NP.	m3	0,20		
28	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm - dámské sprchy - 1NP.	m2	2,10		
29	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2 včetně spárování a silikonu - dámské sprchy - 1NP.	m2	2,10		
30	Dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 - dámské sprchy - 1NP.	m2	2,52		
31	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách - dámské sprchy - 1NP.	m2	2,10		
32	Seřízení, popř. oprava vchodových plastových dveří z boku budovy do sklepa.	ks	1		
33	Demontáž, dodání a montáž obložení z laminátové desky (ochrana stěn od židlí). Provedení - 1x (12 -15 x 600 x 2100 mm), 1x (12-15 x 200 x 1800 mm). Včetně spojovacího materiálu.	kpl	1		
34	Budova č. 6				
35	Demontáž stávajícího stropního osvětlení a stropní konstrukce.	m2	60		
36	Dodání a montáž stropních CD a UD profilů + stropních závěsů pro rastr.	m2	60		
37	Dodání a montáž SDK desek - tl. 12 mm, bílý, včetně sklovláknitého pásu na spoje, dvojnásobné tmelení, zhotovení obvodových akrylových ukončení.	m2	60		
38	Dodávka a provedení trojnásobné malby - m.č.4,1NP - posilovna (strop),barva bílá, např. HET klasik s penetrací .	m2	60		
39	Dodávka a provedení dvounásobné malby m.č.4, 1 NP - posilovna - stěny, barva bílá např. HET klasik s penetrací místnosti, s obroušením, očištěním, přetmelením a zednickým zapravením do 30% (díry po hmoždinkách, praskliny, atd.) - výška místností cca 3,5 m.	m2	90		
40	Dodání a montáž LED panelů 36W, 4000K, 3000 lm, životnost 50 000 hodin, včetně propojovacího kabelu a podružného materiálu.	ks	6		
41	Budova č. 7				
42	Demontáž, dodávka a montáž celoplošně lepeného zátěžového koberce - M.č. 4,8 - 2NP (materiál 100% PP, podklad AB, váha vlasu 900 g/m2, výška vlasu 4,4 mm, zátěž 32),barva hnědá,odstín bude vybrán před realizací objednatelem.	m2	65		
43	Oklepání stávajících zvětralých omítek stěn do 30 % plochy - m.č.4,8, 2NP .	m2	220		
44	Zhotovení hrubé omítky do 30 % plochy - m.č.4,8, 2NP .	m2	220		
45	Potažení stěn lepidlem, včetně rohových lišt s perlínkou - m.č.4,8, 2NP .	m2	220		
46	Zhotovení finální štukové omítky - m.č.4,8, 2NP.	m2	220		
47	Dodávka a provedení trojnásobné malby - m.č.4,8, 2NP,barva bílá, např. HET klasik s penetrací místnosti - výška místností cca 3 m.	m2	220		
48	Oprava horizontálních žaluzií rozměr cca - 1300 x 1600 mm (2 dílné okno), lanko, řetízek. M.č. S-2, 309,302,20,210,ZV, VrPr.	ks	10		

49	Demontáž, dodávka a montáž horizontálních žaluzií rozměr cca - 1300 x 1600 mm (2 dílné okno) s plastovými bočními krytkami převodovek, lamela - hladká, bílá, mat.hliník 25x0,18 mm. Přesné zaměření na místě. M.č. S-2, 303.	ks	4	
50	Budova č. 8			
51	Demontáž, D+M nové BRANO - na dveře - m.č. 17, II.NP (zadní vchod).	ks	1	
52	Budova č. 9			
53	Demontáž, dodání a montáž závěsného WC - Geberit - 2 ks, včetně napojení na odpad a vodu. Pánské a dámské WC pro pacienty - 1NP.	ks	2	
54	Demontáž, dodání a montáž keramického umyvadla šířka 60 cm, sifonu,včetně napojení na odpad a vodu.Pánské a dámské WC pro pacienty - 1NP.	ks	2	
55	Demontáž, dodání a montáž baterie umyvadlové nástěnné. Pánské a dámské WC pro pacienty - 1NP.	ks	2	
56	Demontáž, dodání a montáž držáku na toal. papír. Pánské a dámské WC pro pacienty - 1NP.	ks	2	
57	Demontáž, dodání a montáž držáku na papírové ubrousky. Pánské a dámské WC pro pacienty - 1NP.	ks	2	
58	Demontáž, dodání a montáž držáku na tekuté mýdlo. Pánské a dámské WC pro pacienty - 1NP.	ks	2	
59	Demontáž stávajícího keramického obkladu 20x20 cm, osekání tmele. Pánské a dámské WC pro pacienty - 1NP.	m2	80	
60	Dodání a montáž keramického obkladu např. 20x40 cm (barva - bílá) včetně spárování a silikonu. Pánské a dámské WC pro pacienty - 1NP.	m2	80	
61	Demontáž stávající keramické dlažby 20x20 cm, osekání tmele . Pánské a dámské WC pro pacienty - 1NP.	m2	25	
62	Dodání a montáž keramické dlažby např. 30x30 cm (barva-šedá) včetně spárování a silikonu. Pánské a dámské WC pro pacienty - 1NP.	m2	25	
63	Dodávka a provedení dvounásobné malby - Pánské a dámské WC pro pacienty - 1NP, barva bílá např. HET klasik s penetrací místnosti, s obroušením, očištěním, přetmelením a zednickým zapravením do 30% (díry po hmoždinkách, praskliny, atd.) - výška místností cca 3,0 m.	m2	60	
64	Demontáž, dodání a montáž nových ocelových zárubní včetně nátěru 600 x 1970 x 110 -150 mm, L/P, včetně zednického zapravení a výmalby.	ks	2	
65	Demontáž, dodání a montáž jednokřídlových vnitřních dveří 600 x 1970 mm - L/P, barva bílá, kování klika/klika, štítka a zámku FAB, práh bukový včetně kotvicích prvků a nátěru tl. 2 cm.	ks	2	
66	Budova č. 10			
67	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy do 1 m2 v kuchyni - ve varně.	m2	15,00	
68	Přisekání (špicování) ploch kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy, plochy do 2 m2 v kuchyni - ve varně.	m2	15,00	
69	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm v kuchyni - ve varně.	m	30,00	
70	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu v kuchyni - ve varně.	m2	15,00	
71	Výměna keramické dlaždice lepené velikosti přes 6 do 9 ks/m2 v kuchyni - ve varně.	kus	30,00	
72	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2 v kuchyni - ve varně.	m2	15,00	
73	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 v kuchyni - ve varně.	m2	16,50	
74	Podlahy - dokončovací práce spárování epoxidem v kuchyni - ve varně.	m	65,00	
75	Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spár, průměru 4 mm v kuchyni - ve varně.	m	65,00	
76	Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva z luxferů, spárovací maltou stěn v kuchyni - ve varně.	m2	23,52	
77	Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů v kuchyni - ve varně.	m2	15,00	

78	Oprava spárování dlažeb cementovou maltou včetně vyškrábání a vymytí spar z dlaždic, plochy jednotlivě do 4 m2 v kuchyni - ve varně.	m2	9,00	
79	Demontáž, dodávka a montáž, lokální opravy keramického obkladu 200 x 150 mm (4 m2), barva bílá, vybourání vzdutých obkladů, přebroušení podkladu, penetrace, montáž nových obkladů, zaspárování spárovací hmotou do vlhkých prostor, výmalba po zednickém zapravení.	m2	4,00	
80	Budova č. 11			
81	Demontáž stávajících 2 ks sprchových baterií a sprchové soupravy, 2 ks sprchových vaniček 900 x 900 x 30 mm, včetně sifonu ve 2 zděných sprchových koutech, 2 ks baterií umyvadlových. Následná montáž nových sprchových souprav, baterií a vaniček včetně napojení na odpad a vodu.	kpl	1,00	
82	Dodávka a montáž tekuté hydroizolace sprch a podlah, včetně těsnících pásků a doplňků např. Mapelastic.	m2	2,00	
83	Baterie umyvadlová stojánková páková bez uzávěru výpusti, chrom, TITANIA IRIS	ks	2,00	
84	Ventil rohový vřetenový NEW 1/2"x3/8", chrom, TRINNITY	ks	4,00	
85	Souprava sprchová: sprcha, hadice, tyč 60 cm, chrom, TRINNITY	kpl	2,00	
86	Baterie sprchová nástěnná páková rozteč 150 mm bez příslušenství, chrom, TITANIA IRIS	ks	2,00	
87	Vanička sprchová čtverec 900x900x30 mm,vč. nožiček,litý mramor, otvor pro sifon pr. 90 mm, ALOHA-M 900, SANIPRO	ks	2,00	
88	Sifon vaničkový nízký 90mm chrom, výška 60mm, DN40, TRINNITY	ks	2,00	
89	Silikon sanitární 280 ml, bílý, TRINNITY	ks	1,00	
90	Silikon sanitární 280 ml, transparentní, TRINNITY	ks	1,00	
91	Dveře posuvné 2-dílné GT 90x190 cm s pevným segmentem, bílá/čiré NP, BANKONFORT EVO	ks	2,00	
92	Dodávka a provedení dvounásobné bílé protiplísňové malby - sprchy,WC, chodba, úklidová místnost - s penetrací místnosti, s obroušením, očištěním, přetmelením a zednickým zapravením do 30% (díry po hmoždinkách, praskliny, atd.) - výška místností cca 3,0 m. Obklady v místnostech jsou do výšky 2 m, zbytek je omítka.	m2	40	
93	Demontáž stávajícího keramického obkladu 20x25, dvě spodní řady, osekání tmele - ve zděném sprchovém koutu.	m2	3,5	
94	Dodání a montáž keramického obkladu 20x25m, dvě spodní řady (barva - co nejvíce podobná původnímu obkladu) včetně spárování a silikonu - ve zděném sprchovém koutu.	m2	3,5	
95	Budova č. 12			
96	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,90	
97	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,90	
98	Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn - sklep.	m2	16,00	
99	Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) Příplatek k cenám podkladní sanační omítky nanášené ručně za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn - sklep.	m2	16,00	
100	Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn - sklep.	m2	16,00	
101	Omítka sanační vnitřních ploch jádrová Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn - sklep.	m2	16,00	
102	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 100 mm a šířky do 100 mm - sklep.	m	1,80	
103	Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 % - sklep.	m2	16,00	
104	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie - sklep.	m2	1,20	
105	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm - sklep.	m2	1,80	
106	Oprava a údržba izolací doplňkových technologických zařízení utěsněním prostupů do O 400 mm tmelem - sklep.	kus	1,00	
107	Stěrka cementová rychle tuhnoucí pro izolace stěn ve styku se zeminou - sklep.	kg	10,00	

108	Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m - sklep.	m2	35,00	
109	Demontáž, dodávka a montáž horizontálních žaluzií rozměr cca - 1500 x 2100 mm (2 dílné okno) s plastovými bočními krytkami převodovek, lamela - hladká, bílá, mat.hliník 25x0,18 mm. Přesné zaměření na místě. M.č.105.	ks	1	
110	Demontáž, dodávka a montáž izolačního dvojskla do plastového okna (m.č. 221 - 2NP), rozměr výplně cca 70 x 120 cm. Přesné zaměřit.	ks	1	
111	Budova č. 19			
112	Demontáž stávající kuchyňské linky, sifonu, nerez dřezu.	ks	1	
113	Demontáž stojánkové pákové dřezové pákové baterie, dl. 25 cm.	ks	1	
114	Demontáž propojovacích hadic.	ks	4	
115	Dodání a montáž rohové kuchyňské linky (levá strana 3,2 m, pravá strana 3,2 m, horní a spodní skříňky po celé délce) - dle výběru uživatele, materiál laminované dřevotřískové desky min. tl. 18 mm, ohraněná min. 2 mm ABS hranou, vysoká odolnost proti mechanickému poškození včetně pracovní desky tl. min. 40 mm, úchyty. Barva dle výběru uživatele.	ks	1	
116	Dodání a montáž stojánkové pákové dřezové pákové baterie, dl. 25 cm.	ks	1	
117	Dodání a montáž propojovacích hadic.	ks	4	
118	Dodání a montáž nerezového dřezu s odkapávací plochou s přepadem do sifonu .	ks	1	
119	Dodání a montáž plastového dřezového sifonu .	ks	1	
120	Demontáž, dodávka a montáž keramického obkladu 200x250 mm (barva béžová - odstín dle výběru uživatele), včetně výmalby po zednickém zapravení.	m2	5,00	
121	Demontáž, dodávka a montáž LED podlinkového svítidla 36W 4000K délka 120cm včetně propojení a podružného materiálu.	ks	2,00	
122	Dodávka a montáž dvojzásuvky tango natočené s clonkou včetně propojovací kabeláže.	ks	3,00	
123	Dodávka a montáž vypínače tango č 5 včetně propojovací kabeláže.	ks	1,00	
124	Přesunutí a zkrácení domovního telefonu včetně přepojení a demontáže lištového vedení .	bm	10,00	
125	Demontáž, dodání a montáž sprchové otevíratelné zástěny L/P - šířka - 100 cm, výška - 180 cm. Mléčné sklo, matná.	ks	1	
126	Budova č. 22			
127	Demontáž stávající dlažby ve sprše 20 x 20 cm, D+M protiskluzné dlažby ve sprše 20x20, barva šedá, včetně vyrovnání podkladu nivelační stěrkou a zhotovení hydroizolace, zaspárování.	m2	10	
128	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 - sprchy - 1NP.	m3	0,90	
129	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 - sprchy - 1NP.	m2	9,00	
130	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 - sprchy - 1NP.	m3	0,90	
131	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm - sprchy - 1NP.	m2	9,00	
132	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2 včetně spárování a silikonu - sprchy - 1NP.	m2	9,00	
133	Dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 - sprchy - 1NP.	m2	10,00	
134	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách - sprchy - 1NP.	m2	9,00	
135	Dodávka a provedení dvounásobné bílé protiplísňové malby (sprcha) - s penetrací místnosti, s obroušením, očištěním, přetmelením a zednickým zapravením do 30% (díry po hmoždinkách,praskliny, atd.) - výška místností cca 2,5 m.	m2	50	
136	D+M plastového dvoukřídlého okna š.1450 x v.1150 mm, izolační dvojsklo, Uw = 1,2 W.m-2.K-1, včetně demontáže stávajícího, zapravení ostění v nutném rozsahu poškození, vnitřní parapet, výmalba. Demontáž, D+M 3 ks - venkovního parapetu, pozink. Přesné zaměření na místě.	ks	3	

137	Demontáž, dodávka a montáž horizontálních žaluzií rozměr cca - 1450 x 1150 mm (2 dílné okno) s plastovými bočními krytkami převodovek, lamela - hladká, bílá, mat.hliník 25x0,18 mm. Přesné zaměření na místě. Místnost č. 2.	ks	1	
138	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	12,5	
139	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	16	
140	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	18	
141	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	8	
142	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°	m2	8	
143	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm	m	2	
144	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 750 mm	m	16	
145	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	2	
146	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	2	
147	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	6	
148	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	16	
149	Fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES 270g/m2	m2	19,2	
150	Budova č. 31			
151	Demontáž, dodání a montáž ventilu termostatického na stávající topné těleso.	ks	18	
152	Demontáž, dodání a montáž termostatické hlavice na stávající topné těleso.	ks	18	
153	Demontáž, dodání a montáž plastových dveří - 30x30 cm v SDK - strop - chodba - u vstupu do budovy - M.č.1. Včetně zednického zapravení a výmalby.	ks	2	
154	Budova č. 39			
155	Demontáž, dodávka a montáž horizontálních žaluzií rozměr cca - 1500 x 1200 mm (3 dílné okno) s plastovými bočními krytkami převodovek, lamela - hladká, bílá, mat. hliník 25x0,18 mm. Přesné zaměření na místě.	ks	1	
156	Budova č. 58			
157	Demontáž, dodávka a montáž okapového žlabu RŠ 330, pozink.	bm	60	
158	Demontáž, dodávka a montáž okapového svodu Ø 100,pozink.	bm	16	
159	Demontáž, dodávka a montáž okapového kotlíku Ø 100,pozink.	ks	4	
160	Demontáž, dodávka a montáž kolen - Ø 100, pozink.	ks	12	
161	Demontáž, dodávka a montáž objímek - Ø 100, pozink.	ks	12	
162	Budova č. 60			
163	Demontáž stávajícího oplocení včetně sloupků - ocelová trubka Ø 10 cm, výška -2,5 m - 2 ks, včetně vybourání stávajícího podhrabového betonu - 10x20x1000 cm.	kpl	1	
164	Dodání a montáž ocelové trubky Ø 10 cm, výška -2,5 m - 2 ks - do betonového lože.	ks	2	
165	Dodání a montáž poplastovaného zeleného oplocení, včetně napínacích komponentů a vázacích drátů. Výška 1,80 m.	m2	20	
166	Dodání a montáž dvou řad ostnatého drátu včetně uchycení ke sloupům.	bm	40	
167	Demontáž, dodání a montáž zahradního obrubníku - 1000x100x200 mm.	bm	8	
168	Budova č. 62			
169	Demontáž, dodání a montáž značení vrat - kruhového tvaru prům. 220 mm, bílý podklad, olemování červené, číslo černé, velikost čísla 130 mm (číselné řady: 1-12) samolepící.	ks	12	

170	Budova č. 69				
171	Oprava stříšky nad vchodem ze zadní části budovy, demontáž, dodávka a montáž polykarbonátové desky tl. 10 mm, 150 x 150 cm, před dodáním přesně zaměřit.	kpl	1		
172	Budova č. 70				
173	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 300 mm, pevnost tvárnice do P2	m2	1,20		
174	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	2,00		
175	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá	m2	1,50		
176	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké podhledů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	285,00		
177	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou vodou	m2	285,00		
178	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	285,00		
179	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	285,00		
180	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37	m3	4,50		
181	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	4,50		
182	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,11		
183	Betonový nájezd 1500x400x150	ks	1,00		
184	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,50		
185	Oplechování parapetů z hliníkového plechu oblých nebo ze segmentů, včetně rohů celoplošně lepené rš 200 mm	m	3,00		
186	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	3,60		
187	Okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	3,60		
188	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,00		
189	Dveře jednokřídle plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	1,00		
190	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	3,00		
191	Parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 150mm	m	3,00		
192	Koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	4,00		
193	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	1,00		
194	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm	kus	1,00		
195	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku	kus	2,00		
196	Dveře dvoukřídle ocelové vchodové 1450x1970mm	kus	2,00		
197	Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat, plochy do 4 m2	kus	3,00		
198	Demontáž mříží oken a dveří	ks	6,00		
199	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2	m2	12,00		
200	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděru vzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	78,00		
201	Malby z malířských směsí oděru vzdorných za mokra. Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	78,00		
202	Nátěr mříží oken a dveří	ks	16,00		
203	Budova č. 71				
204	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	1,40		
205	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m. Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,40		

206	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,20		
207	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	1,20		
208	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,16		
209	Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	2,40		
210	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	1,20		
211	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	0,80		
212	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm	m	10,00		
213	Dodávka a provedení dvounásobné malby - hala - vchod A - 1NP, (pouze stěny, bez stropu) barva bílá např. HET klasik s penetrací místnosti, s obroušením, očištěním, přetmelením a zednickým zapravením do 30% (díry po hmoždinkách, praskliny, atd.) - výška místnosti cca 7,50 m.	m2	595		
214	Oprava poškozených vrat, zajišťovací tyče, včetně nátěru.	kpl	1,00		
215	Oprava zajišťovacích tyčí, včetně nátěru.	ks	18		
216	Budova č. 80				
217	Místnost č.4 - DOZORČÍ -Demontáž, dodávka a montáž horizontálních žaluzií rozměr cca 600 x 1200 mm (3 ks) s plastovými bočními krytkami převodovek, lamela - hladká, bílá, mat. hliník 25x0,18 mm. Přesné zaměření na místě.	ks	3		
218	Oprava zdiva po výměně elektrokabelu. Zhotovení hrubé omítky, lepidlo, perlínka, štuková omítka, výmalba.	m2	2		
219	Budova č. 102				
220	Demontáž, dodávka a montáž celoplošně lepeného koberce - M.č. 25 - 1NP (Typ vlákna PA, podklad AB, váha vlasu 1820 g/m2, typ - smyčka, zátěž 32 -33),barva bude vybrána před realizací objednatelem. Na jedné straně ukončení koberce půlkruhem s olemováním.	m2	70		
221	Demontáž, dodávka a montáž celoplošně lepeného zátěžového koberce - M.č. 1 - 1NP, vchod A (materiál 100% PP, podklad AB, váha vlasu 900 g/m2, výška vlasu 4,4 mm, zátěž 32), barva vybrána před realizací objednatelem.	m2	15		
222	Demontáž, dodání a montáž vertikálních žaluzií -(m.č. 11 : rozměry oken - výška - 1,5 m, délka - 10,5 m), (m.č. 39 : rozměry oken 2x - výška - 2,5 m, délka - 2,0 m), (m.č.41 : rozměry oken - výška - 2,5 m, délka - 2,8 m), (m.č. 42 : rozměry oken - výška - 2,5 m, délka - 3,9 m). Barva - dle výběru uživatele. Přesné zaměření na místě.	kpl	1		
223	Práce v rámci celé zakázky				
224	Skutečné zakreslení elektroinstalačních prací včetně revize	kpl	1		
225	Zakrytí nábytku, podlah atd. při malování	kpl	1		
226	Odvoz, naložení, a složení vytěženého kovového odpadu na určené místo v areálu kasáren, včetně vyhotovení soupisu druhů kovů a tonáže	kpl	1		
227	Pronájem pojízdného hliníkového lešení.	kpl	1		
228	Pronájem vysokozdvizné plošiny.	kpl	1		
229	Celkový úklid - mytí podlah, oken, obkladů, atd	kpl	1		
230	Vyklizení staveniště, přesun, naložení a likvidace vzniklého odpadu	kpl	1		
231	Cena celkem bez DPH				2 555 519,46
232	DPH 21 % činí				536 659,09
233	Cena celkem vč. DPH				3 092 178,55

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**1. Identifikační údaje stavby:**

Název zakázky: „Stavební opravy na více objektech, Kasárna Přáslavice“

Místo stavby: Kasárna Přáslavice, CE 07-25- 01- 001,CE 07-25- 01- 003,CE 07-25- 01- 004,
CE 07-25- 01- 005, CE 07-25- 01- 006, CE 07-25- 01-007,CE 07-25- 01- 008,
CE 07-25- 01- 009, CE 07-25- 01- 010,CE 07-25- 01- 011,CE 07-25- 01- 012,
CE 07-25- 01- 019, CE 07-25- 01- 022,CE 07-25- 01- 031,CE 07-25- 01- 039,
CE 07-25- 01- 058, CE 07-25- 01- 060,CE 07-25- 01- 062,CE 07-25- 01- 069,
CE 07-25- 01- 070,CE 07-25- 01- 071,CE 07-25- 01- 080,CE 07-25- 01- 102,

2. Předmět plnění zakázky:

Jedná se o opravy na více budovách v kasárnách Přáslavice, budou řešeny zejména opravy zdravotně-technické instalace, sociálních zařízení, elektroinstalace, keramických obkladů a dlažeb, malování, nátěry, PVC krytin, dveří, oken, omítek, podlah, střech, žlabů, svodů, zpevněných ploch, apod. z důvodu zajištění provozuschopnosti a hygienických podmínek.

3. Ostatní:

Práce budou prováděny za plného pracovního režimu a dalších probíhajících stavebních prací ve vojenském objektu Kasárna Přáslavice. Povolení pro vstup a vjezd si zhotovitel vyřizuje sám cestou bezpečnostního manažera posádky (NSkBI VÚ 5153). Veškeré dotazy ohledně vstupu a vjezdu zasílat na adresu [REDAKCE]

Pohyb techniky a osob je povolen pouze po hlavní příjezdové komunikaci k předanému staveništi. Z tohoto důvodu je třeba dbát na dodržování bezpečnosti práce a všech pokynů daných koordinací. Pracovní doba PO – ČT 7:00-16:00 hod. PÁ 7:00 – 13:30. Jiná doba a SO, NE, svátky pouze po dohodě. Veškerý demontovaný kovový odpad ze všech objektů zůstává majetkem objednatele a zhotovitel jej roztřídí, zmenší na požadovanou velikost, naloží, dopraví a uloží na určené místo v areálu kasáren Přáslavice. Ostatní stavební suť bude zhotovitelem odvezena a uložena na řízenou skládku. Všechny dodávané komponenty je nutné předem na místě zaměřit. **Zadavatel doporučuje všem uchazečům o veřejnou zakázku účast na organizované prohlídce staveniště před podáváním nabídek.**

4. Bezpečnost práce a ochrana zdraví:

Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpečnost technologických zařízení musí být zajištěna příslušnými technicko – organizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem a předpisů.

5. Požadavky hygienických předpisů:

Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách hlučnosti, prašnosti, ochrany stávající zeleně, obtěžování okolí hlukem, znečišťování komunikace a podobně.

6. Specifická organizační opatření:


Zhotovitel prací je povinen se řídit organizačními pokyny určenými uživatelem objektu. Při vstupu a odchodu osob z areálu jsou všichni povinni podrobit se kontrole ostrahou areálu/objektu. V celém areálu je zakázáno užívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek, kouření je povoleno pouze ve vyznačených místech. Platí zákaz fotografování. Volný pohyb cizích osob po areálu je nepřipustný.

7. Místo plnění:

Kasárna Přáslavice.

8. Termín plnění:

duben – září 2025



PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENÍŠTI (PRACOVÍŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele sjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorách staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP a přitom používat pouze přístupové cesty určené objednatelem.
10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP.
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel zodpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasicími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k ochraně před znečištěním podzemních a povrchových vod a k ochraně před znečištěním půdy, a to zejména zabráněním úniku provozních kapalin z dopravní a stavební techniky. Zhotovitel se v maximální možné míře zdrží údržby techniky a doplňování provozních kapalin na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k omezení hlukosti způsobené jeho činnostmi na staveništi (pracovišti) a omezení vzniku dalších škodlivých imisí (prach, zápach, kouř apod.) Zhotovitel nebude na staveništi (pracovišti) ponechávat zbytečně v chodu spalovací motory a nebude zde spalovat žádný materiál nebo odpad.
3. Při provádění díla je zhotovitel povinen s veškerými odpady nakládat a odstraňovat je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a související platnou legislativou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Zhotovitel je povinen nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) v souladu s platnou legislativou. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů a doklady o proškolení pracovníků za stranu zhotovitele oprávněnou osobou v souladu s platnou legislativou.
5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, související platnou legislativu a příslušné technické normy. Zejména musí zhotovitel zabezpečit ochranu dřevin na staveništi (pracovišti) a zdržet se jejich poškození. Dřeviny, které je nutno z důvodu realizace díla odstranit, je možné kácet pouze na základě platného povolení ke kácení, které zhotoviteli předá objednatel před zahájením díla. Zhotovitel musí dodržet veškeré pokyny a podmínky související s kácením dřevin, které obdrží od objednatele a obecně platné zásady BOZP.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že se na mou osobu nebo na plnění, které je mnou poskytováno, nevztahují mezinárodní sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by se mezinárodní sankce vztahovaly na případné poddodavatele, které budu k plnění případně využívat.

V Olomouci dne 11.5.2025

Stavona Olomouc s.r.o

Ivo Nápravník - jednatel