

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **81** **Oprava míchání VN, ČOV Holešov**

Objekt: **01** **Oprava míchání VN**

Rozpočet: **01** **Oprava míchání**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			xxx
PSV			xxx
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	xxx CZK
Základní DPH	21 %	xxx CZK

Zaokrouhlení

xxx CZK

Cena celkem s DPH

xxx CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 81 - Oprava míchání VN, ČOV Holešov

Popis objektu: 01 - Oprava míchání VN

Popis rozpočtu: 01 - Oprava míchání

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			xxx	xxx
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			xxx	xxx
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			xxx	xxx
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			xxx	xxx
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			xxx	xxx
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			xxx	xxx
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			xxx	xxx
96	Bourání konstrukcí	HSV			xxx	xxx
99	Staveništní přesun hmot	HSV			xxx	xxx
713	Izolace tepelné	PSV			xxx	xxx
734	Armatury	PSV			xxx	xxx
735	Otopná tělesa	PSV			xxx	xxx
764	Konstrukce klempířské	PSV			xxx	xxx
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			xxx	xxx
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			xxx	xxx
781	Obklady keramické	PSV			xxx	xxx
783	Nátěry	PSV			xxx	xxx
784	Malby	PSV			xxx	xxx
787	Zasklívání	PSV			xxx	xxx

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			xxx	xxx
Cena celkem					0,00	0,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	81	Oprava míchání VN, ČOV Holešov
O:	01	Oprava míchání VN
R:	01	Oprava míchání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2					0,00		3,18000		0,00000			
1	278381541R00	Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu prostého, C 20/25, objemu do 5 m3, složitost 1 s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. patky : 1,2*0,6*0,8*2	m3	1,15200	xxx	xxx	2,74321	3,16000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 25/ I
2	278361821R00	Výztuž základů pod stroje nebo technolog. zařízení z oceli B500B, složitosti 1 z betonářské oceli kari síť 8/150/150- 5,4 kg/m2 : 1,2*0,6*2*2*5,4*0,001*1,15 tmy R 10 - 1 m = 0,62 kg : 0,65*0,6*6*0,001*1,05	t	0,02034	xxx	xxx	1,00756	0,02000	0,00000	0,00000	801-5	RTS 25/ I
3	953981102R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 90 mm, M 10, ampule pro chemickou kotvu	kus	6,00000	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
Díl: 3					0,00		1,16000		0,00000			
4	317944311R00	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm bez zadržení hlav, s napevnímáním nosníků na potřebný rozměr, I 10-1 bm = 8,34 kg : 8,34*1,5*3*1,08*0,001	t	0,04053	xxx	xxx	1,09000	0,04000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
5	413232221R00	Zazdivka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm	kus	4,00000	xxx	xxx	0,06471	0,26000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
6	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami, 1,5*0,1*4	m2	0,60000	xxx	xxx	0,16340	0,10000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
7	310238211RT1	Zazdivka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení 1*0,45	m3	0,45000	xxx	xxx	1,68203	0,76000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
Díl: 61					0,00		2,44000		0,00000			
8	611481111R00	Potažení stropů pletivem rabicovým pletivem, s vypnutím větrací otvor 1200/400 : 1,2*0,45	m2	0,54000	xxx	xxx	0,00073	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
9	611401311RT2	Omitka malých ploch na stropě přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	5,00000	xxx	xxx	0,03696	0,18000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
10	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, 1,17*(2,37+0,92)*2 1,77*(2,37+0,92) 2,37*(2,37+0,92)	m2	21,31920	xxx	xxx	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
11	612401391RT2	Omitky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	9,00000	xxx	xxx	0,03612	0,33000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
12	612456212R00	Postřík izolací nebo neomítaných stěn MC a potažení s urovnáním tloušťky 8 mm vodotěsných, tepelných izolací nebo vnitřních neomítaných stavebních konstrukcí na stěnách 0,9*(9+5,5)*2+0,9*0,45*2-0,9*2,4	m2	24,75000	xxx	xxx	0,02636	0,65000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
13	612451121R00	Omitky vnitřního zdiva cementové hladké v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového (1,2+0,6)*2*0,78*2	m2	5,61600	xxx	xxx	0,04558	0,26000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
14	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou 2,4*3+(1,2+0,4)*2 1,17*2+(2,37+0,92)*2 1,77*2+(2,37+0,92)*2 2,37*2+(2,37+0,92)*2	m	40,76000	xxx	xxx	0,00371	0,15000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
15	612421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových (9+5,5)*2*5,45 2,4*0,45*2	m2	160,21000	xxx	xxx	0,00543	0,87000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
16	727212159R00	Protipožární manžeta PVC (šedé), D 100 mm, včetně dodávky materiálu Včetně montáže a dodávky tvarovek nebo armatur, bez zednických výpomocí.	kus	2,00000	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-721	RTS 25/ I
Díl: 62					0,00		0,12000		0,00000			
17	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin	m2	21,31000	xxx	xxx	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
18	621477226R00	Oprava vnějších štukových omítek podhledů složitost fasády I.-II., množství opravované plochy 51 až 65 % navlhčení podkladu, cementový postřík, jádrová omítka a štuk na uvedeném procentu plochy podhledu 0,12*(3,37+1,17*2+2,37)	m2	0,96960	xxx	xxx	0,02749	0,03000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
19	622477226R00	Oprava vnějších štukových omítek stěn složitost fasády I.-II., množství opravované plochy 51 až 65 % navlhčení podkladu, cementový postřík, jádrová omítka a štuk na uvedeném procentu plochy fasády 0,12*(2,37+0,16+0,92)*2*4	m2	3,31200	xxx	xxx	0,02867	0,09000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
Díl: 63					0,00		0,74000		0,00000			
20	632451311R00	Potěr pískocementový na mazaninách do černa pálený o tloušťce do 10 mm nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3)	m2	1,44000	xxx	xxx	0,02542	0,04000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	81	Oprava míchání VN, ČOV Holešov
O:	01	Oprava míchání VN
R:	01	Oprava míchání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,2*0,6*2		1,44000								
21	632421401R00	Provedení penetrace pod podlahové vrstvy	m2	49,50000	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		9*5,5		49,50000								
22	632411107RT3	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 40 MPa, tloušťka 7 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	49,50000	xxx	xxx	0,01249	0,62000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		9*5,5		49,50000								
23	632451014R00	Vyrovňovací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 50 mm	m2	0,77760	xxx	xxx	0,10237	0,08000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		pod opechování parapetu : 0,12*(1,17*2+1,77+2,37)		0,77760								
Díl: 94				Lešení a stavební výtahy			0,00	0,37000	0,00000			
24	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	10,80000	xxx	xxx	0,00591	0,06000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
		výměna oken : 9*1,2		10,80000								
25	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	49,50000	xxx	xxx	0,00634	0,31000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
		vnitřní : 9*5,5		49,50000								
Díl: 95				Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			0,00	0,08000	0,00000			
26	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, klopení a 2 x zamezení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	52,65000	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		9*5,85		52,65000								
27	953946111R00	Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventilač. mřížky	kus	10,00000	xxx	xxx	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
28	953-001	Ventilační mřížka nerez 200/400 mm vč.sítě proti hmyzu-1/2	ks	10,00000	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
29	953943112R00	Doplňující konstrukce Osazování jiných kovových výrobků do vymečkaných nebo vysekaných kapes zdíva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou přes 1 kg do 5 kg/kus	kus	5,00000	xxx	xxx	0,01638	0,08000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 25/ I
		osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání										
		2/2 : 2		2,00000								
		4/2 : 1		1,00000								
		mřížka 3/2 : 1		1,00000								
		sít 3/2 : 1		1,00000								
30	NC 953-002	Větrací mřížka hliníková do fasády 1200 x 400 mm -3/2	ks	1,00000	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
31	NC 953-003	Mřížka větrací vnitřní 1200 x 400 mm-hliníkový rám+sít proti hmyzu-3/2	ks	1,00000	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
32	NC 953-004	Kruhová roura průměr 280 mm z Pz plexchu tl.0,6 mm-délka 450 mm-4/2	ks	1,00000	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
33	NC 953-005	Kruhová roura průměr 230 mm z Pz plexchu 0,6 mm, délka 450 mm-2/2	ks	2,00000	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 96				Bourání konstrukcí			0,00	0,02000	11,74000			
34	965042141RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,99000	xxx	xxx	0,00000	0,00000	2,20000	2,18000	801-3	RTS 25/ I
		5,5*9*0,02		0,99000								
35	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	1,26960	xxx	xxx	0,00000	0,00000	2,40000	3,05000	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech										
		2,3*1,2*0,23*2		1,26960								
36	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	49,50000	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,01260	0,62000	801-3	RTS 25/ I
		5,5*9		49,50000								
37	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	44,00000	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,02000	0,88000	801-3	RTS 25/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár										
38	968071112R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	16,00000	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
		s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,										
39	968072357R00	Vybourání a výjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	22,35600	xxx	xxx	0,00061	0,01000	0,05000	1,12000	801-3	RTS 25/ I
		2,37*(2,37+0,16+0,92)		8,17650								
		1,77*(2,37+0,16+0,92)		6,10650								
		1,17*(2,37+0,16+0,92)*2		8,07300								
40	971033341R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm	kus	1,00000	xxx	xxx	0,00034	0,00000	0,05400	0,05000	801-3	RTS 25/ I
		základovém nebo nadzákladovém,										
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).										
		průměr 100 mm :										
		označení 9 : 1		1,00000								
41	970041018R00	Jádrové vrtání, kruhové propusty v prostém betonu jádrové vrtání , d 14-18 mm	m	0,60000	xxx	xxx	0,00040	0,00000	0,00061	0,00000	801-3	RTS 25/ I
		0,1*6		0,60000								
42	971035251R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm	kus	1,00000	xxx	xxx	0,00067	0,00000	0,01200	0,01000	801-3	RTS 25/ I
		základovém nebo nadzákladovém,										
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).										
		poznámka 12 : 1		1,00000								
43	971035351R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm	kus	4,00000	xxx	xxx	0,00133	0,01000	0,08100	0,32000	801-3	RTS 25/ I
		základovém nebo nadzákladovém,										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	81	Oprava míchání VN, ČOV Holešov
O:	01	Oprava míchání VN
R:	01	Oprava míchání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²). poznámka 11 : 2 poznámka 10 : 2			2,00000 2,00000							
44	971038591R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnice nebo přičekovek plochy do 1 m ² , tloušťky přes 150 mm základovým nebo nadzákladovým, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²). pozn.8 : (1,2+0,4+1,6*0,12)*0,45 pozn.4+10 : (0,4+0,4+0,4)*0,4*0,45	m3	1,02240	xxx	xxx	0,00182	0,00000	1,50000	1,53000	801-3	RTS 25/ I
45	NC 971-01	Vybourání průchovek ze zdiva tr.219 x8	312	5,00000	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
46	NC 971-02	Vybourání průchovek 133 x4 ze zdiva	ks	2,00000	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
47	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápencementovou bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), otvor 1200/400 mm : (1,2+0,4)*2*0,45 pozn.10 : (0,4*2+0,4)*2*0,45 pozn.5 : (0,2+0,04)*2*3	m2	3,96000	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,05500	0,22000	801-3	RTS 25/ I
48	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápencementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 % (9+5,5)*2*5,45 0,3*(1,17+2,37+0,16+0,92)*2*2 0,3*(1,77+2,37+0,16+0,92)*2*2	m2	169,85800	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00400	0,68000	801-3	RTS 25/ I
49	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápencementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % pod nové vnitřní obklady : 0,9*(9+5,5)*2-0,3*0,9*2-2,4*0,9	m2	23,40000	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,04600	1,08000	801-3	RTS 25/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			0,00		0,00000	0,00000		0,00000		
50	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	12,75029	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
51	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každý dalších 5 m	t	25,50059	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
52	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	12,75029	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
53	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	12,75029	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
54	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	229,50530	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
55	979999987R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost nad 1600 cm ² , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	12,75029	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			0,00		0,00000	0,00000		0,00000		
56	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	8,11827	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
Díl: 734		Armatury			0,00		0,00000	0,00000		0,00000		
57	734200822R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1"	kus	3,00000	xxx	xxx	0,00013	0,00000	0,00110	0,00000	800-731	RTS 25/ I
58	734223122RT2	Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, mosazný, DN 15, s termostatickou hlavici, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	xxx	xxx	0,00110	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
59	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%	34,03200	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
Díl: 735		Otopná tělesa			0,00		0,24000	0,23000		0,23000		
60	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	3,00000	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
61	735211813R00	Demontáž registrů z ocelových žebrových trubek bez rozřezání z trubek průměru 76/3/156, stavební délky do 3 m, o počtu pramenů registru 3	kus	3,00000	xxx	xxx	0,00022	0,00000	0,07689	0,23000	800-731	RTS 25/ I
62	735110912R00	Opravy otopných těles článkových litinových rozpojení otopného tělesa teplovodního	kus	3,00000	xxx	xxx	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
63	NC 735-06	Napuštění a vypuštění systému ÚT	hod	8,00000	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
64	735151469R00	Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přidavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, délka 1400 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	xxx	xxx	0,08162	0,24000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
65	953981401R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do cihel dutých, hloubky 85 mm, M 8, malta pro chemické kotvy dvousložková do dutých materiálů + síťka plastová	kus	6,00000	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 25/ I
66	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	%	516,89400	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-731	RTS 25/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské			0,00		0,03000	0,02000		0,02000		
67	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm (1,17+0,05)*4 (1,77+0,05)*2 (2,37+0,05)*2	m	13,36000	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00135	0,02000	800-764	RTS 25/ I
68	764816120RT2	Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž, včetně rohů, lepené lepidlem včetně rohů (1,17+0,05)*4 (1,77+0,05)*2 (2,37+0,05)*2	m	13,36000	xxx	xxx	0,00233	0,03000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
Díl: 713		Izolace tepelné			0,00		0,01000	0,00000		0,00000		
69	NC 764-001	Oplechování větracího otvoru 1200/400 mm Pz plechem Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 0,5*(1,2+0,4)*2	m2	1,60000	xxx	xxx	0,00843	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	81	Oprava míchání VN, ČOV Holešov
O:	01	Oprava míchání VN
R:	01	Oprava míchání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 764	Konstrukce klempířské				0,00		0,00000	0,00000		0,00000		
70	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	100,00000	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-764	RTS 25/ I
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu				0,00		0,00000	0,00000		0,00000		
71	766629301R00	Montáž otvorových prvků plastových oken, plochy do 1,50 m2 okno 4/5-1170/920 mm : 2	kus	2,00000	xxx	xxx	0,00090	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
72	766629302R00	Montáž otvorových prvků plastových oken, plochy do 2,70 m2 okno 5/P-1770/920 mm : 1 okno 6/P-2370/920 mm : 1	kus	2,00000	xxx	xxx	0,00120	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
73	766629303R00	Montáž otvorových prvků plastových oken, plochy do 4,50 m2 okno 1/P-1170/2370 mm : 1 okno 2/P-1770/2370 mm : 1 okno 7/P-1170/2370 mm : 1	kus	3,00000	xxx	xxx	0,00165	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
74	766629310R00	Montáž otvorových prvků plastových stěn prosklených, okno 3/P-2370/2370 mm : 2,37*2,37	m2	5,61690	xxx	xxx	0,00032	0,00000	0,00000	0,00000	800-766	RTS 25/ I
75	NC 769-001	Plastové okno dvoudílné 1,17 x 2,37 m -izolační dvojsklo, Uw=0,9-1,2 W/m2K, dekor bílý-ozn.1/P	ks	1,00000	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
76	NC 769-002	Olastové okno 4 křídle 1,77x 2,37 m-izolační dvojsklo Uw=0,9-1,2 W/m2K, dekor bílý, ozn.2/P, spodní sklopné křídlo se sítí proti hmyzu,difuzní páska M3d oboustranně	ks	1,00000	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
77	NC 769-003	Plastové okno 4 dílné 2,37 x2,37 m, izolační dvojsklo uw=0,9-1,2W/m2K, dekor bílý , ozn.3/P, spodní sklopná křídla se sítí proti hmyzu, M3d difuzní páska oboustranně	ks	1,00000	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
78	NC 769-004	Plastové okno 1 křídlové 1,17x0,92 m, fixní zolační dvojsklo Uw=0,9-1,2 W/m2K, dekor bílý,ozn.4/P, M3d difuzní páska oboustranně	ks	2,00000	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
79	NC 769-005	Plastové okno 1 křídlové 1,77x0,92 m fixní izolační dvojsklo Uw=0,9-1,2 W/m2K, dekor bílý, ozn.5/P, M3d difuzní páska oboustranně	ks	1,00000	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
80	NC 769-006	Plastové okno 1 kf. 2,37x0,92 m, fixní,izolační dvojsklo Uw=0,9-1,2 W/m2K, dekor bílý, ozn.6/P, M3d difuzní páska oboustranně	ks	1,00000	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
81	NC 769-007	Plastové okno 2 dílné 1,17x2,37 m, izolační dvojsklo Uw=0,9-1,2 W/m2K,dekor bílý, označení 7/P, spodní křídlo se sítí proti hmyzu,M3d difuzní páska oboustranně	ks	1,00000	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				0,00		1,15000	0,00000		0,00000		
82	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem 49,5-1,2*0,6*2+0,3*(2,37+2,17+1,77+1,17)	m2	50,30400	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
83	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	50,34000	xxx	xxx	0,00021	0,01000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
84	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. (9+5,5+0,4)*2-2,4 (1,2+0,6)*2*2	m	34,60000	xxx	xxx	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
85	771575109RT0	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	50,34000	xxx	xxx	0,00504	0,25000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
86	59764275R	Dlažba keramická typ: čtvercový; bez glazury (UGL); dl = 298 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; reliéfní; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskluznost: R11; barva: dle vzorníku 50,34*1,05	m2	52,85700	xxx	xxx	0,01680	0,89000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
87	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	789,75300	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
Díl: 781	Obklady keramické				0,00		0,46000	0,00000		0,00000		
88	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. 0,9*(9,+5,5+0,4)*2-2,4*0,9-1,2*0,4 0,45*2,4	m2	25,26000	xxx	xxx	0,00021	0,01000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
89	781475114RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	25,26000	xxx	xxx	0,00503	0,13000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
90	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu 0,9*6+(1,2+0,4)*2	m	8,60000	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
91	781675114R00	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, kladených do flexibilního tmele (1,17*2+1,77+2,37)*1,5	m	9,72000	xxx	xxx	0,00097	0,01000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
92	597813622R	Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 198 mm; š = 198 mm; tl = 6,5 mm; barva: dle vzorníku 24,28*1,05 0,3*(1,17+2+1,77+2,37)*1,15	m2	28,01595	xxx	xxx	0,01120	0,31000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
93	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	399,85600	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 25/ I
Díl: 783	Nátěry				0,00		0,00000	0,00000		0,00000		
94	783401812R00	Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 100 mm (9+5,5-2,5-0,35)*2	m	23,30000	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 25/ I
95	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrábáním nosník 1 300 : (0,3*2+0,125*4)*5,5*2	m2	12,10000	xxx	xxx	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 25/ I
96	783425250R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, jedonosobné s 1x emailováním a základním nátěrem na vzduchu schnoucí	m	23,90000	xxx	xxx	0,00010	0,00000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 25/ I
97	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	12,10000	xxx	xxx	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	81	Oprava míchání VN, ČOV Holešov
O:	01	Oprava míchání VN
R:	01	Oprava míchání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
98	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,	m2	12,10000	xxx	xxx	0,00024	0,00000	0,00000	0,00000	800-783	RTS 25/ I

včetně pomocného lešení.

Díl: 784	Malby				0,00		0,15000	0,17000				
-----------------	--------------	--	--	--	-------------	--	----------------	----------------	--	--	--	--

99	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	51,69300	xxx	xxx	0,00035	0,02000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	-----	-----	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

49,5+0,3*(1,17+2+1,77+2,37)

51,69300

100	784402803R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech přes 5 m do 8 m	m2	185,91820	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00090	0,17000	800-784	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	-----	-----	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

strop : 49,5

49,50000

žebra stropu : 0,45*9

4,05000

stěny : 5,45*(9+5,5)*2

158,05000

ostění a nadpraží : 0,3*(1,17+2,37+0,92+2,37+0,92)*2

4,65000

0,3*(1,77+2,37*2+0,92*2)

2,50500

0,3*(2,37+2,37*2+0,92*1)

2,40900

odpočet plocha nad 4 m2 : -2,4*2,4-2,37*2,34

-11,30580

opočet obklady : -0,9*(5,5-2,4+9*2+5,5)

-23,94000

101	784498912R00	Ostatní práce povlak leskem na malbu, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží přes 3,8 do 5 m	m2	185,91800	xxx	xxx	0,00034	0,06000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	-----	-----	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

102	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	185,91800	xxx	xxx	0,00017	0,03000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	-----	-----	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

103	784165521R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, jednonásobné	m2	185,91800	xxx	xxx	0,00024	0,04000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	-----	-----	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Díl: 787	Zasklívání				0,00		0,00000	0,59000				
-----------------	-------------------	--	--	--	-------------	--	----------------	----------------	--	--	--	--

104	787100802R00	Vysklení stěn,příček,balk.zábradlí a výtah.šachet sklo ploché přes 1 do 3 m2	m2	41,91599	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,01400	0,59000	800-787	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	-----	-----	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

(1,17*2,7*+0,92*1,17)*2*2

13,60139

(1,77*2,7+0,92*1,77)*2

12,81480

(2,37*2,35+0,92*2,37)*2

15,49980

105	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,53000	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	---------	-----	-----	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

106	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,59000	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	---------	-----	-----	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

107	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	8,85000	xxx	xxx	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	---------	-----	-----	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

0,59*15

8,85000

Celkem							0,00					
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--