

KUPNÍ SMLOUVA

Modernizace učebny fyziky ZŠ Žižkova – dodávka nábytku

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: Město Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: 27-1263075359/0800 u České spořitelny
Jednající ve smluvních a technických věcech za objednatele: Ing. Tomáš Hocke, starosta města

dále jen „kupující“

1.2. Dodavatel:

Název: Hilbert Interiéry s.r.o.
Sídlo: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 Karlín
IČO: 28661133
DIČ: CZ28661133
Č.ú.: 2700192196/2010
Zastoupen ve smluvních a technických věcech za zhotovitele jedná: Světlana Hilbertová, jednatelka

(dále jen „prodávající“)

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu níže vymezený předmět koupě (dále jen zboží) a umožní mu nabýt ke zboží vlastnické právo. Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
- 2.2. Prodávající se zavazuje neprodleně po dodání zboží umístit do odborné učebny fyziky (č. 204) a sestavit ho, včetně odborného napojení médií v nábytku, jako voda, odpady a elektroinstalace.
- 2.3. Prodávající se zavazuje dodat zboží specifikované v příloze této smlouvy, která tvoří její nedílnou část.

- 2.4. Prodávající prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a předmětem plnění. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy.
- 2.5. Prodávající bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy bude financováno z projektu s názvem „Modernizace učebny fyziky ZŠ Žižkova“, registrační číslo CZ.06.05.01/00/22_048/0006629, financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), z tohoto důvodu bude nezbytné, aby realizace zakázky byla v souladu s požadavky programu.

III. Místo a termín plnění

- 3.1. Prodávající dodá zboží na tuto adresu: Základní škola Žižkova, č.p.525 v ulici Žižkova na pozemku p.č. 856/2 v k.ú. Turnov. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu spolu se zbožím také doklady, jež jsou nutné k užívání zboží.
- 3.2. Zahájení zakázky:.....předpoklad 25.8.2025
Ukončení zakázky:nejpozději do 28.8.2025

Termín plnění je vázán na ukončení stavebních prací v učebně (předpoklad do 22.8.2025), v případě prodloužení těchto prací může být termín ukončení zakázky, po dohodě obou smluvních stran, posunut.

IV. Cena a platební podmínky

- 4.1 Celková kupní cena byla stanovena na základě nabídky prodávajícího ze dne 16.5.2025 podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu. Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná:

Kupní cena celkem bez DPH	357 999,00 Kč
Výše 21% DPH	75 179,79 Kč
Kupní cena celkem včetně DPH	433 178,79 Kč

- 4.2 Nabídková cena dle odstavce 4.1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků prodávajícího, včetně inflace.
- 4.3 Prodávající je oprávněn fakturovat cenu po předání zboží, za předpokladu, že podle článku V. této smlouvy je zboží akceptováno bez výhrad a prodávající řádně splnil další závazky vyplývající z této smlouvy.
- 4.4 Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem kupujícího bude min **14 dní** od data doručení kupujícímu. Zálohy kupující neposkytuje.
- 4.5. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Veškeré platby budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedeným na faktuře – daňovém dokladu.

- 4.6. **Faktura bude obsahovat název a registrační číslo projektu: „Modernizace učebny fyziky ZŠ Žižkova“, registrační číslo CZ.06.05.01/00/22_048/0006629.**
- 4.5 Faktura- daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 4.6 Prodávající si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je prodávající povinen zakotvit i do smluv svých poddodavatelů. Povinnost uchovávat doklady související s plněním zakázky je minimálně do 31.12.2035.

V. Předání a převzetí zboží

- 5.1. Prodávající se zavazuje zakázku dodat v dohodnutém termínu, na dohodnutém místě a v dohodnutém množství, jakosti a provedení, včetně související montáže.
- 5.2. O předání zakázky se sepíše předávací protokol, který bude obsahovat zejména:
- Označení osoby prodávajícího, včetně IČ
 - Označení osoby kupujícího, včetně IČ
 - Označení této smlouvy, včetně jejího evidenčního čísla
 - Rozsah a předmět plnění
 - Název a registrační číslo projektu
 - Datum a místo předání zboží
 - Vlastnoruční podpis osob, odpovědných za plnění této smlouvy
- 5.3. Je-li prodávajícím předložen při předání zboží dodací list nebo obdobný doklad, nahrazuje tento předávací protokol, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 5.4. Prodávající při předání zakázky předloží kupujícímu návody ke kontrole a údržbě atd. osvědčující, že výrobky splňují požadavky dle příslušných norem a zákonů.

VI. Záruka za jakost, sankce

- 6.1. Prodávající poskytuje záruku na dodané zboží po dobu 24 měsíců od předání bezvadného zboží. Záruka se vztahuje na všechny vlastnosti zboží. Pokud výrobce poskytuje na zboží nebo jeho jednotlivé komponenty záruku delší, platí tato záruka.
- 6.2. V případě odstranění vady dodáním nové věci, poskytuje prodávající na tuto věc novou záruku ve stejné délce jako podle odst.1, která běží ode dne předání nové věci. To neplatí při dalším dodání nové věci.
- 6.3. Pokud kupující bude požadovat odstranění vady, je prodávající povinen vadu odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 6.4. Oznámení vady musí obsahovat její popis a právo, které kupující v důsledku vady zboží uplatňuje.

- 6.5. Prodávající je povinen zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární předpisy a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, včetně dodržování zásad „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH – Do Not Significant Harm), a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a dotačními podmínkami (48.Výzva IROP – Vzdělávání – SC 5.1 (CLLD)).
- 6.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě kdy prodávající nepředá zboží v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě, zavazuje se kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 6.7. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží ve lhůtě stanovené touto smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a každý den prodlení.
- 6.8. Kupující má právo na náhradu škody způsobené prodávajícím porušením jakékoliv povinnosti vztahující se k této smlouvě. Prodávající je tak například povinen uhradit kupujícímu škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má kupující právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.
- 6.9. V případě opoždění kupujícího s úhradou daňového dokladu má prodávající právo požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.10. Kupující si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce prodávajícího vůči kupujícímu. Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn započíst své, i dosud nesplatné, pohledávky na smluvní pokutu vůči prodávajícímu dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám prodávajícího vůči kupujícímu na zaplacení Ceny zboží dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.

VII. Odstoupení od smlouvy

- 7.1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
- 7.2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud prodávající poruší jakoukoliv svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud prodávající vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení.

VIII. Závěrečné ustanovení

- 8.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby případné spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace zakázky, byly řešeny cestou vzájemné dohody.
- Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou.

- 8.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění zakázky.
- 8.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.
- 8.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 8.5. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zmocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.
- 8.6. Prodávající je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 8.7. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě a podepsána pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 8.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. o registru smluv. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Přílohy:

1. Cenová nabídka – oceněný soupis dodávek (příloha P05)
2. Technická specifikace (příloha P04)

Vdne.....

V Turnově dne

Prodávající:

**Světлана
Hilbertová**

Digitálně podepsal
Světлана Hilbertová
Datum: 2025.05.29
10:12:19 +02'00'

.....
/razítko a podpis/

Kupující:


TURNOV

Digitálně podepsal:
Ing. Tomáš Hocke
MĚSTO TURNOV
30.05.2025 11:54

.....
Ing. Tomáš Hocke
starosta města

Příloha č. 5 Cenová nabídka – oceněný soupis dodávek

Modernizace učebny fyziky ZŠ Žižkova- dodávka nábytku

- doplňte žlutě podbarvená pole

	tímto prohlašuji, že položka splňuje minimální specifikaci uvedenou v příloze č.4 výzvy			cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH	
název položky	DOPLŇTE ANO/NE	počet ks	cena bez DPH/ks			poznámka: možnost upřesnění specifikace
učitelské pracoviště (do L)	ANO			16 000,00 Kč	19 360,00 Kč	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o.
kontejner s centrálním zámkem	ANO			4 800,00 Kč	5 808,00 Kč	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o.
učitelská židle, celoplastová skořepina	ANO			5 000,00 Kč	6 050,00 Kč	Židle PINNA Lift, pojízdná s područkami, SANTAL, spol. s.r.o.
demonstační stůl s výlevkou (včetně dopojení vody a odpadů ze stavebních vývodů)	ANO			49 999,00 Kč	60 498,79 Kč	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o.
laboratorní zdroj pro stejnosměrný a střídavý proud (včetně odborné montáže)	ANO			18 000,00 Kč	21 780,00 Kč	Statron 5312.1
žákovský stůl, 2 místný stavitelný	ANO			52 500,00 Kč	63 525,00 Kč	Žákovská lavice STUDENT, stavitelná, Ing. Bedřich Doležel - DINA
žákovská židle stavitelná	ANO			45 000,00 Kč	54 450,00 Kč	Žákovská židle DENIS, stavitelná, Ing. Bedřich Doležel - DINA
textilní nástěnka, šestihranná	ANO			19 200,00 Kč	23 232,00 Kč	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o.
skříňka nízká, dveře	ANO			8 100,00 Kč	9 801,00 Kč	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o.
skříňka nízká, šuplíky	ANO			11 400,00 Kč	13 794,00 Kč	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o.
skříň policová, dveře	ANO			21 000,00 Kč	25 410,00 Kč	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o.
skříň, spodek dveře, vrch dveře sklo	ANO			21 000,00 Kč	25 410,00 Kč	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o.
mycí centrum (včetně dopojení vody a odpadů ze stavebních vývodů)	ANO			28 000,00 Kč	33 880,00 Kč	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o.
včetně dopravy, montáže	ANO			58 000,00 Kč	70 180,00 Kč	Atypický výrobek firmy Hilbert Interiéry s.r.o.
				celkem bez DPH:	celkem s DPH:	
			357 999,00 Kč	433 178,79 Kč		

Dodavatel (název, IČ): Hilbert Interiéry s.r.o., IČ: 28661133

Datum: 15.05.2025

Zpracoval: [redacted]

Světлана Hilbertová

Digitálně podepsal Světлана Hilbertová

Datum: 2025.05.16 13:29:26 +02'00'

Příloha č.4: Technická specifikace Modernizace učebny fyziky ZŠ Žižkova – dodávka nábytku

Učitelské pracoviště do L 1 ks

š.1900 hl.2100 v.750 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm. Vrchní pracovní deska do L, tl. 25 mm. Zádová deska bude do L, instalovaná od podlahy s vrchním přesahem přes pracovní desku +50 mm, od topení bude deska s mezerou od podlahy pro lepší větrání topení. Nohy tl. 18 mm.

Na pracovní desce bude 2x plastová průchodka. Na pravé straně u stěny pod pracovní deskou bude instalovaná technická skříňka š.200 mm, pro veškerou elektroinstalaci, 1x dveře.

Nad technickou skříňkou v pracovní desce bude osazeno 1x celoplastové zamykací pouzdro s lemem, musí být vyrobeno z homogenního tvrdého PVC (dvířka a vrchní lem tl.8 mm, vnitřní část krabíčky 3 mm) ve světle šedé, vykazujícího dobrou vodě odolnost. Pouzdro musí být bezesparově svařeno, aby zabránilo průnikům vody a kapalin. Na delší straně bude integrovaný kartáček, pro případ zavření kabeláže. Celé pouzdro musí být voděodolné do výšky vodního sloupce 8 mm. Pouzdro musí mít výklopná dvířka se zámkem na sjednocený klíč a po otevření musí být fixováno proti samovolnému zavření. Vnitřní vybavení pouzdra: 2x 230 V s klapkou a krytím v IP 44, 2x USB napájení 5 V, 1x pro HDMI průchodka ø40 mm.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté dřevěnou lištou. Úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm, NK panty s dotahem.

Kontejner s centrálním zámkem 1 ks


š.450 hl.510 v.725 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm. 4x šuplík s centrálním zámkem.

1.šuplík lamino v zelené barvě (odstín bude odsouhlasen uživatelem před realizací).

Rektifikační nožky v.40 mm, pojezd celovýsuv kuličkový s dotahem, MDF tl.3 mm. Úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm.

ilustrativní obrázek



Učitelská židle, celoplastová skořepina 1 ks

Otočná výškové nastavitelná židle, pojízdná nebo pevná na kluzácích, židle s ergonomickým skořepinovým plastovým sedákem a područkami. Plast se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný. Podnož bude složená z kovového pětiramenného kříže s kolečky nebo kluzáky a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu. Ovládání pístu pod sedákem. Minimální nosnost židle při rovnoměrném zatížení sedací plochy 110 kg.

Demonstrační stůl s výlevkou 1 ks

š.2500 hl.600 v.900 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm, zádová deska tl.18 mm, která bude instalovaná od podlahy pod pracovní desku.

Pod pracovní deskou z levé strany bude:

1x skříňka s výlevkou, 1x dveře se zámkem, bez police, technický prostor slouží pro keramickou výlevku a prostor pro vodu a odpad. 1x odolná keramická výlevka bílé barvy, která bude podstavená pod pracovní desku.

2x skříňka šuplíková: 4x šuplík s centrálním zámkem (celkem 8x šuplík), dno tl. min. 8 mm.

1x skříňka: spodní část 1x dveře se zámkem, 1x police. Vrchní část, otevřený prostor pro uložení laboratorního zdroje pro stejnosměrný a střídavý proud.


Vrchní pracovní deska bude vyrobená na bázi tepelně vytvrzené pryskyřice homogenně zesílené dřevitými vlákny a slisované za vysokého tlaku a teploty, povrch pokrytý polyuretan-akrylovou pryskyřicí, oboustranně laminovanou v RAL světle šedá o tl. minimálně 12 mm.

Na pracovní desce bude osazeno 1x celoplastové zamykací pouzdro s lemem, musí být vyrobeno z homogenního tvrdého PVC (dvířka a vrchní lem tl.8 mm, vnitřní část krabičky 3 mm), vykazujícího dobrou vodě odolnost (barva světle šedá). Pouzdro musí být bezespárově svařeno, aby zabránilo průnikům vody a kapalin. Na delší straně bude integrovaný kartáček, pro případ zavření kabeláže. Celé pouzdro musí být voděodolné do výšky vodního sloupce min.8 mm. Pouzdro musí mít výklopná dvířka se zámkem na sjednocený klíč a po otevření musí být fixováno proti samovolnému zavření. Vnitřní vybavení pouzdra: min. 3x 230 V s klapkou a krytím v IP 44, 2x USB napájení 5 V, 1x pro HDMI průchodka ø40 mm, 1x AC-DC.

Rektifikační nožky v.100 mm kryté dřevěnou lištou, pojezd celovýsuv kuličkový s dotahem, MDF tl.3 mm. Úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm, NK panty s dotahem.

Včetně dopojení vody a odpadů, ze stavebních vývodů.

ilustrativní obrázek



Laboratorní zdroj pro stejnosměrný a střídavý proud 1 ks

Analogový laboratorní zdroj s ovládáním na čelním panelu. Zdroj AC/DC, plynule regulované výstupní napětí do minimálně 24 V. Odepraný proud nesmí přesáhnout 10 A. Voltmetr, připojení výstupu 4 mm zdířky, minimální krytí IP 30, pojistka. Včetně odborné montáže.

Žákovský stůl 2-místný, stavitelný 15 ks

š.1300 hl.500 mm v.pro 2. stupeň, rozměry +- 20 mm

Vrchní pracovní deska bude vyrobená z dřevotřískové desky laminované tl.18 mm, ABS tl.2 mm. Oblé hrany. Pod pracovní deskou bude drátěný koš pro uložení sešitu.

Kovová konstrukce bude vyrobená z plochooválu, tl. stěny min. 2mm Konstrukce bude nastříkána vypalovací barvou v odstínu z RAL (zelená). Podnož na plastových ucpávkách.

Na boku nohy bude háček pro zavěšení aktovky. Musí splňovat ČSN EN 1729-1:2017.




ilustrativní obrázek

Žákovská židle, stavitelná 30 ks

Stavitelná žákovská židlička, kostra židle bude vyrobená z ocelového plochooválného profilu, tl. stěny min. 1,5mm. Nosné profily plochoovál min. 38x20mm, vrchní část plochoovál min. 34x15mm. Povrchová úprava lakovaná vypalovací barvou RAL (zelená).

Sedák a opěrák, lakovaná překližka buková, tl. překližky min 6 mm.

Plastové kluzáky s možností vložit filcovou vložku. Protiskluzové podložky na spodní straně sedáku pro odložení židle na pracovní desku stolu. Židle musí splňovat ČSN EN 1729-1:2017.



ilustrativní obrázek

Textilní nástěnka, šestihranná 6 ks

š.1150 v.1000 mm, rozměry +- 20 mm

Šestihranná nástěnka v AL profilu s kvalitní barevnou textilií, plastové rohy s nýtkem (šroubkem), podklad bude tvořený z hobry, tloušťka minimálně 12 mm.

Barevnost: minimálně na výběr ze 3 barev.

Skříňka nízká, dveře 2 ks

š.900 hl.460 v.1050 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm. Vrchní deska bude přes celou sestavu, zvýšené zadní čelo podél stěny +50 mm. Zvýšené zadní čelo v barvě zelené.

2x dveře se zámkem, 2x police stavitelná.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté dřevěnou lištou, MDF tl.3 mm. Úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm, NK panty s dotahem.

Skříňka nízká, šuplíky 2 ks

š.900 hl.460 v.1050 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm. Vrchní deska bude přes celou sestavu, zvýšené zadní čelo podél stěny +50 mm. Zvýšené zadní čelo v barvě zelené (odstín bude odsouhlasen uživatelem před realizací).

4x šuplík s centrálním zámkem, dno tl.8 mm.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté dřevěnou lištou, MDF tl.3 mm. Úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm, pojezd celovýsuv s dotahem.

Skříň policová, dveře 2 ks

š.900 hl.460 v.2000 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

2x dveře se zámkem, 5x police stavitelná.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté dřevěnou lištou, MDF tl.3 mm. Úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm, NK panty s dotahem.

Skříň, spodek dveře, vrch dveře sklo 2 ks


š.900 hl.460 v.2000 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Spodek: 2x dveře se zámkem, 2x police stavitelná.

Vrch: 2x dveře se zámkem, prosklené v AL rámku, 2x police stavitelná (police v zelené barvě odstín bude odsouhlasen uživatelem před realizací).

Rektifikační nožky v.40 mm kryté dřevěnou lištou, MDF tl.3 mm. Úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm, NK panty s dotahem.



ilustrativní obrázek

Mycí centrum 1 ks

š.980 hl.300/650 v.850/2000 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Pod pracovní deskou bude instalovaná technická skříňka, 2x dveře. Vnitřní prostor slouží pro odpad a vodu.

Nástavec, 2x dveře, 1x police stavitelná. Kotvení do stěny.


Pracovní deska, 2x boční zvýšená lišta a zádová deska bude vyrobena z homogenního tvrdého PVC tl.min. 15 mm, ve světle šedé barvě, vykazujícího dobrou vodě odolnost, záda tl.3 mm.

Pod pracovní deskou bude podstavená keramická výlevka bílé barvy.

Na pracovní desce bude instalovaná 1x páková baterie.

Rektifikační nožky v.100 mm kryté dřevěnou lištou, MDF tl.3 mm. Úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm, NK panty s dotahem.

Včetně dopojení vody a odpadů, ze stavebních vývodů.



ilustrativní obrázek

Nábytek – montáž 1

ks

Zhotovitel zajistí dopravu nábytku a montážních dělníků a zároveň zajistí kompletní vynášku a odbornou montáž nábytku a jiných profesí v učebně.

Barva konstrukce: zelená (přesný odstín bude odsouhlasen uživatelem před realizací)

Dekor dřevin: dodavatele nabídne před realizací min. 4 dekory dřevin (přesný výběr bude odsouhlasen uživatelem před realizací).

Vybavení a zařízení musí splňovat technické požadavky uživatele nejen provozní, ale i uživatelskou bezpečnost. Součástí dodávky je kompletní dovoz nábytku i odborné zapojení médií v nábytku, jako voda, odpady a elektroinstalace, včetně potřebných revizí.

Dodavatel je povinen si po stavební rekonstrukci učebny zaměřit prostor a v případě kolizních rozměrů upravit výrobní výkres nábytku a dalšího vybavení v součinnosti se zadavatelem zakázky.