

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO

NA DODÁVKY UNIFORMEM VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK

(DÁLE JEN „SMLOUVA“):

Letiště Praha, a. s.

sídlo: Praha 6, K letišti 1019/6, Ruzyně, PSČ 161 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003
IČO: 282 44 532
DIČ: CZ699003361
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu (CZK): 801812025/2700

(dále jen „Objednatel“)

a

DAFNÉ profi, s.r.o.

sídlo: Praha 9, V slavětíně 2632/23, PSČ 19300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 129094
IČO: 279 54 170
DIČ: CZ27954170
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu (CZK): 43-18800217/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“.

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A)** Objednatel má zájem pořizovat pro své vybrané provozní organizační jednotky uniformy, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě a jejich přílohách;
- (B)** Zhotovitel má zájem takové uniformy zhotovovat a dodávat dle podmínek uvedených v této Smlouvě;
- (C)** na základě výsledku zadávacího řízení provedeného Objednatelům podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bylo zadání veřejné zakázky pod názvem „Dodávky uniform pro vybrané provozní organizační jednotky“ zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 03.07.2024 pod ev. číslem Z2024-030316 (dále jen „Zadávací řízení“), Objednatel rozhodl, že nejvhodnější nabídka je nabídka předložená Zhotovitelem;
- (D)** Zhotovitel prohlašuje a v rámci Zadávacího řízení doložil, že je oprávněn poskytnout Objednateli plnění podle této Smlouvy a že disponuje nezbytnými zkušenostmi, potřebným know-how, znalostmi, technickými a personálními zdroji, potřebnými k poskytnutí plnění podle této Smlouvy;
- (E)** Strany mají zájem upravit vzájemná práva a povinnosti;

dohodly se Strany v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“ nebo též „NOZ“) následovně:

1. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1.1 Níže uvedené termíny této Smlouvy mají význam definovaný v tomto čl. 1.1 s tím, že v textu Smlouvy jsou uvedeny vždy velkým počátečním písmenem:

1.1.1 „**Autorizovaná obalová společnost**“ je definována v § 16 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o obalech**“) a znamená akciovou společnost, které bylo vydáno oprávnění zajišťovat sdružené plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů.

1.1.2 „**Cena**“ má význam uvedený v čl. 8.1 této Smlouvy.

1.1.3 „**Ceník**“ znamená listinu obsahující jednotkové ceny Položek, která je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy.

1.1.4 „**Dílčí plnění**“ znamená Položky objednané Objednatelem na základě Objednávky. Za Dílčí plnění jsou považovány též Položky Zlaté kolekce.

1.1.5 „**Dodací list**“ znamená písemné potvrzení o převzetí Dílčího plnění Objednatelem, podepsané oběma Stranami.

1.1.6 „**Faktura**“ znamená daňový doklad vystavený Zhotovitelem za účelem úhrady Ceny, jehož náležitosti jsou uvedeny v čl. 9.1, 9.3 a 9.4 této Smlouvy.

1.1.7 „**Interní zákazník**“ znamená osobu uvedenou na příslušné Objednávce, která je oprávněna vyžadovat Dílčí plnění ze strany Zhotovitele (např. objednat Položky, potvrzovat příjem dodaných Položek na Dodacím listě, reklamovat Položky).

1.1.8 „**Místo dodání**“ znamená místo, kam je Zhotovitel povinen Dílčí plnění dodat, a které je specifikováno v čl. 6.2 této Smlouvy.

1.1.9 „**Modely**“ znamenají položky stávající uniformy Objednatele, tzn. položky v designu před jejich modernizací a úpravou.

1.1.10 „**Objednávka**“ znamená listinu vystavenou Objednatelem podle čl. 4 této Smlouvy.

1.1.11 „**Položky**“ znamená jednotlivé součásti uniformy, specifikované v příloze č. 1 této Smlouvy.

1.1.12 „**Položky Zlaté kolekce**“ znamená jednotlivé součásti uniformy, které tvoří Zlatou kolekci, specifikované v příloze č. 3 této Smlouvy.

1.1.13 „**Prohlášení o zpoplatnění obalů**“ znamená informaci, že za všechny obaly a balené výrobky, které Zhotovitel uvádí na trh nebo do oběhu v České republice, byl uhrazen poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu Autorizované obalové společnosti.

1.1.14 „**Referenční kolekce**“ znamená vzorky, které budou sloužit pro posouzení kvality vybraných Položek a které Objednatel obdržel od Zhotovitele v průběhu Zadávacího řízení, pokud byly vyžadovány. V rámci Zadávacího řízení byly Objednateli předány následující vzorky:

- (a) Sako pánské (TL 17) vel. 52;
- (b) Kalhoty pánské (TL 24) – vel. 52;
- (c) košile pánská s dlouhým rukávem - regular – BÍLÁ (TL 20) – vel. 41/42;
- (d) Šaty dámské (TL 10) – vel. 40.

1.1.15 „**Referenční materiály**“ znamenají materiály, které budou sloužit pro posouzení kvality vybraných Položek a které Objednatel obdržel od Zhotovitele v průběhu Zadávacího řízení. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že Objednateli byl v Zadávacím

řízení předán vždy jeden kus materiálu, a seznam těchto materiálů je uveden v příloze č. 3 této Smlouvy.

- 1.1.16** „**Sklad**“ znamená prostory v areálu Letiště Ruzyně, které poskytne Objednatel Zhotoviteli za účelem Zkoušení, Měření, Vydávání, Úprav, Oprav a Skladování.
 - 1.1.17** „**Technická dokumentace**“ znamená technický popis uniforem a specifikace materiálů, které budou sloužit pro posouzení kvality vybraných Položek, a které jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy.
 - 1.1.18** „**Termín dodání**“ znamená termín pro dodání Dílčího plnění Objednateli sjednaný v čl. 6.1 této Smlouvy nebo v Objednávce.
 - 1.1.19** „**Vada**“ znamená (i) právní vady Položky nebo (ii) rozpor mezi skutečnými vlastnostmi Položky a vlastnostmi a požadavky, které jsou stanoveny touto Smlouvou, zejména v čl. 3.1, 3.2 a 3.6 této Smlouvy, nebo (iii) rozpor mezi objednanou a skutečně dodanou Položkou.
 - 1.1.20** „**Výdejový doklad**“ znamená doklad, který obsahuje jméno a příjmení zaměstnance, osobní číslo zaměstnance, název, popis a počet položek společně s podpisem vystavitele a zaměstnance, a slouží zaměstnanci Objednatele k vydání Položek dle čl. 7.3.2 této Smlouvy.
 - 1.1.21** „**Zlatá kolekce**“ znamená seznam Položek Zlaté kolekce, kterou je Objednatel na základě této Smlouvy oprávněn objednat v rámci samostatné Objednávky, a která se následně bude používat jako zkušební řada pro určení velikostního sortimentu a objednávání Položek.
- 1.2** Další pojmy mohou být definovány přímo v textu Smlouvy s tím, že definice pojmu je zvýrazněna tučně a uvozena slovy „dále jen“ a při každém dalším výskytu je v textu Smlouvy vyznačena velkým počátečním písmenem.
- 1.3** Slova vyjadřující pouze jednotné číslo zahrnují i množné číslo a naopak, slova vyjadřující mužský rod zahrnují i ženský a střední rod a naopak, a výrazy vyjadřující osoby zahrnují fyzické i právnické osoby a naopak.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Dílo. Pro účely této Smlouvy se Dílem rozumí:

- 2.1.1** zhotovování Položek pro Objednatele, které jsou určeny k obnově uniforem, nebo jejích částí, zaměstnanců Objednatele a nástupům nových zaměstnanců Objednatele, v průběhu plnění této Smlouvy specifikované v příloze č. 1 této Smlouvy.

2.2 Předmět smlouvy.

- 2.2.1** Za podmínek sjednaných v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje provést řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí v souladu s touto Smlouvou pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli Cenu sjednanou dle čl. 8 této Smlouvy.
- 2.2.2** Předmětem této Smlouvy jsou dále Zhotovitelem poskytované:
 - (a) služby spočívající v umožnění zkoušení Zlaté kolekce (pokud bude objednána) zaměstnanci Objednatele a konzultace Položek se zaměstnancem Objednatele (dále jen „**Zkoušení**“),
 - (b) služby spočívající v braní míry zaměstnancům Objednatele a konzultace Položek se zaměstnancem Objednatele (dále jen „**Měření**“),
 - (c) služby spočívající ve vydávání jednotlivých Položek zaměstnancům Objednatele (dále jen „**Vydávání**“),
 - (d) služby spočívající v opravě Položek pro jednotlivé zaměstnance Objednatele (dále jen „**Oprava**“),

(e) služby v oblasti skladování v areálu Objednatele, a to včetně skladování Zlaté kolekce, pokud byla Objednatelem objednána (dále jen „**Skladování**“),

Zkoušení, Měření, Vydávání, Oprava a Skladování dále společně také „**Služby skladování**“.

- 2.2.3** Součástí předmětu plnění jsou dále služby spočívající v úpravě Položek pro jednotlivé zaměstnance Objednatele (dále jen „**Úprava**“).
- 2.2.4** Zhotovitel zahájí poskytování Služeb skladování dle čl. 2.2 písm. e) Smlouvy nejpozději do 1 měsíce od výzvy Objednatele.

3. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

- 3.1** Zhotovitel prohlašuje, že Dílčí plnění:
- 3.1.1** nebude zatíženo žádnými právy třetích osob včetně práva zástavního, bude prosté jakýchkoliv Vad;
- 3.1.2** splňuje veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy, hygienickými, zdravotními, jakož i obdobnými normami pro takovéto produkty;
- 3.1.3** bude odpovídat požadavkům stanoveným v této Smlouvě, zejména Technické dokumentaci v příloze č. 2 této Smlouvy.
- 3.2** Zhotovitel se zavazuje zhotovovat Položky v 1. jakosti a dle požadavků platných technických norem tak, aby odpovídaly technickým podmínkám a materiálům uvedeným v Technické dokumentaci.
- 3.3** Zhotovitel je povinen zúčastnit se do pěti (5) pracovních dnů od písemné (např. e-mail) výzvy Objednatele schůzky v prostorách Objednatele. Předmětem schůzky bude seznámení se se stávajícími Modely, včetně jejich zamýšlené aktualizace a přeměření Modelů tak, aby měl Zhotovitel všechny potřebné údaje pro bezchybnou realizaci Objednávek na základě této Smlouvy. Zhotovitel má povinnost v případě nalezeného rozporu údajů získaných během prohlídky Modelů a údajů uvedených v Technické dokumentaci projednat danou nesrovnalost bezodkladně s Objednatelem, a potvrdit si, kterým údajem se má při vyhotovení objednávek řídit. Z této schůzky může být pořízen záznam. Předmětem dále bude prověření Zhotovitelem představených vzorků Položek, které Objednatel doposud nemá k dispozici ze Zadávacího řízení nedohodnou – li se Strany jinak, případně zadání jejich zhotovení na základě přeměření Modelů.
- 3.4** Zhotovitel je povinen před zahájením zhotovování Položek na výzvu Objednatele zajistit Zkoušení, v případě nekonfekčních velikostí provést Měření. Dále je Zhotovitel povinen oznámit výsledky Zkoušení a Měření Internímu zákazníkovi, který je použije jako podklad pro vystavování Objednávek. Zhotovitel se zavazuje vést sdílenou kontrolní tabulku pro evidenci výsledků Zkoušení a Měření, ke které umožní vzdálený přístup Internímu zákazníkovi. Zhotovitel se zavazuje využít ke sdílení tabulky standardní nástroje MS SharePointOnline.
- 3.5** Ukončení Služeb skladování. Objednatel si vyhrazuje možnost v průběhu plnění ukončit využívání Služeb skladování a zajistit si je svépomocí. Pokud se Objednatel rozhodne ukončit využívání Služeb skladování, bude o tom Zhotovitele informovat minimálně 3 měsíce před ukončením Služeb skladování. V případě ukončení Služeb skladování se příslušné pasáže upravující jednotlivé části Služeb skladování nevyužijí.
- 3.6** Zhotovitel se zavazuje zhotovit Položky v souladu s Technickou dokumentací, a to ve velikostech dle Objednávky.
- 3.7** Zlatá kolekce.
- 3.7.1** Objednatel je oprávněn na základě této Smlouvy provést samostatnou Objednávku, jejímž předmětem bude závazek Zhotovitele zhotovit a předat Objednateli Položky Zlaté kolekce ve všech standardních konfekčních velikostech a převést na Objednatele vlastnické právo k Položkám Zlaté kolekce. Předpokládané množství kusů a čísla velikostí pro zhotovení Zlaté kolekce jsou uvedeny v příloze č. 3 této Smlouvy. Konkrétní množství kusů a čísla velikostí budou uvedeny přímo v Objedávce. Objednatel je taktéž oprávněn objednat tuto Zlatou kolekci po částech, tak aby jednotlivé dodávky mohly sloužit jako kvalitativní reference pro další části Zlaté kolekce (objednávky). Pro vyloučení

dalších pochybností Strany konstatují, že objednání Zlaté kolekce je právem Objednatele, nikoliv jeho povinností vyplývající z této Smlouvy.

- 3.7.2** Zhotovitel je povinen se na výzvu Objednatele zúčastnit v termínu dle dohody Stran nejpozději však do 5 dnů od této výzvy v prostorách Objednatele schůzky, jejímž předmětem bude vypořádání technických aspektů a úprav zadání Položek Zlaté kolekce nebo jejích částí, pokud budou objednány. Cílem je, aby výsledné Položky včetně jejich zadání odpovídaly účelu této Smlouvy a mohly sloužit jako kvalitativní reference pro nadcházející Objednávky.
- 3.7.3** V případě provedení Objednávky Zlaté kolekce se Zhotovitel zavazuje označit pro účely budoucích Objednávek jednotlivé Položky Zlaté kolekce číslem konfekční velikosti dle poskytnuté velikostní řady. Velikosti dle velikostní řady budou Objednatelem uváděny v Objednávkách jednotlivých Položek.
- 3.7.4** Po dobu využívání Služeb skladování bude Zlatá kolekce uložena u Zhotovitele v prostorách Skladu. Zhotovitel je povinen udržovat Zlatou kolekci v bezvadném stavu a informovat Objednatele o případné potřebě doplnění či náhrady Položek Zlaté kolekce. Zlatá kolekce bude skladována ve Skladu po celou dobu trvání této Smlouvy tak, aby byla k dispozici pro Zkoušení a Měření. Objednatel si vyhrazuje jim určené části Zlaté kolekce ponechat ve své dispozici.
- 3.7.5** Zhotovitel je povinen v případě uzavření Skladu dle čl. 7.6.4 této Smlouvy dočasně předat Zlatou kolekci Internímu zákazníkovi tak, aby bylo zajištěno Zkoušení a Měření. Interní zákazník je oprávněn povinnost Zhotovitele dle první věty prominout, a to zejména v případě, že to provozní situace nebude vyžadovat.
- 3.7.6** Po skončení této Smlouvy nebo po ukončení využívání Služeb skladování je Zhotovitel povinen předat Objednateli všechny Položky Zlaté kolekce.
- 3.8** Zhotovitel se zavazuje v průběhu trvání této Smlouvy zhotovovat a předávat Objednateli Položky ve velikostech a v množství dle jednotlivých Objednávek.
- 3.9** Další podmínky provádění díla a poskytování služeb
- 3.9.1** Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání Smlouvy sjednán závazek se svými dodavateli, od nichž bude případně nakupovat plnění pro Objednatele, stejné nebo kratší doby splatnosti faktur uvedené v čl. 9.3 této Smlouvy.
- Zhotovitel je povinen předložit na výzvu Objednatele dokument prokazující sjednání závazku do deseti (10) pracovních dnů od obdržení výzvy k předložení.
- 3.9.2** Zhotovitel se zavazuje využívat k plnění předmětu této Smlouvy nebo jeho části sociální podniky jako své poddodavatele a/nebo využívat pro svou činnost služeb/dodávek poddodavatele z oblasti chráněného trhu práce. Zhotovitel se dále zavazuje v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy nebo jeho části vytvořit nové pracovní pozice pro osoby znevýhodněné na trhu práce a tyto osoby zaměstnat. Za osoby znevýhodněné na trhu práce jsou považovány osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnané osoby, osoby nekvalifikované či s nízkou kvalitací, osoby starší 55 let, absolventi škol, osoby po rodičovské dovolené a další.
- Zhotovitel je povinen předložit na výzvu Objednatele dokument prokazující využívání sociálních podniků jako poddodavatelů, a/nebo využívání služeb/dodávek poddodavatele z oblasti chráněného trhu práce závazku nebo vytvoření pracovní pozice a zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce, do deseti (10) pracovních dnů od obdržení výzvy k předložení.

4. OBJEDNÁVKA

- 4.1** Strany výslovně sjednávají, že Smlouva nezakládá závazek Objednatele odebírat od Zhotovitele jakékoli množství Položek. Objednatel je povinen odebrat pouze Položky, které od Zhotovitele objedná vystavením Objednávky.
- 4.2** Zhotovitel se zavazuje dodávat Položky Objednateli na základě Objednávek doručených Zhotoviteli.
- 4.3** Objednatel se zavazuje řádně vyplněné Objednávky doručovat na e-mailovou adresu Zhotovitele: [REDACTED]. Jednotlivé Objednávky se ve svém textu budou odvolávat vždy na evidenční číslo Objednatele této Smlouvy.

4.4 Objednávky Položek učiněných v daném časovém období je Zhotovitel povinen sdružovat do větších celků, a to následujícím způsobem:

4.4.1 Objednávky přijaté v období od 1. dne do 15. dne probíhajícího měsíce;

4.4.2 Objednávky přijaté v období od 16. do posledního dne probíhajícího měsíce

Objednávky doručené v každém z výše uvedených období dle čl. 4.4.1. nebo 4.4.2 této Smlouvy tvoří vždy Sdruženou Objednávku (dále jen „**Sdružená Objednávka**“).

4.5 V případě, že Objednatel objedná vždy v rámci jednoho období Sdružené Objednávky od některé z Položek více než 19 ks od jedné shodné velikosti, jedná se o tzv. hromadnou objednávku Položky (dále jen „**Hromadná objednávka Položky**“). Zhotovitel je povinen pro účely nacenění Hromadné objednávky Položky využít nižší jednotkovou cenu „Hromadné Položky“ uvedenou v příloze č. 1 této Smlouvy.

4.6 Za počátek běhu lhůt pro dodání Sdružené Objednávky se považuje vždy den následující po posledním dni daného období dle čl. 4.4.1. nebo čl. 4.4.2 této Smlouvy. Jednotlivé Objednávky se považují za doručené k poslednímu dni příslušného období dle čl. 4.4.1 nebo čl. 4.4.2.

4.7 Zhotovitel se zavazuje potvrdit přijetí každé Objednávky do třech (3) pracovních dní od přijetí Objednávky e-mailem na kontaktní údaje Objednatele dle přílohy č. 4 této Smlouvy. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost dle předchozí věty, má Objednatel právo kontaktovat Zhotovitele za účelem podání vysvětlení. Zhotovitel je povinen v dodatečné lhůtě jednoho (1) pracovního dne po kontaktování Objednatelem potvrdit doručení Objednávky.

4.8 Pokud nebude Objednateli doručeno potvrzení přijetí Objednávky Zhotovitelem ani ve výše uvedené dodatečné lhůtě, je Objednatel oprávněn od příslušné Dílčí smlouvy o dílo odstoupit.

4.9 Pro vyloučení veškerých pochybností se Strany výslovně dohodly, že vznikem Sdružené Objednávky (tzn. uplynutím období dle 4.4.1. nebo 4.4.2 této Smlouvy a sdružením došlých Objednávek) je vždy mezi Stranami uzavřena dílčí smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele zhotovit pro Objednatele a převést na něho vlastnické právo k Dílčímu plnění a závazek Objednatele Dílčí plnění převzít a uhradit za něj Zhotoviteli Cenu sjednanou touto Smlouvou (dále jen „**Dílčí smlouva o dílo**“). V případě rozporu úpravy týkající se uzavírání Dílčích smluv o dílo uvedené ve Smlouvě a v Objednávce má přednost úprava uvedená v Objednávce.

4.10 Strany si v díle vyhražují po vzájemné dohodě upravit dodací dobu u konkrétní Objednávky odlišně, než je uvedeno v tomto článku.

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

5.1 Přeprava a balení Položek.

5.1.1 Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit přepravu Položek do Místa dodání a oznámit dodání Položek do Místa dodání Internímu zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu dva (2) pracovní dny před zahájením přepravy.

5.1.2 Zhotovitel se zavazuje dodávat Objednateli Položky řádně a vhodně zabalené tak, aby během přepravy nedošlo k jejich poškození. Balení však nesmí jakkoli omezit právo Objednatele si Položky před potvrzením jejich převzetí na Dodacím listě prohlédnout, či ověřit jejich kvalitu.

5.1.3 Zhotovitel prohlašuje, že Položky jsou dodávány v obalech, které odpovídají požadavkům uvedeným v § 3 a 4 Zákona o obalech.

5.2 Předání a převzetí Dílčího plnění.

5.2.1 Zhotovitel je povinen Dílčí plnění dodat do Místa dodání v dohodnutém Termínu dodání bez Vad, a to v kvalitě a se všemi dokumenty a doklady souvisejícími s Dílčím plněním dle čl. 5.2.2 této Smlouvy a umožnit Internímu zákazníkovi jeho prohlídku.

5.2.2 Zhotovitel se zavazuje společně s Dílčím plněním dodat Objednateli doklady a dokumenty vztahující se k Dílčímu plnění, a to zejména Dodací list ve dvou stejnopisech.

5.2.3 Interní zákazník zkontroluje množství dodaných Položek vůči Dodacímu listu a shledá-li, že Dílčí plnění množstevně odpovídá dle Dodacího listu, Dodací list podepíše. V případě,

že část Dílčího plnění množstevně neodpovídá Dodacímu listu, označí Interní zákazník tuto část Dílčího plnění na Dodacím listu jako nedodanou a Dodací list v rozsahu množstevně odpovídající části Dílčího plnění podepíše.

- 5.2.4** Strany se dohodly, že Interní zákazník ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne podpisu Dodacího listu provede celkovou prohlídku dodaného Dílčího plnění a zkontroluje úplnost dokumentů a dokladů ve smyslu ustanovení čl. 5.2.2 této Smlouvy. Zjistí-li Interní zákazník v této lhůtě, že Dílčí plnění trpí jakýmkoli Vadami, zejména pokud neodpovídá specifikaci Položek uvedené v Objednávce nebo v této Smlouvě nebo nesplňuje některý z požadavků na Položku uvedený v této Smlouvě, zejm. v příloze č. 2 této Smlouvy, není povinen Dílčí plnění převzít. O případném nepřevzetí Dílčího plnění nebo jeho části je Interní zákazník povinen Zhotovitele bezodkladně vyrozumět. Nesdělí-li Interní zákazník Zhotoviteli, že odmítá převzetí Dílčího plnění do konce shora uvedené lhůty, má se za to, že Dílčí plnění převzal.
- 5.2.5** Strany se dohodly, že vlastnické právo k Dílčímu plnění a nebezpečí škody na něm přechází na Objednatele až okamžikem jeho převzetí ve smyslu čl. 5.2.4 této Smlouvy.
- 5.2.6** V případě, že Interní zákazník odmítne z kteréhokoliv z důvodů uvedeného v čl. 5 této Smlouvy Dílčí plnění převzít, je Zhotovitel povinen dodat Objednateli bezvadné Položky splňující veškeré vlastnosti specifikované v příloze č. 2 této Smlouvy nejpozději v dodatečné lhůtě 6 týdnů počínaje dnem následujícím po Termínu dodání. Ustanovení čl. 5.2.3 a 5.2.4 této Smlouvy v tomto případě platí obdobně. Prodlením Objednatele s převzetím Dílčího plnění nevzniká Zhotoviteli právo věc na účet prodlévajícího prodat.

6. TERMÍN DODÁNÍ A MÍSTO DODÁNÍ

6.1 Termín dodání. Zhotovitel se zavazuje dodávat Dílčí plnění Objednateli bez Vad a v Termínu dodání (v případě rozporu termínů dodání uvedených ve Smlouvě a v Objednávce, má přednost Termín dodání uvedený na Objednávce) dle tohoto odstavce, a to:

6.1.1 Položky ve lhůtě do 12 týdnů ode dne doručení Sdružené Objednávky dle čl. 4.4 této Smlouvy.

Strany si vyhrazují možnost dobu dodání na základě vzájemné dohody upravit pro konkrétní Objednávku, nebo Sdruženou Objednávku odlišně.

6.2 Místo dodání.

6.2.1 Místem dodání Položek je Sklad dle čl. 1.1.16 této Smlouvy. V případě ukončení Služeb skladování dle čl. 3.5 Smlouvy, bude ze strany Objednatele bez zbytečného odkladu sděleno nové místo dodání, nacházející se v areálu letiště Praha/ Ruzyně.

7. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

7.1 Zhotovitel se zavazuje:

7.1.1 dodávat Objednateli Dílčí plnění v souladu s touto Smlouvou a Objednávkou,

7.1.2 dodržovat při dodání Dílčího plnění v prostorách Objednatele bezpečnostní předpisy i ostatní normy, se kterými byl Zhotovitel seznámen. Podpisem Smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že byl se všemi těmito normami seznámen,

7.1.3 zúčastnit se školení pro pohyb v servisní zóně Letiště Ruzyně,

7.1.4 poskytnout součinnost při katalogizaci Položek do interních aplikací Objednatele, tj. na písemné (e-mailem) vyžádání Objednatele poslat Objednateli bez zbytečného odkladu v elektronické podobě podklady pro tvorbu katalogu dodávaných Položek (např. fotografie Položek ve formátu .jpg),

7.1.5 k zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů Položek a dalších skutečnostech dle § 10 a 12 Zákona o obalech. Zhotovitel se rovněž zavazuje na výzvu Objednatele předložit Objednateli tyto informace formou prohlášení podepsaného oprávněnou osobou za Zhotovitele nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn zaslat Zhotoviteli takovou výzvu po celou dobu trvání Smlouvy, a to i opakovaně. V případě, že Zhotovitel plní povinnost prostřednictvím Autorizované obalové společnosti, doloží Prohlášení o zpoplatnění obalů,

- 7.1.6** na vyžádání Objednatele posílat Objednateli v elektronické podobě podklady pro vystavené Faktury, aby je Objednatel mohl zanést do svého účetního systému.
- 7.2** V případě využití subdodavatele pro splnění této Smlouvy nebo kterékoli z Dílčích smluv o dílo, odpovídá Zhotovitel společně a nerozdílně se subdodavatelem za veškeré závazky subdodavatele vůči Objednateli vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou. Strany se výslovně dohodly, že § 2914 věta druhá NOZ se pro účely této Smlouvy nepoužije.
- 7.3** Vydávání.
- 7.3.1** Zhotovitel se zavazuje provádět výdej Položek ve Skladu v časovém rozsahu dle čl. 7.6.3 této Smlouvy.
- 7.3.2** Zaměstnanec Objednatele obdrží od Interního zákazníka Výdejový doklad, který zaměstnanec Objednatele předloží Zhotoviteli a na základě Výdejového dokladu vydá Zhotovitel zaměstnanci Objednatele Položky. Zhotovitel je povinen před vydáním Položek zkontrolovat zaměstnance Objednatele podle jména, příjmení a osobního čísla na identifikačním průkazu s informacemi na příslušném Výdejovém dokladu. Zaměstnanec Objednatele potvrdí převzetí na Výdejovém dokladu.
- 7.3.3** V případě, že vydávané Položky neodpovídají objednané velikosti a kvalitě, nebudou takové Položky posuzované jako řádně vydané a zaměstnanec Objednatele nemá povinnost takové Položky odebrat od Zhotovitele dle čl. 7.3.2 této Smlouvy. Neodebrání Položek bude zaznamenáno Zhotovitelem na reklamačním protokolu a tento bude předán konkrétnímu zaměstnanci Objednatele. Zhotovitel je současně povinen o reklamaci informovat e-mailem Interního zákazníka. V takovém případě, je Zhotovitel povinen zajistit vydání náhradních Položek do šedesáti (60) kalendářních dnů od data jejich neodebrání. Proces reklamace dle tohoto ustanovení bude použit analogicky i v případě, že se Objednatel rozhodne Vydávání v souladu s čl. 3.5 Smlouvy vykonávat svépomocí. Pro vyloučení dalších pochybností Strany konstatují, že toto ustanovení nevylučuje možnost reklamace vad zboží i po jeho převzetí.
- 7.3.4** V případě mimořádného uzavření Skladu z důvodů hodných zvláštního zřetele (např. provedení inventury majetku, které smí Zhotovitel provádět maximálně 1x za 6 měsíců; čerpání dovolené není takovou událostí) se Zhotovitel zavazuje omezit dobu pro Vydávání jen takovým způsobem, aby nebyl narušen výdej Položek. O přerušení provozu Skladu je Zhotovitel povinen předem písemně (e-mailem) informovat Interního zákazníka.
- 7.4** Úprava.
- 7.4.1** Zhotovitel se zavazuje provádět Úpravu Položek dle čl. 2.2.3 i po jejich vydání zaměstnancům Objednatele, a to v rozsahu úpravy zkrácení (rukávů, nohavic atd.), prodloužení, zúžení oděvu a rozšíření oděvu po dobu běhu záruční doby dle čl. 11 této Smlouvy.
- 7.4.2** Do rozsahu Úpravy nebude zařazena služba spojená s opravou Položek, k jejichž poškození došlo úmyslně nebo běžným provozem. Zhotovitel není oprávněn provádět zásah do fáze Položek, provádět úpravu Položek, kterou se mění účel použití, doplňovat tyto Položky o nášivky apod., které mění vzhled, design a funkční využití Položek pro účely jinak schválené předpisem Objednatele.
- 7.4.3** Úprava musí být realizována do deseti (10) pracovních dnů od zadání požadavku na Úpravu Položky ze strany zaměstnance Objednatele.
- 7.4.4** Zhotovitel je povinen poskytovat služby Úprav ve stejné době, ve které provádí Vydávání Položek. V případě, že Objednatel využije čl. 3.5 této Smlouvy a bude provádět Služby skladování svépomocí, tak je Zhotovitel povinen navrhnout vhodný způsob převzetí/doručení Položek určených k Úpravě a jejich následné vrácení zpět k Objednateli. Náklady na doručení takových Položek půjdou k tíži Zhotovitele.
- 7.5** Oprava.
- 7.5.1** Zhotovitel se zavazuje provádět Opravu Položek dle čl. 2.2.2 po Vydání zaměstnancům Objednatele u Položek, k jejichž poškození došlo úmyslně nebo běžným provozem. Do rozsahu oprav spadá výměna zipu (včetně zipu), zkrácení (rukávů, nohavic atd.), prodloužení, zúžení oděvu, rozšíření oděvu a ostatní drobné úpravy (např. přišití kapsy, opravy švů atd.).

- 7.5.2** Oprava musí být realizována do deseti (10) pracovních dnů od zadání požadavku na Opravu Položky ze strany zaměstnance Objednatele.
- 7.5.3** Zhotovitel je povinen poskytovat služby Oprav ve stejné době, ve které provádí Vydávání Položek.

7.6 Skladování.

- 7.6.1** Zhotovitel se zavazuje provozovat Sklad za účelem:
- (a) předávání a převzetí Dílčího plnění,
 - (b) skladování Zlaté kolekce (pokud byla objednána),
 - (c) Zkoušení a Měření,
 - (d) Vydávání Položek,
 - (e) Úprav a Oprav,
 - (f) uskladnění zásob, tj. krátkodobá úschova Položek (dále jen „**Zásoby**“), které si nejsou zaměstnanci Objednatele z důvodů hodných zvláštního zřetele schopni odebrat (např. dlouhodobá nemoc, vyslání na odbornou stáž apod.).
- 7.6.2** Zhotovitel zahájí provoz Skladu nejpozději do 1 měsíce od výzvy Objednatele.
- 7.6.3** Strany se dohodly na týdenní délce provozní doby Skladu v minimálním rozsahu 20 hodin, přičemž bude provozní doba rozvržena na 3 pracovní dny, v rámci nichž bude Sklad otevřen dvě dopoledne a jedno odpoledne. Konkrétní otevírací dny a hodiny stanoví Interní zákazník po dohodě se Zhotovitelem dle provozních potřeb Objednatele.
- 7.6.4** Zhotovitel je oprávněn si vyžádat od Interního zákazníka schválení k uzavření Skladu na maximální dobu čtrnácti (14) kalendářních dnů. Zhotovitel je povinen zaslat žádost Internímu zákazníkovi písemně e-mailem v dostatečném předstihu, nejpozději však čtrnáct (14) kalendářních dnů před plánovaným uzavřením Skladu. Uzavření Skladu je možné pouze na základě písemného (e-mail) souhlasu Interního zákazníka.
- 7.6.5** Zhotovitel se zavazuje vybavit oprávněnou osobu Zhotovitele přenosným počítačem a mobilním telefonem za účelem komunikace s Interním zákazníkem a zaměstnanci Objednatele.
- 7.6.6** Zhotovitel se zavazuje zveřejnit provozní dobu Skladu včetně kontaktního telefonu na oprávněnou osobu Zhotovitele na vstupních dveřích prostoru Skladu.
- 7.6.7** Zhotovitel není oprávněn se Zásobami manipulovat bez vědomí Interního zákazníka. Objednatel je oprávněn kdykoliv Zásoby od Zhotovitele ze Skladu odebrat. Zhotovitel je povinen vést evidenci Zásob a je odpovědný za škody na Zásobách, a to až do doby vydání Zásob zaměstnancům Objednatele. Zhotovitel je povinen pravidelně (1x měsíčně) seznam Zásob aktualizovat a aktualizovaný seznam zasílat na vědomí Internímu zákazníkovi to vždy v prvním týdnu následujícího měsíce. Inventuru Zásob provádí Zhotovitel za přítomnosti Interního zákazníka zpravidla v prosinci běžného roku.
- 7.6.8** Zhotovitel není oprávněn provádět ve Skladu žádné činnosti ve prospěch třetích stran nebo jiné činnosti, které nesouvisí s předmětem plnění této Smlouvy. Objednatel je oprávněn schválit Zhotoviteli činnosti dle předchozí věty na základě písemné (e-mailem) žádosti Zhotovitele.

7.7 Objednatel se zavazuje:

- 7.7.1** převzít Dílčí plnění dodané včas a odpovídající specifikaci dle této Smlouvy a Objednávky, a
- 7.7.2** podepsat dvě vyhotovení Dodacího listu.

7.8 V případě, že má Objednatel důvodné podezření, že některá z dodaných Položek nesplňuje stanovené požadavky, je oprávněn písemně vyzvat Zhotovitele k předložení zkušebních protokolů k těmto Položkám. Zhotovitel je povinen do 30 dnů od obdržení této výzvy předložit zkušební protokoly vyhotovené akreditovanou laboratoří, které prokazují splnění požadovaných parametrů daných Položek. Pokud z předložených protokolů vyplýne, že Položky splňují požadované

parametry, uhradí Objednatel Zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady na vyhotovení těchto protokolů. V opačném případě nese náklady na vyhotovení protokolů Zhotovitel.

8. CENA DÍLA

8.1 Objednatel se zavazuje za řádně a včas dodané Dílčí plnění zaplatit Zhotoviteli cenu sjednanou následovně:

8.1.1 Strany sjednávají jednotkovou cenu za Položku ve výši uvedené v Ceníku v příloze č. 1 této Smlouvy,

8.1.2 Cena Dílčího plnění:

- (a) Cena Položek bude určena tak, že jednotková cena Položek uvedená v Ceníku bude vždy násobena množstvím Položek dodaného Zhotovitelem Objednateli na základě Objednávky. Cena bude vždy specifikována v Objedávce. V případě realizace Hromadné Objednávky Položky, bude v souladu s čl. 4.5 Smlouvy pro výpočet ceny použita nižší položková cena Hromadných Položek uvedená v Ceníku.

(dále jen „Cena Dílčího plnění“).

8.2 Objednatel se zavazuje za řádně a včas poskytnuté služby Oprav zaplatit Zhotoviteli odměnu, která bude určena tak, že jednotková cena za Opravu ve výši uvedené v Ceníku v příloze č. 1 této Smlouvy bude vždy násobena množstvím provedených Oprav Zhotovitelem.

8.3 Nevyplyvá-li ze Smlouvy jinak, zahrnuje Cena Dílčího plnění veškeré přímé i nepřímé náklady Zhotovitele vynaložené v souvislosti s dodáváním Položek, zejména náklady související balením a dopravou Položek.

8.4 Za poskytování Služeb skladování dle čl. 2.2.2 Smlouvy se Objednatel zavazuje hradit měsíčně částku ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH (dále jen „Odměna za Služby skladování“). Úhrada Odměny za Služby skladování bude v daném měsíci poskytnuta vždy pouze jedenkrát, tj. v případě využití Smlouvy Ovládanou společností, nebude již Odměna za Služby skladování danou Ovládanou společností hrazena.

8.5 Odměna za Úpravy dle čl. 2.2.3 Smlouvy je zahrnuta v Ceně Dílčího plnění.

8.6 Přímé a nepřímé náklady na Položky nestandardních velikostí vzešlé z Měření dle čl. 3.4 této Smlouvy jsou zahrnuty v Ceně Dílčího plnění.

8.7 Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty, tato daň bude připočtena ve výši dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného plnění.

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY

9.1 Objednatel se zavazuje hradit Ceny za Dílčí plnění dodaná v příslušném kalendářním měsíci na základě souhrnné Faktury vystavené k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Tento den se současně považuje za den uskutečnění zdanitelného plnění. Na Faktuře bude vždy uvedeno číslo nebo čísla Objednávky a číslo Smlouvy. Přílohou Faktury budou:

9.1.1 kopie všech Dodacích listů podepsaných Objednatelem.

9.2 Odměna za Služby skladování bude vždy hrazena na základě Faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém byly Služby skladování poskytovány. Pro účely daně z přidané hodnoty se Služby skladování považují za průběžně dodávané. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den měsíce, za který je fakturováno.

9.3 Doba splatnosti Faktury je čtyřicet pět (45) dnů ode dne jejího doručení Objednateli na adresu uvedenou v čl. 9.5 Smlouvy. Případně-li termín splatnosti na sobotu, neděli, pracovní volno a den pracovního klidu ve smyslu platných a účinných právních předpisů České republiky nebo na 31. 12. nebo den, který není pracovním dnem podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní den. K vyrovnání závazku Objednatele dojde odepsáním fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

- 9.4** Došlá Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných právních předpisů ČR, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat ve vztahu k plnění věcně správné údaje, zejména označení fakturovaného plnění, ev. číslo smlouvy Objednatel a číslo objednávky vystavené Objednatel. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli Fakturu Objednateli na korespondenční adresu uvedenou v čl. 9.5 této Smlouvy nejpozději do desátého (10.) dne následujícího po datu uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel má po obdržení Faktury 10 dní na posouzení toho, zda je bezchybně vystavena a na její vrácení, pokud není. Vrácením chybně vystavené Faktury se doba splatnosti přerušuje a po dodání opravené Faktury začíná běžet doba nová.
- 9.5** Adresa pro doručování Faktur je uvedena v příloze č. 4 této Smlouvy.
- 9.6** Pokud v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, Zhotovitel:
- 9.6.1** bude rozhodnutím správce daně určen jako nespolehlivý plátc, nebo
- 9.6.2** bude vyžadovat úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle této Smlouvy na bankovní účet, který není správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo území ČR,
- je Objednatel oprávněn uhradit na bankovní účet Zhotovitele pouze Cenu za poskytnuté zdanitelné plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH, je-li účtovaná a je-li dle Smlouvy součástí úhrady ze strany Objednatel, je Objednatel oprávněn uhradit přímo na účet příslušného správce daně. V takovém případě se částka ve výši DPH nepovažuje za neuhrazený závazek vůči Zhotoviteli, Zhotovitel tak není oprávněn požadovat doplatek DPH ani uplatňovat jakékoliv smluvní sankce, úroky z prodlení či smluvní pokuty. O tomto postupu je Objednatel povinen Zhotovitele informovat, a to nejpozději k datu úhrady Ceny.
- 9.7** Strany sjednávají, že jakékoliv změny zákonného platidla České republiky nemají žádný vliv na platnost Smlouvy a dále neopravňují kteroukoliv ze Stran požadovat změny Smlouvy, vyjma případných technických změn, které budou přímo vyplývat z předpisů vztahujících se k případné změně zákonného platidla České republiky. Strany dále prohlašují, že případná fixace směnného kurzu Koruny české (CZK) k Euro (EUR) jako jediné měny v České republice, ani konverze finančních závazků Smlouvy z Koruny české (CZK) na Euro (EUR) nebudou důvodem pro předčasné ukončení nebo změnu Smlouvy nebo pro předplacení částek splatných dle Smlouvy a nebudou ani důvodem pro vznik odpovědnosti jedné Strany vůči druhé Straně za přímé nebo nepřímé škody vzniklé na základě výše popsaných skutečností a s tím spojených kurzových rizik, pokud se Strany výslovně nedohodnou jinak.
- 9.8** V okamžiku, kdy Koruna česká (CZK) přestane být zákonnou měnou České republiky, veškeré platební povinnosti vyplývající ze Smlouvy budou převedeny na Euro (EUR) při směnném kurzu, který bude fixován ze zákona k datu zavedení Eura (EUR) v České republice. Pokud by došlo k zániku měny Euro, budou veškeré závazky ze Smlouvy denominovány v korunách českých za podmínek, zejména za přepočtového kurzu, stanoveného příslušným právním předpisem.
- 9.9** Strany se dohodly, že v případě, že hodnota míry inflace dosáhne v 2. a každém dalším roce účinnosti této Smlouvy alespoň 3 % a více, je Zhotovitel oprávněn uplatnit u Objednatel doručením písemného avíza Zhotovitele o navýšení cen Objednateli na kontaktní údaje Objednatel uvedené v příloze č.4 této Smlouvy, navýšení jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy, a to o hodnotu míry inflace, maximálně však o 5 %. Hodnotou míry inflace se v tomto případě rozumí míra inflace v procentech vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v České republice za předchozích 12 měsíců, která je zveřejňována Českým statistickým úřadem (konec 12 měsíčního cyklu je dán výročním účinnosti Smlouvy, nikoliv doručením avíza nebo uzavřením smluvního dodatku). Jednotkové Ceny uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy přitom mohou být v součtu za celou dobu účinnosti této Smlouvy navýšeny maximálně o 30 %. V souladu s pravidly uvedenými v tomto čl. Smlouvy dojde k navýšení cen uvedených v příloze č. 1 Smlouvy uzavřením smluvního dodatku k této Smlouvě. Navýšení jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy je účinné od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k uzavření smluvního dodatku k této Smlouvě. Navýšení jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy bude platné do doby některého dalšího řádného uplatnění navýšení cen Zhotovitelem, a pokud Zhotovitel navýšení cen neuplatní, pak do konce účinnosti této Smlouvy.

- 9.10** Strany se výslovně dohodly, že celková maximální cena všech Dílčích plnění poskytnutých za dobu trvání této Smlouvy nepřekročí částku 99.700.000,- Kč (slovy: devadesát devět milionů sedm set tisíc korun českých) bez DPH. V případě že by provedením Dílčího plnění došlo k překročení této maximální částky, zavazuje se Zhotovitel na tuto skutečnost upozornit Objednatele před zahájením provádění Dílčího plnění.

10. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU

- 10.1** Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu plnění vyvolat jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava Technické dokumentace uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy.

11. ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE VADY

- 11.1** Zhotovitel se zavazuje, že Dílčí plnění bude po níže sjednanou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a dále, že si zachová obvyklé vlastnosti, zejména pak vlastnosti uvedené v Technické dokumentaci.
- 11.2** Záruční doba na Dílčí plnění se sjednává v délce dvaceti čtyř (24) měsíců (dále jen „**Záruční doba**“). Záruční doba počíná běžet dne následujícího po okamžiku převzetí Dílčího plnění dodaného na základě Objednávky.
- 11.3** Objednatel je povinen oznámit na kontaktní údaje Zhotovitele uvedené v příloze č. 4 této Smlouvy Vadu, která se vyskytla v průběhu Záruční doby, v takové době po jejím zjištění, kterou lze na Objednateli rozumně požadovat (dále jen „**Vytčení vady**“).
- 11.4** Zhotovitel se zavazuje Vytčenou vadu odstranit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení oznámení Objednatele obsahujícího Vytčení vady, a to některým z níže uvedených způsobů:
- 11.4.1** výměnou vadné Položky za Položku bezvadnou, nebo
 - 11.4.2** opravou vadné Položky, pokud je to v daném případě možné, nebo
 - 11.4.3** dohodou Stran na jiném způsobu řešení reklamace spočívajícím například v poskytnutí slevy z Ceny Dílčího plnění. O jiném způsobu vyřešení reklamace, bude-li dohodnut, Strany vystaví písemné potvrzení.
- 11.5** Při předání Položek s odstraněnou Vadou se čl. 5 této Smlouvy použije přiměřeně.

12. TRVÁNÍ SMLOUVY

- 12.1** Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou. Stanoví-li však kogentní ustanovení zvláštního právního předpisu, že tato Smlouva může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu této Smlouvy poslední Stranou, nabývá tato Smlouva účinnosti až dnem, ke kterému může tato Smlouva nabýt dle takového kogentního ustanovení zvláštního právního předpisu účinnosti nejdříve. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na devadesát šest (96) měsíců ode dne nabytí její účinnosti. Případné plnění v rámci předmětu této Smlouvy, které by některá ze Stran poskytla před nabytím účinnosti této Smlouvy, se považuje za plnění podle této Smlouvy a práva a povinnosti vzniklé z takového plnění se řídí touto Smlouvou.
- 12.2** Tato Smlouva končí svoji platnost a účinnost:
- 12.2.1** písemnou dohodou Stran, nebo
 - 12.2.2** uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, nebo vyčerpáním maximální částky určené pro provádění Dílčích plnění v rámci této Smlouvy uvedené v čl. 9.10 Smlouvy podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve,
 - 12.2.3** výpovědí bez udání důvodu. Výpovědní lhůta ze strany Zhotovitele činí 12 měsíců, ze strany Objednatele činí 6 měsíců a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé Straně, nebo
 - 12.2.4** výpovědí ze strany Objednatele v případě porušení některé z povinností dle čl. 17.4 Smlouvy Zhotovitelem. Výpověď je v takovém případě účinná okamžikem jejího doručení Zhotoviteli.

12.3 Kterákoli ze Stran je oprávněna od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud druhá Strana poruší své smluvní povinnosti podstatným způsobem. Podstatným porušením se rozumí:

12.3.1 Položka objednaná Objednávkou nesplňuje některý z požadavků dle čl. 3 této Smlouvy a Zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy Objednatel odmítne převzít Dílčí plnění dle čl. 5 této Smlouvy, nebo

12.3.2 Zhotovitel nedodá Objednateli Dílčí plnění ani v dodatečné lhůtě pěti (5) pracovních dnů od sjednaného Termínu dodání, nebo

12.3.3 Zhotovitel neodstraní Vytčenou vadu ani v dodatečné lhůtě pěti (5) pracovních dnů od posledního dne pro odstranění Vady dle čl. 11.4 této Smlouvy, nebo

12.3.4 Objednatel bude v prodlení s úhradou Ceny delším než 30 dnů od data splatnosti.

Projev vůle odstoupit od Dílčí smlouvy musí být učiněn písemně a doručen druhé Straně. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení druhé Straně. Odstoupení od Dílčí smlouvy o dílo se nedotýká trvání této Smlouvy.

13. KOMUNIKACE STRAN A OPRAVNĚNÉ OSOBY

13.1 Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, musí být jakékoliv oznámení nebo dokument, který má být podle této Smlouvy učiněn písemně, doručen osobně nebo kurýrní službou poskytující ověření doručení nebo zaslán doporučenou poštovní zásilkou nebo prostřednictvím datové schránky ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, na kontaktní údaje druhé Strany uvedené v příloze č. 4 této Smlouvy.

13.2 Osoby oprávněné jednat ve věcech organizačně technických, osoby oprávněné k podpisu Dodacího listu, osoby k realizaci Objednávky, převzetí Položek, popř. odmítnutí převzetí, reklamaci, Vytčení vady a dohodnutí způsobu odstranění Vad dle této Smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 4 této Smlouvy.

13.3 Kterákoli se Stran je oprávněna změnit své kontaktní údaje zasláním písemného oznámení druhé Straně. Za písemné oznámení se pro účely tohoto ustanovení Smlouvy považuje i e-mailová zpráva zasláná kontaktní osobě uvedené v příloze č. 4 této Smlouvy.

14. SMLUVNÍ POKUTY, ÚROK Z PRODLENÍ, NÁHRADA ŠKODY

14.1 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli:

14.1.1 za porušení povinnosti stanovené v čl. 6.1 této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Dílčího plnění za každý, byť započatý den prodlení s řádným splněním sjednané povinnosti.

14.1.2 Za porušení povinnosti stanovené v čl. 4.6 této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý prokázaný dílčí případ.

14.1.3 za porušení povinnosti stanovené v čl. 5.2.1 a/nebo 5.2.6 této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Dílčího plnění za každý, byť započatý den prodlení s řádným splněním sjednané povinnosti.

14.1.4 za opakované porušení povinnosti stanovené čl. 3.1 této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý prokázaný dílčí případ.

14.1.5 za porušení povinnosti stanovené v čl. 3.7.6 této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).

14.1.6 za porušení povinnosti stanovené v čl. 3.9.1 až 3.9.2 této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).

14.1.7 za porušení povinnosti stanovené v čl. 5.1.2 této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý prokázaný dílčí případ.

14.1.8 za porušení povinnosti stanovené v čl. 7.6.2 této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den porušení povinnosti.

- 14.1.9** za porušení povinnosti stanovené v čl. 11.4 této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý, byť započatý den prodlení s řádným splněním sjednané povinnosti.
- 14.1.10** za porušení kterékoliv z povinností stanovených v čl. 17.4 této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení sjednané povinnosti.
- 14.1.11** za porušení povinnosti předložit certifikát/doklad o uzavřeném pojištění dle čl. 17.7 Smlouvy, smluvní pokutu ve výši ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý, byť započatý den prodlení.
- 14.2** Zhotovitel se zavazuje v případě ukončení Smlouvy v období prvních třech let od účinnosti této Smlouvy výpovědí ze strany Objednatele dle čl. 12.2.4 nebo bez udání důvodu dle čl. 12.2.3 uhradit Objednateli náhradu vynaložených nákladů ve výši 50 % ceny Zlaté kolekce (tzn. souhrnné ceny Objednávek, kterými byla Zlatá kolekce objednána).
- 14.3** Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to do 15 dnů ode dne doručení uplatnění nároku na smluvní pokutu Zhotoviteli. Smluvní pokuty nejsou zdanitelným plněním, nepodléhají DPH.
- 14.4** Neuhradí-li Objednatel částku fakturovanou dle čl. 8 této Smlouvy řádně a včas, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý, byť započatý den prodlení.
- 14.5** Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody v plné výši.
- 14.6** Za mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku ve smyslu § 2913 odst. 2 NOZ považují Strany pro účely této Smlouvy a Dílčích smluv o dílo zejména živelní události, jako zemětřesení, záplavy, vichřice, dále války, občanské nepokoje. Za okolnosti vylučující odpovědnost se nepovažují stávky zaměstnanců, správní či soudní rozhodnutí vydaná k tíži Strany.
- 14.7** Strana je povinna oznámit druhé Straně povahu překážky, která jí brání v plnění smluvních povinností nejpozději druhý pracovní den poté, co se o překážce dozvěděla.

15. OCHRANA INFORMACÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 15.1** Strany se dohodly, že veškeré informace, které Objednatel písemně označí jako „důvěrné“, zůstanou utajeny (dále jen „**Důvěrné informace**“).
- 15.2** Strany se dohodly, že Zhotovitel nesdělí třetí straně Důvěrné informace a přijme taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy:
- 15.2.1** Zhotovitel má opačnou povinnost stanovenou zákonem; a/nebo
- 15.2.2** Zhotovitel takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti za předpokladu, že Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, které třetí osobě byla Důvěrná informace zpřístupněna, a zaváže tuto třetí osobou stejnou povinností mlčenlivosti jako má sám; a/nebo
- 15.2.3** se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto článku; a/nebo
- 15.2.4** Objednatel dá k zpřístupnění konkrétní Důvěrné informace písemný souhlas.
- 15.3** Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost mlčenlivosti dle tohoto čl. 15 Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.

16. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

- 16.1** Objednatel poskytuje Zhotoviteli za účelem zhotovení Díla oprávnění k užití Technické dokumentace (dále jen „**Licence**“). Licence je poskytnuta k užití Technické dokumentace pouze v

přímé souvislosti s prováděním Položek dle této Smlouvy Zhotovitelem nebo prostřednictvím jeho subdodavatelů v rozsahu nutném pro zhotovení Díla.

- 16.2** Licence se poskytuje jako bezplatná, nevýhradní a teritoriálně neomezená na dobu trvání této Smlouvy dle čl. 12.1 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen licenci využít pro zhotovování Díla.
- 16.3** Zhotovitel není oprávněn Licenci ve stejném rozsahu zcela nebo zčásti poskytnout a/nebo postoupit třetí osobě.
- 16.4** V případě, že Zhotovitel užije Licenci v rozporu s čl. 16 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli za porušení povinnosti smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Nárok Objednatele na náhradu případné škody není tímto dotčen.

17. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 17.1** Práva vzniklá z této Smlouvy ani z Dílčích smluv o dílo nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn bez tohoto souhlasu postoupit svá práva nebo pohledávky z této Smlouvy nebo postoupit Smlouvu nebo Dílčí smlouvu o dílo jako celek. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 17.2** Strany se výslovně a neodvolatelně dohodly, že
 - 17.2.1** Zhotovitel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Objednatelem výlučně na základě písemné dohody s Objednatelem.
 - 17.2.2** Zhotovitel není oprávněn jakkoli zastavit jakékoli své pohledávky za Objednatelem vyplývající z této Smlouvy.
- 17.3** Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 NOZ. Zhotoviteli tak nevznikne právo domáhat se vůči Objednateli obnovení jednání o Smlouvě a/nebo kterékoli z Dílčích smluv o dílo v případě podstatné změny okolností, jak předpokládá § 1765 odst. 1.
- 17.4** Zhotovitel podpisem této Smlouvy
 - 17.4.1** prohlašuje a zaručuje, že není subjektem, jemuž sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSan“), zakazují obchodování v České republice,
 - 17.4.2** prohlašuje a zaručuje, že není subjektem, jež veřejný zadavatelé dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), mají povinnost vyloučit ze zadávacího řízení,
 - 17.4.3** prohlašuje a zaručuje, že on ani jeho skutečný majitel není zapsán na vnitrostátním sankčním seznamu dle zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon), ve znění pozdějších předpisů, ani na obdobném seznamu Evropské unie,
 - 17.4.4** prohlašuje a zaručuje, že jakékoli plnění dle této Smlouvy nebude v rozporu se ZSan ani ZZVZ,
 - 17.4.5** se zavazuje ověřit a zajistit, že veškeré subdodávky, které budou součástí plnění dle této Smlouvy i všichni subdodavatelé Zhotovitele, kteří se budou podílet na plnění této Smlouvy, splní podmínky uvedené v tomto čl. výše.

Pokud Zhotovitel v průběhu účinnosti této Smlouvy zjistí, že prohlášení dle tohoto čl. nejsou pravdivá, nebo zjistí, že jeho subdodavatelé či subdodávky nesplňují podmínky dle tohoto čl., je povinen o tom Objednatele bezodkladně informovat. V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost dle tohoto čl. a/nebo Objednatel zjistí, že prohlášení Zhotovitele dle tohoto čl. jsou nepravdivá a/nebo zjistí, že subdodavatelé či subdodávky nesplňují podmínky dle tohoto čl., je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit nebo tuto Smlouvu písemně vypovědět, a to s účinností ke dni doručení odstoupení či výpovědi Zhotoviteli.

- 17.5** Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Etickým kodexem obchodních partnerů (dále jen „Kodex“) na internetových stránkách www.prg.aero/ekop. Podpisem této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Kodexem a vyžadovat toto i od smluvních partnerů, kteří se na plnění Smlouvy budou podílet. Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn ověřovat

dodržování z Kodexu vyplývajících závazků Zhotovitele a jeho smluvních partnerů, kteří se na plnění Smlouvy budou podílet. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost potřebnou k takovému ověření, včetně ověření na místě.

- 17.6** Neposkytne-li Zhotovitel součinnost nebo zjistí-li Objednatel závažná porušení povinností Zhotovitele dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit nebo tuto Smlouvu vypovědět, a to s účinností ke dni doručení odstoupení či výpovědi Zhotoviteli.
- 17.7** Pojištění. Zhotovitel je povinen nejpozději v den uzavření této Smlouvy mít zřízeno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním této Smlouvy Objednateli nebo třetí osobě na pojistnou částku ve výši nejméně 20.000.000 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých). Uzavřením Smlouvy se Zhotovitel též zavazuje, že pojištění bude ve stejném nebo větším rozsahu udržovat minimálně až do skončení účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele předložit certifikát/doklad o pojištění a to nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od doručení takové výzvy Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn zaslat takovou výzvu po celou dobu trvání Smlouvy, a to i opakovaně.
- 17.8** Koncernová doložka: Objednatel uzavírá tuto Smlouvu pro uspokojení svých potřeb a rovněž pro uspokojení potřeb společností, které ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, ovládá (dále jen společně „**Ovládané společnosti**“). Strany se dohodly, že Dílčí plnění dodávané na základě této Smlouvy jsou oprávněny objednávat za podmínek dohodnutých v této Smlouvě (včetně dohodnutých cen) všechny Ovládané společnosti. Platí, že odesláním první Objednávky příslušná Ovládaná společnost vyslovila souhlas s podmínkami dohodnutými v této Smlouvě, uzavřela se Zhotovitelem samostatnou Smlouvu se stejnými podmínkami a zavazuje se řídit se těmito podmínkami. Pouze Objednatel je oprávněn dohodnout se na změně podmínek této Smlouvy v zastoupení všech dotčených Ovládaných společností. Cena za Dílčí plnění dodané Ovládaným společností bude fakturována přímo Ovládané společnosti, která si dané Dílčí plnění objednala. Dotčená Ovládaná společnost je povinna písemně oznámit Zhotoviteli své přesné fakturační údaje dle požadavků stanovených zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že se tato koncernová doložka se vztahuje i na plnění Služeb skladování, přičemž platí, že poskytování těchto Služeb skladování pro ovládané osoby je již součástí Odměny za služby skladování.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1** Právní řád. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
- 18.2** Salvátorská klauzule. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Strany se zavazují nahradit do pěti (5) pracovních dnů po doručení výzvy jedné Strany druhé Straně neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto Smlouvou jako celkem.
- 18.3** Jednotnost ujednání. Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Stran ve věci předmětu této Smlouvy, a nahrazuje veškeré dřívější dohody učiněné ve věci předmětu této Smlouvy, s výjimkou jakýchkoliv dohod o zachování mlčenlivosti či důvěrnosti informací.
- 18.4** Předsmluvní odpovědnost. Každá ze Stran tímto prohlašuje, že druhé Straně sdělila všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k uzavření této Smlouvy věděla nebo vědět musela, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy.
- 18.5** Praxe Stran a obchodní zvyklosti. Strany sjednávají, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 18.6** Vzdání se práv. Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel tuto Smlouvu porušil a bezodkladně poté nezašle Zhotoviteli příslušné oznámení nebo nebude jinak relevantně jednat, neznamená to, že Zhotoviteli takové porušení Smlouvy promíjí, nebo že se vzdává práv z takového porušení Smlouvy vyplývajících. Objednatel může upozornit Zhotovitele na porušení Smlouvy kdykoli a může

uskutečnit taková opatření, která jsou v souladu se Smlouvou a s příslušnými právními předpisy. Žádné prominutí či vzdání se práva Objednatelem nebude platné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ učiněno písemně.

18.7 Nebezpečí změny okolností. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností, a to v celém rozsahu.

18.8 Postoupení, zastavení a započtení. Strany se výslovně dohodly, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele:

18.8.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv svou pohledávku z této Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou třetí osobě,

18.8.2 Zhotovitel není oprávněn zastavit jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem vyplývající z této Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou,

18.8.3 Zhotovitel není oprávněn jednostranným prohlášením započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem z této Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou.

Objednatel je oprávněn jednostranným prohlášením započíst jakoukoli svou pohledávku za Zhotovitelem z této Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou; to platí i pro pohledávky nejisté nebo neurčité.

18.9 Zrušení závazku ze Smlouvy. Zhotovitel se vzdává práva domáhat se zrušení závazku z této Smlouvy podle § 2000 odst. 2 Občanského zákoníku.

18.10 Plnění třetí osoby. V případě jiných než peněžitých plnění není Objednatel povinen přijmout plnění, které mu se souhlasem Zhotovitele nabídne třetí osoba.

18.11 Vyloučení některých ustanovení. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto Smlouvu: § 557 (pravidlo contra proferentem), § 1740 odst. 3 (kvalifikované přijetí nabídky), § 1799 a § 1800 (doložky v adhezních smlouvách) a § 1805 odst. 2 (zákaz ultra duplum).

18.12 Smluvní pokuta a náhrada škody. Ujednáním o smluvní pokutě, resp. stanovením pokuty (penále) pro porušení smluvní povinnosti právním předpisem, není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu škody v plné výši. V případě, že jednou okolností dojde k porušení více článků této Smlouvy a tedy by mělo dojít k vzniku povinnosti Zhotovitele uhradit smluvní pokutu dle dvou nebo více ustanovení této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu pouze podle toho ustanovení této Smlouvy, podle kterého Objednatel po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty požadoval, a to i podle ustanovení, které zakládá povinnost uhradit smluvní pokutu vyšší.

18.13 Nemajetková újma. Způsobí-li Zhotovitel Objednateli jakoukoli nemajetkovou újmu, je povinen ji odčinit v plné výši.

18.14 Zákon o registru smluv. Objednatel Zhotovitele upozorňuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. m) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že tato Smlouva tak jak je uzavřena, včetně příloh a dalších součástí, může být Objednatelem uveřejněna v registru smluv a s takovým uveřejněním souhlasí. Objednatel je nicméně oprávněn, nikoliv však povinen, ze Smlouvy před jejím zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí.

18.15 Soud. Veškeré spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, budou předloženy ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, k rozhodnutí obecnému soudu Objednatele.

18.16 Obchodní tajemství. Strany prohlašují, že Ceny uvedené v této Smlouvě a ceny uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, tvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku, a zavazují se zařídit jeho utajení a odpovídajícím způsobem jej chránit. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že jiné skutečnosti uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách, než skutečnosti uvedené v první větě tohoto ustanovení Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.

18.17 Změna Smlouvy. Jednání měnící obsah právního vztahu založeného touto Smlouvou musí být provedena v písemné formě, a to (nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak) prostřednictvím postupně číslovaných dodatků. Změna tohoto ustanovení Smlouvy může být provedena pouze písemně uzavřením dodatku k této Smlouvě. Pro účely tohoto ustanovení se za písemnou formu nepovažují jakákoli právní jednání učiněná elektronickými nebo jinými technickými prostředky

umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby. Příloha č. 4 této Smlouvy může být aktualizována prostřednictvím zaslání datové zprávy bez nutnosti uzavření smluvního dodatku.

18.18 Počet vyhotovení. Tato Smlouva se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení, které je podepsáno platnými kvalifikovanými elektronickými podpisy Stran. Tato Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

18.19 Přílohy. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

18.19.1 Příloha č. 1: Specifikace a Ceník

18.19.2 Příloha č. 2: Technická dokumentace

18.19.3 Příloha č. 3: Položky Zlaté kolekce a seznam Referenčních materiálů

18.19.4 Příloha č. 4: Kontaktní údaje

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tuto Smlouvu řádně podepsaly.

Datum:
Za Objednatele:

Datum:
Za Zhotovitele:

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Pos
Funkce: předseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Podpis: _____
Jméno: Monika Konhefr
Funkce: jednatelka
DAFNÉ profi, s.r.o.

Podpis: _____
Jméno: Mgr. Jakub Puchalský
Funkce: člen představenstva
Letiště Praha, a. s.

Příloha č. 1: Specifikace a Ceník

Specifikace a Ceník – Položky (zahrnuje také Položky Zlaté kolekce) a Hromadné Položky

Název položky uniformy	Číslo Technického listu Položky uniformy	Cena v Kč bez DPH za 1 ks Položky uniformy	Cena v Kč bez DPH za 1 ks Hromadné Položky uniformy (při více než 19 ks od stejné velikosti dané Položky)
kabát dámský	1	██████ Kč	██████ Kč
sako dámské	2	██████ Kč	██████ Kč
vesta dámská	3	██████ Kč	██████ Kč
svetr / kardigan dámský	4	██████ Kč	██████ Kč
košile dámská s dlouhým rukávem - SVĚTLE MODRÁ	5	██████ Kč	██████ Kč
košile dámská s krátkým rukávem - SVĚTLE MODRÁ	6	██████ Kč	██████ Kč
košile dámská s dlouhým rukávem - BÍLÁ	5	██████ Kč	██████ Kč
košile dámská s krátkým rukávem - BÍLÁ	6	██████ Kč	██████ Kč
košile dámská s dlouhým rukávem - TMAVĚ MODRÁ	5	██████ Kč	██████ Kč
košile dámská s krátkým rukávem - TMAVĚ MODRÁ	6	██████ Kč	██████ Kč
kalhoty dámské	7	██████ Kč	██████ Kč
kalhoty dámské debaras	8	██████ Kč	██████ Kč
sukně dámská	9	██████ Kč	██████ Kč
šaty dámské	10	██████ Kč	██████ Kč
šaty dámské těhotenské	11	██████ Kč	██████ Kč
šátek Letadlo - ČERVENÁ	12	██████ Kč	██████ Kč
šátek Letadlo - TMAVĚ MODRÁ	13	██████ Kč	██████ Kč
kabát pánský	15	██████ Kč	██████ Kč
bunda pánská softshellová	16	██████ Kč	██████ Kč
potisk na bundu pánskou softshellovou (naceněno zvlášť a v případě požadavku Objednatele na položku s potiskem se sčítá cena položky a cena potisku)	viz Příloha č. 2	██████ Kč	██████ Kč
sako pánské	17	██████ Kč	██████ Kč
vesta pánská	18	██████ Kč	██████ Kč
svetr "V" pánský	19	██████ Kč	██████ Kč
výšivka na svetr (naceněno zvlášť a v případě požadavku Objednatele na položku s výšivkou se sčítá cena Položky a cena výšivky)	viz Příloha č. 2	██████ Kč	██████ Kč
košile pánská s dlouhým rukávem - regular - SVĚTLE MODRÁ	20	██████ Kč	██████ Kč
košile pánská s dlouhým rukávem - slim - SVĚTLE MODRÁ	21	██████ Kč	██████ Kč
košile pánská s dlouhým rukávem - regular - BÍLÁ	20	██████ Kč	██████ Kč

Název položky uniformy	Číslo Technického listu Položky uniformy	Cena v Kč bez DPH za 1 ks Položky uniformy	Cena v Kč bez DPH za 1 ks Hromadné Položky uniformy (při více než 19 ks od stejně velikosti dané Položky)
košile pánská s dlouhým rukávem - slim - BÍLÁ	21	██████ Kč	██████ Kč
košile pánská s dlouhým rukávem - regular - TMAVĚ MODRÁ	20	██████ Kč	██████ Kč
košile pánská s dlouhým rukávem - slim - TMAVĚ MODRÁ	21	██████ Kč	██████ Kč
košile pánská s krátkým rukávem - regular - SVĚTLE MODRÁ	22	██████ Kč	██████ Kč
košile pánská s krátkým rukávem - slim - SVĚTLE MODRÁ	23	██████ Kč	██████ Kč
košile pánská s krátkým rukávem - regular - BÍLÁ	22	██████ Kč	██████ Kč
košile pánská s krátkým rukávem - slim - BÍLÁ	23	██████ Kč	██████ Kč
košile pánská s krátkým rukávem - regular - TMAVĚ MODRÁ	22	██████ Kč	██████ Kč
košile pánská s krátkým rukávem - slim - TMAVĚ MODRÁ	23	██████ Kč	██████ Kč
výšivka na košili (naceněno zvlášť a v případě požadavku Objednatele na položku s výšivkou se počítá cena Položky a cena výšivky)	viz Příloha č. 2	██████ Kč	██████ Kč
kalhoty pánské	24	██████ Kč	██████ Kč
kalhoty pánské zimní	25	██████ Kč	██████ Kč
opasek pánský	26	██████ Kč	██████ Kč
kravata Letadlo - MODRÁ	27	██████ Kč	██████ Kč
kravata Letadlo - TMAVĚ MODRÁ	28	██████ Kč	██████ Kč
šála pánská	29	██████ Kč	██████ Kč

Specifikace a Ceník – Služby skladování

Služba skladování (zahrnuje náklady související s pronájmem prostor od Objednatele)	Měsíční paušál za Službu skladování v Kč bez DPH
Za poskytování Služeb skladování dle čl. 2.2.2.	██████ Kč

Specifikace a Ceník – Opravy

Popis mimozáruční Opravy poskytované Zhotovitelem (tj. opravy uniformem, které nespádají pod záruku)	Jednotková cena Oprav, tj. cena za 1 JV v Kč bez DPH
Výměna zipu (včetně zipu)	██████ Kč
Zkrácení (rukávů, nohavic atd.)	██████ Kč
Prodloužení	██████ Kč
Zúžení oděvu	██████ Kč
Rozšíření oděvu	██████ Kč
Ostatní drobné úpravy (např. přišití kapsy, oprava švu atd.)	██████ Kč

Příloha č. 2: Technická dokumentace

Obsah:

- Technické listy Položek
- Velikostní sortiment
- Základní materiál – A, B, C, D, E, F, G, J, K
- Doplnkový materiál – H, I, M
- Požadavky na zdravotní nezávadnost materiálu
- Specifikace knoflíků
- Vektory – potisk, výšivka

CHARAKTERISTIKA:

Klasický jednořadový kabát zapínaný na 4 knoflíky vel.36 a 4 dírky. Boční kapsy lištové, na předních dílech z průramku odšito po jenom záševku, zadní díl s nákrtytovým rozparkem, na zadním díle v pase všitý dragoun.

Červené detaily: červený piping všitý do mezního švu předního dílu, knoflíky přišité do kříže, nitě do barvy základního materiálu kabátu.

Základní materiál – příloha: Materiál A

Doplňkový materiál (podšívka) – příloha: Materiál H

STRUČNÝ POPIS:

Přední díly - Boční záševek vedený z průramku, lištové kapsy mírně zešikmené. Zapínání na 4 knoflíky a dírky.

Boční kapsy - lištové, mírně zešikmené, prošité za 10 mm dokola + uzávěrky v rozích šikmo.

Zadní díl - se středovým švem, ve švu nákrtytový rozparek, prošití zadního středového švu za 10 mm, rozparek je uzašitý v horní části šikmo. V místě pasové linie všitý do švu členění dragoun š.60 mm, ozdobně prošitý za 10 mm. Spodní kraj kabátu uzavřený, záložka 40 mm.

Límeč – vrchní i spodní límeč z vlastního materiálu, vyztužený, ozdobně prošitý za 10 mm. Vrchní límeč přichytit s klopou ručním stehem. V zadním středu spodního límce všité poutko na zavěšení.

Rukávy - hlavicové, dvoudílné, bez ozdobných knoflíků.

Krajové podsádky – z vlastního materiálu, v mezním švu všitý červený piping,

Podšívka – V hrudní části členěná vodorovně, vrchní část předního dílu, zadního dílu a vrchní část rukávu z podšívky prošité s rounem (sendvič), spodní část předního dílu, zadního dílu a spodní část rukávu pouze z podšívky.

Vnitřní kapsa - dvovýpustková se zápinkou a poutkem z kontrastní podšívky na knoflík, umístěná na levé straně podšívkového předního dílu.

Prošívání - 10 mm - límeč, přední kraj, středový šev zadního dílu a rozparek, lišta boční kapsy, dragoun.

Součástí každého výrobku je náhradní knoflík.

ZPRACOVÁNÍ:

Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným upožitím min. 10 mm dlouhým

Předepsaný počet stehů na 10 mm:

Při strojovém šití - 5±1 stehů

Hustota obšití dírek - min. 8 stehů
 Ozdobné šití - 3 - 4 stehy

ZNAČENÍ VÝROBKU:

Textilní etiketa obsahuje:

- Velikost, kód
- Složení vrchového materiálu v plném znění (viz zákon č.92/1999 Sb.)
- Složení podšívkového materiálu v plném znění
- Fazona
- Výrobce
- Měsíc/rok výroby
- Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758



Ošetrovací etiketa umístěna:

- do levého bočního švu

Ošetrovací etiketa musí být stálobarevná i po údržbě.

Papírová visačka obsahuje:

- Výrobce
- Fazona
- Velikost, kód
- Měsíc/rok výroby

Visačka umístěna:

- do švu záložky levého rukávu

BALENÍ:

Výrobky se dodávají zavěšeny na vhodném ramínku, kryté PE sáčkem nebo jiným vhodným obalem, který chrání proti prachu a případnému styku s okolním znečištěným prostředím. Délka obalu přesahuje celkovou délku zavěšeného oděvu.

TECHNICKÉ PARAMETRY – DALŠÍ PŘÍPRAVA - DOPORUČENÍ:

Materiál ostatní:

Sendvič - jednostranný prošev, 5x5 cm prošitý,
 oteplovací rouno 60 g/m²
 Netkaná lepicí vložka - 50 % polyamid, 50 % polyester
 Nitě - 100% polyester do barvy tkaniny


VZOREK VE VELIKOSTI 40:

 $\frac{1}{2}$ obvodu hrudi = 54,5 cm $\frac{1}{2}$ obvodu pasu = 49 cm $\frac{1}{2}$ obvodu sedu = 57 cm

Délka kabátu = 105 cm

Délka rukávu = 62 cm

TECHNICKÝ NÁKRES:



TABULKA KONTROLNÍCH MĚR:

výška postavy 160												
Nižší výšková skupina	Velikost	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	1/2 obvod hrudníku	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	63,5	66,5	69,5
	1/2 obvod pasu	43,0	44,0	45,0	47,0	49,0	51,0	53,0	55,0	58,0	61,0	64,0
	1/2 obvod sedu	50,0	51,5	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	66,0	69,0	72,0
	délka rukávu	58,3	58,6	58,9	59,2	59,5	59,8	60,1	60,4	60,7	61,0	61,3
	délka kabátu	97,7	98,4	99,1	99,8	100,5	101,2	101,9	102,6	103,3	104,0	104,7
výška postavy 168												
Střední výšková skupina	Velikost	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
	1/2 obvod hrudníku	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	63,5	66,5	69,5
	1/2 obvod pasu	43,0	44,0	45,0	47,0	49,0	51,0	53,0	55,0	58,0	61,0	64,0
	1/2 obvod sedu	50,0	51,5	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	66,0	69,0	72,0
	délka rukávu	60,8	61,1	61,4	61,7	62,0	62,3	62,6	62,9	63,2	63,5	63,8
	délka kabátu	102,2	102,9	103,6	104,3	105,0	105,7	106,4	107,1	107,8	108,5	109,2
výška postavy 176												
Vyšší výšková skupina	Velikost	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104
	1/2 obvod hrudníku	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	63,5	66,5	69,5
	1/2 obvod pasu	43,0	44,0	45,0	47,0	49,0	51,0	53,0	55,0	58,0	61,0	64,0
	1/2 obvod sedu	50,0	51,5	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	66,0	69,0	72,0
	délka rukávu	63,3	63,6	63,9	64,2	64,5	64,8	65,1	65,4	65,7	66,0	66,3
	délka kabátu	106,7	107,4	108,1	108,8	109,5	110,2	110,9	111,6	112,3	113,0	113,7
Tolerance +/- 2%												

CHARAKTERISTIKA:

Jednořadové sako zapínané na 3 knoflíky vel.32, náprsní kapsa lištová, boční kapsy dvouvýpustkové s patkou. Zadní díl s nákrýtovým rozparkem. Přední díly členěny z náramenice a z průramku.

Červené detaily: červený piping všitý do mezního švu předního dílu, knoflíky přišité do kříže, nitě do barvy základního materiálu, výpustky vnitřních kapes, zápinka.

Základní materiál – příloha: Materiál B

Doplňkový materiál (podšívka) – příloha: Materiál H

Doplňkový materiál (podlímecová plst) – příloha: Materiál I

STRUČNÝ POPIS:

Přední díly - jeden svislý členicí šev vedený z náramenice, druhý svislý členicí šev vedený z průramku, boční kapsy dvouvýpustkové s patkou, náprsní lištová kapsa na levém předním díle. Přední kraje v dolní části zakulacené. V horní části levé klopky vyšitá knoflíková dírka do barvy vrchového materiálu, očko je prostřižené.

Boční kapsy - dvouvýpustkové s patkou, patka podšitá podšívkou. Kapesní váčky 1/2 z vrchového materiálu, 1/2 z podšívky.

Náprsní kapsa - lištová.

Zadní díl - se středovým švem, ve švu nákrýtový rozparek, rozparek je uzašitý v horní části šikmo. Spodní kraj saka je uzavřený. Svislé členicí švy vedené z průramku. Záložka dolního kraje 40 mm.

Límec - vrchní límec se stojáčkem, spodní límec z plsti. V zadním středu spodního límce všité poutko na zavěšení.

Rukávy - hlavicové, dvoudílné, v dolní části rukávu falešný nákrýtový rozparek na 4 knoflíky vel.24.

Krajové podsádky – z vrchového materiálu, v mezním švu všitý kontrastní piping.

Podšívka – celopodšitá, na předním díle v mezním švu složený záhyb, podšívka předního dílu sešitá s krajovou podsádkou z vlastního materiálu, v mezním švu všitý piping. V podšívce zadního dílu je složený záhyb na volnost. V dolní části rukávu a dolního kraje je složený záhyb na volnost.

Vnitřní kapsa - dvouvýpustková se zápinkou a poutkem z kontrastní podšívky na knoflík, umístěná na levé straně podšívkového předního dílu.

Součástí výrobku je od každé velikosti náhradní knoflík.

ZPRACOVÁNÍ:

Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným upožitím min. 10 mm dlouhým
Předepsaný počet stehů na 10 mm:

Při strojovém šití	- 5±1 stehů
Hustota obšití dírek	- min. 8 stehů
Ozdobné šití	- 3 - 4 stehy

ZNAČENÍ VÝROBKU:

Textilní etiketa obsahuje:

- Velikost, kód
- Složení vrchového materiálu v plném znění (viz zákon č.92/1999 Sb.)
- Složení podšívkového materiálu v plném znění
- Fazona
- Výrobce
- Měsíc/rok výroby
- Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758



Ošetrovací etiketa umístěna:

- do levého podšívkového bočního švu

Ošetrovací etiketa musí být stálobarevná i po údržbě.

Papírová visačka obsahuje:

- Výrobce
- Fazona
- Velikost, kód
- Měsíc/rok výroby
-

Visačka umístěna:

- do záložky levého rukávu

BALENÍ:

Výrobky se dodávají zavěšeny na vhodném ramínku, kryté PE sáčkem nebo jiným vhodným obalem, který chrání proti prachu a případnému styku s okolním znečištěným prostředím. Délka obalu přesahuje celkovou délku zavěšeného oděvu.


TECHNICKÉ PARAMETRY - DALŠÍ PŘÍPRAVA - DOPORUČENÍ:

Materiál ostatní:


Tkaná fixační vložka	- 100 % polyester
Netkaná lepicí vložka	- 50 % polyamid, 50 % polyester
Nitě	- 100 % polyester do barvy tkaniny

VZOREK VE VELIKOSTI 40:

$\frac{1}{2}$ obvodu hrudi = 51 cm
 $\frac{1}{2}$ obvodu pasu = 44,5 cm
 $\frac{1}{2}$ obvodu sedu = 55 cm
 Délka saka = 65,5 cm
 Délka rukávu = 60 cm

TECHNICKÝ NÁKRES:

TECHNICKÝ NÁKRES: VNITŘNÍ VYPRACOVÁNÍ CELOPODŠITÉHO SAKA



- Vrchový materiál
- Podšívka - TRUP, PŘÍPADNĚ PODŠITÍ PATEK
- Kontrastní podšívka - VÝPUSTKA V MEZNÍM ŠVU, VÝPUSTKY VNITŘNÍ KAPSY, ZÁPINKA A POUTKO

TABULKA KONTROLNÍCH MĚR:

výška postavy 160												
Nižší výšková skupina	Velikost	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	1/2 obvod hrudníku	43,0	45,0	47,0	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	60,0	63,0	66,0
	1/2 obvod pasu	38,5	39,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	53,5	56,5	59,5
	1/2 obvod sedu	48,0	49,5	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	64,0	67,0	70,0
	Délka rukávu	56,3	56,6	56,9	57,2	57,5	57,8	58,1	58,4	58,7	59,0	59,3
	Délka saka	60,9	61,3	61,7	62,1	62,5	62,9	63,3	63,7	64,1	64,5	64,9
výška postavy 168												
Střední výšková skupina	Velikost	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
	1/2 obvod hrudníku	43,0	45,0	47,0	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	60,0	63,0	66,0
	1/2 obvod pasu	38,5	39,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	53,5	56,5	59,5
	1/2 obvod sedu	48,0	49,5	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	64,0	67,0	70,0
	Délka rukávu	58,8	59,1	59,4	59,7	60,0	60,3	60,6	60,9	61,2	61,5	61,8
	Délka saka	63,9	64,3	64,7	65,1	65,5	65,9	66,3	66,7	67,1	67,5	67,9
výška postavy 176												
Vyšší výšková skupina	Velikost	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104
	1/2 obvod hrudníku	43,0	45,0	47,0	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	60,0	63,0	66,0
	1/2 obvod pasu	38,5	39,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	53,5	56,5	59,5
	1/2 obvod sedu	48,0	49,5	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	64,0	67,0	70,0
	Délka rukávu	61,3	61,6	61,9	62,2	62,5	62,8	63,1	63,4	63,7	64,0	64,3
	Délka saka	66,9	67,3	67,7	68,1	68,5	68,9	69,3	69,7	70,1	70,5	70,9
Tolerance +/- 2%												

CHARAKTERISTIKA:

Klasická obleková vesta jednořadová zapínaná na 5 knoflíků vel.24. Přední díly členěny z náramenice a z průramku. V mezním švu piping. V zadním díle je středový a svislé členící švy vedené z náramenice. V členících švech jsou v linii pasu všité stahovací pásy s přezkou ze stejného materiálu jako knoflíky, pro regulaci obvodu pasu. Boční kapsy dvouvýpustkové, na levém předním díle náprsní lištová kapsa.

Červené detaily: červený piping všitý do mezního švu předního dílu, knoflíky přišité do kříže, nitě do barvy základního materiálu kabátu.

Základní materiál – příloha: Materiál B

Doplňkový materiál (podšívka) – příloha: Materiál H

STRUČNÝ POPIS:

Přední díly - jeden svislý členící šev vedený z náramenice, druhý svislý členící šev vedený z průramku, boční kapsy dvouvýpustkové, náprsní lištová kapsa na levém předním díle. Přední kraje v dolní části zakulacené.

Boční kapsy – dvouvýpustkové, výpustky šíře 5 mm z vrchového materiálu. Kapesní váčky ½ z vrchového materiálu, ½ z podšívky.

Náprsní kapsa – lištová, na levém předním díle

Zadní díl – z vrchového materiálu, se středovým švem, rozžehlený. Z náramenice členící švy, v místě pasu do členících švů všité stahovací pásy. Stahovací pásy jsou z vrchového materiálu, prošité v kraji z obou stran.

Podšívka – celopodšitá, členěná, na předním díle v mezním švu složený záhyb, podšívka předního dílu sešitá s krajovou podsádkou z vlastního materiálu, v mezním švu všitý piping. V podšívce zadního dílu je složen záhyb na volnost.

Stahovací pásy – šíře 20 mm, prošité za 2 mm z obou stran, všité do členících švů zadního dílu.

Prošití – průramky předního i zadního dílu, stahovací pásy za 2 mm.

Součástí výrobku je náhradní knoflík.

ZPRACOVÁNÍ:

Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným upožitím min. 10 mm dlouhým.

Předepsaný počet stehů na 10 mm:

Při strojovém šití	- 5±1 stehů
Hustota obšití dírek	- min. 8 stehů
Ozdobné šití	- 3 - 4 stehy

ZNAČENÍ VÝROBKU:

Textilní etiketa obsahuje:

- Velikost, kód
- Složení vrchového materiálu v plném znění (viz zákon č.92/1999 Sb.)
- Složení podšívkového materiálu v plném znění
- Fazona
- Výrobce
- Měsíc/rok výroby
- Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758



Ošetřovací etiketa umístěna:

- do levého bočního švu

Ošetřovací etiketa musí být stálobarevná i po údržbě.

Papírová visačka obsahuje:

- Výrobce
- Fazona
- Velikost, kód
- Měsíc/rok výroby

Visačka umístěna:

- do levého bočního švu

BALENÍ:

Výrobky se dodávají zavěšeny na vhodném ramínku, kryté PE sáčkem nebo jiným vhodným obalem, který chrání proti prachu a případnému styku s okolním znečištěným prostředím. Délka obalu přesahuje celkovou délku zavěšeného oděvu.

Vzorek ve velikosti 40:

½ obvodu hrudi = 48 cm


½ obvodu pasu = 42 cm

1/2 šíře u spodu = 51,5 cm

Délka vesty = 56,5 cm

TECHNICKÉ PARAMETRY - DALŠÍ PŘÍPRAVA - DOPORUČENÍ:Materiál ostatní:

Tkaná fixační vložka	- 100 % polyester
Netkaná lepící vložka	- 50 % polyamid, 50 % polyester
Nitě	- 100 % polyester do barvy tkaniny
Přezka na stahovačku	- stejný materiál jako knoflíky

TECHNICKÝ NÁKRES:

TABULKA KONTROLNÍCH MĚR:

výška postavy 160												
Nižší výšková skupina	Velikost	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	1/2 obvod hrudníku	40,0	42,0	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	57,0	60,0	63,0
	1/2 obvod pasu	36,0	37,0	38,0	40,0	42,0	44,0	46,0	48,0	51,0	54,0	57,0
	1/2 obvod u spodního okraje	44,5	46,0	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60,5	63,5	66,5
	délka vesty	52,8	53,1	53,4	53,7	54,0	54,3	54,6	54,9	55,2	55,5	55,8
výška postavy 168												
Střední výšková skupina	Velikost	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
	1/2 obvod hrudníku	40,0	42,0	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	57,0	60,0	63,0
	1/2 obvod pasu	36,0	37,0	38,0	40,0	42,0	44,0	46,0	48,0	51,0	54,0	57,0
	1/2 obvod u spodního okraje	44,5	46,0	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60,5	63,5	66,5
	délka vesty	55,3	55,6	55,9	56,2	56,5	56,8	57,1	57,4	57,7	58,0	58,3
výška postavy 176												
Vyšší výšková skupina	Velikost	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104
	1/2 obvod hrudníku	40,0	42,0	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	57,0	60,0	63,0
	1/2 obvod pasu	36,0	37,0	38,0	40,0	42,0	44,0	46,0	48,0	51,0	54,0	57,0
	1/2 obvod u spodního okraje	44,5	46,0	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60,5	63,5	66,5
	délka vesty	57,8	58,1	58,4	58,7	59,0	59,3	59,6	59,9	60,2	60,5	60,8
Tolerance +/- 2%												

CHARAKTERISTIKA:

Klasický dámský svetr "kardigan" dlouhý rukáv, v dolních krajích duté lemy, u rukávů šíře 60 mm a u těla 27 mm. Lišta dutá do tvaru V, zapínaná na 5 knoflíků + 1 náhradní. Svetr je v pase projmutý, u velikostí 32-44.

Knoflíky jsou ve vel. 24.

Knoflíky - přišité do kříže nití do barvy svetrů.


ZNAČENÍ VÝROBKU:

Ošetrovací etiketa je umístěna 6 cm od spodního okraje v levém bočním švu s těmito údaji: název dodavatele, materiálové složení, velikost, rok výroby, ošetrovací symboly.


Základní materiál – příloha: Materiál C

BALENÍ:

Výrobky se dodávají zabalené v průsvitném PE sáčku nebo jiném vhodném obalu. Na sáček je nalepena etiketa s velikostí výrobků včetně názvu výrobku.

ROZKRES:

TECHNICKÝ NÁKRES:



TABULKA KONTROLNÍCH MĚR:

	Kóta	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	Tolerance
A	šíře přes prsa	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	tol + -3%
A1	šíře dole	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	tol + -3%
A3	šíře pas	38	40	42	44	46	48	50	x	67	67	68	69	69	tol + -3%
B	délka ležící	59	61	61	63	63	65	65	67	64	64	64,5	64,5	64,5	1,5
C	délka rukávu	61	61,5	62	62	62,5	63	63	63,5	x	x	x	x	x	1,5
D	šíře rukávu	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	1
D4	šíře rukáv.hlavice	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	1
D1	šířka na záp. manžety	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14	14,5	0,5
E	náramenice	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	1
X	manžeta dutá	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0,3
Q	patent dutá	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	0,3
Z	průkrčník	16,5	16,5	16,5	17,5	17,5	17,5	18,5	18,5	18,5	19,5	19,5	19,5	19,5	1
I	lišta dutá	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	0,2

CHARAKTERISTIKA:

Košile má přiléhavý střih, zapíná se na 7 knoflíků. První knoflík na léze je umístěn 45 mm od švu stojáčku. Knoflíky jsou umístěny 90 mm od sebe. Límec je se stojáčkem, zapínán na 1 knoflík a díрку. Under button – knoflíky držící špičky límce jsou zapnuty a skryty v poutku pod límcem.

Přední díly - prsní a pasové záševky. Šíře vrchní légy je 30 mm, spodní légy 25 mm.

Zadní díl - členěný sedlem, odšité 2 pasové záševky.

Rukávy - hlavicové, zakončené do kulaté manžety. Manžeta se zapíná na 1+1 knoflík ve vzdálenosti 20 mm. Výška manžety je 60 mm. V dolní části rukávu je vypracován směrem do zadního dílu nákrýtový rozparek (tzv. kaplička) v šířce 20 mm a délce 110 mm. 20 mm od rozparku jsou umístěny 2 jednosměrné záhyby.

Sedlo - dvojité.

Dolní kraj - mírně zakulacený začištěný obrubou.

Prošití - 2 mm - sedlo, nákrýtový rozparek u rukávu, stojáček.

- 5 mm - převěs límce, dolní kraj manžety

Knoflíky - čtyřdírkové, obšití dírek a přišití knoflíků (do kříže) je v barvě košile.

Základní materiál – příloha: Materiál D

ZNAČENÍ VÝROBKU:

Textilní etiketa obsahuje:

- Složení vrchového materiálu v plném znění (viz zákon č.92/1999 Sb.)
- Výrobce, název
- Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758



Ošetrovací etiketa umístěna:

- všitá v levém bočním švu


Textilní etiketa s velikostí umístěna v průkrčníku zadního dílu.

Ošetrovací etiketa musí být stálobarevná i po údržbě.


BALENÍ:

Výrobky se dodávají složené v PE sáčku nebo jiném vhodném obalu, který chrání proti prachu a případnému styku s okolním znečištěným prostředím.

TECHNICKÝ NÁKRES:



Under Button UBD
- knoflíky držící špičky límce
jsou zapnuty a skryty v poutku
pod límcem.



TABULKA KONTROLNÍCH MĚR:

Velikost / obvod krku	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	Tolerance
Délka límce	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	0,5
Délka špičky límce	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,3
Délka košile	65,0	65,0	65,0	65,0	66,0	66,0	66,0	67,0	67,0	67,0	73,0	76,0	1,0
Délka rukávu KR/DR	20/62	20/62	21/62	21/62	22/63	22/63	22/63	22/63	23/64	23/64	25/65	25/66	1
Délka náramenice	11,5	11,5	12,0	12,0	13,0	13,0	14,0	14,0	15,0	15,0	16,5	17,5	0,5
Šířka pod průramky	88,0	92,0	96,0	100,0	104,0	108,0	112,0	116,0	120,0	124,0	132,0	144,0	1,0
Šířka v pase	76,0	80,0	84,0	88,0	90,0	96,0	100,0	104,0	108,0	112,0	122,0	132,0	1,0
Šířka u spod okraje	92,0	96,0	100,0	104,0	108,0	112,0	116,0	120,0	124,0	128,0	138,0	148,0	1,0
Šířka ZD	35,0	36,0	37,0	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0	45,0	46,0	48,0	50,0	1,0

CHARAKTERISTIKA:

Košile má přiléhavý střih, zapíná se na 7 knoflíků. První knoflík na léze je umístěn 45 mm od švu stojáčku. Knoflíky jsou umístěny 90 mm od sebe. Límec je se stojáčkem, zapínán na 1 knoflík a díрку. Under button - knoflíky držící špičky límce jsou zapnuty a skryty v poutku pod límcem.

Přední díly - prsní a pasové záševky. Šíře vrchní légy je 30 mm, spodní légy 25 mm.

Zadní díl - členěný sedlem, odšité 2 pasové záševky.

Rukávy - krátké hlavicové, zakončené obrubou a prošité ve výšce 30 mm.

Sedlo - dvojité.

Dolní kraj - mírně zakulacený začištěný obrubou.

Prošití - 2 mm - sedlo, nákrýtový rozporek u rukávu, stojáček.

- 5 mm - převěs límce
- 30 mm - dolní kraj rukávu

Knoflíky - čtyřdírkové, obšití dírek a přišití knoflíků (do kříže) je v barvě košile.

Základní materiál – příloha: Materiál D

ZNAČENÍ VÝROBKU:

Textilní etiketa obsahuje:

- Složení vrchového materiálu v plném znění (viz zákon č.92/1999 Sb.)
- Výrobce, název
- Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758



Ošetrovací etiketa umístěna:

- všitá v levém bočním švu


Textilní etiketa s velikostí umístěna v průkrčníku zadního dílu.

Ošetrovací etiketa musí být stálobarevná i po údržbě.


BALENÍ:

Výrobky se dodávají složené v PE sáčku nebo jiném vhodném obalu, který chrání proti prachu a případnému styku s okolním znečištěným prostředím.

TECHNICKÝ NÁKRES:



Under Button UBD
- knoflíky držící špičky límce
jsou zapnuty a skryty v poutku
pod límcem.



TABULKA KONTROLNÍCH MĚR:

Velikost / obvod krku	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	Tolerance
Délka límce	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	0,5
Délka špičky límce	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,3
Délka košile	65,0	65,0	65,0	65,0	66,0	66,0	66,0	67,0	67,0	67,0	73,0	76,0	1,0
Délka rukávu KR/DR	20/62	20/62	21/62	21/62	22/63	22/63	22/63	22/63	23/64	23/64	25/65	25/66	1
Délka náramenice	11,5	11,5	12,0	12,0	13,0	13,0	14,0	14,0	15,0	15,0	16,5	17,5	0,5
Šířka pod prúramky	88,0	92,0	96,0	100,0	104,0	108,0	112,0	116,0	120,0	124,0	132,0	144,0	1,0
Šířka v pase	76,0	80,0	84,0	88,0	90,0	96,0	100,0	104,0	108,0	112,0	122,0	132,0	1,0
Šířka u spod okraje	92,0	96,0	100,0	104,0	108,0	112,0	116,0	120,0	124,0	128,0	138,0	148,0	1,0
Šířka ZD	35,0	36,0	37,0	39,0	40,0	41,0	42,0	43,0	45,0	46,0	48,0	50,0	1,0

CHARAKTERISTIKA:

Klasické dámské kalhoty do pasu, podšité podšívkou. V zadním díle je v pasové linii záševek. Boční kapsy klínové. Pasový límec s poutkami, regulovaný spinkami na díрку a dva knoflíky s gumou, vyvedené pod pasovým tunelem. Rozparek kalhot zapínaný na zip.

Základní materiál – příloha: Materiál B

Podšívkový materiál – příloha: Materiál H

STRUČNÝ POPIS:

Přední díly – zažehlené puky, podšité podšívkou do hloubky kolen.

Boční kapsy - klínové, průhmat prošitý za 10 mm, v ukončení průhmatu uzávěrka. Kapesní váčky z kapsoviny obnitkované s vložením lemovky.

Zadní díl – s odšitým záševkem. Na pravém díle dvouvýpustková kapsa zapínaná na knoflík a díрку.

Pasový límec – dvojitý z vrchového materiálu šíře 40 mm zapínaný na knoflík vel. 24 a díрку. Přepnutí na pravém pasovém límci je v délce 30 mm. Spodní zapínání je na knoflík a díрку. Pro možnost stažení v pase je od zadního středového švu na oba pasové límce našit tunel, kterým vychází spinky s předšitou gumou, zapínané na díрку o šíři 23 mm $\pm$ 2 mm a dva čtyřdírkové knoflíky o průměru 16 mm.

Poutka - 6 poutek, šíře 10 mm, všitá ve švu límce, snížená, uzašitá na díl, přehnutá nahoru, nahoře přichycená uzávěrkou. Délka hotových poutek je 50 mm.

Rozparek - zapínaný na zdrhovadlo, v pase na knoflík a díрку + spodní zapínání na knoflík a díрку. Lišta + podkryt obnitkovaná, prošitá z lícní strany v určené šíři a dole do tvaru. V ukončení rozparku svislá uzávěrka, z rubní strany lišta s podkrytem spojená uzávěrkou. Podkryt je prošitý ve všití zipu v kraji po předním díle.

Podšívkový – podšité do hloubky kolen.

Záložka kalhot - spodní okraj obnitkovaný, záložka šíře 50 mm, zapořít speciálním strojem.

Prošití - otvor boční kapsy 10 mm, poutka 1 mm.

Švy - obnitkované, rozžehlené.

Součástí každého výrobku je náhradní knoflík.

ZPRACOVÁNÍ:

Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným upořítím min. 10 mm dlouhým Předepsaný počet stehů na 10 mm:

Při strojovém šití	- 5 $\pm$ 1 stehů
Hustota obšití dírek	- min. 8 stehů
Ozdobné šití	- 3 - 4 stehy

ZNAČENÍ VÝROBKU:

Textilní etiketa obsahuje:

- Velikost, kód
- Složení vrchového materiálu v plném znění (viz zákon č.92/1999 Sb.)
- Složení podšívkového materiálu v plném znění
- Fazona
- Výrobce
- Měsíc/rok výroby
- Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758



Ošetrovací etiketa umístěna:

- z rubu pod límec na levém zadním díle

Ošetrovací etiketa musí být stálobarevná i po údržbě.

Papírová visačka obsahuje:

- Výrobce
- Fazona
- Velikost, kód
- Měsíc/rok výroby

Visačka umístěna:

- na první poutko levého předního dílu

BALENÍ:

Výrobky se dodávají zavěšeny na vhodném ramínku, kryté PE sáčkem nebo jiným vhodným obalem, který chrání proti prachu a případnému styku s okolním znečištěným prostředím. Délka obalu přesahuje celkovou délku zavěšeného oděvu.

TECHNICKÉ PARAMETRY - DALŠÍ PŘÍPRAVA - DOPORUČENÍ**MATERIÁL OSTATNÍ:**

Kapsovina	- 50 % polyester, 50 % bavlna, hmotnost 120 g/m ² ±5 %, vazba plátňová, černá barva
Netkaná lepicí vložka	- 50 % polyamid, 50 % polyester
Nitě	- 100 % polyester do barvy tkaniny
Zdrhovadlo	- nedělitelné, spirálové
Guma	- šíře 25 mm

VZOREK VE VELIKOSTI 40:

½ obvodu pasu = 39,5 cm


$\frac{1}{2}$ obvodu sedu = 51,5 cm

Dolní šíře nohavice = 19 cm

Boční délka kalhot = 108,5 cm

Délka kroku = 81,6 cm

TECHNICKÝ NÁKRES:



Pozor technický náčrtek výše obsahuje ještě původní řešení pasu. Prosíme o vyhotovení pasu dle popisu v textu. Ilustrační obrázek nového řešení pasu:



TABULKA KONTROLNÍCH MĚR:

výška postavy 160												
Nižší výšková skupina	Velikost	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	1/2 obvod pasu	33,5	34,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	48,5	51,5	54,5
	1/2 obvod sedu	44,5	46,0	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60,5	63,5	66,5
	Boční délka kalhot	101,5	102,0	102,5	103,0	103,5	104,0	104,5	105,0	105,5	106,0	106,5
	Kroková délka kalhot	77,6	77,6	77,6	77,6	77,6	77,6	77,6	77,6	77,6	77,6	77,6
výška postavy 168												
Střední výšková skupina	Velikost	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
	1/2 obvod pasu	33,5	34,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	48,5	51,5	54,5
	1/2 obvod sedu	44,5	46,0	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60,5	63,5	66,5
	Boční délka kalhot	106,5	107,0	107,5	108,0	108,5	109,0	109,5	110,0	110,5	111,0	111,5
	Kroková délka kalhot	81,6	81,6	81,6	81,6	81,6	81,6	81,6	81,6	81,6	81,6	81,6
výška postavy 176												
Vyšší výšková skupina	Velikost	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104
	1/2 obvod pasu	33,5	34,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	48,5	51,5	54,5
	1/2 obvod sedu	44,5	46,0	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60,5	63,5	66,5
	Boční délka kalhot	111,5	112,0	112,5	113,0	113,5	114,0	114,5	115,0	115,5	116,0	116,5
	Kroková délka kalhot	85,6	85,6	85,6	85,6	85,6	85,6	85,6	85,6	85,6	85,6	85,6
Tolerance +/- 2%												

CHARAKTERISTIKA:

Dámské kalhoty debaras, přes zadní díl v pase staženy pruženkou, boční kapsy naložené s klínovým otvorem.

Základní materiál – příloha: Materiál G

STRUČNÝ POPIS:

Přední díly – hladké, v horní části našité kapsy s klínovým otvorem.

Boční kapsy - naložené s klínovým otvorem, na díl našité prošitím v kraji, všité do bočního švu a do švu všité pasového límce. Otvor kapsy 2x podehnutý a prošitý v šíři 10 mm.

Zadní díl – hladký, bez záševku, v pase stažený pruženkou.

Pasový límec - šíře 35 mm, dvojitý z vrchového materiálu, zapínaný na díрку + knoflík (v barvě kalhot) vel.24, okraj vnitřní strany límce obnitkovaný. Přes přední díl límec vyztužený, přes zadní díl stažený pruženkou šíře 30 mm, středem vodorovně prošitou. Šev všítí pasového límce prošitý po límcí v kraji.

Rozparek - zapínaný na zdrhovadlo, lišta obnitkovaná, prošitá v šíři 30 mm, podkryt z vlastního materiálu, v ukončení rozparku svislá uzávěrka, z rubní strany je lišta s podkrytem spojena uzávěrkou. Podkryt je prošitý ve všítí zipu v kraji po předním díle. Lišta obnitkovaná.

Záložka kalhot - šíře 50 mm, 2x podehnutá a prošitá v šíři 25 mm.

Švy - obnitkovány a rozžehleny.

Prošití – v kraji - sedový šev po pravém díle, našití boční kapsy, všítí pasového límce po límcí, 10 mm průhmat boční kapsy, 25 mm - spodní okraj.

ZPRACOVÁNÍ:

Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným upožitím min. 10 mm dlouhým. Předepsaný počet stehů na 10 mm:

Při strojovém šití	- 5±1 stehů
Hustota obšití dírek	- min. 8 stehů
Ozdobné šití	- 3 - 4 stehy

ZNAČENÍ VÝROBKU:

Textilní etiketa obsahuje:

- Velikost, kód
- Složení vrchového materiálu v plném znění (viz zákon č.92/1999 Sb.)
- Složení podšívkového materiálu v plném znění
- Fazona
- Výrobce
- Měsíc/rok výroby
- Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758



Ošetrovací etiketa umístěna:

- z rubu pod límec na levém zadním díle

Ošetrovací etiketa musí být stálobarevná i po údržbě.

Papírová visačka obsahuje:

- Výrobce
- Fazona
- Velikost, kód
- Měsíc/rok výroby

Visačka umístěna:

- do levého bočního švu


BALENÍ:

Výrobky se dodávají zavěšeny na vhodném ramínku, kryté PE sáčkem nebo jiným vhodným obalem, který chrání proti prachu a případnému styku s okolním znečištěným prostředím. Délka obalu přesahuje celkovou délku zavěšeného oděvu.

TECHNICKÉ PARAMETRY – DALŠÍ PŘÍPRAVA - DOPORUČENÍ**MATERIÁL OSTATNÍ:**

Netkaná lepicí vložka - 50 % polyamid, 50 % polyester
Níť - 100 % polyester do barvy tkaniny
Zdrhovadlo - nedělitelné, spirálové

TECHNICKÝ NÁKRES:



TABULKA KONTROLNÍCH MĚR:

výška postavy 160												
Nižší výšková skupina	Velikost	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	1/2 obvod pasu	31,0	32,0	33,0	35,0	37,0	39,0	41,0	43,0	46,0	49,0	52,0
	1/2 obvod sedu	44,5	46,0	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60,5	63,5	66,5
	Boční délka kalhot	97,5	98,0	98,5	99,0	99,5	100,0	100,5	101,0	101,5	102,0	102,5
	Kroková délka kalhot	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5
výška postavy 168												
Střední výšková skupina	Velikost	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
	1/2 obvod pasu	31,0	32,0	33,0	35,0	37,0	39,0	41,0	43,0	46,0	49,0	52,0
	1/2 obvod sedu	44,5	46,0	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60,5	63,5	66,5
	Boční délka kalhot	102,5	103,0	103,5	104,0	104,5	105,0	105,5	106,0	106,5	107,0	107,5
	Kroková délka kalhot	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
výška postavy 176												
Vyšší výšková skupina	Velikost	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104
	1/2 obvod pasu	31,0	32,0	33,0	35,0	37,0	39,0	41,0	43,0	46,0	49,0	52,0
	1/2 obvod sedu	44,5	46,0	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60,5	63,5	66,5
	Boční délka kalhot	107,5	108,0	108,5	109,0	109,5	110,0	110,5	111,0	111,5	112,0	112,5
	Kroková délka kalhot	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5
Tolerance +/- 2%												

CHARAKTERISTIKA:

Klasická dámská sukně podšitá podšívkou, zapínaná na zdrhovadlo. V zadním díle s nákrýtovým rozparkem a v pase se záševky. V předním díle jsou boční klínové kapsy a v pase záševky. Pasový límec s poutky, na bocích pasového límce je všitá guma. Sukně je zapínaná v zadním díle na skryté zdrhovadlo a v pasovém límci na knoflík a díрку.

Základní materiál – příloha: Materiál B

Doplňkový materiál (podšívká) – příloha: Materiál M

STRUČNÝ POPIS:

Přední díly - s odšitým 1 záševkem, boční klínové kapsy.

Zadní díl - s odšitým 1 záševkem, ve středovém švu zadního dílu zhotovený nákrýtový rozparek, ozdobně šikmo prošitý. Délka rozparku je 160 mm. Sukně je zapínaná v zadním díle na skryté zdrhovadlo a v pasovém límci na knoflík a díрку.

Kapsy – klínové, průhmat prošitý za 10 mm, v ukončení otvoru uzávěrka. Kapesní váčky z kapsovin obnitkované s vložením lemky.

Podšívká - otvor pro zdrhovadlo a rozparek podehnutý a prošitý, spodní okraj 2x podehnutý a prošitý. V bočních švech podšívky do pasového límce jsou všity poutka na zavěšení.

Pasový límec – dvojitý z vrchového materiálu, šíře 40 mm, levá strana prodloužená o 30 mm, zapnutý na díрку + knoflík vel.24. Pasový límec s poutky, na bocích pasového límce je všitá guma. Vnitřní strana pasového límce obnitkovaná.

Poutka - 4 poutka, šíře 10 mm, hotová délka poutka 50 mm, prošitá v kraji, všitá ve švu límce snížená, uzašitá na díl, přehnutá nahoru a přichycená uzávěrkou k pasovému límci, z rubní strany v místě bočních švů všita poutka na zavěšení.

Záložka sukně - spodní okraj obnitkovaný, záložka šíře 50 mm, zapošíta speciálním strojem.

Prošití - otvor boční kapsy 10 mm, poutka 1 mm.

Součástí každého výrobku je náhradní knoflík.

ZPRACOVÁNÍ:

Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným upošíitím min. 10 mm dlouhým Předepsaný počet stehů na 10 mm:

Při strojovém šití	- 5±1 stehů
Hustota obšití dírek	- min. 8 stehů
Ozdobné šití	- 3 - 4 stehy

ZNAČENÍ VÝROBKU:

Textilní etiketa obsahuje:

- Velikost, kód
- Složení vrchového materiálu v plném znění (viz zákon č.92/1999 Sb.)
- Složení podšívkového materiálu v plném znění
- Fazona
- Výrobce
- Měsíc/rok výroby
- Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758



Ošetrovací etiketa umístěna:

- z rubu pod límec na levém zadním díle

Ošetrovací etiketa musí být stálobarevná i po údržbě.

Papírová visačka obsahuje:

- Výrobce
- Fazona
- Velikost, kód
- Měsíc/rok výroby

Visačka umístěna:

- na první poutko levého předního dílu

BALENÍ:

Výrobky se dodávají zavěšeny na vhodném ramínku, kryté PE sáčkem nebo jiným vhodným obalem, který chrání proti prachu a případnému styku s okolním znečištěným prostředím. Délka obalu přesahuje celkovou délku zavěšeného oděvu.

TECHNICKÉ PARAMETRY - DALŠÍ PŘÍPRAVA - DOPORUČENÍMateriál ostatní:

Kapsovina	- 50 % polyester, 50 % bavlna, hmotnost 120 g/m ² ±5 %, vazba plátňová, černá barva
Netkaná lepicí vložka	- 50 % polyamid, 50 % polyester
Nitě	- 100 % polyester do barvy tkaniny
Zdrhovadlo	- nedělitelné kryté
Guma	- šíře 35 mm


VZOREK VE VELIKOSTI 40:

½ obvodu pasu = 37 cm

½ obvodu sedu = 50 cm

Délka sukně = 56 cm

TECHNICKÝ NÁKRES:



TABULKA KONTROLNÍCH MĚR:

výška postavy 160												
Nižší výšková skupina	Velikost	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	1/2 obvod pasu	31,0	32,0	33,0	35,0	37,0	39,0	41,0	43,0	46,0	49,0	52,0
	1/2 obvod sedu	43,0	44,5	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	59,0	62,0	65,0
	délka sukně	51,5	52,0	52,5	53,0	53,5	54,0	54,5	55,0	55,5	56,0	56,5
výška postavy 168												
Střední výšková skupina	Velikost	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
	1/2 obvod pasu	31,0	32,0	33,0	35,0	37,0	39,0	41,0	43,0	46,0	49,0	52,0
	1/2 obvod sedu	43,0	44,5	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	59,0	62,0	65,0
	délka sukně	54,0	54,5	55,0	55,5	56,0	56,5	57,0	57,5	58,0	58,5	59,0
výška postavy 176												
Vyšší výšková skupina	Velikost	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104
	1/2 obvod pasu	31,0	32,0	33,0	35,0	37,0	39,0	41,0	43,0	46,0	49,0	52,0
	1/2 obvod sedu	43,0	44,5	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	59,0	62,0	65,0
	délka sukně	56,5	57,0	57,5	58,0	58,5	59,0	59,5	60,0	60,5	61,0	61,5
Tolerance +/- 2%												

CHARAKTERISTIKA:

Dámské šaty s krátkým rukávem. Podšité podšívkou, zapnuté na zdrhovadlo ve středovém švu zadního dílu.

Základní materiál – příloha: Materiál B

Doplňkový materiál (podšívkou) – příloha: Materiál M

STRUČNÝ POPIS:

Přední díly – členěny dvěma princesovými švy a jedním horizontálním švem pod prsy. Členicí švy jsou ozdobně prošity ve vzdálenosti 10 mm. Průkrčník je zapraven tvarovanou posádkou a ozdobně prošitý za 10 mm.

Zadní díl – středový šev, ve švu je všité skryté zdrhovadlo a v dolní části nákrýtový rozperek dlouhý 160 mm a šikmo ozdobně prošitý. V místě pasu odšité záševky, průkrčník zapraven tvarovanou podsádkou a ozdobně prošitý za 10 mm.

Rukávy – hlavicové krátké, jednodílné. Záložka obnitkovaná a přišitá speciálním strojem.

Podšívkou – přední a zadní díl podšitý podšívkou. Na zadním díle odšité záševky. V zadním středovém švu je v místě návratového rozparku podšívkou tvarovaná.

Záložka - šíře 50 mm, obnitkovaná a přišitá speciálním strojem.

Prošití – 10 mm – průkrčník, členicí švy předního dílu a vodorovné členění předního dílu.

ZPRACOVÁNÍ:

Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným upožitím min. 10 mm dlouhým. Předepsaný počet stehů na 10 mm:

Při strojovém šití	- 5±1 stehů
Hustota obšití dírek	- min. 8 stehů
Ozdobné šití	- 3 - 4 stehy

ZNAČENÍ VÝROBKU:

Textilní etiketa obsahuje:

- Velikost, kód
- Složení vrchového materiálu v plném znění (viz zákon č.92/1999 Sb.)
- Složení podšívkového materiálu v plném znění
- Fazona
- Výrobce
- Měsíc/rok výroby
- Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758



Ošetrovací etiketa umístěna:

- do levého bočního švu podšívkou

Ošetrovací etiketa musí být stálobarevná i po údržbě.

Papírová visačka obsahuje:

- Výrobce
- Fazona
- Velikost, kód
- Měsíc/rok výroby

Visačka umístěna:

- do švu záložky levého rukávu

BALENÍ:

Výrobky se dodávají zavěšeny na vhodném ramínku, kryté PE sáčkem nebo jiným vhodným obalem, který chrání proti prachu a případnému styku s okolním znečištěným prostředím. Délka obalu přesahuje celkovou délku zavěšeného oděvu.

TECHNICKÉ PARAMETRY - DALŠÍ PŘÍPRAVA - DOPORUČENÍ

Materiál ostatní:

Netkaná lepicí vložka - 50 % polyamid, 50 % polyester

Nitě - 100 % polyester do barvy tkaniny

Zdrhovadlo - kryté, nedělitelné

VZOREK VE VELIKOSTI 40:

½ obvodu hrudi = 48 cm


½ obvodu pasu = 40 cm

½ obvodu sedu = 50 cm

Délka šatů = 98 cm

Délka rukávu = 24,5 cm

TECHNICKÝ NÁKRES:



TABULKA KONTROLNÍCH MĚR:

výška postavy 160												
Nižší výšková skupina	Velikost	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	1/2 obvod hrudníku	40,0	42,0	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	57,0	60,0	63,0
	1/2 obvod pasu	34,0	35,0	36,0	38,0	40,0	42,0	44,0	46,0	49,0	52,0	55,0
	1/2 obvod sedu	43,0	44,5	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	59,0	62,0	65,0
	Délka rukávu	22,3	22,6	22,9	23,2	23,5	23,8	24,1	24,4	24,7	25,0	25,3
	Délka šatů	87,7	88,4	89,1	89,8	90,5	91,2	91,9	92,6	93,3	94,0	94,7
výška postavy 168												
Střední výšková skupina	Velikost	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
	1/2 obvod hrudníku	40,0	42,0	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	57,0	60,0	63,0
	1/2 obvod pasu	34,0	35,0	36,0	38,0	40,0	42,0	44,0	46,0	49,0	52,0	55,0
	1/2 obvod sedu	43,0	44,5	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	59,0	62,0	65,0
	Délka rukávu	23,3	23,6	23,9	24,2	24,5	24,8	25,1	25,4	25,7	26,0	26,3
	Délka šatů	92,2	92,9	93,6	94,3	95,0	95,7	96,4	97,1	97,8	98,5	99,2
výška postavy 176												
Vyšší výšková skupina	Velikost	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104
	1/2 obvod hrudníku	40,0	42,0	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	57,0	60,0	63,0
	1/2 obvod pasu	34,0	35,0	36,0	38,0	40,0	42,0	44,0	46,0	49,0	52,0	55,0
	1/2 obvod sedu	43,0	44,5	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	59,0	62,0	65,0
	Délka rukávu	24,3	24,6	24,9	25,2	25,5	25,8	26,1	26,4	26,7	27,0	27,3
	Délka šatů	96,7	97,4	98,1	98,8	99,5	100,2	100,9	101,6	102,3	103,0	103,7
Tolerance +/- 2%												

Délka šatů se prodlužuje o 3 cm pro každou velikost. Tzn. že ke každému údaji v řádku s názvem "Délka šatů" uvedeném v tabulce výše, musí být vždy připočteny 3 cm.

CHARAKTERISTIKA:

Dámské šaty těhotenské s krátkým rukávem. Podšité podšívkou, zapnuté na skryté zdrhovadlo ve středovém švu zadního dílu.

Základní materiál – příloha: Materiál B

Doplňkový materiál (podšívka) – příloha: Materiál M

STRUČNÝ POPIS:

Přední díly – s vodorovným a svislým členěním, v prsní části odšitý zášev. Členicí švy přežehlené a prošité po středovém díle, vodorovné členění prošité po spodní části. V bočních švech všitá vazačka.

Zadní díl – má středový šev, ve švu skryté zdrhovadlo.

Rukávy – hlavicové krátké, jednoduché. Záložka obnitkovaná a přišitá speciálním strojem.

Podšívka – přední a zadní díl podšitý podšívkou. Na zadním díle odšité záševky. V zadním středovém švu je v místě návratového rozparku podšívka tvarovaná.

Záložka - šíře 50 mm, obnitkovaná a přišitá speciálním strojem.

Prošití – 10 mm – průkrčník, členicí švy předního dílu a vodorovné členění předního dílu.

ZPRACOVÁNÍ:

Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným upožitím min. 10 mm dlouhým. Předepsaný počet stehů na 10 mm:

Při strojovém šití	- 5±1 stehů
Hustota obšití dírek	- min. 8 stehů
Ozdobné šití	- 3 - 4 stehy

Textilní etiketa obsahuje:

- Velikost, kód
- Složení vrchového materiálu v plném znění (viz zákon č.92/1999 Sb.)
- Složení podšívkového materiálu v plném znění
- Fazona
- Výrobce
- Měsíc/rok výroby
- Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758



Ošetřovací etiketa umístěna:

- do levého bočního švu podšívky

Ošetřovací etiketa musí být stálobarevná i po údržbě.

Papírová visačka obsahuje:

- Výrobce
- Fazona
- Velikost, kód
- Měsíc/rok výroby

Visačka umístěna:

- do švu záložky levého rukávu

BALENÍ:

Výrobky se dodávají zavěšeny na vhodném ramínku, kryté PE sáčkem nebo jiným vhodným obalem, který chrání proti prachu a případnému styku s okolním znečištěným prostředím. Délka obalu přesahuje celkovou délku zavěšeného oděvu.

TECHNICKÉ PARAMETRY - DALŠÍ PŘÍPRAVA - DOPORUČENÍ

Materiál ostatní:

Netkaná lepicí vložka - 50 % polyamid, 50 % polyester

Nitě - 100 % polyester do barvy tkaniny

Zdrhovadlo - kryté, nedělitelné


VZOREK VE VELIKOSTI 40:

½ obvodu hrudi = 53 cm

Délka šatů = 107,5 cm

Délka rukávu = 23,25 cm

TECHNICKÝ NÁKRES:



TABULKA KONTROLNÍCH MĚR:

výška postavy 160										
Nižší výšková skupina	Velikost	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	1/2 obvod hrudníku	45,0	47,0	49,0	51,0	53,0	55,5	58,0	60,5	63,0
	Šíře náramenice	9,1	9,4	9,7	10,0	10,3	10,6	10,9	11,2	11,5
	Šíře zad	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0	41,0	42,0
	Délka rukávu	21,5	22,0	22,5	23,0	23,3	23,5	23,8	24,0	24,3
	Délka šatů	100,0	100,5	101,0	101,5	102,0	102,5	103,0	103,5	104,0
výška postavy 168										
Střední výšková skupina	Velikost	32	34	36	38	40	42	44	46	48
	1/2 obvod hrudníku	45,0	47,0	49,0	51,0	53,0	55,5	58,0	60,5	63,0
	Šíře náramenice	9,6	9,9	10,2	10,5	10,8	11,1	11,4	11,7	12,0
	Šíře zad	34,5	35,4	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5
	Délka rukávu	21,5	22,0	22,5	23,0	23,3	23,5	23,8	24,0	24,3
	Délka šatů	102,5	103,0	103,5	104,0	104,5	105,0	105,5	106,0	106,5
výška postavy 176										
Vyšší výšková skupina	Velikost	64	68	72	76	80	84	88	92	96
	1/2 obvod hrudníku	45,0	47,0	49,0	51,0	53,0	55,5	58,0	60,5	63,0
	Šíře náramenice	9,6	9,9	10,2	10,5	10,8	11,1	11,4	11,7	12,0
	Šíře zad	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5
	Délka rukávu	21,5	22,0	22,5	23,0	23,3	23,5	23,8	24,0	24,3
	Délka šatů	105,0	105,5	106,0	106,5	107,0	107,5	108,0	108,5	109,0
Tolerance +/- 2%										

Délka šatů se prodlužuje o 3 cm pro každou velikost. Tzn. že ke každému údaji v řádku s názvem "Délka šatů" uvedeném v tabulce výše, musí být vždy připočteny 3 cm.

STRUČNÝ POPIS:

Šátek dámský, strojově obšívaný, neprůsvitný. Velikost 60 x 60 cm.
Design potisku viz příloha s názvem „12 šátek Letadlo-ČERVENÁ_potisk“.

Základní materiál – příloha: Materiál J


Etiketa je nalepena na sáčku.

Etiketa obsahuje:

- Složení materiálu
- Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758

**BALENÍ:**

Šátek přeložen do čtverce, vložen do PE sáčku nebo jiného vhodného obalu.



STRUČNÝ POPIS:

Šátek dámský, strojově obšívaný, neprůsvitný. Velikost 60 x 60 cm.
Design potisku viz příloha s názvem „13 šátek *Letadlo-TMAVĚ MODRÁ_potisk*“.

Základní materiál – příloha: Materiál J


Etiketa je nalepena na sáčku.

Etiketa obsahuje:

- Složení materiálu
- Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758

**BALENÍ:**

Šátek přeložen do čtverce, vložen do PE sáčku nebo jiného vhodného obalu.



CHARAKTERISTIKA:

Klasický jednořadový kabát zapínaný na 4 knoflíky vel.36 a 4 dírky. Boční kapsy lištové, na předních dílech z průramku odšito po jenom záševku, zadní díl s nákytovým rozparkem.

Červené detaily: červený piping všitý do mezního švu předního dílu, knoflíky přišité do kříže, nitě do barvy základního materiálu kabátu.

Základní materiál – příloha: Materiál A

Doplňkový materiál (podšívka) – příloha: Materiál H

STRUČNÝ POPIS:

Přední díly - Boční záševek vedený z průramku, lištové kapsy mírně zešikmené. Zapínání na 4 knoflíky a dírky.

Boční kapsy - lištové, mírně zešikmené, prošité za 10 mm dokola + uzávěrky v rozích šikmo.

Zadní díl - se středovým švem, ve švu nákytový rozparek, prošití zadního středového švu za 10 mm, rozparek je uzašitý v horní části šikmo. Spodní kraj kabátu uzavřený, záložka 40 mm.

Límeč – vrchní i spodní límeč z vlastního materiálu, vyztužený, ozdobně prošitý za 10 mm. Vrchní límeč přichytit s klopou ručním stehem. V zadním středu spodního límce všité poutko na zavěšení.

Rukávy - hlavicové, dvoudílné, bez ozdobných knoflíků.

Krajové podsádky – z vlastního materiálu, v mezním švu všitý červený piping.

Podšívka – V hrudní části členěná vodorovně, vrchní část předního dílu, zadního dílu a vrchní část rukávu z podšívky prošité s rounem (sendvič), spodní část předního dílu, zadního dílu a spodní část rukávu pouze z podšívky.

Vnitřní kapsa - dvouvýpustková se zápinkou a poutkem z kontrastní podšívky na knoflík, umístěná na levé straně podšívkového předního dílu.

Prošívání - 10 mm - límeč, přední kraj, středový šev zadního dílu a rozparek, lišta boční kapsy.

Součástí každého výrobku je náhradní knoflík.

ZPRACOVÁNÍ:

Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným upožitím min. 10 mm dlouhým.

Předepsaný počet stehů na 10 mm:

Při strojovém šití	- 5±1 stehů
Hustota obšití dírek	- min. 8 stehů
Ozdobné šití	- 3 - 4 stehy

ZNAČENÍ VÝROBKU:

Textilní etiketa obsahuje:

- Velikost, kód
- Složení vrchového materiálu v plném znění (viz zákon č.92/1999 Sb.)
- Složení podšívkového materiálu v plném znění
- Fazona
- Výrobce
- Měsíc/rok výroby
- Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758



Ošetrovací etiketa umístěna:

- do levého bočního švu

Ošetrovací etiketa musí být stálobarevná i po údržbě.

Papírová visačka obsahuje:

- Výrobce
- Fazona
- Velikost, kód
- Měsíc/rok výroby

Visačka umístěna:

- do švu záložky levého rukávu

BALENÍ:

Výrobky se dodávají zavěšeny na vhodném ramínku, kryté PE sáčkem nebo jiným vhodným obalem, který chrání proti prachu a případnému styku s okolním znečištěným prostředím. Délka obalu přesahuje celkovou délku zavěšeného oděvu.

.

TECHNICKÉ PARAMETRY – DALŠÍ PŘÍPRAVA - DOPORUČENÍ:

Materiál ostatní:

Sendvič -	jednostranný prošev, 5x5 cm prošitý, oteplovací rouno 60 g/m ²
Netkaná lepicí vložka -	50 % polyamid, 50 % polyester
Nitě -	100 % polyester do barvy tkaniny

VZOREK VE VELIKOSTI 52:


$\frac{1}{2}$ obvodu hrudi = 62 cm

$\frac{1}{2}$ obvodu pasu = 59 cm

$\frac{1}{2}$ obvodu sedu = 62 cm

Délka kabátu = 105 cm

Délka rukávu = 67 cm

TECHNICKÝ NÁKRES:

TABULKA KONTROLNÍCH MĚR:

Normální																
	Velikost	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72
	Výška postavy	168,0	171,0	174,0	177,0	180,0	182,0	184,0	186,0	188,0	188,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0
	1/2 obvod hrudníku	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0	80,0	82,0
	1/2 obvod pasu	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	62,0	64,0	67,0	69,0	72,0	74,0	76,0	78,0	80,0	82,0
	Délka rukávu	61,0	62,5	64,0	65,5	67,0	68,0	69,0	70,0	70,5	71,0	71,5	72,0	72,5	73,0	73,5
	Délka kabátu	101,0	102,0	103,0	104,0	105,0	106,0	107,0	108,0	108,5	109,0	109,5	110,0	110,5	111,0	111,5
Podsaditá																
	Velikost	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Výška postavy	162,0	165,0	168,0	171,0	174,0	176,0	178,0	180,0	182,0	182,0	184,0	184,0	184,0	184,0	184,0
	1/2 obvod hrudníku	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0	80,0	82,0
	1/2 obvod pasu	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0	80,0	82,0
	Délka rukávu	59,0	60,5	62,0	63,5	64,5	65,5	66,5	67,5	68,0	68,5	69,0	69,5	70,0	70,5	71,0
	Délka kabátu	98,0	99,0	100,0	101,0	102,0	103,0	104,0	105,0	105,5	106,0	106,5	107,0	107,5	108,0	108,5
Štíhlá																
	Velikost	90	94	98	102	106	110	114	118	122						
	Výška postavy	177,0	180,0	183,0	186,0	188,0	190,0	192,0	194,0	196,0						
	1/2 obvod hrudníku	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0						
	1/2 obvod pasu	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	68,0						
	Délka rukávu	64,0	65,5	67,0	68,5	69,5	70,5	71,5	72,5	73,0						
	Délka kabátu	105,0	106,0	107,0	108,0	109,0	110,0	111,0	112,0	112,5						
Tolerance +/- 2%																

CHARAKTERISTIKA:

Bunda je pohodlného střihu s raglánovým rukávem, zapínaná na zip do stojáčku. Bunda je vybavena na předních dílech celkem čtyřmi vnějšími kapsami. Rukávy mají v dolní části stahovací pásky na suchý zip pro regulaci obvodu. Límec je stojáчковý s odepínatelnou kapucí. Podšité přední díly.

Základní materiál – příloha: Materiál E

STRUČNÝ POPIS:

Přední díly – v předním kraji zdrhovadlo až do stojáčku, kraje prošity. Pod průramkem zadního i předního dílu 2x2 botokroužky.

Léga - v levém předním kraji všita podkladová léga, nahoře přehnutá pro ochranu brady. Léga z vrchového materiálu.

Boční kapsy – šikmé, zapnuté na zdrhovadlo opatřené táhlem, dokola prošité v kraji, otvor zpevněn uzávěrkami. Váček kapsy je ze síťoviny, na podkladový váček je našitá podkladová podsádka z vrchového materiálu, okraj podsádky obnítkováný.

Náprsní kapsy - na obou předních dílech vodorovné zipové kapsy opatřené táhlem, jezdec po zapnutí u předního kraje, kapsa prošitá dokola.

Zadní díl - středem v přehybu, v podpaží dle šablony na každé straně 2 botokroužky pro větrání.

Spodní okraj – záložka obnítkovaná a prošitá 25 mm, v dolním kraji je navlečená kulatá pruženka, v bocích 2x2 botokroužky, kterými je vyvedena pruženka do brzdičky pro regulaci obvodu.

Límec - stojáček, nahoře v přehybu. V zadním středu je do švu límce všité poutko na zavěšení. Límec prošitý dokola. Na vnější straně stojáčku všitá 1/2 zdrhovadla pro vepnutí kapuce.

Kapuce – dvoušvová, s přinechaným kšiltem. Okraj kapuce zapraven podsádkou a ozdobně prošitý, tunelem provlečena pruženka, vyvedená 2x2 botokroužky + brzdička. V zadní části středového dílu kapuce je našitý tunel, v něm navlečená kulatá pruženka s koncovkou a regulovatelná brzdičkou. V průkrčníkové části všita 1/2 zdrhovadla pro vepnutí kapuce do bundy.

Rukávy – jednodílné, raglánové. Do spodního švu rukávu všitý černý plastový stahovací pásek, na rukávu je našitá černá spodní část suchého zipu. Spodní okraj rukávu záložka, obnítkovaná, podehnutá a prošitá v šíři 35 mm.

Podšívka - přední část podšitá

Prošití 20 mm - boční kapsy, náprsní kapsy, boční šev, průramky po dílech, přední kraje, vrchní okraj stojáčku, kapuce.

ZPRACOVÁNÍ:

Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným upožitím min. 10 mm dlouhým.

Předepsaný počet stehů na 10 mm:

Při strojovém šití	- 5±1 stehů
Hustota obšití dírek	- min. 8 stehů
Ozdobné šití	- 3 - 4 stehy

ZNAČENÍ VÝROBKU:

Textilní etiketa obsahuje:

- Velikost, kód
- Složení vrchového materiálu v plném znění (viz zákon č.92/1999 Sb.)
- Složení podšívkového materiálu v plném znění
- Fazona
- Výrobce
- Měsíc/rok výroby
- Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758



Ošetrovací etiketa umístěna:

- Všitá do zadního průkrčníku na střed

Ošetrovací etiketa musí být stálobarevná i po údržbě.

Papírová visačka obsahuje:

- Výrobce
- Fazona
- Velikost, kód
- Měsíc/rok výroby

Visačka umístěna:

- Do záložky levého rukávu (do švu rukávu)

BALENÍ:

Výrobky se dodávají zavěšeny na vhodném ramínku, kryté PE sáčkem nebo jiným vhodným obalem, který chrání proti prachu a případnému styku s okolním znečištěným prostředím. Délka obalu přesahuje celkovou délku zavěšeného oděvu.

TECHNICKÉ PARAMETRY – DALŠÍ PŘÍPRAVA - DOPORUČENÍ

Materiál ostatní:

Síťovina

Nitě

Botokroužky

- 100% polyester do barvy tkaniny


Zipy	- kostěné, boční kapsy – nedělitelné, spirálové, barva zipů - černá
Brzda	- černá
Pruženka	- černá

VZOREK VE VELIKOSTI L:

$\frac{1}{2}$ obvodu hrudi = 59 cm

Délka bundy = 78 cm

Délka rukávu včetně náramenice = 82,5 cm

TECHNICKÝ NÁKRES:

BUNDA OJ PRM OBSAHUJE NAVÍC POTISK:

Přední díly – Na levém předním díle v horní části reflexní logo „PRAGUE AIRPORT“, na pravém předním díle v horní části reflexní logo „SPECIAL ASSISTANCE“.

Zadní díl - V horní části reflexní logo „SPECIAL ASSISTANCE“, pod ním logo „PRAGUE AIRPORT“.

**TABULKA KONTROLNÍCH MĚR:**

Normální									
	Velikost	SXS	SS	SM	SL	SXL	S2XL	S3XL	S4XL
	Výška postavy	160	164	168	172	176	180	184	184
	1/2 obvod hrudníku	51,0	53,0	55,0	59,0	63,0	67,0	71,0	75,0
	Délka rukávu včetně náramenice	72,2	74,8	77,4	80,0	82,6	85,2	87,8	90,4
	Délka bundy	68,0	68,0	73,0	73,0	78,0	78,0	83,0	83,0
Podsaditá									
	Velikost	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
	Výška postavy	168	172	176	180	184	188	192	192
	1/2 obvod hrudníku	51,0	53,0	55,0	59,0	63,0	67,0	71,0	75,0
	Délka rukávu včetně náramenice	74,7	77,3	79,9	82,5	85,1	87,7	90,3	92,9
	Délka bundy	73,0	73,0	78,0	78,0	83,0	83,0	88,0	88,0
Štíhlá									
	Velikost	LXS	LS	LM	LL	LXL	L2XL	L3XL	L4XL
	Výška postavy	176	180	184	188	192	196	200	200
	1/2 obvod hrudníku	51,0	53,0	55,0	59,0	63,0	67,0	71,0	75,0
	Délka rukávu včetně náramenice	77,2	79,8	82,4	85,0	87,6	90,2	92,8	95,4
	Délka bundy	78,0	78,0	83,0	83,0	88,0	88,0	93,0	93,0
Tolerance +/- 2%									

CHARAKTERISTIKA:

Jednořadové sako zapínané na 2 knoflíky vel.32, náprsní kapsa lištová, boční kapsy dvouvýpustkové s patkou. Zadní díl s nákrýtovým rozparkem.

Červené detaily: červený piping všitý do mezního švu předního dílu, knoflíky přišité do kříže, nitě do barvy základního materiálu, výpustky vnitřních kapes, zápinka.

Základní materiál – příloha: Materiál B

Doplňkový materiál (podšívka) – příloha: Materiál H

Doplňkový materiál (podlímecová plst) – příloha: Materiál I

STRUČNÝ POPIS:

Přední díly - v dolní části zakulacené, odšitý pasový zášev. Přední kraje prošity v kraji po konec podsádek. Boční kapsy dvouvýpustkové s patkou, na levém předním díle lištová náprsní kapsa.

Boční kapsy – dvouvýpustkové s patkou, patka podšitá podšívkou, prošitá.

Náprsní kapsa – horní okraj lišty prošitý v kraji.

Zadní díl - se středovým švem, ve švu nákrýtový rozparek, rozparek je uzašitý v horní části šikmo. Spodní kraj saka je uzavřený. Záložka dolního kraje 40 mm.

Límeč - vrchní límeč se stojáčkem, spodní límeč z plsti. V zadním středu spodního límce všité poutko na zavěšení.

Rukávy - hlavicové, dvoudílné, v dolní části rukávu falešný nákrýtový rozparek na 4 knoflíky vel.24.

Krajové podsádky – z vrchového materiálu, v mezním švu všitý kontrastní piping.

Podšívka – celopodšitá, v mezním švu všitý piping. V podšívce zadního dílu je složen záhyb na volnost. V dolní části rukávu a dolního kraje je složený záhyb na volnost. V zadní části vnitřního stojáčku je našité poutko na zavěšení

Vnitřní kapsa - dvě dvouvýpustkové kapsy z kontrastní podšívky. Na pravé vnitřní kapse je zápinka s poutkem a knoflíkem.

Součástí každého výrobku je od každé velikosti náhradní knoflík.

ZPRACOVÁNÍ:

Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným upožitím min. 10 mm dlouhým.

Předepsaný počet stehů na 10 mm:

Při strojovém šití	- 5±1 stehů
Hustota obšití dírek	- min. 8 stehů
Ozdobné šití	- 3 - 4 stehy

ZNAČENÍ VÝROBKU:

Textilní etiketa obsahuje:

- Velikost, kód
- Složení vrchového materiálu v plném znění (viz zákon č.92/1999 Sb.)
- Složení podšívkového materiálu v plném znění
- Fazona
- Výrobce
- Měsíc/rok výroby
- Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758



Ošetrovací etiketa umístěna:

- do levé vnitřní kapsy

Ošetrovací etiketa musí být stálobarevná i po údržbě.

Papírová visačka obsahuje:

- Výrobce
- Fazona
- Velikost, kód
- Měsíc/rok výroby

Visačka umístěna:

- do záložky levého rukávu

BALENÍ:

Výrobky se dodávají zavěšeny na vhodném ramínku, kryté PE sáčkem nebo jiným vhodným obalem, který chrání proti prachu a případnému styku s okolním znečištěným prostředím. Délka obalu přesahuje celkovou délku zavěšeného oděvu.


TECHNICKÉ PARAMETRY – DALŠÍ PŘÍPRAVA - DOPORUČENÍMateriál ostatní:

- | | |
|-----------------------|--|
| Kapsovina | - 50 % polyester, 50 % bavlna, hmotnost 120 g/m ² ±5 %, vazba plátňová, černá barva |
| Tkaná fixační vložka | - 100 % polyester |
| Netkaná lepicí vložka | - 50 % polyamid, 50 % polyester |
| Nitě | - 100 % polyester do barvy tkaniny |


VZOREK VE VELIKOSTI 52

$\frac{1}{2}$ obvodu hrudi = 59 cm
 $\frac{1}{2}$ obvodu pasu = 52,4 cm
 $\frac{1}{2}$ obvodu sedu = 56,5 cm
 Délka saka = 78 cm
 Délka rukávu = 66 cm

TECHNICKÝ NÁKRES:



TECHNICKÝ NÁKRES: VNITŘNÍ VYPRACOVÁNÍ CELOPODŠITÉHO SAKA



- Vrchový materiál
- Podšívka - TRUP, PŘÍPADNĚ PODŠÍTÍ PATEK
- Kontrastní podšívka - VÝPUSTKA V MEZNÍM ŠVU, VÝPUSTKY VNITŘNÍ KAPSY, ZÁPINKA A POUTKO

TABULKA KONTROLNÍCH MĚR:

Normální																
	Velikost	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72
	Výška postavy	168	171	174	177	180	182	184	186	188	188	190	190	190	190	190
	1/2 obvod hrudníku	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	69,0	71,0	73,0	75,0	77,0	79,0
	1/2 obvod pasu	44,4	46,4	48,4	50,4	52,4	55,4	57,4	60,4	62,4	65,4	67,4	69,4	71,4	73,4	75,4
	Délka rukávu	60,0	61,5	63,0	64,5	66,0	67,0	68,0	69,0	69,5	70,0	70,5	71,0	71,5	72,0	72,5
	Délka saka	74,0	75,0	76,0	77,0	78,0	79,0	80,0	81,0	81,5	82,0	82,5	83,0	83,5	84,0	84,5
Podsaditá																
	Velikost	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Výška postavy	162	165	168	171	174	176	178	180	182	182	184	184	184	184	184
	1/2 obvod hrudníku	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	69,0	71,0	73,0	75,0	77,0	79,0
	1/2 obvod pasu	46,4	48,4	50,4	52,4	54,4	56,4	59,4	61,4	63,4	65,4	67,4	69,4	71,4	73,4	75,4
	Délka rukávu	58,0	59,5	61,0	62,5	63,5	64,5	65,5	66,5	67,0	67,5	68,0	68,5	69,0	69,5	70,0
	Délka saka	71,0	72,0	73,0	74,0	75,0	76,0	77,0	78,0	78,5	79,0	79,5	80,0	80,5	81,0	81,5
Štíhlá																
	Velikost	90	94	98	102	106	110	114	118	122						
	Výška postavy	177	180	183	186	188	190	192	194	196						
	1/2 obvod hrudníku	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0						
	1/2 obvod pasu	44,4	46,4	48,4	50,4	52,4	54,4	56,4	58,4	61,4						
	Délka rukávu	63,0	64,5	66,0	67,5	68,5	69,5	70,5	71,5	72,0						
	Délka saka	78,0	79,0	80,0	81,0	82,0	83,0	84,0	85,0	85,5						
Tolerance +/- 2%																

CHARAKTERISTIKA:

Klasická obleková vesta jednořadová zapínaná na 5 knoflíků vel.24. V předních dílech jsou odšity pasové záševky. V mezním švu piping. V zadním díle je středový šev a dva pasové záševky. V členících švech jsou v linii pasu všité stahovací pásy s přezkou ze stejného materiálu jako knoflíky, pro regulaci obvodu pasu. Boční kapsy dvouvýpustkové, na levém předním díle náprsní lištová kapsa.

Červené detaily: červený piping všitý do mezního švu předního dílu, knoflíky přišité do kříže, nitě do barvy základního materiálu vesty.

Základní materiál – příloha: Materiál B

Doplňkový materiál (podšívka) – příloha: Materiál H

STRUČNÝ POPIS:

Přední díly – odšity pasové záševky. Boční kapsy dvouvýpustkové, na levém předním díle náprsní lištová kapsa. Přední kraje jsou v dolní části do tvaru špičky.

Boční kapsy – dvouvýpustkové, výpustky šíře 5 mm z vrchového materiálu. Kapesní váčky 1/2 z vrchového materiálu, 1/2 z podšívky.

Náprsní kapsa – lištová, na levém předním díle.

Zadní díl – z vrchového materiálu, se středovým švem, rozžehlený. V místě pasu do členících švů všité stahovací pásy. Stahovací pásy jsou z vrchového materiálu, prošité v kraji z obou stran. V zadním díle jsou odšity dva pasové záševky.

Podšívka – celopodšitá, členěná, na předním díle v mezním švu složený záhyb, podšívka předního dílu sešitá s krajovou podsádkou z vlastního materiálu, v mezním švu všitý piping. V podšívce zadního dílu je složen záhyb na volnost.

Stahovací pásy – šíře 20 mm, prošité za 2 mm z obou stran, všité do členících švů zadního dílu.

Prošití – průramky předního i zadního dílu, stahovací pásy za 2 mm.

Součástí výrobku je náhradní knoflík.

ZPRACOVÁNÍ:

Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným upožitím min. 10 mm dlouhým.

Předepsaný počet stehů na 10 mm:

Při strojovém šití	- 5±1 stehů
Hustota obšití dírek	- min. 8 stehů
Ozdobné šití	- 3 - 4 stehy

ZNAČENÍ VÝROBKU:

Textilní etiketa obsahuje:

- Velikost, kód
- Složení vrchového materiálu v plném znění (viz zákon č.92/1999 Sb.)
- Složení podšívkového materiálu v plném znění
- Fazona
- Výrobce
- Měsíc/rok výroby
- Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758



Ošetrovací etiketa umístěna:

- do levého bočního švu

Ošetrovací etiketa musí být stálobarevná i po údržbě.

Papírová visačka obsahuje:

- Výrobce
- Fazona
- Velikost, kód
- Měsíc/rok výroby

Visačka umístěna:

- do levého bočního švu pod průrámek

BALENÍ:

Výrobky se dodávají zavěšeny na vhodném ramínku, kryté PE sáčkem nebo jiným vhodným obalem, který chrání proti prachu a případnému styku s okolním znečištěným prostředím. Délka obalu přesahuje celkovou délku zavěšeného oděvu.

TECHNICKÉ PARAMETRY - DALŠÍ PŘÍPRAVA - DOPORUČENÍ

Kapsovina	- 50 % polyester, 50 % bavlna, hmotnost 120 g/m ² ±5 %, vazba plátňová, černá barva
Nitě	- 100 % polyester do barvy tkaniny
Přezka na stahovačku	- stejný materiál jako knoflíky


VZOREK VE VELIKOSTI 52:

½ obvodu hrudi = 54,5cm

½ obvodu pasu = 51 cm

Délka vesty = 62 cm

TECHNICKÝ NÁKRES:



TABULKA KONTROLNÍCH MĚR:

Normální																
	Velikost	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72
	Výška postavy	168	171	174	177	180	182	184	186	188	188	190	190	190	190	190
	1/2 obvod hrudníku	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5	66,5	68,5	70,5	72,5	74,5
	1/2 obvod pasu	43,0	45,0	47,0	49,0	51,0	54,0	56,0	59,0	61,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0
	Délka vesty	58,0	59,0	60,0	61,0	62,0	62,5	63,0	63,5	64,0	64,5	65,0	65,5	66,0	66,5	67,0
Podsaditá																
	Velikost	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Výška postavy	162	165	168	171	174	176	178	180	182	182	184	184	184	184	184
	1/2 obvod hrudníku	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5	66,5	68,5	70,5	72,5	74,5
	1/2 obvod pasu	45,0	47,0	49,0	51,0	53,0	55,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0
	Délka vesty	57,0	58,0	59,0	60,0	61,0	61,5	62,0	62,5	63,0	63,5	64,0	64,5	65,0	65,5	66,0
Štíhlá																
	Velikost	90	94	98	102	106	110	114	118	122						
	Výška postavy	177	180	183	186	188	190	192	194	196						
	1/2 obvod hrudníku	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5						
	1/2 obvod pasu	43,0	45,0	47,0	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	60,0						
	Délka vesty	61,0	62,0	63,0	64,0	65,0	65,5	66,0	66,5	67,0						
Tolerance +/- 2%																

CHARAKTERISTIKA:


Pánský svetr s dlouhým rukávem, u těl a rukávů je patent 65 mm 2:1. Límec do tvaru V 20x20 mm 2:1.

Ošetrovací etiketa je umístěna v levém bočním švu s těmito údaji:
název dodavatele, materiálové složení, velikost, rok výroby, ošetrovací symboly.

Základní materiál – příloha: Materiál C

BALENÍ:



Výrobky se dodávají zabalené v průsvitném PE sáčku nebo jiném vhodném obalu. Na sáček je nalepena etiketa s velikostí výrobků včetně názvu výrobku.

ROZKRES:

19

svetr “v” pánský

TECHNICKÝ NÁKRES:



SVETR PRO OJ PRM – OBSAHUJE NAVÍC 3X VÝŠIVKU NA PŘEDNÍM DÍLE V BÍLÉ BARVĚ:



TABULKA KONTROLNÍCH MĚR:

	Kóta	48	50	52	54	56	58	60	62	64	tolerance
A	šíře přes prsa	54	56	58	60	62	64	66	68	70	tol + -3%
A1	šíře dole	43	45	47	49	51	53	55	57	59	tol + -3%
B	délka ležící	66	68	70	71	72	73	74	75	76	1,5
C	délka rukávu	61	61	61	61	61	61	61	61	61	1,5
E	náramenice	13,5	14,5	15	16	17	17,5	18,5	19,5	20,5	1
X	manžeta - 2:1 + guma	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	0,5
Q	patent - 2:1 + guma	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	0,5
Z	průkrčník	16	16	16,5	16,5	17	17	17	18	18	1
z	Límeček - 2:1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,2
hv	hloubka výstřihu	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0,5

20 košile pánská s dlouhým rukávem - regular

CHARAKTERISTIKA:

Košile má klasický střih, zapíná se na 8 knoflíků. První knoflík na léze je umístěn 45 mm od švu stojáčku. Knoflíky jsou umístěny 90 mm od sebe. Límec je se stojáčkem, zapínán na 1 knoflík a díрку. Under button - knoflíky držící špičky límce jsou zapnuty a skryty v poutku pod límcem.

Přední díly - Šíře vrchní légy je 30 mm, spodní légy 25 mm. Na levém předním díle je umístěna nakládáná kapsa s patkou, zapínaná na knoflík a díрку s otvorem na pero. Výška kapsy s patkou je 160 mm a šířka je 125 mm. Otvor na pero má 25 mm a je umístěn 15 mm od pravého horního kraje patky.

Zadní díl - Sedlo košile je zdvojené. Pod sedlem zadního dílu jsou po obou stranách jednosměrné záhyby.

Rukávy - hlavicové, ukončené do zakulacené manžety. Manžeta se zapíná na 1+1 knoflík ve vzdálenosti 20 mm. Výška manžety je 70 mm. V dolní části rukávu je vypracován směrem do zadního dílu nákrýtový rozporek (tzv. kaplička) v šířce 20 mm a délce 140 mm. Na liště rozparku je uprostřed vyšitá dířka na knoflík. Dva jednosměrné záhyby jsou umístěné 20 mm od rozparku.

Sedlo - dvojitě.

Dolní kraj - mírně zakulacený, začištěný obrubou.

Prošití - 2 mm - sedlo, nákrýtový rozporek u rukávu, stojáček, nakládáná kapsa
- 5 mm - převěš límce, dolní kraj manžety, patka náprsní kapsy
- 1+5 mm - boční švy, spodní rukávový šev
- 10 mm - průramky

Knoflíky - čtyřdířkové, obšití dířek a přišítky knoflíků (do kříže) je v barvě košile.

Základní materiál – příloha: Materiál D

ZNAČENÍ VÝROBKU:

Textilní etiketa obsahuje:

- Složení vrchového materiálu v plném znění (viz zákon č.92/1999 Sb.)
- Výrobce, název
- Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758



Ošetrovací etiketa umístěna:

- všitá v levém bočním švu

Textilní etiketa s velikostí umístěna v průkrčníku zadního dílu


Ošetrovací etiketa musí být stálobarevná i po údržbě.

20 košile pánská s dlouhým rukávem - regular


BALENÍ:

Výrobky se dodávají složené v PE sáčku nebo jiném vhodném obalu, který chrání proti prachu a případnému styku s okolním znečištěným prostředím.

TECHNICKÝ NÁKRES:



Under Button UBD
- knoflíky držící špičky límce
jsou zapnuty a skryty v poutku
pod límcem.




20 košile pánská s dlouhým rukávem - regular


KOŠILE PÁNSKÁ – OJ PRM OBSAHUJE NAVÍC:

Nad kapsou se nachází výšivka loga o šířce 75 mm zarovnaná na střed. Barva nití je PANTONE 3025C a PANTONE 1795C. Na pravém předním díle se nachází výšivka ikony o šířce 31 mm a výšivka nápisu o šířce 82 mm zarovnané na střed v barvě nití PANTONE 3025C.

TECHNICKÝ NÁKRES – OJ PRM:



Under Button UBD
- knoflíky držící špičky límce
jsou zapnuty a skryty v poutku
pod límcem.



20 košile pánská s dlouhým rukávem - regular

TABULKA KONTROLNÍCH MĚR:

Velikost / obvod krku	34	35/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48	49/50	52	54	56	Tolerance
Délka límce	34,5	35,5/36,5	37,5/38,5	39,5/40,5	41,5/42,5	43,5/44,5	45,5/46,5	47,5/48,5	49,5/50,5	52,5	54,5	56,5	0,5
Délka špičky límce	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,3
Délka košile	78,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	86,0	86,0	86,0	86,0	1
Délka rukávu KR/DR	26/65	28/65	28/65	28/65	28/65	28/65	28/65	28/65	29/67	29/67	29/67	29/67	1
Délka náramenice	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0	18,5	19,0	19,5	20,0	21,0	22,0	23,0	0,5
Šířka pod průramky	52,0	55,0	58,0	61,0	64,0	67,0	70,0	73,0	76,0	79,0	82,0	85,0	1
Šířka v pase	50,0	53,0	56,0	59,0	62,0	65,0	70,0	73,0	76,0	79,0	82,0	85,0	1
Šířka u spod okraje	50,0	53,0	56,0	59,0	62,0	65,0	70,0	73,0	76,0	79,0	82,0	85,0	1
Šířka ZD	44,0	45,5	47,0	48,5	50,0	51,5	53,0	54,5	56,0	58,0	60,0	62,0	1
Rukáv v podpaží	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	1
Šířka Kapsy	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
Výška kapsy	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	

21 košile pánská s dlouhým rukávem - slim

CHARAKTERISTIKA:

Košile má klasický střih, zapíná se na 8 knoflíků. První knoflík na léze je umístěn 45 mm od švu stojáčku. Knoflíky jsou umístěny 90 mm od sebe. Límeček je se stojáčkem, zapínán na 1 knoflík a díрку. Under button - knoflíky držící špičky límce jsou zapnuty a skryty v poutku pod límcem.

Přední díly - Šíře vrchní légy je 30 mm, spodní légy 25 mm. Na levém předním díle je umístěna nakládáná kapsa s patkou, zapínaná na knoflík a díрку s otvorem na pero. Výška kapsy s patkou je 160 mm a šířka je 125 mm. Otvor na pero má 25 mm a je umístěn 15 mm od pravého horního kraje patky.

Zadní díl - Sedlo košile je zdvojené. Na zadním dílu jsou umístěny záševky pro vypasování.

Rukávy - hlavicové, ukončené do zakulacené manžety. Manžeta se zapíná na 1+1 knoflík ve vzdálenosti 20 mm. Výška manžety je 70 mm. V dolní části rukávu je vypracován směrem do zadního dílu nákrýtový rozparek (tzv. kaplička) v šířce 20 mm a délce 140 mm. Na liště rozparku je uprostřed vyšitá dířka na knoflík. Dva jednosměrné záhyby jsou umístěny 20 mm od rozparku.

Sedlo - dvojitě.

Dolní kraj - mírně zakulacený, začištěný obrubou.

Prošití - 2 mm - sedlo, nákrýtový rozparek u rukávu, stojáček, nakládáná kapsa

- 5 mm - převěš límce, dolní kraj manžety, patka náprsní kapsy
- 1+5 mm - boční švy, spodní rukávový šev
- 10 mm - průramky

Knoflíky - čtyřdířkové, obšití dířek a přišítky knoflíků (do kříže) je v barvě košile.

Základní materiál – příloha: Materiál D

ZNAČENÍ VÝROBKU:

Textilní etiketa obsahuje:

- Složení vrchového materiálu v plném znění (viz zákon č.92/1999 Sb.)
- Výrobce, název
- Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758



Ošetrovací etiketa umístěna:

- všitá v levém bočním švu

Textilní etiketa s velikostí umístěna v průkrčníku zadního dílu


Ošetrovací etiketa musí být stálobarevná i po údržbě.

21 košile pánská s dlouhým rukávem - slim


BALENÍ:

Výrobky se dodávají složené v PE sáčku nebo jiném vhodném obalu, který chrání proti prachu a případnému styku s okolním znečištěným prostředím.

TECHNICKÝ NÁKRES:



Under Button UBD
- knoflíky držící špičky límce
jsou zapnuty a skryty v poutku
pod límcem.




21 košile pánská s dlouhým rukávem - slim


KOŠILE PÁNSKÁ – OJ PRM OBSAHUJE NAVÍC:

Nad kapsou se nachází výšivka loga o šířce 75 mm zarovnaná na střed. Barva nití je PANTONE 3025C a PANTONE 1795C. Na pravém předním díle se nachází výšivka ikony o šířce 31 mm a výšivka nápisu o šířce 82 mm zarovnané na střed v barvě nití PANTONE 3025C.

TECHNICKÝ NÁKRES – OJ PRM:



Under Button UBD
- knoflíky držící špičky límce
jsou zapnuty a skryty v poutku
pod límcem.



21 košile pánská s dlouhým rukávem - slim

TABULKA KONTROLNÍCH MĚR:

Velikost / obvod krku	34	35/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48	Tolerance
Délka límce	34,5	35,5/36,5	37,5/38,5	39,5/40,5	41,5/42,5	43,5/44,5	45,5/46,5	47,5/48,5	0,5
Délka špičky límce	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,3
Délka košile	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	1
Délka rukávu KR/DR	26/67	27/67	27/67	27/67	28/67	28/67	28/67	28/67	1
Délka náramenice	15,0	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0	18,5	0,5
Šířka pod průramky	45,0	48,0	51,0	54,0	57,0	60,0	63,0	66,0	1
Šířka v pase	41,0	44,0	47,0	50,0	53,0	56,0	59,0	62,0	1
Šířka u spod okraje	45,0	48,0	51,0	54,0	57,0	60,0	63,0	66,0	1
Šířka ZD	42,5	44,0	45,5	47,0	48,5	50,0	51,5	53,0	1
Rukáv v podpaží	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	1
Šířka Kapsy	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
Výška kapsy	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	

22 košile pánská s krátkým rukávem - regular

CHARAKTERISTIKA:

Košile má klasický střih, zapíná se na 8 knoflíků. První knoflík na léze je umístěn 45 mm od švu stojáčku. Knoflíky jsou umístěny 90 mm od sebe. Límeček je se stojáčkem, zapínán na 1 knoflík a díрку. Under button - knoflíky držící špičky límce jsou zapnuty a skryty v poutku pod límcem.

Přední díly - Šíře vrchní légy je 30 mm, spodní légy 25 mm. Na levém předním díle je umístěna nakládaná kapsa s patkou, zapínaná na knoflík a díрку s otvorem na pero. Výška kapsy s patkou je 160 mm a šířka je 125 mm. Otvor na pero má 25 mm a je umístěn 15 mm od pravého horního kraje patky.

Zadní díl - Sedlo košile je zdvojené. Pod sedlem zadního dílu jsou po obou stranách jednosměrné záhyby.

Rukávy - krátké hlavicové, zakončené obrubou a prošité ve výšce 30 mm.

Sedlo - dvojité.

Dolní kraj - mírně zakulacený, začištěný obrubou.

Prošití - 2 mm - sedlo, nákrýtkový rozpárek u rukávu, stojáček, nakládaná kapsa
- 5 mm - převěš límce, dolní kraj manžety, patka náprsní kapsy
- 1+5 mm - boční švy, spodní rukávový šev
- 10mm - průramky

Knoflíky - čtyřdírkové, obšití dírek a přišití knoflíků (do kříže) je v barvě košile.

Základní materiál – příloha: Materiál D

ZNAČENÍ VÝROBKU:

Textilní etiketa obsahuje:

- Složení vrchového materiálu v plném znění (viz zákon č.92/1999 Sb.)
- Výrobce, název
- Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758



Ošetrovací etiketa umístěna:

- všitá v levém bočním švu

Textilní etiketa s velikostí umístěna v průkrčníku zadního dílu


Ošetrovací etiketa musí být stálobarevná i po údržbě.

22 košile pánská s krátkým rukávem - regular


BALENÍ:

Výrobky se dodávají složené v PE sáčku nebo jiném vhodném obalu, který chrání proti prachu a případnému styku s okolním znečištěným prostředím.

TECHNICKÝ NÁKRES:



Under Button UBD
- knoflíky držící špičky límce
jsou zapnuty a skryty v poutku
pod límcem.




22 košile pánská s krátkým rukávem - regular


KOŠILE PÁNSKÁ – OJ PRM OBSAHUJE NAVÍC:

Nad kapsou se nachází výšivka loga o šířce 75 mm zarovnaná na střed. Barva nití je PANTONE 3025C a PANTONE 1795C. Na pravém předním díle se nachází výšivka ikony o šířce 31 mm a výšivka nápisu o šířce 82 mm zarovnané na střed v barvě nití PANTONE 3025C.

TECHNICKÝ NÁKRES – OJ PRM:



Under Button UBD
- knoflíky držící špičky límce
jsou zapnuty a skryty v poutku
pod límcem.



22 košile pánská s krátkým rukávem - regular

TABULKA KONTROLNÍCH MĚR:

Velikost / obvod krku	34	35/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48	49/50	52	54	56	Tolerance
Délka límce	34,5	35,5/36,5	37,5/38,5	39,5/40,5	41,5/42,5	43,5/44,5	45,5/46,5	47,5/48,5	49,5/50,5	52,5	54,5	56,5	0,5
Délka špičky límce	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,3
Délka košile	78,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	86,0	86,0	86,0	86,0	1
Délka rukávu KR/DR	26/65	28/65	28/65	28/65	28/65	28/65	28/65	28/65	29/67	29/67	29/67	29/67	1
Délka náramenice	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0	18,5	19,0	19,5	20,0	21,0	22,0	23,0	0,5
Šířka pod průmramky	52,0	55,0	58,0	61,0	64,0	67,0	70,0	73,0	76,0	79,0	82,0	85,0	1
Šířka v pase	50,0	53,0	56,0	59,0	62,0	65,0	70,0	73,0	76,0	79,0	82,0	85,0	1
Šířka u spod okraje	50,0	53,0	56,0	59,0	62,0	65,0	70,0	73,0	76,0	79,0	82,0	85,0	1
Šířka ZD	44,0	45,5	47,0	48,5	50,0	51,5	53,0	54,5	56,0	58,0	60,0	62,0	1
Rukáv v podpaží	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	1
Šířka Kapsy	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
Výška kapsy	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	

23 košile pánská s krátkým rukávem - slim

CHARAKTERISTIKA:

Košile má klasický střih, zapíná se na 8 knoflíků. První knoflík na léze je umístěn 45 mm od švu stojáčku. Knoflíky jsou umístěny 90 mm od sebe. Límeček je se stojáčkem, zapínán na 1 knoflík a díрку. Under button - knoflíky držící špičky límce jsou zapnuty a skryty v poutku pod límcem.

Přední díly - Šíře vrchní légy je 30 mm, spodní légy 25 mm. Na levém předním díle je umístěna nakládáná kapsa s patkou, zapínaná na knoflík a díрку s otvorem na pero. Výška kapsy s patkou je 160 mm a šířka je 125 mm. Otvor na pero má 25 mm a je umístěn 15 mm od pravého horního kraje patky.

Zadní díl - Sedlo košile je zdvojené. Na zadním dílu jsou umístěny záševky pro vypasování.

Rukávy - krátké hlavicové, zakončené obrubou a prošité ve výšce 30 mm.

Sedlo - dvojitě.

Dolní kraj - mírně zakulacený, začištěný obrubou.

Prošití - 2 mm - sedlo, nákrýtový rozparek u rukávu, stojáček, nakládáná kapsa
- 5 mm - převěš límce, dolní kraj manžety, patka náprsní kapsy
- 1+5 mm - boční švy, spodní rukávový šev
- 10 mm - průramky

Knoflíky - čtyřdírkové, obšité dírek a přišité knoflíků (do kříže) je v barvě košile.

Základní materiál – příloha: Materiál D

ZNAČENÍ VÝROBKU:

Textilní etiketa obsahuje:

- Složení vrchového materiálu v plném znění (viz zákon č.92/1999 Sb.)
- Výrobce, název
- Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758



Ošetrovací etiketa umístěna:

- všitá v levém bočním švu

Textilní etiketa s velikostí umístěna v průkrčníku zadního dílu


Ošetrovací etiketa musí být stálobarevná i po údržbě.

23 košile pánská s krátkým rukávem - slim


BALENÍ:

Výrobky se dodávají složené v PE sáčku nebo jiném vhodném obalu, který chrání proti prachu a případnému styku s okolním znečištěným prostředím.

TECHNICKÝ NÁKRES:



Under Button UBD
- knoflíky držící špičky límce
jsou zapnuty a skryty v poutku
pod límcem.




23 košile pánská s krátkým rukávem - slim


KOŠILE PÁNSKÁ – OJ PRM OBSAHUJE NAVÍC:

Nad kapsou se nachází výšivka loga o šířce 75 mm zarovnaná na střed. Barva nití je PANTONE 3025C a PANTONE 1795C. Na pravém předním díle se nachází výšivka ikony o šířce 31 mm a výšivka nápisu o šířce 82 mm zarovnané na střed v barvě nití PANTONE 3025C.

TECHNICKÝ NÁKRES – OJ PRM:



Under Button UBD
- knoflíky držící špičky límce
jsou zapnuty a skryty v poutku
pod límcem.



23 košile pánská s krátkým rukávem - slim

TABULKA KONTROLNÍCH MĚR:

Velikost / obvod krku	34	35/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48	Tolerance
Délka límce	34,5	35,5/36,5	37,5/38,5	39,5/40,5	41,5/42,5	43,5/44,5	45,5/46,5	47,5/48,5	0,5
Délka špičky límce	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,3
Délka košile	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	1
Délka rukávu KR/DR	26/67	27/67	27/67	27/67	28/67	28/67	28/67	28/67	1
Délka náramenice	15,0	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0	18,5	0,5
Šířka pod průramky	45,0	48,0	51,0	54,0	57,0	60,0	63,0	66,0	1
Šířka v pase	41,0	44,0	47,0	50,0	53,0	56,0	59,0	62,0	1
Šířka u spod okraje	45,0	48,0	51,0	54,0	57,0	60,0	63,0	66,0	1
Šířka ZD	42,5	44,0	45,5	47,0	48,5	50,0	51,5	53,0	1
Rukáv v podpaží	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	1
Šířka Kapsy	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
Výška kapsy	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	

CHARAKTERISTIKA:

Klasické pánské kalhoty do pasu, podšité podšívkou. V zadním díle je v pasové linii záševek. Boční kapsy klínové. Pasový límec s poutkama, regulovaný spinkami na díрку a dva knoflíky s gumou, vyvedené pod pasovým tunelem. Rozparek kalhot zapínaný na zip.

Základní materiál – příloha: Materiál B

Doplňkový materiál (podšívkou) – příloha: Materiál H

STRUČNÝ POPIS:

Přední díly – zažehlené puky, podšité podšívkou do hloubky kolen.

Boční kapsy - klínové, průhmat prošitý za 10 mm, v ukončení průhmatu uzávěrka. Kapesní váčky z kapsoviny obnitkované s vložením lemovky.

Zadní díl – s odšitým záševkem. Na pravém díle dvouvýpustková kapsa zapínaná na knoflík a díрку.

Pasový límec – dvojitý z vrchového materiálu šíře 40 mm zapínaný na knoflík vel. 24 a díрку. Přepnutí na levém pasovém límci je v délce 40 mm. Spodní zapínání je na knoflík a díрку. Pro možnost stažení v pase je od zadního středového švu na oba pasové límce našit tunel, kterým vychází spinky s předšitou gumou, zapínané na díрку o šíři 23 mm $\pm$ 2 mm a dva čtyřdírkové knoflíky o průměru 16 mm.

Poutka - 6 poutek, šíře 10 mm, všitá ve švu límce, snižená, uzašitá na díl, přehnutá nahoru, nahoře přichycená uzávěrkou. Délka hotových poutek je 50 mm.

Rozparek - zapínaný na zdrhovadlo, v pase na knoflík a díрку + spodní zapínání na knoflík a díрку. Lišta + podkryt obnitkovaná, prošitá z lící strany v určené šíři a dole do tvaru. V ukončení rozparku svislá uzávěrka, z rubní strany lišta s podkrytem spojená uzávěrkou. Podkryt je prošitý ve všití zipu v kraji po předním díle. Vnitřní strana podkrytu je z kapsoviny v dolní části prodloužená až po krokový šev. Konec vnitřního podkrytu je překryt krokovým dílkem střiženým z kapsoviny.

Záložka kalhot - spodní okraj obnitkovaný, zapravený chránítkem, záložka šíře 50 mm, zapošíta speciálním strojem.

Prošití - otvor boční kapsy 10 mm, poutka 1 mm.

Švy - obnitkované, rozžehlené.

Součástí výrobku je náhradní knoflík.

ZPRACOVÁNÍ:

Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným upošíitím min. 10 mm dlouhým.

Předepsaný počet stehů na 10 mm:

Při strojovém šití	- 5 $\pm$ 1 stehů
Hustota obšití dírek	- min. 8 stehů
Ozdobné šití	- 3 - 4 stehy

ZNAČENÍ VÝROBKU:

Textilní etiketa obsahuje:

- Velikost, kód
- Složení vrchového materiálu v plném znění (viz zákon č.92/1999 Sb.)
- Složení podšívkového materiálu v plném znění
- Fazona
- Výrobce
- Měsíc/rok výroby
- Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758



Ošetrovací etiketa umístěna:

- z rubu pod límec nad pravou zadní kapsu

Ošetrovací etiketa musí být stálobarevná i po údržbě.

Papírová visačka obsahuje:

- Výrobce
- Fazona
- Velikost, kód
- Měsíc/rok výroby

Visačka umístěna:

- na první poutko levého předního dílu

BALENÍ:

Výrobky se dodávají zavěšeny na vhodném ramínku, kryté PE sáčkem nebo jiným vhodným obalem, který chrání proti prachu a případnému styku s okolním znečištěným prostředím. Délka obalu přesahuje celkovou délku zavěšeného oděvu.

TECHNICKÉ PARAMETRY - DALŠÍ PŘÍPRAVA - DOPORUČENÍMateriál ostatní:


Kapsovina	- 50 % polyester, 50 % bavlna, hmotnost 120 g/m ² ±5 %, vazba plátňová, černá barva
Netkaná lepicí vložka	- 50 % polyamid, 50 % polyester
Pasový límec	- z materiálu kapsovina v barvě černé s bílou protiskluzkou, šíře 5 cm
Nitě	- 100 % polyester do barvy tkaniny
Zdrhovadlo	- nedělitelné, spirálové
Guma	- šíře 25 mm

Vzorek ve velikosti 52:

$\frac{1}{2}$ obvodu pasu = 46 cm

$\frac{1}{2}$ šíře nohavice u spodu = 21 cm

TECHNICKÝ NÁKRES:



Pozor technický nákres výše obsahuje ještě původní řešení pasu. Prosíme o vyhotovení pasu dle popisu v textu. Ilustrační obrázek nového řešení pasu:



TABULKA KONTROLNÍCH MĚR:

Normální																
	Velikost	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72
	Výška postavy	168	171	174	177	180	182	184	186	188	188	190	190	190	190	190
	1/2 obvod pasu	38,0	40,0	42,0	44,0	46,0	49,0	51,0	54,0	56,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	69,0
	Kroková délka kalhot	77,0	79,0	81,0	82,0	83,0	84,0	85,0	86,0	87,0	87,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
	Boční délka kalhot	98,0	100,5	103,0	104,5	106,0	107,5	109,0	110,5	112,0	112,5	114,0	114,5	115,5	116,0	116,5
Podsaditá																
	Velikost	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Výška postavy	162	165	168	171	174	176	178	180	182	182	184	184	184	184	184
	1/2 obvod pasu	40,0	42,0	44,0	46,0	48,0	50,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	69,0
	Kroková délka kalhot	73,0	75,0	77,0	79,0	80,0	81,0	82,0	83,0	84,0	84,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
	Boční délka kalhot	94,0	96,5	99,0	101,5	103,0	104,5	106,0	107,5	109,0	109,5	111,0	111,5	112,5	113,0	113,5
Štíhlá																
	Velikost	90	94	98	102	106	110	114	118	122						
	Výška postavy	177	180	183	186	188	190	192	194	196						
	1/2 obvod pasu	38,0	40,0	42,0	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	55,0						
	Kroková délka kalhot	82,0	83,0	84,0	85,0	86,0	87,0	88,0	89,0	90,0						
	Boční délka kalhot	106,0	108,0	110,0	112,0	114,0	115,0	117,0	118,0	119,5						
Tolerance +/- 2%																

CHARAKTERISTIKA:

Softshellové pánské kalhoty do pasu. V zadním díle je v pasové linii záševek. Boční kapsy klínové. Pasový límec s poutky, regulovaný spinkami na díрку a dva knoflíky s gumou, vyvedené pod pasovým tunelem. Rozparek kalhot zapínaný na zip.

Základní materiál – příloha: Materiál F

STRUČNÝ POPIS:

Přední díly – hladké, s klínovými kapsami.

Boční kapsy - klínové, průhmat prošitý za 10 mm, v ukončení průhmatu uzávěrka. Kapesní váčky z kapsovinu obnitkované.

Zadní díl – s odšitým záševkem, na pravém díle jednovýpustková kapsa se zipem. Po zapnutí kapsy je tahače zipu v boku.

Pasový límec – dvojitý z vrchového materiálu šíře 40 mm zapínaný na knoflík (černé barvy) vel. 24 a díрку. Přepnutí na levém pasovém límci je v délce 40 mm. Spodní zapínání je na knoflík (černé barvy) a díрку. Pro možnost stažení v pase je od zadního středového švu na oba pasové límce našit tunel, kterým vychází spinky s předšitou gumou, zapínané na díрку o šíři 23 mm $\pm$ 2 mm a dva čtyřdírkové knoflíky o průměru 16 mm.

Poutka - 6 poutek, šíře 10 mm, všitá ve švu límce, snížená, uzašitá na díl, přehnutá nahoru, nahoře přichycená uzávěrkou, délka hotových poutek je 50 mm.

Rozparek - zapínaný na zdrhovadlo, v pase na knoflík a díрку + spodní zapínání na knoflík (černé barvy) a díрку. Lišta + podkryt obnitkovaná, prošitá z lícni strany v určené šíři a dole do tvaru. V ukončení rozparku svislá uzávěrka, z rubní strany lišta s podkrytem spojená uzávěrkou. Podkryt je prošitý ve všití zipu v kraji po předním díle.

Záložka kalhot - spodní okraj obnitkovaný, záložka šíře 40 mm, prošití dolního kraje 25 mm.

Prošití - otvor boční kapsy 10 mm, poutka 1 mm.

Švy - obnitkované, sežehlené.

Součástí výrobku je náhradní knoflík.

ZPRACOVÁNÍ:

Začátek a zakončení strojového šití je zajištěno zpětným upožitím min. 10 mm dlouhým
Předepsaný počet stehů na 10 mm:

Při strojovém šití	- 5 $\pm$ 1 stehů
Hustota obšití dírek	- min. 8 stehů
Ozdobné šití	- 3 - 4 stehy

ZNAČENÍ VÝROBKU:

Textilní etiketa obsahuje:

- Velikost, kód
- Složení vrchového materiálu v plném znění (viz zákon č.92/1999 Sb.)
- Složení podšívkového materiálu v plném znění
- Fazona
- Výrobce
- Měsíc/rok výroby
- Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758



Ošetrovací etiketa umístěna:

- z rubu pod límec nad pravou zadní kapsu

Ošetrovací etiketa musí být stálobarevná i po údržbě.

Papírová visačka obsahuje:

- Výrobce
- Fazona
- Velikost, kód
- Měsíc/rok výroby

Visačka umístěna:

- na první poutko levého předního dílu

BALENÍ:

Výrobky se dodávají zavěšeny na vhodném ramínku, kryté PE sáčkem nebo jiným vhodným obalem, který chrání proti prachu a případnému styku s okolním znečištěným prostředím. Délka obalu přesahuje celkovou délku zavěšeného oděvu.

TECHNICKÉ PARAMETRY – DALŠÍ PŘÍPRAVA - DOPORUČENÍMateriál ostatní:

Nitě	- 100 % polyester do barvy tkaniny
Zdrhovadlo	- nedělitelné, spirálové
Guma	- šíře 25 mm


VZOREK VE VELIKOSTI 52:

$\frac{1}{2}$ obvodu pasu = 46 cm

$\frac{1}{2}$ šíře nohavice u spodu = 23 cm

Boční délka kalhot = 108 cm

Délka kroku = 84 cm

TECHNICKÝ NÁKRES:

Pozor technický náčrtek výše obsahuje ještě původní řešení pasu. Prosíme o vyhotovení pasu dle popisu v textu. Ilustrační obrázek nového řešení pasu:



TABULKA KONTROLNÍCH MĚR:

Normální																
Velikost	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	
Výška postavy	168	171	174	177	180	182	184	186	188	188	190	190	190	190	190	
1/2 obvod pasu	38,0	40,0	42,0	44,0	46,0	49,0	51,0	54,0	56,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	69,0	
Kroková délka kalhot	76,0	78,0	80,0	81,0	82,0	83,0	84,0	85,0	86,0	86,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	
Boční délka kalhot	100,0	102,5	105,0	106,5	108,0	109,5	111,0	112,5	114,0	114,5	116,0	116,5	117,5	118,0	118,5	
Podsaditá																
Velikost	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
Výška postavy	162	165	168	171	174	176	178	180	182	182	184	184	184	184	184	
1/2 obvod pasu	40,0	42,0	44,0	46,0	48,0	50,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	69,0	
Kroková délka kalhot	72,0	74,0	76,0	78,0	79,0	80,0	81,0	82,0	83,0	83,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	
Boční délka kalhot	96,0	98,5	101,0	103,5	105,0	106,5	108,0	109,5	111,0	111,5	113,0	113,5	114,5	115,0	115,5	
Štíhlá																
Velikost	90	94	98	102	106	110	114	118	122							
Výška postavy	177	180	183	186	188	190	192	194	196							
1/2 obvod pasu	38,0	40,0	42,0	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	55,0							
Kroková délka kalhot	81,0	82,0	83,0	84,0	85,0	86,0	87,0	88,0	89,0							
Boční délka kalhot	106,0	108,0	110,0	112,0	113,0	115,0	117,0	118,0	119,5							
Tolerance +/- 2%																

STRUČNÝ POPIS:

Opasek je vyrobený z jednoho kusu kvalitní hovězí usně. Pánský opasek je široký 33 mm ± 5 %.

Materiál: kůže barva černá + stříbrná spona s trnem

TECHNICKÝ NÁKRES:

STRUČNÝ POPIS:

Pánská kravata třídlíná, zaměřovaná. Velká i malá noha laváblovaná.

Šíře kravaty ve špici 8 cm (+0,3 cm). Délka kravaty 150 cm (± 2 cm). Střih lahvový.

Design potisku viz příloha s názvem „27 kravata Letadlo_MODRÁ_potisk“.

Základní materiál – příloha: Materiál K

Etiketa umístěná na spodní straně kravaty.

Etiketa tkaná 100 % polyester.

Textilní etiketa obsahuje:

- Složení materiálu
- Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758


**BALENÍ:**


Kravaty zabaleny v PE sáčcích nebo jiných vhodných obalech.

TECHNICKÝ NÁKRES:

A = 150 cm

B = 8 cm





STRUČNÝ POPIS:

Pánská kravata třídílná, zaměřovaná. Velká i malá noha laváblovaná.

Šíře kravaty ve špici 8 cm (+0,3 cm). Délka kravaty 150 cm (+2 cm). Střih lahvový.

Design potisku viz příloha s názvem „28 kravata Letadlo_TMAVĚ MODRÁ_potisk”

Základní materiál – příloha: Materiál K

Etiketa umístěná na spodní straně kravaty.

Etiketa tkaná 100 % polyester.

Textilní etiketa obsahuje:

- Složení materiálu
- Symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758


**BALENÍ:**

Kravaty zabaleny v PE sáčcích nebo jiných vhodných obalech.

TECHNICKÝ NÁKRES:

A = 150 cm

B = 8 cm





CHARAKTERISTIKA:

Pletená šála (oboulíc) v základní tmavě modré barvě. Rozměr 200 x 30 cm.



ZNAČENÍ VÝROBKU:

Ošetrovací etiketa je umístěna ve spodním okraji s těmito údaji:
název dodavatele, materiálové složení, velikost, rok výroby, ošetrovací symboly.

Základní materiál – příloha: Materiál C

BALENÍ:

Výrobky se dodávají zabalené v průsvitném PE sáčku nebo jiném vhodném obalu. Na sáčku je nalepena etiketa s velikostí výrobku včetně názvu výrobku.

TECHNICKÝ NÁKRES:

200 x 30 cm

VELIKOSTNÍ SORTIMENT

Dámský velikostní sortiment:

výška postavy 160												
Nižší výšková skupina	Velikost	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	obvod hrudníku	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
	obvod pasu	62	64	66	70	74	78	82	86	92	98	104
	obvod sedu	84	87	90	94	98	102	106	110	116	122	128
výška postavy 168												
Střední výšková skupina	Velikost	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
	obvod hrudníku	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
	obvod pasu	62	64	66	70	74	78	82	86	92	98	104
	obvod sedu	84	87	90	94	98	102	106	110	116	122	128
výška postavy 176												
Vyšší výšková skupina	Velikost	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104
	obvod hrudníku	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
	obvod pasu	62	64	66	70	74	78	82	86	92	98	104
	obvod sedu	84	87	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Tolerance +/- 2%												

Pánský velikostní sortiment:

Normální	Velikost	výška postavy	obvod hrudníku	obvod pasu
	44	168	88	76
	46	171	92	80
	48	174	96	84
	50	177	100	88
	52	180	104	92
	54	182	108	98
	56	184	112	102
	58	186	116	108
	60	188	120	112
	62	188	124	118
	64	190	128	122
	66	190	132	126
	68	190	136	130
	70	190	140	134
	72	190	144	138
Podsaditá	Velikost	výška postavy	obvod hrudníku	obvod pasu
	22	162	88	80
	23	165	92	84
	24	168	96	88
	25	171	100	92
	26	174	104	96
	27	176	108	100
	28	178	112	106
	29	180	116	110
	30	182	120	114
	31	182	124	118
	32	184	128	122
	33	184	132	126
	34	184	136	130
	35	184	140	134
	36	184	144	138
Štíhlá	Velikost	výška postavy	obvod hrudníku	obvod pasu
	90	177	88	76
	94	180	92	80
	98	183	96	84
	102	186	100	88
	106	188	104	92
	110	190	108	96
	114	192	112	100
	118	194	116	104
	122	196	120	110

ZÁKLADNÍ MATERIÁL - A, B, C, D, E, F, G, J, K:

Základní materiál - Materiál A

KABÁT DÁMSKÝ (TL 1), KABÁT PÁNSKÝ (TL 15)

Číslo parametru	Parametr	Zkušební metoda	Požadovaná hodnota
1.	Materiálové složení	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1007/2011	45 % vlna (± 2 %), 55 % polyester (± 2 %)
2.	Barvy dle trichromatických souřadnic CieLab Barva tmavě modrá (1)	ČSN EN ISO 105-J01 ČSN EN 20105 – A02	L=18,11 a=0,61 b=-3,64 povolená barevná odchylka – stupeň 3-4 šedé stupnice
3.	Vazba	ČSN 80 0020	Kepr
4.	Plošná hmotnost	ČSN EN 12127	350 g/m ² (± 5 %)
5.	Pevnost min. (N) osnova/útek	ČSN EN ISO 13934-1	Min. 950/700
6.	Odolnost v oděru na přístroji Martindale při zatížení 9 kPa	ČSN EN ISO 12947-2	Min. 20.000 otáček
7.	Stálobarevnost při chemickém čištění (stupeň šedé stupnice)	ČSN EN ISO 105-D01	Min. 4
8.	Odolnost vůči žmolkování na přístroji Martindale (počet otáček 7000)	ČSN EN ISO 12945-2	Min. stupeň 4

Základní materiál - Materiál B

SAKO DÁMSKÉ (TL 2), VESTA DÁMSKÁ (TL 3), KALHOTY DÁMSKÉ (TL 7), SUKNĚ DÁMSKÁ (TL 9), ŠATY DÁMSKÉ (TL 10), ŠATY DÁMSKÉ TĚHOTENSKÉ (TL 11), SAKO PÁNSKÉ (TL 17), VESTA PÁNSKÁ (TL 18), KALHOTY PÁNSKÉ (TL 24)

Číslo parametru	Parametr	Zkušební metoda	Požadovaná hodnota
1.	Materiálové složení	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1007/2011	44 % vlna (± 2 %), 54 % polyester (± 2 %), 2 % útkový elastan ($+1$ %)
2.	Barvy dle trichromatických souřadnic CieLab Barva tmavě modrá (1)	ČSN EN ISO 105-J01 ČSN EN 20105 – A02	L=18,11 a=0,61 b=-3,64 povolená barevná odchylka – stupeň 3-4 šedé stupnice
3.	Vazba	ČSN 80 0020	Kepr
4.	Plošná hmotnost	ČSN EN 12127	215 g/m ² (± 5 %)
5.	Pevnost min. (N) osnova/útek	ČSN EN ISO 13934-1	Min. 550/350
6.	Odolnost v oděru na přístroji Martindale při zatížení 9 kPa	ČSN EN ISO 12947-2	Min. 30.000 otáček
7.	Stálobarevnost při chemickém čištění (stupeň šedé stupnice)	ČSN EN ISO 105-D01	Min. 4
8.	Odolnost vůči žmolování na přístroji Martindale (počet otáček 7000)	ČSN EN ISO 12945-2	Min. stupeň 3-4
9.	Změna rozměrů při praní (%) Počet praní 1x, teplota 30°C - ve směru podélném - ve směru příčném	ČSN EN ISO 6330 ČSN EN ISO 5077	Max. ± 3 % Max. ± 3 %
10.	Stálobarevnost v mechanickém praní při 30°C (stupeň šedé stupnice)	ČSN EN ISO 105-C06	Min. 4
11.	Stálobarevnost v otěru - za sucha - za mokra	ČSN EN ISO 105-X12	Min. 4 Min. 3
12.	Stálobarevnost v potu - v kyselém - v alkalickém	ČSN EN ISO 105-E04	Min. 4 Min. 4

Základní materiál - Materiál C

SVETR / KARDIGAN DÁMSKÝ (TL 4), SVETR "V" PÁNSKÝ (TL 19), ŠÁLA PÁNSKÁ (TL 29) - (PLETÁŽ)

Číslo parametru	Parametr	Zkušební metoda	Požadovaná hodnota
1.	Materiálové složení	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1007/2011	50 % akryl / 50 % bavlna (±5%)
2.	Barvy dle trichromatických souřadnic Cielab Barva tmavě modrá (1)	ČSN EN ISO 105-J01 ČSN EN 20105 – A02	L=13,1 a=0,32 b=-4,38 povolená barevná odchylka – stupeň 4 šedé stupnice
3.	Vazba	ČSN 80 0020	Obouliční pletenina
4.	Plošná hmotnost	ČSN EN 12127	420 g/m2 (± 5%)
7.	Stálobarevnost při chemickém čištění (stupeň šedé stupnice)	ČSN EN ISO 105-D01	Min. 4/4
9.	Změna rozměrů při praní (%) Počet praní 1x, teplota 30°C - ve směru podélném - ve směru příčném	ČSN EN ISO 6330 ČSN EN ISO 5077 ČSN EN ISO 3759	Max. ±5% Max. ±5%
10.	Stálobarevnost v mechanickém praní při 30°C (stupeň šedé stupnice)	ČSN EN ISO 105-C06	Min. 4/4
11.	Stálobarevnost v otěru - za sucha - za mokra	ČSN EN ISO 105-X12	Min. 4 Min. 4
12.	Stálobarevnost v potu - v kyselém - v alkalickém (stupeň šedé stupnice)	ČSN EN ISO 105-E04	Min. 4/4 Min. 4/4
17.	Stálobarevnost na světle (stupeň modré stupnice)	ČSN EN ISO 105-B02	Min. 4/5
18.	Stálobarevnost ve vodě (stupeň šedé stupnice)	ČSN EN ISO 105-E01	Min. 4/4

Základní materiál - Materiál D

KOŠILE DÁMSKÁ S DLOUHÝM RUKÁVEM (TL 5), KOŠILE DÁMSKÁ S KRÁTKÝM RUKÁVEM (TL 6), KOŠILE PÁNSKÁ S DLOUHÝM RUKÁVEM – REGULAR (TL 20), KOŠILE PÁNSKÁ S DLOUHÝM RUKÁVEM – SLIM (TL 21), KOŠILE PÁNSKÁ S KRÁTKÝM RUKÁVEM – REGULAR (TL 22), KOŠILE PÁNSKÁ S KRÁTKÝM RUKÁVEM – SLIM (TL 23) - (KOŠILOVINA VE TŘECH BARVÁCH – BÍLÁ, SVĚTLE MODRÁ, TMAVĚ MODRÁ)

Číslo parametru	Parametr	Zkušební metoda	Požadovaná hodnota
1.	Materiálové složení	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011	63 % bavlna, 34 % polyester (± 3%) 3 % elastan (± 1%)
2.	Barvy dle trichromatických souřadnic Cielab Barva bílá	ČSN EN ISO 105-J01 ČSN EN 20105 – A02	L=92,20 a=4,15 b=-13,48 povolená barevná odchylka – stupeň 4 šedé stupnice
2.	Barvy dle trichromatických souřadnic Cielab Barva světle modrá		L=74,48 a=-4,39 b=-15,42 povolená barevná odchylka – stupeň 4 šedé stupnice
2.	Barvy dle trichromatických souřadnic Cielab Barva tmavě modrá		L=20,90 a=1,46 b=-8,09 povolená barevná odchylka – stupeň 4 šedé stupnice
3.	Vazba	ČSN 80 0020	Plátňová
4.	Plošná hmotnost	ČSN EN 12127	130 g/m2 (± 5%)
5.	Pevnost min. (N) osnova/útek	ČSN EN ISO 13934-1	Min. 500/250
9.	Změna rozměrů při praní (%) Počet praní 1x, teplota 40°C - ve směru podélném - ve směru příčném	ČSN EN ISO 6330 ČSN EN ISO 5077 ČSN EN ISO 3759	max. ±3 max. ±3
10.	Stálobarevnost v mechanickém praní při 40°C (stupeň šedé stupnice)	ČSN EN ISO 105-C06	Min. 4/4
12.	Stálobarevnost v potu - v kyselém - v alkalickém	ČSN EN ISO 105-E04	Min. 4-5 Min. 4-5

Základní materiál - Materiál E

BUNDA PÁNSKÁ SOFTSHELLOVÁ (TL 16)

Číslo parametru	Parametr	Zkušební metoda	Požadovaná hodnota
1.	Materiálové složení	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1007/2011	Líc: 94 % PES (± 2 %), 6 % elastan (± 2 %) Rub: 100 % PES
2.	Barvy dle trichromatických souřadnic Cielab Barva tmavě modrá (2)	ČSN EN ISO 105-J01 ČSN EN 20105 – A02	L=19,75 a=-0,58 b=-10,42 povolená barevná odchylka – stupeň 3-4 šedé stupnice
4.	Plošná hmotnost	ČSN EN 12127	155 - 194 g/m2
10.	Stálobarevnost v mechanickém praní při 30°C (stupeň šedé stupnice)	ČSN EN ISO 105-C06	4-5

Základní materiál - Materiál F

KALHOTY PÁNSKÉ ZIMNÍ (TL 25) - (SOFTSHELL)

Číslo parametru	Parametr	Zkušební metoda	Požadovaná hodnota
1.	Materiálové složení	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1007/2011	Líc: 94 % PES (± 2 %), 6 % elastan (± 2 %) Membrána TPU Rub: 100% PES
2.	Barvy dle trichromatických souřadnic Cielab Barva černá	ČSN EN ISO 105-J01 ČSN EN 20105 – A02	L=15,92 a=0,78 b=-1,22 povolená barevná odchylka – stupeň 3-4 šedé stupnice
4.	Plošná hmotnost	ČSN EN 12127	308 g/m2 (± 5 %)
10.	Stálobarevnost v mechanickém praní při 30°C (stupeň šedé stupnice)	ČSN EN ISO 105-C06	4-5
13.	Výparný odpor R_{et} $m^2 \cdot Pa \cdot W^{-1}$	ČSN EN ISO 11092	max. 10
14.	Odolnost proti pronikání vody	ČSN EN ISO 811	>5000(mm H ₂ O)

Základní materiál - Materiál G

KALHOTY DÁMSKÉ DEBARAS (TL 8)

Číslo parametru	Parametr	Zkušební metoda	Požadovaná hodnota
1.	Materiálové složení	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1007/2011	67 % polyester (± 2 %), 27 % viscosa (± 2 %), 6 % elastan (± 2 %)
2.	Barvy dle trichromatických souřadnic Cielab Barva tmavě modrá (1)	ČSN EN ISO 105-J01 ČSN EN 20105 – A02	L=18,11 a=0,61 b=-3,64 povolená barevná odchylka – stupeň 3-4 šedé stupnice
4.	Plošná hmotnost	ČSN EN 12127	200 g/m ² (± 5 %)
10.	Stálobarevnost v mechanickém praní při 40°C (stupeň šedé stupnice)	ČSN EN ISO 105-C06	4

Základní materiál - Materiál J

ŠÁTEK LETADLO ČERVENÁ (TL 12) ŠÁTEK LETADLO TMAVĚ MODRÁ (TL 13)

Číslo parametru	Parametr	Zkušební metoda	Požadovaná hodnota
1.	Materiálové složení	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011	100% polyester silk touch (polyesterové hedvábí)
2. ŠÁTEK LETADLO ČERVENÁ (TL 12)	Barvy dle trichromatických souřadnic CieLab	ČSN EN ISO 105-J01 ČSN EN 20105 – A02	Barva červená v souladu s odsouhlaseným vzorkem látky
	Barva červená - hlavní barva		
	Barvy dle trichromatických souřadnic CieLab		Barva tmavě modrá v souladu s odsouhlaseným vzorkem látky
	Barva tmavě modrá		
	Barvy dle trichromatických souřadnic CieLab		Barva bílá v souladu s odsouhlaseným vzorkem látky
	Barva bílá		
2. ŠÁTEK LETADLO TMAVĚ MODRÁ (TL 13)	Barvy dle trichromatických souřadnic CieLab	ČSN EN ISO 105-J01 ČSN EN 20105 – A02	Barva tmavě modrá v souladu s odsouhlaseným vzorkem látky
	Barva tmavě modrá - hlavní barva		
	Barvy dle trichromatických souřadnic CieLab		Barva zlatá v souladu s odsouhlaseným vzorkem látky
	Barva zlatá		
	Barvy dle trichromatických souřadnic CieLab		Barva šedá v souladu s odsouhlaseným vzorkem látky
	Barva šedá		
3.	Vazba	ČSN 80 0020	Twill
4.	Plošná hmotnost	ČSN EN 12127	68 g/m2 (±5 %)
10.	Stálobarevnost v mechanickém praní při 30°C (stupeň šedé stupnice)	ČSN EN ISO 105-C06	Min. 4
12.	Stálobarevnost v potu - v kyselém - v alkalickém	ČSN EN ISO 105-E04	Min. 4/4
17.	Stálobarevnost na světle (stupeň modré stupnice)	ČSN EN ISO 105-B02	Min. 4/5

Základní materiál - Materiál K

KRAVATA LETADLO MODRÁ (TL 27), KRAVATA LETADLO TMAVĚ MODRÁ (TL 28)

Číslo parametru	Parametr	Zkušební metoda	Požadovaná hodnota
1.	Materiálové složení	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011	100% polyester silk touch
2. KRAVATA LETADLO MODRÁ (TL 27)	Barva tmavě modrá - hlavní barva	ČSN EN ISO 105-J01 ČSN EN 20105 – A02	Barva tmavě modrá v souladu s odsouhlaseným vzorkem látky
	Barva červená		Barva červená v souladu s odsouhlaseným vzorkem látky
	Barva bílá		Barva bílá v souladu s odsouhlaseným vzorkem látky
2. KRAVATA LETADLO TMAVĚ MODRÁ (TL 28)	Barva tmavě modrá - hlavní barva	ČSN EN ISO 105-J01 ČSN EN 20105 – A02	Barva tmavě modrá v souladu s odsouhlaseným vzorkem látky
	Barva zlatá		Barva zlatá v souladu s odsouhlaseným vzorkem látky
	Barva šedá		Barva šedá v souladu s odsouhlaseným vzorkem látky
3.	Vazba	ČSN 80 0020	Twill
4.	Plošná hmotnost	ČSN EN 12127	75 g/m2 (± 5%)
7.	Stálobarevnost při chemickém čištění (stupeň šedé stupnice)	ČSN EN ISO 105-D01	Min. 4

DOPLŇKOVÝ MATERIÁL - H, I, M:

Doplňkový materiál - Materiál H

PODŠÍVKA POLOŽEK: KABÁT DÁMSKÝ (TL 1), SAKO DÁMSKÉ (TL 2), VESTA DÁMSKÁ (TL 3), KALHOTY DÁMSKÉ (TL 7), KABÁT PÁNSKÝ (TL 15), SAKO PÁNSKÉ (TL 17), VESTA PÁNSKÁ (TL 18), KALHOTY PÁNSKÉ (TL 24)

Číslo parametru	Parametr	Zkušební metoda	Požadovaná hodnota
1.	Materiálové složení	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1007/2011	100 % polyester
2.	Barva tmavě modrá (Barva piping = červená)		Barva tmavě modrá v souladu se základním materiálem příslušné položky a dle odsouhlaseného vzorku látky Barva piping: červená v souladu s barvou červeného šátku a dle odsouhlaseného vzorku látky
3.	Vazba	ČSN 80 0020	Plátňová
4.	Plošná hmotnost	ČSN EN 12127	50 g/m2 (± 5%)
5.	Pevnost min. (N) osnova/útek	ČSN EN ISO 13934-1	Min. 300/300
6.	Odolnost v oděru na přístroji Martindale při zatížení 9 kPa	ČSN EN ISO 12947-2	Min. 15.000 otáček
7.	Stálobarevnost při chemickém čištění (stupeň šedé stupnice)	ČSN EN ISO 105-D01	Min. 4
8.	Odolnost vůči žmolkování na přístroji Martindale (počet otáček 7000)	ČSN EN ISO 12945-2	Min. stupeň 5
9.	Změna rozměrů při praní (%) Počet praní 1x, teplota 30°C - ve směru podélném - ve směru příčném	ČSN EN ISO 6330 ČSN EN ISO 5077	Max. ±3% Max. ±3%
10.	Stálobarevnost v mechanickém praní při 30°C (stupeň šedé stupnice)	ČSN EN ISO 105-C06	Min. 4
11.	Stálobarevnost v otěru - za sucha - za mokra	ČSN EN ISO 105-X12	Min. 4 Min. 3
12.	Stálobarevnost v potu - v kyselém - v alkalickém	ČSN EN ISO 105-E04	Min. 4 Min. 4

Doplňkový materiál - Materiál I

PODLÍMCOVÁ PLST - SAKO DÁMSKÉ (TL 2), SAKO PÁNSKÉ (TL 17)

Číslo parametru	Parametr	Zkušební metoda	Požadovaná hodnota
1.	Materiálové složení		PES/VISKÓZA
2.	Barva tmavě modrá		Barva tmavě modrá barva v souladu se základním materiálem příslušné položky a dle odsouhlaseného vzorku látky
4.	Plošná hmotnost	ČSN EN 12127	200 g/m2 (± 5%)

Doplňkový materiál - Materiál M

PODŠÍVKA POLOŽEK: SUKNĚ DÁMSKÁ (TL 9), ŠATY DÁMSKÉ (TL 10), ŠATY DÁMSKÉ TĚHOTENSKÉ (TL 11)

Číslo parametru	Parametr	Zkušební metoda	Požadovaná hodnota
1.	Materiálové složení	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1007/2011	100% polyester Úpletová elastická podšívka s antistatickou úpravou vhodná pro položky uvedené výše.
2.	Barva tmavě modrá		Barva tmavě modrá v souladu se základním materiálem příslušné položky a dle odsouhlaseného vzorku látky
3.	Vazba	ČSN 80 0020	Úplet
4.	Plošná hmotnost	ČSN EN 12127	50 g/m2 (± 5%)
7.	Stálobarevnost při chemickém čištění (stupeň šedé stupnice)	ČSN EN ISO 105-D01	Min. 4
9.	Změna rozměrů při praní (%) Počet praní 1x, teplota 30°C - ve směru podélném - ve směru příčném	ČSN EN ISO 6330 ČSN EN ISO 5077	Max. ±2%
10.	Stálobarevnost v mechanickém praní při 30°C (stupeň šedé stupnice)	ČSN EN ISO 105-C06	Min. 3/4
11.	Stálobarevnost v otěru - za sucha - za mokra	ČSN EN ISO 105-X12	Min. 3/4

Poznámka: V případě, že je uvedena v tabulkách materiálů povolená odchylka v %, tak u požadovaných hodnot vyjádřených v procentech, je tím myšlen procentní bod a u požadovaných hodnot vyjádřených jiným způsobem (např. g/m2) se tím myslí procento.

POŽADAVKY NA ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST MATERIÁLU:

Prokázání zdravotní nezávadnosti uvedené v tabulce níže pro:

1. všechny základní materiály – Materiál A, Materiál B, Materiál C, Materiál D, Materiál E, Materiál F, Materiál G, Materiál J, Materiál K
2. všechny doplňkové materiály – Materiál H, Materiál I a Materiál M

Dodavatel prokázal zdravotní nezávadnost materiálu certifikátem OEKO-TEX.

Parametr zdravotní nezávadnosti dle MD SZÚ č. 1/2000 (Zdravotní nezávadnost lze doložit certifikátem OEKO-TEX)			
Parametr - vlastnost	Měřicí jednotka	Požadovaná hodnota	Zkušební metoda
Obsah volného a hydrolýzou uvolněného formaldehydu	mg.kg ⁻¹	max. 75	ČSN EN ISO 14184-1
pH volného výluhu	-	4,5-7,5	ČSN EN ISO 3071
Obsah těžkých kovů	mg.kg ⁻¹	max.	ČSN EN ISO 105-E04 AA, ICP spektrometrie
- arsen		1,0	
- kadmium		0,1	
- olovo		1,0	
- rtuť		0,02	
- chrom celkový (Cr _{celk})		2,0	
- kobalt		4,0	
- měď		50,0	
- nikl		4,0	
- chrom šestimocný	mg.kg ⁻¹	pod detekčním limitem	ČSN ISO 11083
Azobarviva, která mohou uvolňovat karcinogenní arylaminy	mg.kg ⁻¹	<30	ČSN EN ISO 14362-1

SPECIFIKACE KNOFLÍKŮ:

1) Klasické čtyřdírkové kulaté polyesterové knoflíky v daných velikostech v **tmavě modré barvě**

Knoflíky určené pro: KABÁT DÁMSKÝ (TL 1), SAKO DÁMSKÉ (TL 2), VESTA DÁMSKÁ (TL 3), SVETR / KARDIGAN DÁMSKÝ (TL 4), KALHOTY DÁMSKÉ (TL 7), SUKNĚ DÁMSKÁ (TL 9), KABÁT PÁNSKÝ (TL 15), SAKO PÁNSKÉ (TL 17), VESTA PÁNSKÁ (TL 18), KALHOTY PÁNSKÉ (TL 24)

2) Klasické košilové čtyřdírkové kulaté polyesterové knoflíky v daných velikostech:


- a. v **tmavě modré barvě (lesklé provedení, tón v tónu)** určené pro následující položky vyvedené v barvě tmavě modrá (1):
KOŠILE DÁMSKÁ S DLOUHÝM RUKÁVEM (TL 5), KOŠILE DÁMSKÁ S KRÁTKÝM RUKÁVEM (TL 6), KOŠILE PÁNSKÁ S DLOUHÝM RUKÁVEM – REGULAR (TL 20), KOŠILE PÁNSKÁ S DLOUHÝM RUKÁVEM – SLIM (TL 21), KOŠILE PÁNSKÁ S KRÁTKÝM RUKÁVEM – REGULAR (TL 22), KOŠILE PÁNSKÁ S KRÁTKÝM RUKÁVEM – SLIM (TL 23)
- b. **perlet'ové barvě (lesklé provedení)** určené pro položky vyvedené v barvě bílá:
KOŠILE DÁMSKÁ S DLOUHÝM RUKÁVEM (TL 5), KOŠILE DÁMSKÁ S KRÁTKÝM RUKÁVEM (TL 6), KOŠILE PÁNSKÁ S DLOUHÝM RUKÁVEM – REGULAR (TL 20), KOŠILE PÁNSKÁ S DLOUHÝM RUKÁVEM – SLIM (TL 21), KOŠILE PÁNSKÁ S KRÁTKÝM RUKÁVEM – REGULAR (TL 22), KOŠILE PÁNSKÁ S KRÁTKÝM RUKÁVEM – SLIM (TL 23)
- c. v **světle modré barvě (lesklé provedení, tón v tónu)** určené pro následující položky vyvedené v barvě světle modrá (1):
KOŠILE DÁMSKÁ S DLOUHÝM RUKÁVEM (TL 5), KOŠILE DÁMSKÁ S KRÁTKÝM RUKÁVEM (TL 6), KOŠILE PÁNSKÁ S DLOUHÝM RUKÁVEM – REGULAR (TL 20), KOŠILE PÁNSKÁ S DLOUHÝM RUKÁVEM – SLIM (TL 21), KOŠILE PÁNSKÁ S KRÁTKÝM RUKÁVEM – REGULAR (TL 22), KOŠILE PÁNSKÁ S KRÁTKÝM RUKÁVEM – SLIM (TL 23)

VEKTORY – POTISK, VÝŠIVKA:



**SPECIAL
ASSISTANCE**

SPECIAL ASSISTANCE



**Prague
Airport**

Příloha č. 3: Položky Zlaté kolekce a seznam Referenčních materiálů

1) Položky Zlaté kolekce – předpokládané množství kusů a velikostí

Položka	Označení technického listu Položky	Předpokládané požadované velikosti pro STŘEDNÍ VÝŠKOVOU POSTAVU – 1 ks od každé uvedené velikosti
kabát dámský	1	32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
sako dámské	2	32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
vesta dámská	3	32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
svetr / kardigan dámský	4	32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56
košile dámská s dlouhým rukávem - BÍLÁ	5	32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54
kalhoty dámské	7	32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
kalhoty dámské debaras	8	32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
sukně dámská	9	32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
šaty dámské	10	32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
kabát pánský	15	44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72
bunda pánská softshellová	16	XS,S,M,L,XL,2XL,3XL,4XL
sako pánské	17	44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72
vesta pánská	18	44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72
svetr "v" pánský	19	48,50,52,54,56,58,60,62,64
košile pánská s dlouhým rukávem - regular - BÍLÁ	20	34,35/36,37/38,39/40,41/42,43/44,45/46,47/48,49/50,52,54,56
košile pánská s dlouhým rukávem - slim - BÍLÁ	21	34,35/36,37/38,39/40,41/42,43/44,45/46,47/48
kalhoty pánské	24	44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72
kalhoty pánské zimní	25	44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72

2) Seznam Referenčních materiálů

Označení materiálu	Materiál je určen pro položky s technickými listy (TL)	Technické parametry materiálu a odpovídající zkušební metody jsou uvedeny v technické specifikaci plnění v příloze č. 2 Smlouvy v dokumentu s názvem „MATERIÁLY“, konkrétně v
Základní materiál - Materiál A	KABÁT DÁMSKÝ (TL 1), KABÁT PÁNSKÝ (TL 15)	Tabulce na listu pro Základní materiál - Materiál A. Parametry zdravotní nezávadnosti materiálu jsou uvedeny společně pro všechny materiály v tabulce na listu s názvem "Požadavky na zdravotní nezávadnost materiálu" (dodavatel prokázal certifikátem OEKO-TEX).
Základní materiál - Materiál B	SAKO DÁMSKÉ (TL 2), VESTA DÁMSKÁ (TL 3), KALHOTY DÁMSKÉ (TL 7), SUKNĚ DÁMSKÁ (TL 9), ŠATY DÁMSKÉ (TL 10), ŠATY DÁMSKÉ TĚHOTENSKÉ (TL 11), SAKO PÁNSKÉ (TL 17), VESTA PÁNSKÁ (TL 18), KALHOTY PÁNSKÉ (TL 24)	Tabulce na listu pro Základní materiál - Materiál B. Parametry zdravotní nezávadnosti materiálu jsou uvedeny společně pro všechny materiály v tabulce na listu s názvem "Požadavky na zdravotní nezávadnost materiálu" (dodavatel prokázal certifikátem OEKO-TEX).
Základní materiál - Materiál C	SVETR / KARDIGAN DÁMSKÝ (TL 4), SVETR "V" PÁNSKÝ (TL 19), ŠÁLA PÁNSKÁ (TL 29)	Tabulce na listu pro Základní materiál - Materiál C. Parametry zdravotní nezávadnosti materiálu jsou uvedeny společně pro všechny materiály v tabulce na listu s názvem "Požadavky na zdravotní nezávadnost materiálu" (dodavatel prokázal certifikátem OEKO-TEX).
Základní materiál - Materiál D (změna materiálu) <i>(pozn. Materiál D je ve třech různých barvách)</i>	KOŠILE DÁMSKÁ S DLOUHÝM RUKÁVEM (TL 5), KOŠILE DÁMSKÁ S KRÁTKÝM RUKÁVEM (TL 6), KOŠILE PÁNSKÁ S DLOUHÝM RUKÁVEM – REGULAR (TL 20), KOŠILE PÁNSKÁ S DLOUHÝM RUKÁVEM – SLIM (TL 21), KOŠILE PÁNSKÁ S KRÁTKÝM RUKÁVEM – REGULAR (TL 22), KOŠILE PÁNSKÁ S KRÁTKÝM RUKÁVEM – SLIM (TL 23)	Tabulce na listu pro Základní materiál - Materiál D. Parametry zdravotní nezávadnosti materiálu jsou uvedeny společně pro všechny materiály v tabulce na listu s názvem "Požadavky na zdravotní nezávadnost materiálu" (dodavatel prokázal certifikátem OEKO-TEX).
Základní materiál - Materiál E	BUNDA PÁNSKÁ SOFTSHELLOVÁ (TL 16)	Tabulce na listu pro Základní materiál - Materiál E. Parametry zdravotní nezávadnosti materiálu jsou uvedeny společně pro všechny materiály v tabulce na listu s názvem "Požadavky na zdravotní nezávadnost materiálu" (dodavatel prokázal certifikátem OEKO-TEX).
Základní materiál - Materiál F	KALHOTY PÁNSKÉ ZIMNÍ (TL 25)	Tabulce na listu pro Základní materiál - Materiál F. Parametry zdravotní nezávadnosti materiálu jsou uvedeny společně pro všechny materiály v tabulce na listu s názvem "Požadavky na zdravotní nezávadnost materiálu" (dodavatel prokázal certifikátem OEKO-TEX).

Označení materiálu	Materiál je určen pro položky s technickými listy (TL)	Technické parametry materiálu a odpovídající zkušební metody jsou uvedeny v technické specifikaci plnění v příloze č. 2 Smlouvy v dokumentu s názvem „MATERIÁLY“, konkrétně v
Základní materiál - Materiál G	KALHOTY DÁMSKÉ DEBARAS (TL 8)	Tabulce na listu pro Základní materiál - Materiál G. Parametry zdravotní nezávadnosti materiálu jsou uvedeny společně pro všechny materiály v tabulce na listu s názvem "Požadavky na zdravotní nezávadnost materiálu" (dodavatel prokázal certifikátem OEKO-TEX).
Základní materiál - Materiál J	ŠÁTEK LETADLO ČERVENÁ (TL 12), ŠÁTEK LETADLO TMAVĚ MODRÁ (TL 13)	Tabulce na listu pro Základní materiál - Materiál J. Parametry zdravotní nezávadnosti materiálu jsou uvedeny společně pro všechny materiály v tabulce na listu s názvem "Požadavky na zdravotní nezávadnost materiálu" (dodavatel prokázal certifikátem OEKO-TEX).
Základní materiál - Materiál K	KRAVATA LETADLO MODRÁ (TL 27), KRAVATA LETADLO TMAVĚ MODRÁ (TL 28)	Tabulce na listu pro Základní materiál - Materiál K. Parametry zdravotní nezávadnosti materiálu jsou uvedeny společně pro všechny materiály v tabulce na listu s názvem "Požadavky na zdravotní nezávadnost materiálu" (dodavatel prokázal certifikátem OEKO-TEX).
Doplňkový materiál - Materiál H	KABÁT DÁMSKÝ (TL 1), SAKO DÁMSKÉ (TL 2), VESTA DÁMSKÁ (TL 3), KALHOTY DÁMSKÉ (TL 7), KABÁT PÁNSKÝ (TL 15), SAKO PÁNSKÉ (TL 17), VESTA PÁNSKÁ (TL 18), KALHOTY PÁNSKÉ (TL 24)	Tabulce na listu pro Doplnkový materiál - Materiál H. Parametry zdravotní nezávadnosti materiálu jsou uvedeny společně pro všechny materiály v tabulce na listu s názvem "Požadavky na zdravotní nezávadnost materiálu" (dodavatel prokázal certifikátem OEKO-TEX).
Doplňkový materiál - Materiál I <i>(pozn. pro tento Materiál I nebyl v rámci Zadávacího řízení požadován fyzický vzorek)</i>	SAKO DÁMSKÉ (TL 2), SAKO PÁNSKÉ (TL 17)	Tabulce na listu pro Doplnkový materiál - Materiál I. Parametry zdravotní nezávadnosti materiálu jsou uvedeny společně pro všechny materiály v tabulce na listu s názvem "Požadavky na zdravotní nezávadnost materiálu" (dodavatel prokázal certifikátem OEKO-TEX).
Doplňkový materiál - Materiál M	SUKNĚ DÁMSKÁ (TL 9), ŠATY DÁMSKÉ (TL 10), ŠATY DÁMSKÉ TĚHOTENSKÉ (TL 11)	Tabulce na listu pro Doplnkový materiál - Materiál M. Parametry zdravotní nezávadnosti materiálu jsou uvedeny společně pro všechny materiály v tabulce na listu s názvem "Požadavky na zdravotní nezávadnost materiálu" (dodavatel prokázal certifikátem OEKO-TEX).

Příloha č. 4: Kontaktní údaje

Adresa pro doručování.

- (a) Adresa pro doručování Objednatele:

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6, Ruzyně
161 00 Praha 6
k rukám:
e-mail:



- (b) Adresa Objednatele pro doručování faktur:

Letiště Praha, a. s.
Centrální evidence faktur
Jana Kašpara 1069/1
Praha 6, 160 08

Faktury mohou být Zhotovitelem zasílány také emailem v *pdf. formátu na e-mailovou adresu:
invoices@prg.aero

- (c) Adresa datové schránky Objednatele:

ayqexy5

- (d) Adresa pro doručování Zhotovitele:

DAFNÉ profi, s.r.o.
V Slavětíně 23
19300 Praha 9
k rukám:
e-mail:





- (e) Adresa datové schránky Zhotovitele:



xuvxsby



Osoby oprávněné jednat v organizačně technických věcech a objednávkách.


- (a) Za Objednatele:


e-mail: 
tel: 


e-mail: 
tel: 


e-mail: 
tel.: 


e-mail: 
tel: 


e-mail: 
tel: 

Interním zákazníkem pro případy, kde není daný úkon spojený s konkrétní Objednávkou, zejména pro účely čl. 3.4, 3.7.5, 7.3.4, 7.6.3, 7.6.4 a 7.6.7 je:

[REDACTED]
e-mail:

tel:

[REDACTED]
e-mail:

tel:

[REDACTED]
e-mail:

tel:

(b) Za Zhotovitele:

[REDACTED]
e-mail:

tel:

Osoby oprávněné jednat ve věcech této Smlouvy – Zástupci Stran.

(a) Zástupce Objednatele:

[REDACTED]
e-mail:

tel:

(b) Zástupce Zhotovitele:

[REDACTED]
e-mail:

tel: