

Objednavka c.OBJ_KS309185

Odberatel:

Nemocnice České Budějovice a.s.
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

ICO: 26068877
DIC: CZ699005400
tel.: XXXXXXXXXX
fax: XXXXXXXXXX
e-mail: obchodni@nemcb.cz

Dodavatel:

Johnson & Johnson, s.r.o.
Walterovo náměstí 329/1
15800 Praha

ICO: 41193075
DIC: CZ41193075
tel.: XXXXXXXXXX
fax: XXXXXXXXXX
e-mail: objednat@its.jnj.com XXXXXXXXXX

Žádáme o potvrzení ceny objednávky. V případě změn nás obratem informujte.

Faktury zasílejte jednotlivě na adresu fakturace@nemcb.cz ve formátu pdf. Faktura musí splňovat formální náležitosti vyplývající z příslušných právních předpisů. Společně s fakturou zasílejte dodací listy potvrzené odběratelem - datum předání, podpis a razítko. Cenový rozdíl oproti objednávce je nutné předem konzultovat s obchodním oddělením nemocnice. Není možné akceptovat další náklady k dodání zboží, jako je poštovné, balné, dopravné apod. Faktury musí vždy obsahovat číslo objednávky. Splatnost faktur je 30 dní od data doručení do nemocnice, pokud není smluvně ujednáno jinak.

Zboží zavázejte na oddělení dle objednávky v pracovních dnech od 7:00 do 14 hodin.

Produkty, které spadají pod Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích (MDR) budou dodány dle nařízení (MDR) a platných obecně závazných právních předpisů České republiky vztahujících se na tyto produkty vč. doplnění potřebných údajů do DL a faktur.

Pozn: Uživatel:

Středisko	Kód	Název	J. cena bez DPH	DPH	J. cena s DPH	Množství	MJ	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
	04.004.003S	Zaslepovací hlava Expert p/hřeby tib & Oslash8-10253P0 Neododávat pouze fakturovat							
	04.004.555S	Expert hřeb tibiální prům. 11.0 mm, kanylovaný, délka 375 mm, slitina titanu (TAN), světle zelený, s 7L93182 Nedodávat pouze fakturovat							
	04.005.524S	Šroub zajišťovací Stardrive® & Oslash 5.0 mm, délka 34 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (T 383L801 Neododávat pouze fakturovat							
	04.005.526S	Šroub zajišťovací Stardrive® & Oslash 5.0 mm, délka 36 mm, pro hřeby nitrodřeňové 338L421 Neododávat pouze fakturovat							
	04.005.526S	Šroub zajišťovací Stardrive® & Oslash 5.0 mm, délka 36 mm, pro hřeby nitrodřeňové 386L507 Neododávat pouze fakturovat							



04.005.528S	Šr zajišťovací pr. 5 D38 p/hřeby 383L799 Neododávat pouze fakturovat
04.005.534S	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 5.0 mm, délka 44 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (T 193L428 Neododávat pouze fakturovat
04.130.210	Šroub zajišťovací VA Stardrive®,Ø 1.5 mm, samořezný, délka 10 mm,slitina titanu (TAN)
04.130.211	Šroub zajišťovací VA Stardrive®,Ø 1.5 mm, samořezný, délka 11 mm,slitina titanu (TAN)
04.130.266	Dlaha uzamykatelná VA 1.5 pro korekcirotace, hlava 2 otvory, dřík 6 otvorů,délka 33 mm
04.214.108	Šroub kortikální Stardrive® Ø 1.5 mm,samořezný, délka 8 mm, slitina titanu(TAN)
04.214.109	Šroub kortikální Stardrive® Ø 1.5 mm,samořezný, délka 9 mm, slitina titanu(TAN)
04.214.110	Šroub kortikální Stardrive® Ø 1.5 mm,samořezný, délka 10 mm, slitina titanu(TAN)
204.680	PelvicCortScr o3.5 self-tap L80 HH2.75 S
204.710	Šroub kortikální pánevní Ø 3.5 mm, samořezný, délka 110 mm, výška hlavy
205.036	Šroub kanylovaný ? 3.5 mm, délka 36/12 mm, ocel
205.040	šrou kanylovaný 3,5mm délka 40/13mm
207.724	Šroub kanylovaný ? 4.0 mm, samovrtný, délka 24/12 mm, ocel
207.728	Šroub kanylovaný ? 4.0 mm, samovrtný, délka 28/14 mm, ocel
207.734	Šroub kanylovaný ? 4.0 mm, samovrtný, délka 34/17 mm, ocel
207.736	Šroub kanylovaný ? 4.0 mm, samovrtný, délka 36/18 mm, ocel



207.740	Šroub kanylovaný ? 4.0 mm, samovrtný, délka 40/20 mm, ocel
219.910	Podložka & Oslash 10.0/4.6 mm, pro šrouby kanylované & Oslash 4.5 mm, ocel
219.980	Podložka & Oslash 7.0/3.6 mm, pro šrouby & Oslash 2.7 do 4.0 mm, nerezová ocel
412.210	Šroub zajišťovací Stardrive® ? 5.0 mm, samořezný, délka 32 mm, slitina titanu (TAN)
412.212	Šroub zajišťovací Stardrive® ? 5.0 mm, samořezný, délka 36 mm, slitina titanu (TAN)
412.213	Šroub zajišťovací Stardrive® ? 5.0 mm, samořezný, délka 38 mm, slitina titanu (TAN)
412.214	Šroub zajišťovací Stardrive® ? 5.0 mm, samořezný, délka 40 mm, slitina titanu (TAN)
412.224	Šroub zajišťovací Stardrive® ? 5.0 mm, samořezný, délka 75 mm, slitina titanu (TAN)
412.226	Šroub zajišťovací Stardrive® ? 5.0 mm, samořezný, délka 85 mm, slitina titanu (TAN)
412.227	Šroub zajišťovací Stardrive® ? 5.0 mm, samořezný, délka 90 mm, slitina titanu (TAN)
422.258	Dlaha LCP-DF 4.5/5.0, pravá, 13 otvorů, délka 316 mm, slitina titanu (TAN)

Celkem vč. DPH: 75 779,54 Kč

Pozn: Uživatel: [REDACTED]
[REDACTED]

Vystavil: [REDACTED] 2025-05-09 10:34

