

Soupis prvků interiérového vybavení v členění po jednotlivých místnostech - **VÍCEPRÁCE** - Změnový list č. 2

Půdní vestavba Domova mládeže, Holečkova 2, České Budějovice

Označení na výkresech	Název	Min. technické požadavky	1.NP		2.NP		ks celkem	Jednotková cena v Kč	CENA CELKEM v Kč za požadované množství
			112 HALA	zasedačka	230	236			
	recepce, kontejner	4 zásuvkový, pojízdný, spárovka bříza	1				1	16 500,00	16 500,00
	jednací stůl 2000/900 zaoblené rohy	podnož kovová černá, stolová deska lamino		2			2	5 200,00	10 400,00
	pohodlná židle, čalouněný sedák	konferenční křesílko k jednacímu, čalouněný sedák a opěrák, bez područek, podnož černá, látka šedá		12			12	4 610,00	55 320,00
	vestavná skříňka policová s dveřmi cca 1100/500/1100	lamino , dopasovat do výklenku		2			2	7 590,00	15 180,00
	rohová oblouková police 570/570/250	lamino, otevřená police, na telefon		1			1	2 500,00	2 500,00
	křesílka do studovny	nízké křesílko, na dřevěných nohách, celočalouněné pohodlné křeslo s područkami, potahová látka šedá 10 ks a žlutá 10 ks				20	20	2 490,00	49 800,00
	šatní skříň do stávajících pokojů	800/500/2000, v členění dle typu Š1+*, lamino přizpůsobit stávajícímu nábytku				15	15	6 200,00	93 000,00
Cena za vícepráce bez DPH v Kč									242 700,00

Pozn. 1 – v prostoru bez požárního rizika lze umístit nábytek s nehořlavou nosnou konstrukcí, sedací část nebo horní deska stolu pak musí být provedena z masivního dřeva. Nelze použít laminátové desky. Případné čalounění musí splnit normu ČSN EN 1021-2.

Pozn. 2 – Ve stavbě ubytovacího zařízení s projektovanou kapacitou nad 100 ubytovaných osob musí být v prostoru určeném pro ubytování osob prokázáno zkouškou provedenou podle české technické normy, že a) zápalnost textilní záclony a závěsu je delší než 20 sekund a b) čalouněné materiály vyhovují z hlediska zápalnosti.

Pozn. 3 – Veškeré náklady na dopravu, montáž, kotvení a kompletní instalaci interiérového vybavení, včetně zajištění záručního servisu a likvidace obalového materiálu jsou obsaženy v cenách jednotlivých výrobků.

OBECNÁ USTANOVENÍ:

Je-li v projektové dokumentaci u výrobků uveden pevný rozměr, platí rozměrová tolerance +/-5%. Toto neplatí u vestavěných prvků, kde rozměr musí následně odpovídat rozměrům v objektu.

Je-li v projektové dokumentaci u výrobků uvedena nosnost, je tato uvedená hodnota brána jako minimální.

Všechny rozměry doporučujeme ověřit na stavbě.

Je-li uvedena v projektové dokumentaci tl. korpusu a dveří, tl. lamina a tl. hrany ABS, je tato uvedená hodnota brána jako minimální.

Tato dokumentace řeší pouze základní materiálové, rozměrové specifikace interiérových prvků. Všechny materiály a povrchy a výrobky použité dodavatelem musí mít příslušné atesty a splňovat všechny požadavky vyhlášek a ČSN.