

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/03/06
Stavba: Oprava betonových ploch, osvětlení a konstrukce přístřešku (přístřešek č. 17 letiště Chrudim) k SOD 6440-0530-2025-024

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 6. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Ludva s.r.o.

IČ: 09743197
DIČ: CZ09743197

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 171 548,90
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 171 548,90	246 025,27
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 417 574,17
------------	---	-----	--------------

Vícepráce	celkem bez DPH	193 540,00
	výše daně	40 643,40
	celkem s DPH	234 183,40

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/03/06

Stavba:

Oprava betonových ploch, osvětlení a konstrukce přístřešku (přístřešek č. 17 letiště Chrudim) k SOD 6440-0530-2025-024

Místo:

Datum:

6. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Ludva s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů				
01	Architektonicko-stavební řešení			STA
02	Technické zhodnocení nesmí přesáhnout 40 000,00 Kč s DPH			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava betonových ploch, osvětlení a konstrukce přístřešku (přístřešek č. 17 letiště
Chrudim) k SOD 6440-0530-2025-024
Objekt: 01 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Ludva s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 09743197
DIČ: CZ09743197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně
DPH základní	1 147 753,65
snížená	0,00

Cena s DPH	v	CZK
------------	---	-----

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava betonových ploch, osvětlení a konstrukce přístřešku (přístřešek č. 17 letiště Chrudim) k SOD 6440-0530-2025-024

Objekt: 01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Ludva s.r.o.

Datum: 6. 3. 2025


Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
4 - Vodorovné konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot
998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
741 - Elektroinstalace - silnoprúd
783 - Dokončovací práce - nátěry
M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 - Zařízení staveniště
Vícepráce



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Oprava betonových ploch, osvětlení a konstrukce přístřešku (přístřešek č. 17 letiště Chrudim) k SOD 6440-0530-2025-024

01 - Architektonicko-stavební řešení

Ludva s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

6. 3. 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	54,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		schodiště JIH					
	VV		20,00*(0,65*2+1,40)		54,000			
	VV		Součet		54,000			
2	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	138,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		stávající betonová plocha					
	VV		46,00*3,00		138,000			
	VV		Součet		138,000			
3	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	600,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		stávající plocha ze silničních panelů					
	VV		30,00*20,00		600,000			
	VV		Součet		600,000			
4	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	80,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		schodiště JIH					
	VV		20,00*4		80,000			
	VV		Součet		80,000			
5	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	150,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		15,00*10,00		150,000			
	VV		Součet		150,000			
D 4			Vodorovné konstrukce					
6	K	434311114	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 16/20 bez potěru	m	3,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		schodiště sever, 2x stupeň 180x250x1000 mm, třetí stupeň pod prvním stupněm					
	VV		1,00*(2+1)		3,000			
	VV		Součet		3,000			
7	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,360			CS ÚRS 2025 01
	VV		schodiště sever, 2x stupeň 180x250x1000 mm, třetí stupeň pod prvním stupněm					
	VV		0,18*2*1,00		0,360			
	VV		Součet		0,360			
8	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,360			CS ÚRS 2025 01
9	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	54,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		schodiště JIH					
	VV		20,00*(0,65*2+1,40)		54,000			
	VV		Součet		54,000			
10	K	581114111	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 80 mm	m2	20,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		oprava betonové plochy					
	VV		4,00*5,00		20,000			
	VV		Součet		20,000			
11	K	596811121	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl přes 50 do 100 m2	m2	54,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		schodiště JIH					
	VV		20,00*(0,65*2+1,40)		54,000			
	VV		Součet		54,000			
12	M	59248005	dlažba chodníková betonová 300x300mm tl 50mm přírodní	m2	55,620			CS ÚRS 2025 01
	VV		54*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		55,620			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
13	K	631311234	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	83,700			CS ÚRS 2025 01
	VV		nová betonová plocha s protiskluzovou úpravou (bez nátěru)					
	VV		(30,00*20,00+46,00*3,00)*0,15		110,700			
	VV		odečet plochy u sloupů					
	VV		-1,50*1,50*12		-27,000			
	VV		Součet		83,700			
14	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	83,700			CS ÚRS 2025 01
15	K	631319202	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 20 kg/m3	m3	83,700			CS ÚRS 2025 01
	VV		nová betonová plocha s protiskluzovou úpravou (bez nátěru)					
	VV		(30,00*20,00+46,00*3,00)*0,15		110,700			
	VV		odečet plochy u sloupů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1,50*1,50*12		-27,000			
	VV		Součet		83,700			
16	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	87,800			CS ÚRS 2025 01
	VV		nová betonová plocha s protiskluzovou úpravou (bez nátěru)					
	VV		(30,00*2+20,00)+(46,00+3,00*2)*0,15		87,800			
	VV		Součet		87,800			
17	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	87,800			CS ÚRS 2025 01
18	K	634911111	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 10 mm v čerstvé betonové mazanině	m	425,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		předpoklad 3x3 m					
	VV		plocha 30x20 m					
	VV		10*20,00+6*30,00		380,000			
	VV		plocha 46x3 m					
	VV		15*3,00		45,000			
	VV		Součet		425,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
19	K	218020951.R01	Demontáž tabulky výstražné nebo označovací	kus	1,000			
	VV		označení přístřešku					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	80,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		schodiště JIH					
	VV		20,00*4		80,000			
	VV		Součet		80,000			
21	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	81,600			CS ÚRS 2025 01
	VV		80*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		81,600			
22	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	46,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		odvodňovací žlab					
	VV		46,00		46,000			
	VV		Součet		46,000			
23	M	59227016	žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 300x650x245mm	m	46,000			CS ÚRS 2025 01
24	K	953993326	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na zdivo	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		označení přístřešku					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	M	73534564	tabulka bezpečnostní smaltovaná symbol a text 150x210mm barevná	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
26	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	3,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		stávající schodiště, 2x stupeň 180x250x1000 mm, třetí stupeň pod prvním stupněm					
	VV		1,00*(2+1)		3,000			
	VV		Součet		3,000			
27	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm	m	46,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		odvodňovací žlab					
	VV		46,00		46,000			
	VV		Součet		46,000			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot					
28	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	306,536			CS ÚRS 2025 01
29	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	4 598,040			CS ÚRS 2025 01
	VV		306,536*15 'Přepočtené koeficientem množství		4 598,040			
30	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	306,536			CS ÚRS 2025 01
	D	998	Přesun hmot					
31	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	254,155			CS ÚRS 2025 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
32	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	238,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		svítidla přístřešek					
	VV		3*46,00+50,00		188,000			
	VV		halogen světla					
	VV		50,00		50,000			
	VV		Součet		238,000			
33	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	273,700			CS ÚRS 2025 01
	VV		238*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		273,700			
34	K	741125831	Demontáž vodič Al izolovaný plný a laněný žíla 16 až 35 mm2 uložený volně	m	258,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		svítidla přístřešek					
	VV		3*46,00+50,00		188,000			
	VV		halogen světla					
	VV		50,00		50,000			
	VV		přívodní kabel					
	VV		20,00		20,000			
	VV		Součet		258,000			
35	K	741310031	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nový vypínač na ploše					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
36	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
37	K	741311833	Demontáž spínačů nástěnných venkovních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		stávající					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
38	K	741370121	Montáž svítidlo žárovkové průmyslové závěsné na oko 1 zdroj bez koše	kus	33,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		svítidla přístřešek					
	VV		3*11		33,000			
	VV		Součet		33,000			
39	M	34835002	svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH 4500-6000lm	kus	33,000			CS ÚRS 2025 01
40	K	741372801	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového přisazeného 1 zdroj bez zachování funkčnosti	kus	36,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		svítidla přístřešek					
	VV		3*11		33,000			
	VV		halogen světla					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		36,000			
41	K	741374031	Montáž svítidlo halogenové bodové nástěnné do 2 zdrojů	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		halogen světla					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
42	M	34872300	světlo met hladký nebo rastrový se speciální halogenovou žárovkou 1000W	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
43	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		revize					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%				CS ÚRS 2025 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
45	K	783009401	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných	m2	14,400			CS ÚRS 2025 01
	VV		šrafování sloupů 18 ks, výška 2 000 mm, obvod sloupu 400 mm					
	VV		18*2,00*0,40		14,400			
	VV		Součet		14,400			
46	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	52,376			CS ÚRS 2025 01
	VV		zábradlí					
	VV		(2*5,00+0,80*4)*0,18		2,376			
	VV		ocelová konstrukce, sloupy + střecha					
	VV		50,00		50,000			
	VV		Součet		52,376			
47	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	52,376			CS ÚRS 2025 01
48	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	52,376			CS ÚRS 2025 01
49	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	52,376			CS ÚRS 2025 01
50	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	52,376			CS ÚRS 2025 01
51	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	52,376			CS ÚRS 2025 01
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	21-M	Elektromontáže					
52	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	20,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		přívodní kabel uloženy do země					
	VV		20,00		20,000			
	VV		Součet		20,000			
53	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	23,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		20*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		23,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
54	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2025 01
			Vícepráce					
	D	5	Komunikace pozemní					
nová pol 55	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě SD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	600,00			
	D	96	Bourání konstrukcí					
nová pol 56	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	50,00			
nová pol 57	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	100,00			
nová pol 58	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	100,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
nová pol 59	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	100,00			
nová pol 60	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	100,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava betonových ploch, osvětlení a konstrukce přístřešku (přístřešek č. 17 letiště Chrudim) k SOD 6440-0530-2025-024
Objekt:

02 - Technické zhodnocení nesmí přesáhnout 40 000,00 Kč s DPH

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Ludva s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 09743197
DIČ: CZ09743197

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	23 795,25	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava betonových ploch, osvětlení a konstrukce přístřešku (přístřešek č. 17 letiště Chrudim) k SOD 6440-0530-2025-024

Objekt: 02 - Technické zhodnocení nesmí přesáhnout 40 000,00 Kč s DPH

Místo:

Datum:6. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:Ludva s.r.o.


Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava betonových ploch, osvětlení a konstrukce přístřešku (přístřešek č. 17 ležící
Chrudim) k SOD 6440-0530-2025-024

Objekt:

02 - Technické zhodnocení nesmí přesáhnout 40 000,00 Kč s DPH

Místo: Datum: 6. 3. 2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Ludva s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,900			CS ÚRS 2025 01
	VV		délka x šířka (rozšíření o obrubník včetně betonového lože) x hloubka					
	VV		15,00*(1,00+0,15*2)*0,20		3,900			
	VV		Součet		3,900			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,900			CS ÚRS 2025 01
	VV		odvoz a rozprostření v rámci arálu					
	VV		délka x šířka (rozšíření o obrubník včetně betonového lože) x hloubka					
	VV		15,00*(1,00+0,15*2)*0,20		3,900			
	VV		Součet		3,900			
3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	19,500			CS ÚRS 2025 01
	VV		délka x šířka (rozšíření o obrubník včetně betonového lože)					
	VV		15,00*(1,00+0,15*2)		19,500			
	VV		Součet		19,500			
D 5			Komunikace pozemní					
4	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	15,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		F0001		15,000			
	FIG		Rozpad figury: F0001					
	FIG		délka x šířka		0,000			
	FIG		15,00*1,00		15,000			
5	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	15,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		F0001		15,000			
	FIG		Rozpad figury: F0001					
	FIG		délka x šířka		0,000			
	FIG		15,00*1,00		15,000			
6	M	59248005	dlažba chodníková betonová 300x300mm tl 50mm přírodní	m2	15,750			CS ÚRS 2025 01
	VV		15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,750			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
7	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,000			CS ÚRS 2025 01
	VV		délka 15 m					
	VV		15,00*2		30,000			
	VV		Součet		30,000			
8	M	59217062	obrubník parkový betonový 1000x50x250mm přírodní	m	30,600			CS ÚRS 2025 01
	VV		30*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		30,600			

SEZNAM FIGUR

Kód:

2025/03/06

Stavba:

Oprava betonových ploch, osvětlení a konstrukce přístřešku (přístřešku č. 17 letiště Chrudim)

Datum:

6. 3. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

02 Technické zhodnocení

F0001	D2D1CHPIII - DL 60 mm, L 30 mm, ŠD 150 mm	m2	15,000
	délka x šířka		0,000
	15,00*1,00		15,000
Použití figury:			
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	15,000
596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	15,000