



Smlouva o dílo uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "občanský zákoník")

SMLOUVA O DÍLO č.: 62-2-10100/2025

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
Česká republika Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 685/1, 614 00 Brno Zastoupená: brig. gen. Ing. Jiří Pelikán ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno Číslo účtu: 10039881/0710 IČO: 70884099 DIČ: CZ70884099, není plátce DPH DS: ybiaiuv	Obchodní firma: TIES, s.r.o. Sídlo: Nová 1044 763 02 Zlín - Malenovice Statutární orgán:  Kontaktní osoba:  Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 30655 Bankovní spojení:  Číslo účtu:  IČO: 25527967 DIČ: CZ25527967 DS: 5hg7an8

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla:			
Specifikace díla: HS Bučovice - havarijní oprava výjezdových vrat před AZ výměnou, dle cenové nabídky ze dne 3. 6. 2025.			
Cena díla bez DPH:			125 380,00 Kč
DPH 21%			26 329,80 Kč

Dodací lhůta: 25.06.2025

Cena včetně DPH: 151 709,80 Kč

Záruční doba: 60 měsíců od data převzetí předmětu smlouvy objednatelem, za podmínek uvedených v záruční listině. (V záruční listině je nutné uvést výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení a výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě). Veškeré vady je zhotovitel povinen ve lhůtě do 3 dnů od nahlášení vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním protokolu jinak.

Cena dohodnuta jako konečná a nepřekročitelná celkem (zaokrouhleno):	151 710,00 Kč
--	---------------

Místo plnění: areál HS Bučovice, Dvorská 758, 685 01 Bučovice

Předmět smlouvy je za objednatele oprávněn převzít:



III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Fakturu zašle zhotovitel v 1 vyhotovení a s potvrzeným dokladem o převzetí předmětu smlouvy na adresu objednatele. Splatnost faktury je 21 dní od doručení do sídla objednatele. Faktura musí obsahovat veškeré daňové náležitosti.


IV. SMLUVNÍ POKUTA, ÚROKY Z PRODLENÍ

1. Pro případ nedodržení termínu splnění předmětu plnění ze strany zhotovitele nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle čl. II. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny vč. DPH předmětu plnění za každý, byť i započatý den prodlení, a to až do dodání předmětu plnění; zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
2. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystaveného daňového dokladu objednatelem je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 občanského zákoníku ve výši podle § 1970 občanského zákoníku.
3. Ujednáním o smluvní pokutě a úroku z prodlení není dotčeno právo smluvních stran domáhat se náhrady škody v plném rozsahu. Případná vzniklá škoda je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty, v souladu s ustanovením § 1971 občanského zákoníku.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany tím potvrzují, že přistupují na všechny podmínky smlouvy a jejich vzájemné vztahy se budou řídit občanským zákoníkem. Účastníci jsou povinni dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku rozporů.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
4. Tato smlouva je uzavřena elektronicky. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřené smlouvy.

Přílohy: 1. Cenová nabídka č. CNM672025 ze dne 3.6.2025.





Cenová nabídka opravy výjezdových vrat - výměnou



Číslo nabídky : **CNM672025**

číslo zakázky zadavatele:

Nabídka ze dne: 03.06.2025

zpracoval:

Sekční průmyslová vrata - ISO s vyšší tepelnou izolací – 40 - 80mm. Vodorovné sekce navzájem spojené panty se vysouvají nahoru pomocí koleček ve vodících lištách. Vrata nabízí několik možností výběru designu a povrchových úprav. Symbolickým designem vrat vyráběných v programu Alpha je mikroprofilovaný panel, který tvoří velmi zajímavý a moderní design objektů a staveb.

Bezpečnostní opatření: vrata Pojistka proti prasknutí pružin (pro ručně ovládaná, nebo vybavená motorem s vypínací pojistkou), ochrana proti uvolnění lanka, tepelná pojistka.

Německý pohon GFA – průmyslový boční pohon na hřídel, ED 60%, 400V s ovládací skříní TS 971, připojení do zásuvky 5tkolík 400V 16A, rychlost otevírání max. 0,2m/s bez frekvenčního měniče, Certifikace na 30 000 cyklů.

Volitelné bezdrátové provedení, nebo standard spiral kabel.

Možnost rychlého nouzové otevření při výpadku proudu nebo poruše pohonu bez pomalého řetězu.

Standardní barevné provedení z venkovní strany ISO panelů (z vnitřní strany vždy 9002): RAL :9002,9006,9007,9010, 3000,5010,6009,7016,8014 a 7005. Pro povrch lamela stucco-- standardní vnější RAL9002

Specifikace vrat :

Šířka otvoru :	3310 mm	Typ panelu :	ISO 40mm- stucco
Výška otvoru :	3400 mm	Barva panelu :	exterior RAL3000/int: bílá RAL 9002
Výška nadpraží (překlady) :	500 mm	Ovládání :	motorem GfA
Typ vedení	T450	Tepelný koeficient	"U" = 2,24 W/m2k
Popis příslušenství :		Množství ks	Cena bez DPH
Průmyslová vrata včetně standardního vedení T450		1	
Pohon GFA/400 V SE 6.65 DU pro rychlost do 0,5m/s-příplatek		1	
Pojistka proti přetržení lanka + ochrana násilného zdvihu		2	
Koncové spínače elektronické		2	
Řídící jednotka TS971-impulsní ovládání, integrovaný přijímač DO		1	
Bezpečnostní optolista ve spodním těsnícím profilu		1	
Reflexní FB cca 0,5m nad podlahu - sekundární ochrana		1	
Reflexní FB do výšky koše - sekundární ochrana		1	
ALU prosklená sekce - dvojitá výplň, povrch ELOX		2	
Odblokování převodovky pro rychlé, nouzové otevření		1	
Dopojení technologií		1	
Led semafor kovový (červená/zelená), instalace, kabeláž		1	
Dálkový ovladač 433MHz - 4kanálový		1	
Exteriér RAL 3000-příplatek		1	
Potisk vrat písmenem "S"		1	
Stahovací tyč pro vrata bez řetězu		1	
Pružiny a ložiska s certifikací na 60.000 cyklů-příplatek		1	
Demontáž, montáž vrat, doprava		1	
Cena za 1 ks vrat			125 380 Kč

POČET VRAT: 1

CELKEM BEZ DPH: 125 380 Kč


DPH 21% 26 330 Kč

CELKEM DÍLO vč. 21% DPH: 151 710 Kč

Cena zahrnuje kompletní vrata včetně Vámi zvoleného příslušenství. V ceně nejsou zahrnuty stavební úpravy a zhotovení přívodu na 380 V. Vrata jsou vyrobena na míru, přesně dle Vašeho rozměru stavebního otvoru. Záruční podmínky: na vrata jako celek je poskytnuta záruka 60 měsíců. Do této záruční doby nespádají jednotlivé díly vrat s charakterem běžného opotřebení a přirozenou únavou materiálu (kolečka, pružiny, lanka). Na el.pohony včetně příslušenství dodávané firmou TIES s.r.o. se vztahuje záruční doba 24 měsíců. Ceny nezahrnují jakékoli stavební úpravy a zhotovení elektropřípojek 380V, ani případné vícepráce dodatečně požadované objednavatelem nebo nutné z důvodu chybné stavební připravenosti.


Cena nezahrnuje dlouhodobé zádržné, ani jiné poplatky, např. za zařízení staveniště, mimo sjednané výjimky.






Označení: HZS Bučovice
ISO40 (3310mm X 3400mm), - Pole X 6 Sekce


Odolnost proti vniknutí vody	2 Třída
Odolnost vůči zatížení větrem	3 Třída
Propustnost vzduchu	2 Třída
Zvukový útlum [dB] (použitý rozměr: 4100 x 2830)	24
Tepelná izolace / hodnota „U“	2,24 W/m2K



Zvenku



Uvnitř



This schematic preview is for indicative purposes only, no rights can be derived from it
Please be advised U Values as calculated within DC2.0 is a conservative estimation and is rounded up to the nearest complete figure. If the precise U value is critical for your project please contact your sales representative to request a project specific calculation.