



OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.

Smlouva o dílo č. 190/2025/ZŘEP
(uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku)

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Generála R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram 1
Zastoupena: MUDr. Stanislavem Holobradou, předsedou představenstva
Bc. Vitem Rosenbaumem, MPA, místopředsedou představenstva
Zastoupeno ve věcech smluvních: Bc. Radkem Řeckou, náměstkem pro ekonomiku a provoz
Zastoupeno ve věcech technických: Jaroslavem Schovancem, MBA
IČ: 27085031
DIČ: CZ27085031
Bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen objednatel)
- 2. Zhotovitel:** MGVIVA a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
Zastoupený ve věcech smluvních: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
IČ 17321611
DIČ: CZ17321611
Bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel)

II. Předmět díla

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje provést pro objednatele dílo dále specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za dílo dle čl. VI. této smlouvy.
2. Předmět díla je **VZ0217857: Stravovací kotle nemocnice Příbram**, a to podle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Kromě vlastního provedení prací je neoddělitelnou součástí předmětu plnění a sjednané ceny díla i veškerý materiál, který bude dodán zhotovitelem a který bude při plnění díla zabudován.
4. Součástí díla je i provedení všech předepsaných zkoušek a výsledky těchto zkoušek budou předány společně s dokumentací po ukončení díla.
5. Součástí díla jsou i návody potřebné pro řádnou obsluhu, provoz a údržbu jednotlivých částí díla, které budou součástí předání díla.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit činnost, směřující k provedení díla ihned od podpisu smlouvy, schválení dispozičního výkresu a zároveň do 3 pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí staveniště dle vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem.
2. Termín odstávky současného vybavení mimo provoz: max. 5 pracovních dní

Před odstavením mimo provoz budou probíhat přípravné práce. Po závěrečné zkoušce a předání do provozu budou probíhat začišťovací práce a zednické práce nebránící bezpečnému provozu.

3. Celkové splnění smlouvy bude nejpozději do 5 týdnů od zveřejnění v registru smluv. Samotná odstávka provozu viz odst. 1. a 2. výše v časech od 10:00 do 16:00 h.

IV.

Pověřené osoby

Zhotovitel pověří řízením stavby osobu zápisem do montážního deníku

Objednatel pověří oprávněnou osobu zápisem do montážního deníku

V.

Cena díla

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že **nejvýše přípustná cena za celé dílo činí 474 990,00 Kč bez daně z přidané hodnoty.**

Cena s DPH 21 % (platné ke dni podpisu smlouvy) činí 574 737,90 Kč

1. Dohodnutou cenu je možné zvýšit tehdy, jestliže objednatel požádá zhotovitele o provedení většího množství prací jiné než smluvené provedení díla či o jiné změny v předmětu díla či v případě skryté okolnosti. Taková změna může být provedena pouze formou písemného dodatku podepsaného zástupci stran oprávněnými jednat ve věcech smluvních.
2. Pokud by se jednalo o práce a plnění z důvodu nekvalitního provádění díla, například o práce a plnění určená v důsledku zásahu státního stavebního dohledu, je zhotovitel povinen provést tyto práce bez zbytečného odkladu a na své nebezpečí a náklady.
3. V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy také náklady na přepravu, skladování materiálů, strojů a zařízení potřebných ke zhotovení předmětu díla dle této smlouvy a ekologická likvidace odpadů.
4. Při nedodržení termínu splatnosti 1. daňového dokladu dle této Smlouvy Zhotovitel posune termín začátku montáže o doby prodlení Objednatele s úhradou této platby.

VI.

Platební podmínky

1. Po ukončení montáže a zkoušce do provozu bude vystavena faktura ve výši ■■■■ ceny díla. Po předání, odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole bude vystavena konečná faktura na doplatek ■■■■ ceny díla. Splatnost faktur 30 dní.
2. Případné vícepráce, které se vyskytnou při provádění díla, se po dohodě obou stran budou fakturovat samostatně po jejich provedení, s dobou splatnosti 30 dní.
3. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, obchodní listiny podle § 13a Obchodního zákoníku a budou v nich uvedeny číslo smlouvy, datum splatnosti, datum vystavení a specifikace provedených prací.
4. Předání a převzetí je smluvními stranami pokládáno za datum uskutečnění zdanitelného plnění.
5. V případě, že faktury nebudou obsahovat dohodnuté náležitosti nebo budou obsahovat chybné náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit do data splatnosti. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit opravenou fakturu s novou lhůtou splatnosti.
6. V případě zahájení insolvenčního řízení vůči Objednateli se celá kupní cena stává splatnou okamžikem, kdy insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Objednatele.



OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.

7. V případě prodlení při úhradě faktury ze strany objednatele může být účtován objednateli zhotovitelem poplatek z prodlení ve výši [] z neuhrazené částky (bez DPH) za každý den prodlení, přičemž celková smluvní pokuta nepřesáhne částku rovnající se [] z ceny díla bez DPH.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je povinen před zahájením prací na díle zhotoviteli protokolárně předat prostor staveniště, nejpozději do 2 týdnů před zahájením realizace díla, včetně míst napojení energií.
2. Objednatel se zavazuje, že prostor staveniště bude zhotoviteli předán bez práv třetích osob tak, aby zhotovitel mohl začít v provádění díla a v tomto až do jeho ukončení plynule pokračovat.
3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování všech zákonů a předpisů a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za zachování pořádku na staveništi.
4. Zhotovitel dále bude dodržovat zákon 185/2001 Sb. a veškeré předpisy platné pro odpadové hospodářství a nakládání s odpady.
5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
6. Zhotovitel se bude řídit rozsahem prací uvedených v příloze č. 1, pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.
7. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla zabezpečovat na vlastní náklady v prostoru staveniště a přístupu pořádek a čistotu.
8. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění.
9. Zhotovitel se zavazuje k účasti pověřených osob při kontrolních dnech a při převjímacím řízení, pokud o takovém řízení či kontrolním dnu bude vyzooměn alespoň s předstihem 2 pracovních dnů.
10. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady či nedostatky díla, nebo jeho části. Za vadu či nedostatek se považuje prokazatelný nesoulad s rozsahem prací, popsaným v příloze č. 1, nebo vada díla. Tyto vady či nedostatky musí být zaznamenány formou zápisu ve stavebním či montážním deníku.

VIII.

Vedení montážního deníku

1. Zhotovitel povede vlastní stavební popř. montážní deník, jehož první kopie po dokončení díla předá zástupci objednatele. Oprávnění psát do deníku mají pověřené osoby uvedené v této smlouvě a dále veřejnoprávní orgány k tomu oprávněné.
2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací.
3. Vykazují-li práce zhotovitele nedostatky a nekvalitní provedení, objednatel má právo zápisem do deníku na toto upozornit.
4. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Uvedené ujednání smlouvy však nedopadá na změny a doplňky smlouvy o dílo, které musí být prováděny způsobem uvedeným ve smlouvě.
5. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen deník chránit před zcizením a poškozením.

IX.

Předávání a převjímací díla

1. Objednatel je povinen převzít dílo, které nebrání bezpečnému provozu díla a je na něm vykonaná zkouška autorizovanou osobou. Drobné vady a nedodělky, které nebrání bezpečnému užívání díla, budou uvedeny v předávacím protokolu s termínem odstranění.



OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.

2. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho dokončením a úspěšným provedením individuálních zkoušek předepsaných zvláštními předpisy a normami.
3. Přílohou zápisu bude soupis předávaných nebo již předaných dokladů, který bude zejména obsahovat: stavební/montážní deník, technickou dokumentaci, závěrečný protokol o úspěšném provedení individuálních zkoušek.
4. Součástí předávacího protokolu bude i uvedení maximálně dvou kontaktních osob pro účely hlášení závad a poruch.
5. Zhotovitel písemně na adresu objednatele a zároveň e-mail objednatele vyzve nejméně 2 pracovní dny předem objednatele k převzetí díla, písemnou formou na adresu objednatele, uvedenou v záhlaví, kde uvede termín a hodinu zahájení řízení.
6. Dílo je převzato zápisem podepsaným pověřenými osobami dle této smlouvy obou smluvních stran. V případě drobných vad, které nebrání řádnému a bezpečnému provozování díla budou tyto zapsány v předávacím protokolu, včetně termínů odstranění.
7. Pokud objednatel nepřevezme dílo, kdy dílo nesmí vykazovat zjevné vady bránící provozu, považuje se za převzaté desátým kalendářním den po obdržení písemné výzvy.

X.

Vlastnické právo

Objednavatel se stává vlastníkem zhotoveného díla po jeho úplném zaplacení ceny díla.

Do doby úplného splacení celé částky je však objednatel povinen zajistit, i finančně, pravidelné prohlídky a kontroly zařízení podle příslušných předpisů a norem tak, jako by už byl vlastníkem díla.

XI.

Odpovědnost zhotovitele za vady díla

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude zhotoven v souladu s touto smlouvou, platnými českými technickými normami a předpisy, že technická řešení a navržená zařízení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech.
2. Záruční doba **24 měsíců** od uvedení zařízení do provozu. Záruční lhůta se nevztahuje na vady vzniklé jeho úmyslným poškozením a na běžný spotřební materiál opotřeбенý běžným provozem (žárovky, baterie, zkrácení lan aj.) a na pohotovostní výjezdy. V případě zásahu jiné osoby neschválené zhotovitelem do předmětu díla (mechanická i programová) záruka končí. Záruka počíná běžet od data předání a převzetí.
3. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění těchto vad a zhotovitel povinnost, tyto vady urychleně a bezplatně odstranit.
4. Zhotovitel se zavazuje v záruční lhůtě nastoupit na odstranění nahlášených závad, které mají vliv na provoz bez zbytečného odkladu a závady odstranit co nejdříve, jak to bude technicky možné. Tyto vady je oprávněna nahlásit telefonicky osoba, uvedená v předávacím protokole. Telefonické nahlášení nenahrazuje povinnost dle odstavce 7 tohoto článku.
5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění těchto vad a zhotovitel povinnost, tyto vady urychleně a bezplatně odstranit.
6. U ostatních vad, které nemají vliv na provoz zařízení, se zhotovitel zavazuje, začít s jejich odstraňováním v přiměřené době, nejpozději do 7 pracovních dnů od prokazatelného uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a tyto vady odstranit v co možná nejkratším technicky možném termínu.
7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného osoby zhotovitele podle IV. článku této smlouvy.
8. Zhotovitel provede, bude-li to s ohledem na závadu možné, opravu v rozsahu nezbytném pro provoz i v případě, že se nebude jednat o opravu záruční. Zároveň při provádění opravy seznámí osobu, která závadu hlásila, zda se jedná o opravu záruční či nezáruční. U nezáruční opravy se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli cenu opravy dle aktuálního platného ceníku zhotovitele a náklady spojené s opravou.
9. V případě, že nebude možno zprovoznit bez odstávky, je zhotovitel povinen v případě nezáruční opravy předložit objednateli k odsouhlasení specifikaci opravy včetně vyčíslení její ceny.
10. Odpovědnost zhotovitele za způsobenou škodu při plnění předmětu díla je kryta pojištěním až do výše 50.000.000,- Kč pojistné události.

XII.



OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.

Smluvní pokuty

1. Při nesplnění jednotlivých termínů realizace díla nebo nedodělků zhotovitelem uvedených v této smlouvě nebo na kterých se oprávnění zástupci smluvních stran ve věcech technických uvedených v této smlouvě dohodli, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši [REDACTED] z ceny díla za každý i započatý den prodlení nesplněného termínu, přičemž celková smluvní pokuta nepřesáhne částku rovnající se [REDACTED] z ceny díla bez DPH.
2. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této smlouvě.
3. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je objednatel oprávněn si prokázanou pokutu započíst oproti fakturám vystavenými zhotovitelem, nebude-li toto možné, pak je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu do 30-ti dnů po obdržení faktury, vystavené objednatel.
4. Zhotovitel není povinen platit objednateli sjednanou smluvní pokutu tehdy, jestliže jeho prodlení s dokončením díla nebo odstraněním vad a nedodělků bude způsobeno okolnostmi nezávislými na vůli zhotovitele a zhotovitelem neovlivnitelnými, zejména vyšší mocí.

XIII.

Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem této smlouvy.
2. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající se autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele.
3. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, budou veškeré spory smluvních stran řešeny příslušným soudem.
4. Zhotovitel nese odpovědnost za škody, které způsobí objednateli nebo třetím osobám během provádění díla.
5. Zhotovitel se dnem zahájení prací stává majitelem - původcem odpadů vzniklých jeho činnostmi. Zavazuje se v ceně díla provést ekologickou likvidaci těchto odpadů dle příslušných vyhlášek a zákonů o odpadech.
6. Zjistí-li Zhotovitel překážky v místě, kde má být provedena montáž, oznámí písemně (zápis do montážního i stavebního deníku, dopisem, emailem, faxem, poštou) toto neprodleně Objednateli, který je povinen překážky odstranit. O dobu přerušení plnění závazků Zhotovitele z důvodů na straně Objednatele se prodlouží termín splnění dodávky montáže, přičemž nový termín montáže bude přizpůsoben montážním kapacitám Zhotovitele
7. Zhotovitel je majitelem veškerých práv duševního vlastnictví týkajících se přímo či nepřímo předmětu plnění poskytnutého Zhotovitelem, a to zejména, ale nikoli pouze softwaru, programového vybavení, návrhů a/nebo plánů, technické dokumentace a/nebo jakýchkoli dalších technických informací. Objednatel není oprávněn užívat či činit kopie návrhů a/nebo plánů, technické dokumentace a/nebo jakýkoliv dalších technických informací s výjimkou jejich užití nebo rozmnožování výlučně v souladu s účelem vyplývajícím z této Smlouvy a/nebo k užívání a údržbě předmětu plnění. Zhotovitel touto smlouvou uděluje Objednateli nevýhradní a nepřenosnou licenci k užití softwaru a programového vybavení, jež je součástí díla, a to za účelem užití díla. Objednatel není oprávněn v jakékoli podobě činit kopie, modifikovat či měnit software a/nebo umožnit třetí straně činit kopie, modifikovat či měnit software.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel. Každé vyhotovení má platnost originálu. Pokud je tato smlouva vyhotovena elektronicky, obdrží každý účastník verzi se všemi podpisy.
2. Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku a oborovými normami.



OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.

3. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany.
4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, k jejichž platnosti je nezbytný vedle písemné formy podpis oprávněnými zástupci obou smluvních stran uvedenými v záhlaví smlouvy nebo zapsanými ke dni podpisu dodatku jako statutární orgány strany v obchodním rejstříku. Ostatní ujednání pracovníků smluvních stran týkající se realizace akce se považuje jen za přípravné jednání.
5. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je příloha č. 1 podrobný projekt a půdorys po přesném zaměření.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Oblastní nemocnice Příbram, a.s. je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, z čeho vyplývá povinnost zveřejnit smlouvu v Registru smluv popř. poskytnout třetím osobám informace ze Smlouvy v zákonném rozsahu. Smluvní strany souhlasí, že smlouva bude zveřejněna v celém rozsahu (vyjma nezveřejňovaných údajů zejm. osobní povahy).

V

objednatel

**MUDr.
Stanislav
Holobrada**

Digitálně podepsal
MUDr. Stanislav
Holobrada
Datum: 2025.05.29
12:45:24 +02'00'

MUDr. Stanislav Holobrada
předseda představenstva

zhotovitel

**Mgr. Jana
Doubravová**

Digitálně podepsal Mgr.
Jana Doubravová
Datum: 2025.06.05
08:08:26 +02'00'

Mgr. Jana Doubravová
člen správní rady MGVIVA a.s.

**Bc. Vít
Rosenbaum,
MPA**

Digitálně podepsal Bc.
Vít Rosenbaum, MPA
Datum: 2025.05.29
12:45:42 +02'00'

Bc. Vít Rosenbaum MPA
místopředseda představenstva

Příloha č. 1: nabídka dodavatele

POLOŽKOVÁ SPECIFIKACE

	Popis zařízení	Model	ks
Kotel 1	užitný objem 300 l, hranatý duplikátor. Výška kohoutku 380 mm. Příkon 36 kW	ALBA EB 330/900	1
	Nadstandardní výbava:		
1a	Kohoutková baterie na teplou a studenou vodu	HW	1
1b	Luminiscenční označení všech ovládacích prvků: Bezpečnostní značení ovládacích prvků a stupnice tak, že za úplné tmy nebo za zhoršených světelných podmínek je viditelná pozice a stav všech ovládacích prvků minimálně po dobu 10 minut. Technologie není závislá na zdroji elektrické energie.	LSC	1
1c	ochranné krytí IPX5	IPX5	1
1d	Výpustný ventil dvoupalcový	2P	1
Kotel 2	Užitný objem 200 l, kruhový duplikátor. Výška kohoutku 310 mm. Příkon 30 kW	ALBA EB 210/900	1
	Nadstandardní výbava:		
2a	Kohoutková baterie na teplou a studenou vodu	HW	1
2b	Luminiscenční označení všech ovládacích prvků: Bezpečnostní značení ovládacích prvků a stupnice tak, že za úplné tmy nebo za zhoršených světelných podmínek je viditelná pozice a stav všech ovládacích prvků minimálně po dobu 10 minut. Technologie není závislá na zdroji elektrické energie.	LSC	1
2c	ochranné krytí IPX5	IPX5	1
2d	Výpustný ventil dvoupalcový	2P	1

Luminite Safety Control - Inovace Alba

[Modulární kuchyně](#) > *Luminite Safety Control*

Bezpečnostní značení ovládacích prvků a stupnice tak, že za úplné tmy nebo za zhoršených světelných podmínek je viditelná pozice a stav všech ovládacích prvků minimálně **po dobu 10 minut**. Technologie není závislá na zdroji elektrické energie.


Bezpečnostní prvky jsou jednou z nejdůležitějších vlastností kuchyňských zařízení. V hektickém provozu profesionální kuchyně je obsluha přístrojů často pod časovým tlakem. Je proto důležité, aby ovládání přístrojů bylo ergonomické, přehledné a **za všech okolností jasně viditelné** a obsluha měla na první pohled informaci, v jakém provozním stavu se přístroj nachází. Je-li vypnutý, zapnutý nebo jak přesně je nastaven.

Technický list výrobce v příloze.

Elektrické kotle Classico

Profesionální výkonné a masivní kotle pro velkokuchyně byly navrženy z nejkvalitnějších materiálů k rychlému ohřevu a varu pokrmů a nápojů. Kotle se vyznačují mnoha pokročilými funkcemi a jednoduchým ovládáním.

- Užité objemy 50, 85, 150, 200, 250, 300 l
- Dno i stěny vnitřní nádoby z nerezové oceli AISI 316L (zvýšená odolnost solím a kyselinám)
- Pracovní plocha a čelní opláštění z nerezové oceli AISI 304L (potravinářská)
- Automatické napouštění duplikátoru
- Čidlo výše hladiny odolné vodnímu kameni
- Plynulá regulace síly ohřevu
- Tlačítkem ovládané dopouštění vody
- Mokrá zóna zabraňuje přetečení na podlahu
- Bezpečnostní tlakový ventil s automatickým odvzdušňováním
- Tlumič hluku unikající páry
- Filtr pevných částic na dopouštění vody do duplikátoru
- Masivní konstrukce
- Jednoduchá obsluha
- Možnost připojení duplikátoru na rozvod změkčené vody
- Krytí celého přístroje IP x4



Model	Celkový objem (l)	Užitný objem (l)	Duplikátor	Rozměr vany kotle (mm)	Výška kohoutu (mm)	Výkon (kW)	Napětí (V/Hz)	Rozměr (mm)	Hmot. (kg)
EB 60/D	57	50	Kruhový	Ø 474	540	12	400;3;N;PE /50	700x700x900	85
EB 90/700	92	85	Kruhový	Ø 474	325	12	400;3;N;PE /50	700x700x900	110
EB 90+90/700	2x 92	2x 85	Kruhový	2x Ø 474	325	24	400;3;N;PE /50	1200x700x900	197
EB 90/900	92	85	Kruhový	Ø 474	325	12	400;3;N;PE /50	800x900x900	116
EB 170/900	166	150	Kruhový	Ø 700	420	24	400;3;N;PE /50	900x900x900	131
EB 210/900	212	200	Kruhový	Ø 700	310	30	400;3;N;PE /50	900x900x900	143
EB 280/900	277	250	Obdélníkový	1030 x 650 x 423	455	30	400;3;N;PE /50	1350x900x900	195
EB 330/900	327	300	Obdélníkový	1030 x 650 x 498	380	36	400;3;N;PE /50	1350x900x900	214

ALBA Hořovice

ALTESE s.r.o., Provozovna a korespondenční adresa: Sklenářka 487/1

268 01 Hořovice


IČO: 05066409 DIČ: CZ05066409

info@altese.cz, +420 720 069 713


Technický list

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
EB 90/700	700	700	350	832	X	480	620	325	305	285
EB 90+90/700	1200	700	300	832	X	480	620	325	305	600
EB 90/900	900	900	450	1032	X	670	820	325	305	385
EB 170/900	900	900	450	1032	X	670	820	420	395	385
EB 210/900	900	900	450	1032	X	670	820	310	280	385
EB 280/900	1350	900	245	1032	X	660	820	455	325	X
EB 330/900	1350	900	245	1032	X	660	820	380	250	X

Stejné parametry platí i pro kotle s označením HW.



EB 90/700, EB 90/900,
EB 120/900, EB 170/900,
EB 210/900



EB 280/900, EB
330/900

ALBA Hořovice

ALTESE s.r.o., Provozovna a korespondenční adresa: Sklenářka 487/1

268 01 Hořovice

IČO: 05066409 DIČ: CZ05066409

info@altese.cz, +420 720 069 713