

Technická zpráva

Oprava místní komunikace - 07c – Věstínek- Bolešín

Investor:
Obec Věstín
Věstín 26
592 65 Rovečné
IČO: 00599913

Obsah:

1. Identifikační údaje
2. Základní údaje o stavbě
3. Popis stávajícího stavu
4. Návrh řešení
5. Předpokládaný průběh stavby
6. Vliv technického řešení stavby na krajinu
7. Průběh stavebních prací
8. Nakládání s odpady
9. Další údaje

Technická zpráva

1. Identifikační údaje

a/ Označení stavby

Název stavby: Oprava místních komunikací
-07c – Věštínek – Bolešín

Místo stavby: Obec Věstín

Charakter stavby: očištění krajnic a komunikace od nánosů, sanace podkladů na úsecích s neúnosným podložím+ výměna konstrukčních vrstev, čištění příkopů, pokládka vrstev z asfaltového betonu, zřízení krajnic ze štěrkodrti, napojení na stávající komunikace a vjezdy k přilehlým pozemkům

b/ Investor: Obecní úřad
Věstín 26
592 65 Rovečné
IČO: 00599913

2. Základní údaje o stavbě

Jedná se o opravu povrchu komunikace vč. sanace podkladů na úsecích s neúnosným podložím, úpravy odvodnění (příkopy) stávající komunikace

Členění na stavby:

1/ Místní komunikace – 07c – Věštínek – Bolešín (viz. příložený výpis z Pasportu místních komunikací Věstín a mapový podklad)

3. Popis stávajícího stavu

Stávající povrch komunikace z asfaltového betonu je narušený, deformovaný – místy s neúnosným podložím. Odvodnění komunikace je nevyhovující, je třeba vyčistit přilehlé příkopy.

4. Návrh řešení

1/ Oprava místních komunikací-07c – Věštínek- Bolešín

Oprava komunikace spočívá v částečné provedení sanací – odkopávky stávajících vrstev, konstrukční vrstvy ze štěrkodrti, lokální vyrovnání stávajícího povrchu komunikace asfaltovým betonem a pokládka obrusné vrstvy asfaltového betonu. V rámci stavby bude nutno pročistit a reprofilovat odvodňovací příkopy. Nová komunikace bude výškově napojena na stávající vjezdy k rodinným domům a na navazující komunikace.

Skladba-balená:

- | | |
|--|-----------------|
| - sanace podkladu- část plochy | - pr. tl. 50 cm |
| - vyrovnávací vrstva z ACP 16+ (A 50/70) | - lokálně |
| - vrstva ACO 11 (A 50/70) | - pr. tl. 5 cm |

5. Předpokládaný průběh stavby (bude stanoveno dle vybraného zhotovitele)

Zahájení stavby:	06/2025
Dokončení stavby:	08/2025

6. Vliv technického řešení stavby na krajinu

Stavbou nedojde k žádnému negativnímu ovlivnění okolních pozemků a krajiny, dojde pouze k opravě krycí vrstvy komunikací ve stávajícím rozsahu. Okolní pozemky mimo opravovanou komunikaci nebudou stavbou dotčeny.

7. Průběh stavebních prací

Stavba bude prováděna za úplné uzavírky komunikací, předpokládaná doba provádění 3 týdny.

Materiál potřebný na opravu komunikací, zejména asfaltobeton a šterkodrt, bude navážen přímo ke zpracování na stavbu, nepředpokládá se dočasné skládkování materiálů.

Stavební stroje budou mimo pracovní dobu parkovány v k. ú. Obec Věstín na zpevněných plochách po dohodě s investorem.

8. Nakládání s odpady

Odkopaný materiál z podkladů a čištěných příkopů – zemina, šterkodrt jsou majetkem investora a bude s ním nakládáno dle pokynů investora. Nepředpokládá se vznik jiných odpadů.

9. Další údaje


Opravou komunikací dojde ke zlepšení dopravní situace, komfortu silniční dopravy i zlepšení prostředí na místě – oprava odvodnění, snížení hluku a prašnosti při projíždění vozidel stávajícími úseky s narušeným povrchem.

Ve Věstíně dne 14.4.2025

Petr Janoušek, starosta obce Věstín



OBEC VĚSTÍN
Věstín 26
592 65 Rovečné
IČO: 005 99 913



05 c
délka: 905 m
plocha: 4 072,5 m²

06 c
délka: 742 m
plocha: 2 968 m²

07 c
délka: 2 646 m
plocha: 12 883,1 m²

08 c
délka: 1 135 m
plocha: 4 540 m²

Chlum
-Korouhvice

Korouhvice

Bukovce
707

Chlum

Věstín

Vír

Hrádky

Věstín

Rovečné

Velké
Tresné

Kopaniny
628

Křtěnov

Chudobov
Mlýn

638

Lhota
u Olešnice

Prosetín

Balešín

Brťovi

Koroužně

Kobylnice

Pivonice

Dvořiště

671

631

Na Pědkovském

386

353

352

307

07c místní komunikace III. třídy

Jedná se o *místní komunikaci III. třídy*, která přímo navazuje na krajskou komunikaci III/38816. Komunikace spojuje obecní části Věštínek a Bolešín. Má asfaltový povrch o celkové délce 2 646 m. Na komunikaci se částečně veřejné osvětlení. Odvodnění dešťových vod je zde řešeno pomocí volně na terén nebo pomocí vpustí.

Členění místní komunikace

Funkční třída	<i>Sběrná komunikace navazující na místní komunikaci III. třídy</i>
Charakteristické použití	<i>Dopravní význam s částečnou přímou obsluhou</i>
Poloha v sídelním útvaru	<i>Intravilán obce, extravilán obce</i>
Typické požadavky	<i>Dopravní význam s částečnou přímou obsluhou</i>

Uspořádání místní komunikace

Délka [m]	2 646
Šířka zpevněné plochy - skutečná [m]	4,85
Mosty, propustky	<i>ne</i>
Přidružený chodník	<i>ne</i>
Celková plocha [m ²]	12 833,10

Povrch místní komunikace

Materiál povrchu	<i>alfalt (2 646)</i>
Zpevněné krajnice	<i>ne</i>
Obrubníky	<i>ne</i>
Dělicí prvky	<i>ne</i>
Odvodnění, vpustě	<i>volně na terén, vpustě</i>
Kvalita povrchu	<i>3</i>

Majetkové vztahy

Katastrální území	Číslo parcely	Druh parcely	Vlastník	Podíl
Věštínek	344	op/ok	Obec Věštín	-
Věštínek	315/1	op/ok	Obec Věštín	-
Věštínek	243/2	op/ok	Obec Věštín	-
Věštínek	345	op/ok	Obec Věštín	-
Věštínek	315/1	op/ok	Obec Věštín	-
Věštínek	326	op/ok	Obec Věštín	-
Věštínek	237/1	op/ok	Obec Věštín	-
Věštínek	326	op/ok	Obec Věštín	-
Věštínek	324	op/ok	Obec Věštín	-
Věštínek	109/1	op/ok	Obec Věštín	-
Věštínek	325	op/ok	Peša Martin	-
Věštínek	103/4	op/ok	Vávra Libor	-
Věštínek	105	op/ok	Polák Miloslav	-
Věštínek	103/1	ttp	Vávra Libor	-
Věštínek	78	ttp	Fiala Petr, JUDr.	1/2
			Hobstová Eva Mgr.	1/2
Věštínek	326	op/ok	Obec Věštín	-
Věštínek	104	op/ok	Vávra Libor	-
Věštínek	64	lp	Obec Věštín	-
Věštínek	79	lp	Vávra Libor	-
Bolešín	890/16	op/ok	Bednář Jaroslav	-
Bolešín	890/17	op/ok	Česká republika	-
Bolešín	890/23	op/ok	Obec Věštín	-