

Smluvní strany:**M connections s. r. o.,**

se sídlem Pomezní 10/1369, 182 00 Praha 8,

IČ 26432595, DIČ CZ26432595,

vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 81775,

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená: Mikulášem Melenou, jednatelem

(dále jen **M conn**)

a

Městská část Praha 13,

se sídlem Sluneční náměstí 2580/13, 155 00 Praha 13 – Stodůlky,

IČ 00241687,

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená: Petrem Zemanem, zástupcem starosty

(dále jen **PS**)

uzavřely tuto

S m l o u v u

o poskytování služby dálkového přenosu informací z ústředny EPS **PS**, umístěné v objektu **ZŠ Bronzová - zimní stadion, U jezera 1387/37, 155 00 Praha 5 – Stodůlky**, na operační středisko HZS hl.m. Prahy, se zajištěním zásahu jednotek HZS hl.m. Prahy, ve shodě s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění všech změn a doplňků.

I.**Vymezení pojmů**

PŘIPOJENÝ SUBJEKT (PS) je smluvní strana, která má uzavřenu platnou smlouvu s **M conn** o poskytování služby dálkového přenosu informací z ústředny EPS **PS** na operační středisko HZS hl.m. Prahy, se zajištěním zásahu jednotek HZS hl.m. Prahy.

ÚČASTNICKÝ KOMUNIKÁTOR (ÚK) je zařízení, vzniklé spojením zařízení pro přenos požárního poplachu a zařízení pro přenos hlášení poruchových stavů. ÚK je prostřednictvím technologického rozhraní propojen s ústřednou EPS, popř. s dalšími zařízeními v objektu **PS**. ÚK přenáší signály a je naprogramován, dle přílohy 1 této smlouvy.

ZAŘÍZENÍ PRO PŘENOS POŽÁRNÍHO POPLACHU (ZPPP) je součástí účastnického komunikátoru, přijímající poplachové informace z ústředny EPS, popř. z jiných zařízení a přeposílající je na ohlašovnu požárů redundantními přenosovými cestami. Cesta mezi účastnickým komunikátorem a ústřednou EPS, popřípadě dalšími požární bezpečnostními zařízeními, je přerušena technologickým rozhraním.

ZAŘÍZENÍ PRO PŘENOS HLÁŠENÍ PORUCHOVÝCH STAVŮ (ZPHPS) je součástí účastnického komunikátoru, přijímající nepoplachové informace z ústředny EPS, popřípadě z jiných zařízení a přeposílající je na ohlašovnu požárů redundantními přenosovými cestami. Cesta mezi účastnickým komunikátorem a ústřednou EPS, popř. jinými zařízeními, je přerušena technologickým rozhraním.

TECHNOLOGICKÉ ROZHRANÍ (TR) je svorkovnice v odděleném boxu, sloužící pro jasné oddělení zařízení, spravovaných různými právními subjekty (servisní organizace EPS a servisní organizace ÚK).

PULT CENTRALIZOVANÉ OCHRANY (PCO) je zařízení vzniklé spojením ohlašovny požárů služby PCO hl.m. Prahy a přijímací stanice hlášení poruchových signálů. PCO je umístěn v prostorách operačního střediska HZS hl.m. Prahy.

OHLAŠOVNA POŽÁRŮ SLUŽBY PCO HZS HL.M. PRAHY (OP) je místem přijímací ústředny, kterou obsluhuje příslušník HZS hl.m. Prahy a která indikuje signály, přijímané ze ZPPP, na které reaguje operační středisko HZS hl.m. Prahy neprodleným vysláním jednotek PO HZS hl.m. Prahy. Místem OP je operační středisko HZS hl.m. Prahy.

PŘIJÍMACÍ STANICE HLÁŠENÍ PORUCHOVÝCH SIGNÁLŮ (PSHPS) je místem přijímací ústředny, kterou obsluhuje zaměstnanec M conn a která indikuje signály, přijímané ze ZPHPS,

Služba PCO HZS hl.m. Prahy je soubor ZPPP, ZPHPS, OP, PSHPS a nadstavbového software, které dohromady tvoří dálkový přenos informací z objektu PS na operační středisko HZS hl.m. Prahy.

Zkušební provoz (ZP) je období, ve kterém se ověřuje spolehlivost instalovaných systémů EPS v návaznosti na dálkový přenos informací.

Trvalý provoz (TP) je období, které následuje po úspěšném absolvování ZP a je definován podmínkami této smlouvy.

Dočasné vyjmutí ze střežení (DVS) je časově omezený úsek, na který je objekt PS vyjmut z TP, z důvodu poruchy EPS, požáru v objektu PS, neplnění smluvních závazků PS nebo překročení počtu planých poplachů. Při DVS jsou vyblokovány signály „Všeobecný poplach“ nebo „Úsekový poplach“ z dálkového přenosu informací.

PLANÝ POPLACH je nepravdivou signalizací přeneseného stavu „Všeobecný poplach“ nebo „Úsekový poplach“ (požár) na vyhodnocovací části PCO, jehož příčinou je zejména chybná funkce zařízení EPS nebo reakce na nedodržení provozních podmínek nebo na rušivé vlivy v chráněném (střeženém) prostoru, jako např.: neodborný zásah, nedbalost a nedodržení předpisů o požární ochraně nebo jiných obecně závazných předpisů, nevhodné nastavení nebo volba hlásiče, náhodné elektrické nebo jiné vlivy na zařízení nebo nepředvídaná porucha na systému EPS, která může tento stav vyvolat. Důsledkem planého poplachu je výjezd jednotky PO HZS hl.m. Prahy, jehož odůvodnění se nepotvrdilo.

BEZPEČNOSTNÍ AUDIT (BA) je služba poskytovaná M conn připojenému subjektu (PS), na základě pověření HZS hl.m. Prahy, za účelem zjištění a stanovení podmínek pro připojení EPS PS do systému PCO HZS hl.m. Prahy a uzavření této smlouvy.

DODATEK PROJEKTU EPS je doplnění projektové dokumentace, zachycující skutečné provedení ÚK.

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS), definovaná a projektovaná dle norem ČSN EN 54 – x (342710) a navrhovaná dle ČSN 730875. Jiné, než takové zařízení není možné na PCO HZS hl.m. Prahy připojit.

DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU je definovaná příslušnou vyhláškou a metodickým návodem k jejímu vytvoření, která se vyžaduje od PS, zpracovaná ve formě operativní karty nebo operativního plánu jako podklad pro jednotky PO na objektu, na kterém tyto jednotky zasahují.

DOPLŇUJÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Paralelní indikační panel (PIP) je doplňujícím zařízením EPS, sloužícím pro přesnou orientaci jednotek PO HZS hl.m. Prahy při zásahu.

Obslužné pole požární ochrany (OPPO) musí být připojeno v objektu v blízkosti vstupu, na snadno přístupném místě, u kterého se předpokládá vstup zasahujících jednotek HZS hl.m. Prahy. OPPO umožní zasahující jednotce jednoduchou obsluhu a ovládání základních funkcí EPS a ÚK:

1. vypnutí akustické signalizace stavu "Všeobecný poplach", resp. "Úsekový poplach".
2. zpětné nastavení EPS
3. odpojení a znovu zapojení ÚK
4. test ZDP (spuštění a aktivace)
5. signalizuje další stavy EPS, ÚK, stabilního hasicího zařízení (dále jen "SHZ")

Klíčový trezor požární ochrany (KTPO) je umístěn v obvodovém plášti budovy nebo ve stojanu u vstupu do objektu, u kterého se předpokládá vstup zasahujících jednotek HZS hl.m. Prahy. Obsahuje klíč od vstupních dveří, jimiž se jednotky dostanou do objektu. Otevření KTPO a vyjmutí objektových klíčů je signalizováno na PSHPS. Počet a množství KTPO řeší dodatek k projektu EPS

II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek **M conn** poskytovat službu PCO hl.m. Prahy, tedy zajišťovat dálkový přenos požárně taktických informací z ústředny EPS **PS**, prostřednictvím ÚK, na určenou OP a vykonávání dalších souvisejících služeb, vymezených touto smlouvou.

V rámci určeného předmětu smlouvy zajišťuje **M conn** ve sjednaném rozsahu pro **PS** připojení ústředny EPS na ÚK. Výsledkem tohoto připojení je dálkový přenos požárně taktických informací z ústředny EPS na PCO, které je umístěno v místě operačního střediska HZS hl.m. Prahy či na jiném vhodném místě, tj. do místa s trvalou a kvalifikovanou obsluhou, která zajistí následný zásah HZS hl.m. Prahy, popřípadě zajistí zásah servisní organizace ÚK, na místě, odkud je taková informace vysílána.

Prostřednictvím služby PCO hl.m. Prahy v režimu Trvalého provozu je pak pro **PS** zajištěno splnění podmínek, za kterých podle normy ČSN EN 54-x(342710) **PS** nemá povinnost zajistit fyzickou obsluhu EPS.

III.

Podmínky pro realizaci napojení ústředny EPS **PS** na PCO HZS hl.m. Prahy

1. **Provedení bezpečnostního auditu** zajišťuje **M conn** v objektu **PS** a to za účelem zjištění a stanovení podmínek pro připojení EPS **PS** do systému PCO HZS hl.m. Prahy. Jedná se o zjištění celkového stavu požární bezpečnosti objektu, zejména ve spojitosti s EPS. Výsledkem BA je písemná zpráva o provedeném auditu, kterou vyhotoví **M conn**. Zpráva obsahuje část a) ZJIŠTĚNÍ, b) VYHODNOCENÍ, c) ZÁVĚR.
 - a. Podrobné podmínky o vzájemných právech a povinnostech souvisejících s provedením auditu jsou uvedeny v příloze č. 3 bezpečnostní audit. V zásadě platí, že **PS** je povinen zajistit při auditu přítomnost vlastníka objektu, nebo jinou k tomu pověřenou osobu, která se zástupci **M conn** provede prohlídku všech prostor objektu. Dále je **PS** povinen zajistit dokumentaci, definovanou v příloze 4. technické podklady pro připojení na PCO HZSP.
 - b. Cena BA se určuje podle ceníku "Služba PCO HZS hl.m. Prahy Ceník 1". **M conn** je povinen provést vyúčtování za tyto úkony ve shodě s uvedeným ceníkem.
2. **Stanovení podmínek montáže:** po vyhodnocení BA a po odstranění případně zjištěných vad, nebo po sepsání písemného závazku **PS**, že tyto zjištěné nedostatky budou odstraněny nejpozději do stanovené lhůty, která nesmí přesáhnout délku trvání zkušebního provozu, **M conn** provede v objektu **PS**:
 - a) montáž ÚK a jeho napojení přes TR na EPS,

- b) zprovoznění přenosových prostředí pro přenos signálů na přijímací ústřednu PCO HZS hl.m. Prahy,
 - c) vypracování dodatku PD EPS, se zakreslením skutečného provedení všech komponent, instalovaných **M conn**.
3. Bez podpisu této smlouvy nemůže být zahájen ZP.
 4. **PS** je povinen zajistit součinnost při umísťování jednotlivých technologií a napojování přenosových prostředí.

IV.

Zahájení zkušebního provozu

1. Služba PCO HZS hl.m.Prahy se pro **PS** uvede do zkušebního provozu, po splnění všech podmínek, uvedených ve čl. III. **PS** se zavazuje a je povinen na vlastní náklady provést případné úkony, které jsou nezbytné pro splnění podmínek, uvedených ve čl. III., pokud tyto úkony neleží na straně **M conn**.
2. Střední doba trvání zkušebního provozu je 3 měsíce, nejméně však 3 týdny. Vlastí doba trvání zkušebního provozu přímo závisí na splnění podmínek stanovených v bodu V., 1. této SOP.
Datum zahájení zkušebního provozu bude vzájemně odsouhlasen. O zahájení zkušebního provozu sepiše **M conn** zápis a předá jedno vyhotovení **PS**.
3. Zkušební provoz vyhodnotí HZS hl.m. Prahy a to vždy na základě žádosti o vyhodnocení, kterou písemně zpracuje a doručí odpovědnému zástupci HZS hl.m. PRAHY **M conn** nejpozději 7 dnů před uplynutím zkušební doby. Kopii žádosti doručí **M conn** na vědomí **PS**.

Podle závěru vyhodnocení zkušebního provozu:

- a) se služba PCO HZS hl.m.Prahy pro **PS** uvede do trvalého provozu, nejsou-li zjištěny nedostatky
 - b) se přistoupí k odstranění vad, které byly shledány, přičemž vadu odstraňuje ta smluvní strana, která je podle této smlouvy povinna zajišťovat tu kterou vadnou technologickou část a to na vlastní náklady a v určené lhůtě
 - c) jde-li o neodstranitelnou vadu, pro kterou nebude objekt **PS** doporučen k trvalému připojení, má každá smluvní strana právo okamžitě od této smlouvy odstoupit. Nejde-li o vadu, která leží na straně **M conn**, je povinen **PS** uhradit na účet **M conn** veškeré účelné výdaje, které byly již ve shodě s touto smlouvou **M conn** vynaloženy. Jde-li o vadu, která leží na straně **M conn**, je **M conn** povinen nahradit **PS** škodu, která mu v důsledku takové vady vznikla.
4. Po celou dobu zkušebního provozu je objekt **PS** napojen na PCO HZS hl.m. Prahy za účelem ověření všech funkcí veškerých zařízení, technologií a přenosového prostředí a jakékoli přenášené signály nezakládají povinnosti přímého zásahu v objektu **PS**. **PS** bere tímto na vědomí, že po celou dobu zkušebního provozu je oprávněn požadovat pouze průběžné výsledky sledování. **PS** však bude vždy **informován** o přeneseném signálu "Všeobecný poplach" popř. "Úsekový poplach" prokazatelným způsobem, tedy SMS s potvrzenkou. Informace je doručena do místa a osobě označené **PS** (viz příloha 8. Seznam osob a způsob předání informací ve zkušebním provozu).

V.

Zahájení trvalého provozu

1. Služba PCO HZS hl.m. Prahy se pro **PS** uvede do trvalého provozu, bude-li shledán způsobilým, podle závěrečného písemného vyhodnocení, nebo dojde-li k úplnému odstranění případných vad, viz čl. IV. bod 3. písm. b), nebo závad uvedených v BA, pod bodem A) závady bránící připojení objektu na službu PCO HZS hl.m. Prahy.

2. HZS hl.m. Prahy provede písemné vyhodnocení ZP, jehož výsledkem je souhlas / nesouhlas se zahájením trvalého provozu. Pokud HZS hl.m. Prahy vysloví nesouhlas se zahájením trvalého provozu z důvodů, ležících na straně **M conn**, odstraní **M conn** tyto důvody neprodleně, nejdéle však do čtrnácti dnů. Pokud k odstranění v uvedené lhůtě nedojde, je **PS** oprávněn od této smlouvy odstoupit a má nárok na náhradu způsobené škody.
3. Práva a povinnosti smluvních stran v trvalém provozu jsou, v návaznosti na další ujednání v této smlouvě, vymezena takto:

a) **M conn** je povinen -

- po dobu TP (Trvalý provoz) zajistit dostupnost služby PCO hl.m. Prahy v rozsahu stanoveném touto smlouvou tak, aby mohlo docházet k předávání signálu "Všeobecný poplach" z EPS **PS** operačnímu středisku HZS hl.m. Prahy,
- plnit své povinnosti vyplývající pro něj z přílohy 1. Seznam přenášených signálů a přílohy 9. Seznam kontaktních osob a způsob předání informací v trvalém provozu,
- přijímat a vyhodnocovat periodické telegramy z ÚK, potvrzující stálou průchodnost přenosové cesty mezi UK a PCO,
- vyhodnotit případnou poruchu systému EPS **PS** a zařízeních spojených se systémem EPS a zajistit vyznění kontaktních osob, dle přílohy 9.,
- zjištěnou závadu na technologiích dodávaných **M conn** je **M conn** povinen odstranit nejpozději do 24 h,
- vyvinout maximální možné úsilí vedoucí k odstranění závad na sítích operátorů, zajišťujících přenosové cesty,
- provádět měsíční zkoušku dálkového přenosu informací z objektu **PS**,
- udržovat ÚK v bezvadném provozním stavu,
- jedenkrát za šest kalendářních měsíců provést funkční zkoušku, jedenkrát za dvanáct měsíců provést revizi zařízení instalovaných **M conn** a vyhotovit o tom zprávu pro **PS**,
- zajistit, že PCO bude pod nepřetržitým dohledem kvalifikované obsluhy,
- písemně vyzoomět **PS** o všech změnách, týkajících se bezprostředně poskytování služby PCO HZS hl.m. Prahy,

b) **PS** se zavazuje -

- neprodleně písemně oznámit **M conn** veškeré změny, týkající se údajů tohoto smluvního vztahu,
- že nebude po celou dobu platnosti této smlouvy zasahovat do celého systému zajišťujícího dálkový přenos signálu na PCO HZS hl.m. Prahy, jakož i do ostatních návazných zařízení (OPPO, KTPO). **PS** bere na vědomí, že se celý systém, zajišťujícího dálkový přenos signálu na PCO HZS hl.m. Prahy, jakož i do ostatních návazných zařízení (OPPO, KTPO), zákaznický nijak neobsahuje,
- že umožní instalaci ÚK a jeho napojení přes TR na EPS, jakož i veškeré nezbytné související instalace v objektu **PS**, tedy zejména také instalaci OPPO a KTPO a umožní přístup pověřených pracovníků **M conn** ke kontrole zařízení,
- že svým konáním nebude vyvolávat opakovaně plané poplachu a bude se řídit příslušnými pokyny pro obsluhu a funkce EPS,
- že umožní vstup do objektu jednotkám požární ochrany za účelem zásahu,

- včas informovat **M conn** o předpokládaném vypnutí EPS písemnou, e-mailovou formou, nebo faxem za účelem opravy nebo revize a jejím znovu uvedení do provozu a předat potvrzení o opětovném napojení EPS do systému spolu s uvedením všech činností a úkonů provedených na EPS, které mohou mít vliv na bezporuchový provoz EPS a vyvolat planý poplach,
- zajišťovat provozuschopnost EPS v souladu s právními a technickými předpisy po celou dobu trvání této smlouvy,
- zajistit na základě informace **M conn** trvalou obsluhu EPS po dobu do odstranění příčiny, která tento požadavek trvalé obsluhy vyvolala,
- uložit v objektu na sjednané místo dokumentaci zdolávání požáru včetně orientačního plánu objektu za účelem rychlé orientace zásahové jednotky a kopii těchto dokumentů poskytnout **M conn** a operačnímu středisku HZS hl.m.Prahy,
- doložit doklady o pojištění objektu na základě vyžádání **M conn** a řádně plnit sjednané pojistné podmínky,
- písemně vyrozumět **M conn** o všech změnách, týkajících se bezprostředně provozu připojeného objektu,
- řádně a včas plnit sjednané platební podmínky za poskytované služby, jakož i ostatní poplatky související s touto smlouvou,
- dostavit do připojeného objektu odpovědnou osobu, vždy do 30 minut od vyhlášení všeobecného poplachu v režimu TP (vyrozuměním se myslí obdržení informace od **M conn** dle přílohy č.9 této smlouvy); v případě že toto neučiní, souhlasí s tím, že zasahující jednotka HZS, v případě, že se jednalo o planý poplach a z hlediska zásahu došlo k bezeškodnému průběhu, má právo objekt za sebou uzamknout a v čase do 30 minut od vyhlášení všeobecného poplachu objekt bez dalšího opustit.

PS bere na vědomí, že přenosová prostředí používaná v rámci této smlouvy jsou v majetku **M conn** a jakékoli zásahy do nich mohou mít za následek chybnou funkci dálkového přenosu informací a nepředání informace o požárně nebezpečné situaci z objektu **PS** na PCO HZS hl.m.Prahy a tímto případným zásahem narušuje **PS** majetková práva **M conn**.

Pro zjištěnou poruchu na straně **PS** bude objekt **PS** dočasně vyjmut ze střežení (viz "Dočasné vyjmutí ze střežení"), pokud se nebude jednat o poruchu, jejíž řádné odstranění zajistí **PS** na místě.

M conn neodpovídá za škody vzniklé nedodržáním povinností **PS**, uvedených pod bodem V., 3., b).

M conn se, jako poskytovatel služby PCO HZS hl.m. Prahy, řídí všeobecnými podmínkami poskytování služeb Telefonica O2 a.s., T-Mobile Czech republic a.s..

M conn neodpovídá za škody vzniklé technickou poruchou nebo selháním zařízení nebo přenosového prostředí, či neodborným zacházením s instalovaným zařízením osob užívajících objekt, připojený na PCO HZS hl.m. Prahy, či v něm pracujících, jakož i za škody vzniklé chybnou montáží, pokud se taková montáž nedotýká zařízení, které instaloval **M conn**.

Smluvní strany, respektujíc zákonné meze smluvní limitace odpovědnosti za škodu, se dohodly tak, že povinnost **M conn** nahradit **PS** škodu v případě škody vzniklé v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti **M conn** nepřesáhne v žádném případě celkovou částku 30.000.000,- Kč. Celkový rozsah náhrady škody, za kterou **M conn** **PS** dle této smlouvy odpovídá, je omezen výše uvedenou částkou, přičemž smluvní strany výslovně podpisem smlouvy potvrzují, že nepředpokládají vznik škody vyšší. Nenahrazuje se nemajetková újma, ušlý zisk a jiné nepřímé či následné škody (poškození dobrého jména či pověsti, ztráta trhu, výroby, čisté finanční ztráty apod.), dle dohody stran se nahrazuje pouze skutečná škoda. Žádná ze smluvních stran nenese odpovědnost v případě, že ke škodě došlo v důsledku události vyšší moci.

Smluvní strany se dohodly na tom, že v rámci poskytování služby PCO HZS hl.m. Prahy má **M conn** povinnost zajistit dostupnost této služby tak, aby v rozsahu 99% TP (Trvalého provozu) její stav

umožnil přenos signálu "Všeobecný poplach" z EPS **PS** operačnímu středisku HZS hl.m. Prahy. Rozsah, reps. stupeň dostupnosti služby se posuzuje v rámci období 12 po sobě jdoucích měsíců trvání TP (Trvalého provozu). V průběhu jiných stavů, než je TP (Trvalý provoz) není přenos signálu "Všeobecný poplach" zajišťován.

VI.

Zvláštní ujednání o planém poplachu v trvalém provozu

1. Dojde-li k předání informace o požárně nebezpečné situaci (signál Všeobecný poplach a eventuálně signál úsekový poplach) u **PS** prostřednictvím ÚK a velitel zásahové jednotky na místě zjistí, že se jedná o planý poplach, uvědomí o této skutečnosti operační středisko HZS hl.m. Prahy, které zajistí předání zprávy **M conn**. **M conn** je povinen bez zbytečného prodlení postupovat podle následujícího režimu:

a) o prvním planém poplachu informovat odpovědného zástupce **PS** prokazatelným způsobem, tedy SMS s potvrzenkou a následným doporučeným dopisem, dle přílohy 9. Strany se dohodly na tom, že objekt **PS** může být i v případě tohoto prvního platného poplachu vyjmut z trvalého provozu, pokud to bude požadovat HZS hl.m. Prahy, prostřednictvím velitele zásahové jednotky, která provedla výjezd na příslušný platný poplach, či jinak,

b) bude-li zjištěno, že se jedná o druhý planý poplach, **M conn** bez zbytečného odkladu informuje **PS** prokazatelným způsobem viz bod a). **M conn** zároveň **PS** upozornění na to, že při dalším (třetím) planém poplachu, ke kterému by došlo během následujících 12 měsíců, bude objekt **PS** dočasně vyjmut ze střežení a **PS** bude mít za povinnost zajistit střežení objektu a vyhodnocování požárně nebezpečných situací na svoje náklady a odpovědnost. Strany se dohodly na tom, že objekt **PS** může být i v případě tohoto druhého platného poplachu vyjmut z trvalého provozu, pokud to bude požadovat HZS hl.m. Prahy, prostřednictvím velitele zásahové jednotky, která provedla výjezd na příslušný platný poplach, či jinak.,

c) bude-li zjištěno, že se jedná o třetí či další planý poplach, postupuje stejně jako v bodě b) s tím, že objekt **PS** bude dočasně vyjmut ze střežení. O vyjmutí objektu **PS** ze střežení (DVS) informuje **M conn** bez zbytečného odkladu **PS** s tím, že **M conn** připomene **PS** jeho povinnosti zajistit trvalou obsluhu EPS.

2. V režimu DVS, provede operátor PCO **M conn** blokadu všech signálů „Všeobecný poplach“ nebo „úsekový poplach“ z dotčeného objektu. To znamená, že se nadále signál „Všeobecný poplach“ nebo „úsekový poplach“ nebude z dotčeného objektu, prostřednictvím ÚK, přenášet. **PS** zajistí po dobu DVS trvalou obsluhu EPS a podá o tom zprávu **M conn**.

Objekt bude převeden z DVS do TP za následujících podmínek:

a) **PS** prokáže příčinu planých poplachů a její odstranění formou revizní zprávy zpracované servisní firmou EPS, potvrzením o odstranění poruchy a prohlášením odpovědného zástupce **PS** o zdroji planých poplachů, jeho odstranění a o opatřeních přijatých za účelem prevence

b) DVS a opětovné převedení objektu do TP oznámí **M conn** HZS hl.m. Prahy.

3. Dojde-li ke třem planým poplachům během jednoho kalendářního roku (bez ohledu na to, jak dlouho v daném kalendářním roce trvala tato smlouva či jak dlouho byla služba PCO HZS hl.m. Prahy v režimu TP), bude objekt **PS** při každém dalším platném poplachu, ke kterému dojde během téhož kalendářního roku, vyjmut ze střežení a Trvalého provozu s tím, že postup pro opětovné převedení objektu **PS** do TP se bude řídit ustanovením bodu VI., 2., a) + b). **PS** se za každý druhý a další planý poplach, ke kterému dojde v průběhu jednoho kalendářního roku (bez ohledu na to, jak dlouho v daném kalendářním roce trvala tato smlouva či jak dlouho byla služba PCO HZS hl.m. Prahy v režimu TP) zavazuje zaplatit **M conn** částku ve výši poplatku, který za takový marný výjezd HZS hl.m. Prahy vyúčtuje společnosti **M conn**.

4. Na signál „Všeobecný poplach“ u objektů, které se nacházejí v režimu TP, přenesený do OP reaguje HZS hl.m. Prahy vysláním výjezdové jednotky v souladu se svým statutem do lokality, odkud takový signál přišel.

VII.

Platební podmínky

1. **PS** se zavazuje za služby poskytované dle této smlouvy platit následující částky:

a) jednorázová úhrada za napojení do systému zahrnuje cenu zařízení, která byla instalována **M conn** do objektu **PS** a cenu práce sjednanou s instalací, dle platného ceníku "Služba PCO HZS hl.m. Prahy Ceník 2",

b) pravidelný měsíční poplatek po dobu trvání smlouvy za poskytování služby PCO HZS hl.m. Prahy, dle platného ceníku "Služba PCO HZS hl.m. Prahy Ceník 3". Tento poplatek se uplatní počínaje dnem, kdy je objekt **PS** uveden do režimu TP, popřípadě počínaje 90. dnem zkušebního provozu, podle toho, která událost nastane dříve,

c) každý výjezd jednotek HZS hl.m. Prahy na planý poplach, dle bodu VI., 3., se zpoplatňuje podle aktuálního ceníku HZS hl.m. Prahy s tím, že ke dni podpisu této smlouvy uvedený poplatek činí 8 500,- Kč (slovy osmtisícpětsetkorunčeských) bez DPH.

2. Prvních 10 dnů ZP není ze strany **M conn** zpoplatněno. **PS** se zavazuje počínaje 11. dnem ZP až do 89. dne ZP platit snížený měsíční poplatek ve výši dle položky 2, Přílohy 7, smlouvy SOP-0408-0914, pokud do té doby objekt **PS** nepřešel do TP.

3. **PS** se zavazuje, že nejpozději v den zahájení trvalého provozu uhradí na účet **M conn** spolu s první měsíční paušálovou platbou peněžitou jistotu za splnění jeho povinností podle této smlouvy ve výši dvojnásobku pravidelného měsíčního poplatku podle článku VII, odst. 1 písm. b) této smlouvy. Tato částka bude v případě ukončení této smlouvy a řádného splnění veškerých závazků **PS** vůči **M conn** vrácena na účet **PS**. **M conn** je oprávněn použít uvedenou jistotu ke splnění závazků **PS** z této smlouvy. **M conn** je povinen provést vyúčtování jistoty nejpozději do 15 dní ode dne ukončení smlouvy a eventuální její zůstatek poukázat na bankovní účet **PS** převodem.

4. **PS** je povinen zaplatit na účet **M conn** veškeré poplatky řádně a včas a to na základě vystaveného daňového dokladu s dobou splatnosti 14 dní ode dne doručení. Daňový doklad je povinen **M conn** vystavit a doručit na adresu, určenou **PS**, přičemž variabilním symbolem pro platby je číslo daňového dokladu.

5. Za nedodržení platebního termínu je stanoven úrok z prodlení 0,05 % z neuhrazené částky za každý započatý den prodlení.

6. **M conn** je oprávněn veškeré ceny podle této smlouvy upravovat podle meziročního nárůstu indexu spotřebitelských cen vyhlášeného Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok. Toto ujednání se týká i případně zjištěné deflace. **M conn** je dále oprávněn navýšit, či snížit ceny podle této smlouvy o takovou částku, jak odpovídá navýšení, či snížení cen HZS hl.m. Prahy, které má **M conn** povinnost ve prospěch HZS hl.m. Prahy platit v souvislosti s poskytováním služby PCO HZS hl.m. Prahy. K úpravě ceny za služby podle shora uvedeného ujednání dojde vždy od následujícího měsíce poté, co bude vyhlášen inflační index ČSÚ.

VIII.

Trvání a ukončení smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíců. Výpovědní lhůta počíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po prokazatelném doručení výpovědi druhé smluvní straně.

2. Výpověď může dát **PS** bez udání důvodů. **M conn** může dát výpověď pouze pro neplacení sjednaných plateb v čl. VII., pro porušování sjednaných podmínek v této smlouvě ze strany **PS**, a dále z důvodu ukončení své smlouvy s HZS hl.m. Prahy, která mu umožňuje splnění jeho závazků z této smlouvy.
3. Tuto smlouvu lze ukončit kdykoliv písemnou dohodou smluvních stran.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují učinit veškeré potřebné úkony k zamezení úniku informací o skutečnostech a stranách, které jsou předmětem či účastníkem této smlouvy a odpovídají za škodu, která by vznikla dotčené straně při porušení tohoto ujednání.
2. Smluvní strany se zavazují všechny informace o druhé smluvní straně, které vyplývají z tohoto smluvního vztahu, nebo které získají v souvislosti s jeho plněním, používat v souladu s obecně závaznými předpisy (zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), těmito podmínkami nebo dohodou smluvních stran. V souvislosti s tím se smluvní strany dohodly na tom, že **M conn** je oprávněn poskytovat kontaktní údaje o **PS**, včetně zejména jeho adresy a telefonních čísel včetně čísla mobilního telefonu, svým smluvním partnerům zajišťujícím dodání zásilek, doručení korespondence či jinou komunikaci mezi **M conn** a **PS**.
3. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje na dobu dvou let po zániku smlouvy.
4. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního či občanského zákoníku.
5. Připojení EPS **PS** na PCO HZS hl.m. Prahy nezbavuje provozovatele EPS povinností, stanovených v ČSN 730875 „Koordinační funkční zkoušky EPS“ čl.4.8 a dále ČSN 342710 kapitola PROVOZ, ÚDRŽBA „Předpisy pro zařízení EPS“, čl. 421 a 438, týkajících se určení osob odpovědných za provoz, pověřených obsluhou, i údržbou zařízení EPS, stejně tak, jako provádění funkčních zkoušek, servisu a pravidelných revizí EPS.
6. Ve všech případech, kdy EPS bude trvale připojena na dálkový přenos informací, nemusí být trvale obsluhována.
7. **M conn** prohlašuje, že má odbornou způsobilost pro poskytování kvalifikovaných služeb, které jsou předmětem této smlouvy a je oprávněn k jednání a uzavírání smluvních vztahů se zájemci o připojení na PCO HZS hl.m. PRAHY.
8. **M conn** prohlašuje, že má pro obor své činnosti uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti u Generali Pojišťovny, a.s.
9. **M conn** prohlašuje, že na všechna zařízení instalovaná **M conn** bylo vydáno prohlášení o shodě.
10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly a že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sepsána v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek.
11. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. Jakékoli změny a dodatky musí být sepsány písemně a podepsány smluvními stranami.
12. Číslo smlouvy je uváděno vpravo nahoře, na každém listu této smlouvy. Číslo je také uvedeno na přílohách 1,3,5-10 této smlouvy.
13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
příloha 1. Seznam přenášených signálů
příloha 2. Oprávnění **M conn** k provádění služby

- příloha 3. Bezpečnostní audit, bude dodatečně přiložen (viz. příloha č. 10)
- příloha 4. Všeobecné podklady pro připojení na PCO HZSP
- příloha 5. Služba PCO HZS hl.m. Prahy Ceník 1
- příloha 6. Služba PCO HZS hl.m. Prahy Ceník 2
- příloha 7. Služba PCO HZS hl.m. Prahy Ceník 3
- příloha 8. Seznam osob a způsob předání informací ve zkušebním provozu
- příloha 9. Seznam kontaktních osob a způsob předání informací v trvalém provozu
- příloha 10. Zvláštní ujednání
- příloha 11. Usnesení číslo 006 ze dne 25.11.2010

Dne 18-11-2014

Za Městská část Praha 13,
Petr Zeman, zástupce starosty

Za M connections s.r.o.,
Mikuláš Melena, jednatel



DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu §43 z.č.131/2000Sb. v platném znění,
že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu
v souladu s usnesením RMČ MČ Praha 13 ze dne 6.10.2014



Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 13

Příloha 1 smlouvy SOP-0408-0914

Seznam přenášených signálů:

Zóna č.	Signál	
1	Všeobecný poplach EPS	
2	Všeobecná porucha EPS	
3	Sabotáž TR a UK	(neveřejný - dodá M conn)
4	Otevření / sabotáž KTPO	
5	Test ZDP (měsíční zkouška ZDP)	
6	automatické hlásiče všeobecně	
7	tlačítkové hlásiče všeobecně	
8	Úsekový poplach 3	
9	Úsekový poplach 4	
10	Úsekový poplach 5	
11	Úsekový poplach 6	
12	Úsekový poplach 7	
13	Úsekový poplach 8	
14	Úsekový poplach 9	
15	Úsekový poplach 10	
16	Úsekový poplach 11	
17	Úsekový poplach 12	
18	Úsekový poplach 13	
19	Úsekový poplach 14	
20	Úsekový poplach 15	
21	Úsekový poplach 16	
22	Úsekový poplach 17	
23	Úsekový poplach 18	
24	Úsekový poplach 19	

**ČESKÁ REPUBLIKA
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**

Sokolská 62
121 24 Praha 2

Váš dopis zn.:

Naše zn.: HSAA-1/2014-OBŘI

Počet listů: 1

Přílohy: 0

Vyřizuje: plk. Ing. Luboš Wimmer

Tel./fax:

E-mail:

M connections s. r. o.

p. Mikuláš Melena

Pomezní 10/1369

182 00 Praha 8

Datum: 11. 4. 2014

Služba PCO HZS hl. m. Prahy

Společnost M connections s. r. o., Pomezní 10/1369, Praha 8 na základě smluvních vztahů s HZS hl. m. Prahy zajišťuje službu PCO HZS hl. m. Prahy (připojení dálkového přenosu EPS na PCO HZS hl. m. Prahy) a je oprávněna k jednání a uzavírání smluvních vztahů se zájemci o připojení.

Podle smlouvy o podmínkách připojení zařízení elektrické požární signalizace na operační středisko HZS hl. m. Prahy prostřednictvím dálkového přenosu ze dne 28. 7. 2004 HZS hl. m. Prahy vydává konečný souhlas s připojením jednotlivých subjektů.

Na základě signálu „Všeobecný poplach“ z jednotlivých objektových EPS, u objektů v režimu „Trvalý provoz“, doručeného v rámci systému PCO HZS hl. m. Prahy bude reagováno výjezdem jednotky požární ochrany (viz. „Všeobecné podmínky pro připojení na službu PCO HZS hl. m. Prahy“ dle přílohy č. 2 smlouvy o podmínkách připojení zařízení elektrické požární signalizace na operační středisko HZS hl. m. Prahy prostřednictvím dálkového přenosu ze dne 28. 7. 2004)


plk. Mgr. Jaromír Pešek
ředitel HZS hl. m. Prahy



**ČESKÁ REPUBLIKA
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**

Sokolská 62
121 24 Praha 2

Váš dopis zn.:

Naše zn.: HSAA-2/2014-OBŘI

Počet listů: 2

Přílohy: 0

Vyřizuje: plk. Ing. Luboš Wimmer

Tel./fax:

E-mail:

M connections s. r. o.

p. Mikuláš Melena

Pomezní 10/1369

182 00 Praha 8

Datum: 22. 5. 2014

Příloha č. 2 smlouvy o podmínkách připojení zařízení elektrické požární signalizace na operační středisko HZS hl. m. Prahy prostřednictvím dálkového přenosu ze dne 28. 7. 2004

Všeobecné podmínky pro připojení na službu pultu centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

U objektů, kde je nutnost instalace zařízení elektrické požární signalizace (dále též „EPS“) podle čl. 4. 2 ČSN 73 0875, je dálkový přenos informací (signálu) z ústředny EPS prostřednictvím zařízení dálkového přenosu dat (dále jen „ZDP“) možný pouze na pult centralizované ochrany příslušného hasičského záchranného sboru kraje. Ve všech ostatních případech musí být u ústředny EPS, případně hlavní ústředny EPS, zajištěna trvalá obsluha (podle čl. 4.14 ČSN 73 0875). HZS hl. m. Prahy sděluje, že nebudou tolerována náhradní řešení dálkového přenosu signálu EPS (připojení na bezpečnostní agentury, automatické telefonní volání na linku 150 apod.).

Při posuzování funkčnosti systému vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, například elektrické požární signalizace (EPS), stabilní hasicí zařízení (SHZ), zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT), se na základě příslušných dokladů zjišťuje, zda jsou z hlediska požární ochrany bezpečná, provozuschopná, funkční a zda jsou vybavena potřebnými údaji k bezpečnému používání.

Objekt musí být užíván v souladu s platným souhlasem s užíváním stavby (např. závěrečná kontrolní prohlídka nebo kolaudační rozhodnutí) a podle podmínek dokumentace požární ochrany daného objektu. Na službu PCO HZS hl. m. Prahy se mohou připojovat pouze objekty, které splňují následující obecné a technické podmínky a předloží následující dokumentaci:

1. systém EPS je instalován ve všech prostorách objektu mimo prostory bez požárního rizika, výjimku tvoří:
 - a) bytové domy, které mají v souladu s technickými předpisy instalován systém EPS ve společných prostorách (garáže, sklípky, technické, technologické místnosti, schodišťové moduly apod.) a nemají instalován systém EPS v bytech (detekce požáru je řešena autonomní detekcí),
 - b) provozovny právních subjektů v objektech jiných právních subjektů (nájemní prostory), které mají vlastní systém EPS a jsou stavebně i požárně odděleny od ostatních částí objektu;
2. je zajištěn vstup zasahujících jednotek HZS hl. m. Prahy do všech střežených prostor EPS v objektu prostřednictvím klíčového trezoru požární ochrany (dále též „KTPO“) s navazujícím klíčovým hospodářstvím;
3. v prostoru nad KTPO je instalován zábleskový maják, viditelný při příjezdu k objektu; na základě konkrétních podmínek v objektu může být počet KTPO (míst vstupu jednotek HZS hl. m. Prahy

- do objektu) stanoven odborem integrovaného záchranného systému HZS hl. m. Prahy ve spolupráci s oprávněným projektantem;
4. uvnitř objektu v blízkosti vstupu jednotek HZS hl. m. Prahy bude umístěno OPPO či ústředna EPS, a to ve vzdálenosti do 10 metrů od tohoto vstupu. V případě, že bude ústředna EPS umístěna jinde v objektu, bude u obslužného pole požární ochrany (dále též „OPPO“) instalováno PIT (paralelní indikační tablo) ústředny EPS;
 5. průvodní dokumentace výrobce, technická a provozní dokumentace, včetně popisu konstrukce a funkce systému EPS;
 6. doklady o uvedení na trh v České republice, popřípadě posudky specializovaných pracovišť (například dokumentace o provedení posouzení vlastností nebo typovém schválení systému či homologace systému EPS, včetně jednotlivých prvků systému);
 7. doklady o dokončené montáži podle ověřené projektové a technické dokumentace od oprávněné osoby, včetně dokladů o kompletnosti systému a doklady o splnění předepsaných nebo projektových vlastností a parametrů systému (možno nahradit dokumentací skutečného provedení);
 8. doklady o uvedení systému do provozu, doklady o ověření jeho funkce nebo funkce jeho hlavních komponentů v těch případech, kdy lze toto ověření provést na základě průvodní dokumentace výrobce (výchozí revize EPS elektro, revize EPS);
 9. doklady o výchozích a pravidelných provozních kontrolách, údržbě a opravách, včetně kopie provozní knihy EPS;
 10. doklady potvrzující oprávnění osob k projektování, montáži a prokazování provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, jejich potvrzení o provedení montáže těchto zařízení podle projektových požadavků a dokladů o provedení funkčních zkoušek;
 11. dokumentace definovaná platnými normami, prokazující provozuschopnost návazných technických, popřípadě technologických zařízení (doklady o výchozích revizích, provozních zkouškách, koordinačních funkčních zkouškách apod.);
 12. projektová dokumentace skutečného provedení EPS a požárně bezpečnostní řešení objektu; musí být zřejmé, že EPS je nainstalována v prostorách v rozsahu požadavků požárně bezpečnostního řešení stavby;
 13. dokumentace o umístění obslužného pole požární ochrany (OPPO), klíčového trezoru požární ochrany (KTPO), zábleskového majáku a eventuálně paralelního indikačního tabla (PIT);
 14. kontaktní údaje osob připojeného subjektu;
 15. kontaktní údaje osoby, která bude informována o zásahu v objektu připojeného subjektu (tato osoba je oprávněna převzít objekt po jeho otevření a provedení zásahu, je oprávněna telefonicky určit takovou osobu či pouze může vzít tuto informaci na vědomí);
 16. zajištění funkčnosti zařízení KTPO v závislosti na jeho umístění a klimatických podmínkách;
 17. řešení klíčového hospodářství – zajištění vstupu zasahujících jednotek HZS do střežených prostor (např. systém generálního klíče, klíčovnice v objektu);
 18. dokumentace zdolávání požáru podle Metodického návodu k vypracování DZP, autor Ing. Zdeněk Hanuška, ISBN 8090212107; dokumentace zdolávání požáru bude předložena M conn k vyjádření HZS hl. m. Prahy; označení místností a prostorů na operativní kartě a na ústředně EPS musí odpovídat označení jednotlivých místností a prostorů v objektu, které je aktualizováno při každé změně v objektu;
 19. servisní smlouvy na instalovaná požárně bezpečnostní zařízení stavby – prohlášení majitele (provozovatele objektu) o tom, že má pro dané zařízení uzavřenou platnou servisní smlouvu s oprávněnou osobou;
 20. splnění výše uvedených podmínek písemně hodnotí společnost M connections s. r. o., IČ: 26432595.

Tyto všeobecné podmínky platí do vydání nových všeobecných podmínek.

V Praze dne 1. 3. 2014

Příloha 5 SOP-0408-0914

Služba PCO HZSP

CENÍK 1

Bezpečnostní audit (B.A.)

Cena B.A. je stanovena na:

2,50 Kč/m²

užitné plochy staveb, vyskytujících se na pozemku PS, připojovaných na PCO HZSP pod jedním ID, kde taková plocha nepřesáhne 3.000 m².

U staveb, jejichž užitná plocha je nad 3.000 m², se cena stanovuje individuálně, smluvně a předem B.A., s ohledem na složitost takové stavby, z hlediska B.A.

Cena B.A. nemůže být nižší než 2.000,- Kč bez DPH.

PS uvedl, že rozhodná plocha pro BA je 3.138,70 m².

Cena BA tohoto objektu činí 4.900,00,- Kč bez DPH.

Cena neobsahuje DPH.

Tento ceník je platný od 01.01.2010

M connections si vyhrazuje změnu cen po předchozím ohlášení.

Ceny zde uvedené platí do vydání příštího ceníku.

Příloha 6 SOP-0408-0914

Služba PCO HZSP

CENÍK 2

Vybavení PS technologiemi pro připojení na PCO

Pol. č.	Náklady PS na připojení	
1	Účastnický komunikátor komplet	40 000 Kč
2	Rozšiřující modul 8-mi vstupů CXB-D (1ks á 2779,-Kč)	0 Kč
3	Technologické rozhraní ÚK x EPS	2 000 Kč
4	OPPO	0 Kč
5	OPPO vložka s dvěma klíči	650 Kč
6	Rozvaděč vytápění KTPO - RVT1	0 Kč
7	KTPO - vložka HZSP (bez klíče)	3 805 Kč
8	KTPO - klíč k vložce HZSP	677 Kč
9	Maják ke KTPO BE/R/DR/2.0J/24VDC	0 Kč
10	Instalační práce + materiál cca	15 000 Kč
11	Dodatek k projektu EPS	5 000 Kč
12	Cena celkem	67 132 Kč

Tento ceník je platný od 4.4.2012

Cena za práce, v tabulce uvedená, obsahuje instalaci všech uvedených komponent, vč. propojovacího vedení a jeho uložení do 5m vzdálenosti od jednoho komponentu ke druhému.

Cena neobsahuje DPH.

M connections si vyhrazuje změnu cen po předchozím ohlášení.

Ceny zde uvedené platí do vydání příštího ceníku.

Příloha 7 SOP-0408-0914

Služba PCO HZSP

CENÍK 3

Rozpis měsíčního poplatku služby PCO HZSP

Položka	Měsíční poplatky PS za připojení	
	Střežení objektu na PCO HZSP +	
1	paušál 24 hodinový servis	4727
2	MPLS síť M conn	2302
3	periodická zkouška ZDP	308
4	Poplatek celkem	7337

Tento ceník je platný od 01.01.2015

Cena neobsahuje DPH.

M connections si vyhrazuje změnu cen po předchozím ohlášení.

Ceny zde uvedené platí do vydání příštího ceníku.

Příloha 8 smlouvy SOP - 0408 - 0914

Seznam osob a způsob předání informací ve zkušebním provozu

- v případě obdržení poplachového nebo poruchového signálu, během zkušebního provozu, vyrozumí M conn zástupce PS takto:

	<u>Poplachy</u>	<u>Poruchy</u>		
1) Pan(i) VOJTĚCH KOUTEK	☒	☒	SMS	zaslat na [REDACTED]
2) Pan(i)	☐	☐	SMS	zaslat na [REDACTED]
3) Pan(i)	☐	☐	EMAIL	zaslat na [REDACTED]
4) Pan(i)	☐	☐	EMAIL	zaslat na [REDACTED]
5) Pan(i)	☐	☐	HLAS*	zaslat na [REDACTED]

(* Hlas pouze s komunikátorem 3516GSM/1516GSM)

nejpozději do deseti minut od obdržení takového signálu.

V případě ručního vyplnění tohoto dokumentu, prosím vyplňte způsob doručení informace (SMS/E-MAIL/HLAS).

PS určuje osoby oprávněné převzít objekt po zásahu HZS. Jsou to osoby uvedené pod čísly:

1) ☐ 2) ☐ 3) ☐ 4) ☐ 5) ☐ (prosím vyznačte), nebo osoba uvedená zde:

Pan(i) tel. č.:

V tomto odstavci je nutné označit alespoň jednu osobu.

Kontaktní telefony služby PCO HZS hl.m. Prahy je:

Kontaktní fax služby PCO HZS hl.m. Prahy je:

Kontaktní e-mail služby PCO HZS hl.m. Prahy je:

pco@mconn.cz

Kontaktní poštovní adresa služby PCO HZS hl.m. Prahy je:

M connections s.r.o., Pomezní 1369/10, 182 00 Praha 8

V , dne:

Vyplnil:

Odesláno M conn dne:

Podpis:

Příloha 9 smlouvy SOP - 0408 - 0914

Seznam osob a způsob předání informací v trvalém provozu

- v případě obdržení poplachového nebo poruchového signálu, během trvalého provozu, vyrozumí M conn zástupce PS takto:

	<u>Poplachy</u> <u>Poruchy</u>			
1) Pan(i) VOJTĚCH KOUTEK	☒	☒	<u>SMS</u>	zaslat na [REDACTED]
2) Pan(i)	☐	☐	SMS	zaslat na
3) Pan(i)	☐	☐	EMAIL	zaslat na
4) Pan(i)	☐	☐	EMAIL	zaslat na
5) Pan(i)	☐	☐	HLAS*	zaslat na

(* Hlas pouze s komunikátorem 3516GSM/1516GSM)

nejpozději do deseti minut od obdržení takového signálu.

V případě ručního vyplnění tohoto dokumentu, prosím vyplňte způsob doručení informace (SMS/E-MAIL/HLAS).

PS určuje osoby oprávněné převzít objekt po zásahu HZS. Jsou to osoby uvedené pod čísly:

1) ☐ 2) ☐ 3) ☐ 4) ☐ 5) ☐ (prosím vyznačte), nebo osoba uvedená zde:

Pan(i) _____ tel. č. _____

V tomto odstavci je nutné označit alespoň jednu osobu.

Kontaktní telefony služby PCO HZS hl.m. Prahy je:

Kontaktní fax služby PCO HZS hl.m. Prahy je:

+420 224 943 127

Kontaktní e-mail služby PCO HZS hl.m. Prahy je:

pcp@mconn.cz

Kontaktní poštovní adresa služby PCO HZS hl.m. Prahy je:

M connections s.r.o., Pomezí 1369/10, 182 00 Praha 8

V _____, dne:

Vyplnil:

Odesláno M conn dne:

Podpis:

Příloha 10 smlouvy SOP-0408-0914


Zvláštní ujednání:

- 1) Objektu **ZŠ Bronzová - zimní stadion, U jezera 1387/37, 155 00 Praha 5 – Stodůlky**, (dále jen **ZŠ Bronzová - zimní stadion**), bylo přiděleno ID 010050408.
- 2) **PS** se zavazuje vyzvat **M conn** k provedení BA tím, že mu oznámí datum, kdy mu byl udělen kolaudační souhlas s užíváním budovy a společně pak dohodnou termín provedení BA.
- 3) **PS** souhlasí s odstraněním všech závad, které budou během bezpečnostního auditu nalezeny, do konce zkušebního provozu.
- 4) **PS** se zavazuje, že seznámí všechny své dotčené zaměstnance a spolupracující firmy s právy a povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy tak, aby byl zajištěn bezproblémový průběh smluvního vztahu.
- 5) **PS** se zavazuje zajistit před montáží ÚK na svém objektu, pro účely připojení:
 - silový, samostatně jištěný přívod 3Cx1.5 / B6 TN-S 230 V/50 Hz, ze stejného rozvaděče jako ústředna EPS, nebo z požárního rozvaděče, nebo z hlavního domovního rozvaděče, v kabelážním systému s funkční odolností v podmínkách požáru,
 - přívod kabelu z nejbližšího rozvaděče pro telefon nebo strukturovanou kabeláž (IDF, MDF), kabeláž provedena stejným typem, jako je rozvod v celém objektu (kabel S/FTP, FTP, UTP). Minimálně však kabelem UTP 4x2x0.5mm cat.5 (data, tel), který je po celé své délce nerozebíratelně spojen, tato podmínka neplatí, v případě možnosti provedení optického spoje na poskytovatele služby, s nímž má **M conn** uzavřenou rámcovou smlouvu,
 - prostorová rezerva poblíž ústředny EPS (cca 500x500x200mm).
 - V případě, že ústředna EPS není umístěna v dobrém dosahu GSM signálu, zavazuje se **PS** umožnit **M conn** instalaci ÚK v místě dobrého dosahu GSM signálu, tedy dovést propojovací vedení od ústředny EPS do takového místa.
- 6) Tímto zvláštním ujednáním smluvní strany upřesnily ujednání, které pro ně vyplývá z uzavřené smlouvy SOP-0408-0914, která kromě shora uvedeného obsahu zůstává nadále beze změn.

Dne 18-11-2014

Za Městská část Praha 13,
Petr Zeman, zástupce starosty

Za M connections s.r.o.,
Mikuláš Melena, jednatel





*Městská část Praha 13
Zastupitelstvo městské části*

USNESENÍ
číslo 006 ze dne 25.11.2010

6. Volba zástupců starosty městské části Praha 13

USNESENÍ č. 006 z 1. zasedání zastupitelstva MČ z 25.11.2010

ZASTUPITELSTVO městské části Praha 13

VOLÍ

do funkce ZÁSTUPCE STAROSTY městské části Praha 13 pro volební období 2010 – 2014


Davida ZELENÉHO

Petra ZEMANA

Aleše MAREČKA

Ing. David V o d r á ž k a v. r.
starosta

Ověřili : Ing. Eva Vítková v. r.
Aleš Mareček v. r.



Za správnost: Helena Šlitrová
vedoucí oddělení organizačně-administrativního



M-CON

SECURITY SOLUTIONS

Všem koho se to týká, zákazníci **M conn**

V Praze dne 09. 12. 2019

Věc: snížení účtované částky za plané poplachy služby PCO HZS hl.m. Prahy

Vážení obchodní přátelé,

dle „Pokynu č. 40/2018 generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 17. 8. 2018, kterým se stanoví technické podmínky pro připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním středisku hasičského záchranného sboru kraje“ došlo k navýšení za měsíční paušál o 50% a zároveň ke snížení poplatku za planý výjezd od 01. 01. 2020.

Tímto Vám s potěšením sdělujeme, že naši společnost účtovaný **měsíční paušál** (příloha č. 6, Ceník 3, Smlouvy) **zůstává** bez ohledu na navýšení poplatků ze strany HZS hl.m. Praha i nadále **ve stejné výši**.
V rámci vstřícného přístupu ke svým zákazníkům tento rozdíl pokryje naše společnost **M conn**.

Cenu za planý výjezd pak HZS hl. m. Praha stanovil od výše uvedeného data na 2.955,- Kč. Tento poplatek však HZS hl. m. Praha bude od 01. 01. 2020 požadovat již za první a každý další marný výjezd. V případě planého výjezdu jednotek HZS hl.m. Praha Vám následně tento poplatek bude z naší strany přeúčtován podle VII., 1., c) Smlouvy.

Výňatek z výše uvedeného pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR, týkající se aktuálních cen (platných pro naše zákazníky od 01. 01. 2020) pro Vaši informaci přikládáme.

S pozdravem

Mikuláš Melena, jednatel
za **M connections s.r.o.**
Na horce 159/1
182 00 Praha 8

Výňatek ze Sbírky interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 40/2018, strana 9, Jednotný ceník za poskytování služeb, souvisejících s připojením EPS na pult centralizované ochrany (č.j.: MV-80564-38/PO-PRE-2017):

- Měsíční cena za připojenou EPS soukromého subjektu na pult centralizované ochrany
3 219,- Kč / měsíc - při vlastnictví licence na pult centralizované ochrany
- Náklady za planý výjezd 1) předurčené jednotky PO kategorie JPO I
2 955,- Kč

1) Výjezd předurčené jednotky Hasičského záchranného sboru ČR na základě vyhlášení planého poplachu připojenou ústřednou EPS (viz čl. 3.13 ČSN 34 2710).

Služba PCO HZSP**CENÍK 3****Rozpis měsíčního poplatku služby PCO HZSP**

Položka	Měsíční poplatky PS za připojení	
	Sřežení objektu na PCO HZSP +	
1	paušál 24 hodinový servis	4 727 Kč
2	MPLS síť M conn	1 464 Kč
3	periodická zkouška ZDP	308 Kč
4	Poplatek celkem	6 499 Kč

Tento ceník je platný od 01. 01. 2020

Cena neobsahuje DPH.

M connections si vyhrazuje změnu cen po předchozím ohlášení.

Ceny zde uvedené platí do vydání příštího ceníku.