

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ODBĚRŮ A ROZBORŮ VOD

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále též jen „NOZ“)

Číslo smlouvy objednatele: 2025001507

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel: **Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace**,
se sídlem F. A. Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice
zapsaná ve veřejném seznamu vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl Pr., vložka 617, jejímž jménem jedná Ing. Jan Velikovský, MBA, ředitel organizace
IČO: 28150244
DIČ: CZ28150244
Plátce DPH
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Zhotovitel: **ČEVAK a.s.**
se sídlem Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
Zastoupený: Ing. Jiřím Lipoldem, technickým ředitelem ČEVAK a.s.
IČO: 60849657
DIČ: CZ60849657
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Č. účtu: 5002006468/5500
Telefonní spojení: [REDACTED]
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1. Nedílnou součástí smlouvy je cenová nabídka – rozpočet zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, poté zadání objednatele, následně projekt objednatele (pokud je k dispozici), pak cenová nabídka zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak.
- 2.2. Zhotovitel se důkladně seznámil se zadanou prací a prohlašuje, že jeho cenová nabídka je rozpočtem dle § 2621 NOZ a zahrnuje veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla. Zhotovitel zaručuje dle § 2621 odst. 2) NOZ úplnost rozpočtu. Cena za dílo je tímto konečná.
- 2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů.
- 2.4. Využije-li zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy subdodavatele, zavazuje se doložit u všech subdodavatelů výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm subdodavatel zapsán nebo doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (prostá kopie dokladu).
- 2.5. Zhotovitel vyjadřuje svůj bezvýhradný souhlas s tím, aby bylo plné znění této smlouvy zveřejněno v registru smluv.

2. Předmět a místo plnění

- 3.1. Předmětem plnění jsou **"Pravidelné provádění odběrů a rozborů vody na Plaveckém stadionu v Českých Budějovicích"** v rozsahu vymezeném v cenové nabídce, která je přílohou této smlouvy. Tento rozsah je stanoven vyhláškou č. 238/2011 Sb. v platném znění.
- 3.2. Součástí plnění je jednak provádění pravidelných, periodických odběrů a rozborů vzorků vody a zároveň provádění odběrů a rozborů, případných mimořádných odběrů a rozborů, dle přílohy.

- 3.3. Místem odběru je Plavecký stadion na adrese Sokolský ostrov 4, České Budějovice.
- 3.4. Součástí předmětu plnění jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními nutnými dle právních předpisů upravujících požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (např. zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění).
- 3.5. Z provedených odběrů bude vždy zpracován protokol, který bude následně předán objednateli a to maximálně do 14 dnů ode dne odběru vzorku.

4. Lhůty provádění služby

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět plnění dle této smlouvy od 1. 7. 2025. Tato smlouva se uzavírá na dobu 24 měsíců.

5. Cenové podmínky

- 5.1. Cena jednotlivých dílčích plnění je uvedena v cenové nabídce, která je přílohou č. 1 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
- 5.2. Cena se sjednává jako cena nejvýše přípustná, přičemž její výše je stanovena úplným a závazným rozpočtem v rozsahu vymezeném ve výkazu výměr, který je přílohou této smlouvy. Pevnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, ledaže se smluvní strany dohodnou na změně ceny, přičemž tato dohoda může být provedena pouze písemným dodatkem k této smlouvě.
- 5.3. Celková cena je stanovena jako součet paušálních cen dílčích plnění.
- 5.4. Cena pokrývá všechny náklady spojené s provedením odběru nebo vykonáním činností podle čl. 3 smlouvy. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.
- 5.5. K celkové ceně bude připočteno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými v době zdanitelného plnění.

6. Platební podmínky

- 6.1. Úhrada za skutečně provedené služby bude účtována měsíčně, na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Daňový doklad (fakturu) je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli po předání protokolu o rozboru vzorků za konkrétní měsíc.
- 6.2. Objednatel se zavazuje hradit cenu dle čl. 5. bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 6.3. Podkladem pro zaplacení ceny je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti předepsané pro daňový doklad. K účtované ceně za poskytnuté služby bude připočteno DPH v souladu s platnými daňovými předpisy v době zdanitelného plnění.
- 6.4. Vystavenou fakturu uhradí objednatel do 30 dnů od data doručení.
- 6.5. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti podle odstavce 6.1 smlouvy, odešle ji objednatel zpět zhotoviteli k přepracování nejpozději do uplynutí doby k její úhradě. Splatnost následně vystavené faktury je opět 30 dnů od jejího doručení.

7. Podmínky provádění služby

- 7.1. Zhotovitel provádí veškeré plnění dle čl. 3 této smlouvy samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění je povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující se k předmětu plnění.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění služby veškeré podmínky vyplývající z platných povolení vztahujících se k předmětu plnění. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 7.3. Práce na odběrech vody budou prováděny výhradně po předchozí telefonické domluvě s odpovědným pracovníkem objednatele, nejméně tři dny předem, a vždy ráno od 7:00 do 9:00 hodin.

- 7.4. Z každého odběru bude vždy sepsán protokol, kde bude vypsáno, jaké vzorky a kde byly odebrány. Tento protokol musí být potvrzen podpisem stanoveným pracovníkem objednatele.

8. Záruka, odpovědnost za škody a sankce

- 8.1. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
- 8.2. Případné připomínky či jiné výhrady ke kvalitě provedených prací zhotovitelem (uplatnění práv z vad v případě, že dílo není provedeno řádně a včas) je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele osobně, telefonicky, nebo emailem nejpozději v den, kdy dílo mělo být provedeno (v případech, kdy dílo nebylo provedeno vůbec z důvodů na straně zhotovitele) či v den, kdy dílo bylo provedeno (ovšem nebylo provedeno řádně) pracovní den v době od 9:00 do 15:00 hod. Na pozdější reklamace nebude brát zřetel. Práva z vad je též objednatel oprávněn uplatnit v případě, že objednateli nebyl ve sjednané lhůtě předán řádně a včas protokol s výsledky chemického rozboru s vlastnostmi sjednanými v této smlouvě a předpokládanými hygienickými předpisy.
- 8.3. Při uplatnění práv z vad je zhotovitel povinen dostavit se neprodleně v den uplatnění vad do sídla administrativní části budovy plaveckého stadionu a sepsat s objednatelem zápis o zjištěných závadách. K těmto vadám je pak zhotovitel povinen se do 24 hodin písemně vyjádřit a uvést, zda s vadami souhlasí, či nikoliv a v případě souhlasu uvést návrh způsobu odstranění uplatněné vady a termín jejího odstranění. Pakliže se zhotovitel nedostaví v dohodnutý den odběru na prokazatelnou výzvu objednatele (postačí telefonická, či emailová), sjednávají si smluvní strany tuto smluvní pokutu:
- ve výši 100 % z hodnoty měsíčního plnění uvedené v závazné cenové nabídce zhotovitele.
- 8.4. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících z bodu 6.5 smlouvy, uplatní zhotovitel vůči objednateli penále ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 8.5. V případě prodlení zhotovitele s plněním dle čl. 3. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z měsíční hodnoty plnění (kalkulované v cenové nabídce zhotovitele) za každý započatý den prodlení.

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, může objednatel před zahájením plnění zhotovitelem (provedení prvního odběru vzorků) od smlouvy odstoupit, aniž by tím druhé smluvní straně vznikly jakékoli nároky.
- 9.2. Smlouvu lze ukončit výpovědí. V období prvních 90 dnů trvání smlouvy, když období prvních 90 dnů počíná běžet dnem následujícím po nabytí účinnosti této smlouvy, je objednatel oprávněn vypovědět smlouvu ihned a to i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta se nestanovuje a smluvní vztah končí doručením výpovědi druhé smluvní straně. Po uplynutí lhůty 90 dnů trvání smlouvy, jsou smluvní strany oprávněny smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu, když výpovědní lhůta činí tři měsíce a tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bude písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.
- 9.3. Poruší-li kterákoliv smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá smluvní strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
- 9.4. Smlouvu lze ukončit rovněž dohodou smluvních stran.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. V případě podpisu smlouvy elektronickým podpisem obou stran se vyhotovuje jeden originál, který obdrží každá ze smluvních stran.

- 10.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu posledního z účastníků, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění podle této smlouvy bude zahájeno dne 1. 7. 2025, jak je uvedeno v článku 4 této smlouvy
- 10.3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě strany.
- 10.4. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá.
- 10.5. Smluvní strany se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, takto. Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele.
- 10.6. Zhotovitel i objednatel prohlašují, že se plně seznámili s obsahem této smlouvy, smlouva odpovídá jejich skutečné a vážné vůli a podpisem této smlouvy se zavazují ke splnění závazků pro ně ze smlouvy plynoucích.
- 10.7. Zhotovitel i objednatel prohlašují, že se plně seznámili s obsahem této smlouvy, smlouva odpovídá jejich skutečné a vážné vůli a podpisem této smlouvy se zavazují ke splnění závazků pro ně ze smlouvy plynoucích.
- 10.8. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplyvá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

Za objednatele:

V Českých Budějovicích,

Ing. Jan Veliký
Veliková

Ing. Jan Veliký
ředitel

Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích,

Ing. Lipka
Lipka

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

Cena za měsíční odběry dle jednotlivých bazénů - rozsah dle vyhlášky č. 238/2011 Sb.:

Sportovní zařízení města České Budějovice		1. týden		3. týden
		IV+VIII+XI+II	V+VI+IX+X+XII+I+III	v každém měsíci
vnitřní část	plavecký bazén	5 650 Kč	4 033 Kč	0 Kč
	skokanský bazén	2 661 Kč	2 191 Kč	0 Kč
	dětský bazén	4 394 Kč	2 805 Kč	0 Kč
	dojezdový bazén	2 996 Kč	2 084 Kč	0 Kč
	vířivka velká	7 390 Kč	7 390 Kč	4 991 Kč
	vířivka malá	4 394 Kč	4 394 Kč	3 023 Kč
	sauna	4 508 Kč	4 508 Kč	0 Kč
		V+VIII	VI+VII	V+VI+VII+VIII
venkovní část	plavecký bazén	6 520 Kč	4 461 Kč	0 Kč
	dětský bazén	4 822 Kč	3 233 Kč	0 Kč
		1. týden	3. týden	cena za měsíc bez DPH
				cena za měsíc s DPH
Duben (pouze vnitřní část)*		31 993 Kč	8 014 Kč	40 007 Kč
květen (vnitřní část + 1. týden venkovní část)*		27 405 Kč	19 356 Kč	46 761 Kč
červen (vnitřní část + venkovní část)*		35 099 Kč	8 014 Kč	43 113 Kč
červenec (venkovní část)*		7 694 Kč	0 Kč	7 694 Kč
srpen (venkovní část + 1. týden vnitřní část)*		11 342 Kč	31 993 Kč	43 335 Kč
září (pouze vnitřní část)*		27 405 Kč	8 014 Kč	35 419 Kč
říjen (pouze vnitřní část)*		27 405 Kč	8 014 Kč	35 419 Kč
listopad (pouze vnitřní část)*		31 993 Kč	8 014 Kč	40 007 Kč
prosinec (pouze vnitřní část)*		27 405 Kč	8 014 Kč	35 419 Kč
leden (pouze vnitřní část)*		27 405 Kč	8 014 Kč	35 419 Kč
únor (pouze vnitřní část)*		31 993 Kč	8 014 Kč	40 007 Kč
březen (pouze vnitřní část)*		27 405 Kč	8 014 Kč	35 419 Kč
příjem, evidence, likvidace				
odběr vzorku (opakované náběry na vyzvání, 1 místo tj.nátok a bazén)				
odeslání do databáze PI - VO				
cestovné				
cena celkem za 12 měsíců včetně dopravy		xxx	xxx	438 019 Kč
cena celkem za 24 měsíců včetně dopravy		xxx	xxx	876 038 Kč

POZNÁMKY

* V ceně za daný měsíc jsou započítány vedlejší náklady spojené s odběrem, dopravou a administrativou (příjem, evidence, likvidace, odeslání do IS PiVo) tak, aby cena za konkrétní měsíc byla cena kompletní a tou maximální za každý daný měsíc.

Srpnový odběr vnitřní části proběhne v posledním týdnu srpna (před otevřením).

Květnový odběr venkovní části proběhne v druhé polovině května (před otevřením).

Příloha č. 2 - Mimořádný odběr a doprava

Mimořádný odběr vzorku za nevyhovující vzorek- cena za náběr a dopravu	
Cena za náběr a dopravu bez DPH	cena je zahrnuta v ceně analýz
Cena za náběr a dopravu s DPH	

Cena rozboru jakéhokoli vzorku u mimořádného odběru bude totožná s cenou v pravidelném periodickém rozboru

Do ceny odběru a rozboru mimořádného vzorku je nutné započítat vedlejší náklady spojené s odběrem a rozbořem, konkrétně pak položky č. 23 - 26 přílohy s názvem "Cena za měsíční odběr dle jednotlivých bazénů - rozsah dle vyhlášky č. 238/2011 Sb" tak, aby cena za odběr a rozbor mimořádného vzorku byla kompletní a tou maximální

Pravidelný periodický rozpis odběrů a rozborů vzorků během měsíce rozsah dle vyhlášky č. 238/2011 Sb.

týden	měsíc	místo odběru	bazén	voda na přítoku do bazénu	Cena bez DPH
1.týden	IV+VIII+XI+II	krytá plovárna -	4x / 2x*** MB (E.coli, KTJ 36°C, Pseudomonas, Staphylococcus*) 1x CH (zákal, pH, chlór volný a vázaný, TOC, dusičnany, redox)	1x MB (E.coli, KTJ 36°C, Pseudomonas, Staphylococcus*, Legionella*) 1x CH (redox)	5 650 Kč
	V+VI+IX+X+XII +I+III	plavecký bazén	4x / 2x*** MB (E.coli, KTJ 36°C, Pseudomonas, Staphylococcus*) 1x CH (zákal, pH, chlór volný a vázaný, TOC, dusičnany, redox)	1x MB (E.coli, KTJ 36°C, Pseudomonas, Staphylococcus*, Legionella*) 1x CH (redox)	4 033 Kč
	IV+VIII+XI+II	krytá plovárna -	2x MB (E.coli, KTJ 36°C, Pseudomonas, Staphylococcus*) 1x CH (zákal, pH, chlór volný a vázaný, TOC, dusičnany, redox)	neprovádí se (shodný jako na přítoku do plaveckého bazénu)	2 661 Kč
	V+VI+IX+X+XII +I+III	skokanský bazén	2x MB (E.coli, KTJ 36°C, Pseudomonas, Staphylococcus*) 1x CH (zákal, pH, chlór volný a vázaný, TOC, dusičnany, redox)	neprovádí se (shodný jako na přítoku do plaveckého bazénu)	2 191 Kč
	IV+VIII+XI+II	krytá plovárna -	2x MB (E.coli, KTJ 36°C, Pseudomonas, Staphylococcus*) 1x MB (Legionella*) 1x CH (zákal, pH, chlór volný a vázaný, TOC, dusičnany, redox)	1x MB (E.coli, KTJ 36°C, Pseudomonas, Staphylococcus*, Legionella*) 1x CH (redox)	4 394 Kč
	V+VI+IX+X+XII +I+III	dětský bazén	2x MB (E.coli, KTJ 36°C, Pseudomonas, Staphylococcus*) 1x MB (Legionella*) 1x CH (zákal, pH, chlór volný a vázaný, TOC, dusičnany, redox)	1x MB (E.coli, KTJ 36°C, Pseudomonas, Staphylococcus*, Legionella*) 1x CH (redox)	2 805 Kč
	IV+VIII+XI+II	krytá plovárna -	2x MB (E.coli, KTJ 36°C, Pseudomonas, Staphylococcus*) 1x MB (Legionella*) 1x CH (zákal, pH, chlór volný a vázaný, TOC, dusičnany, redox)	neprovádí se (shodný jako na přítoku do dětského bazénu)	2 996 Kč
	V+VI+IX+X+XII +I+III	dojezdový bazén	2x MB (E.coli, KTJ 36°C, Pseudomonas, Staphylococcus*) 1x MB (Legionella*) 1x CH (zákal, pH, chlór volný a vázaný, TOC, dusičnany, redox)	neprovádí se (shodný jako na přítoku do dětského bazénu)	2 084 Kč
	měsíčně	krytá plovárna - velká vířivka	4x MB (E.coli**, KTJ 36°C**, Pseudomonas**, Staphylococcus, Legionella**) 1x CH (zákal, pH, chlór volný a vázaný, TOC**, dusičnany, redox)	1x MB (E.coli**, KTJ 36°C**, Pseudomonas**, Staphylococcus, Legionella**) 1x CH (redox)	7 390 Kč
	měsíčně	krytá plovárna - malá vířivka	2x MB (E.coli**, KTJ 36°C**, Pseudomonas**, Staphylococcus, Legionella**) 1x CH (zákal, pH, chlór volný a vázaný, TOC**, dusičnany, redox)	1x MB (E.coli**, KTJ 36°C**, Pseudomonas**, Staphylococcus, Legionella**) 1x CH (redox)	4 394 Kč
	měsíčně	sauna	4x MB (E.coli, KTJ 36°C, Pseudomonas, Staphylococcus) 2x CH (chlór volný a vázaný, ClO2+ClO3)	neprovádí se	4 508 Kč
	V+VIII	Letní plovárna -	4x / 2x*** MB (E.coli, KTJ 36°C, Pseudomonas, Staphylococcus*) 1x MB (Legionella*) 1x CH (zákal, pH, chlór volný a vázaný, ClO2+ClO3, TOC, dusičnany, redox)	4x / 2x*** MB (E.coli, KTJ 36°C, Pseudomonas, Staphylococcus*) 1x MB (Legionella*)	6 520 Kč
	VI+VII	plavecký bazén	4x / 2x*** MB (E.coli, KTJ 36°C, Pseudomonas, Staphylococcus*) 1x MB (Legionella*) 1x CH (zákal, pH, chlór volný a vázaný, ClO2+ClO3, TOC, dusičnany, redox)	4x / 2x*** MB (E.coli, KTJ 36°C, Pseudomonas, Staphylococcus*) 1x MB (Legionella*)	4 461 Kč
	V+VIII	Letní plovárna -	2x MB (E.coli, KTJ 36°C, Pseudomonas, Staphylococcus*) 1x MB (Legionella*) 1x CH (zákal, pH, chlór volný a vázaný, ClO2+ClO3, TOC, dusičnany, redox)	1x MB (E.coli, KTJ 36°C, Pseudomonas, Staphylococcus*, Legionella*) 1x CH (redox)	4 822 Kč
	VI+VII	dětský bazén	2x MB (E.coli, KTJ 36°C, Pseudomonas, Staphylococcus*) 1x MB (Legionella*) 1x CH (zákal, pH, chlór volný a vázaný, ClO2+ClO3, TOC, dusičnany, redox)	1x MB (E.coli, KTJ 36°C, Pseudomonas, Staphylococcus*, Legionella*) 1x CH (redox)	3 233 Kč

odběry a doprava za 1.týden

3.týden	měsíčně	krytá plovárna - velká vířivka	4x MB (E.coli**, KTJ 36°C**, Pseudomonas**, Legionella**) 1x CH (TOC**)	1x MB (E.coli**, KTJ 36°C**, Pseudomonas**, Legionella**)	4 991 Kč
	měsíčně	krytá plovárna - malá vířivka	2x MB (E.coli**, KTJ 36°C**, Pseudomonas**, Legionella**) 1x CH (TOC**)	1x MB (E.coli**, KTJ 36°C**, Pseudomonas**, Legionella**)	3 023 Kč

odběry a doprava za 3.týden

* stanovuje se 1x za 3 měsíce
 ** po 5. vyhovujícím vzorku klesá četnost na 1x za měsíc
 *** po 5. vyhovujícím vzorku stačí 2 odběry z bazénu
 MB mikrobiologický rozbor
 CH chemický rozbor

Celkem za období bez DPH	
Celkem za období s DPH	

Cenová nabídka na rozbor vody - bazénová voda- rozsah dle vyhlášky č. 238/2011 Sb.

1. Krytá plovárna - plavecký bazén do 28°C

4 rohy + přítok do bazénu / měsíc

Název položky	Jednotka	Cena za jednotku	Počet vzorků	Cena	Poznámka
Escherichia coli	KTJ/100ml	250	5	1 250,00 Kč	1x za měsíc v bazénu + na přítoku
počet kolonií při 36°C	KTJ/1ml	128	5	640,00 Kč	1x za měsíc v bazénu + na přítoku
Pseudomonas aeruginosa	KTJ/100ml	235	5	1 175,00 Kč	1x za měsíc v bazénu + na přítoku
Staphylococcus aureus	KTJ/100ml	235	5	1 175,00 Kč	1x za 3 měsíce v bazénu + na přítoku
Legionella spp.	KTJ/100ml	442	1	442,00 Kč	1x za 3 měsíce jen na přítoku
zákal	ZF	86	1	86,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
pH		86	1	86,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
volný chlór	mg/l	64	1	64,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
vázaný chlór	mg/l	64	1	64,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
celkový organický uhlík (TOC)	mg/l	300	1	300,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
dusičnany	mg/l	149	1	149,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
redox-potenciál	mV	107	2	214,00 Kč	1x za měsíc v bazénu + na přítoku
protokol	ks	1	5	5,00 Kč	

Cena bez DPH

IV+VIII+XI+II

5 650,00 Kč

Cena bez DPH

V+VI+IX+X+XII+I+III

4 033,00 Kč (bez Legionelly a Stafylokoků)

***) V případě 5 po sobě následujících vyhovujících mikrobiologických nálezů lze pro mikrobiologické vyšetření, kromě vzorku na přítoku, dále odebírat jen 2 vzorky z protilehlých rohů bazénu.

1. Krytá plovárna - plavecký bazén do 28°C

2*** rohy + přítok do bazénu / měsíc

Název položky	Jednotka	Cena za jednotku	Počet vzorků	Cena	Poznámka
Escherichia coli	KTJ/100ml	250	3	750,00 Kč	1x za měsíc v bazénu + na přítoku
počet kolonií při 36°C	KTJ/1ml	128	3	384,00 Kč	1x za měsíc v bazénu + na přítoku
Pseudomonas aeruginosa	KTJ/100ml	235	3	705,00 Kč	1x za měsíc v bazénu + na přítoku
Staphylococcus aureus	KTJ/100ml	235	3	705,00 Kč	1x za 3 měsíce v bazénu + na přítoku
Legionella spp.	KTJ/100ml	442	1	442,00 Kč	1x za 3 měsíce jen na přítoku
zákal	ZF	86	1	86,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
pH		86	1	86,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
volný chlór	mg/l	64	1	64,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
vázaný chlór	mg/l	64	1	64,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
celkový organický uhlík (TOC)	mg/l	300	1	300,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
dusičnany	mg/l	149	1	149,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
redox-potenciál	mV	107	2	214,00 Kč	1x za měsíc v bazénu + na přítoku
protokol	ks	1	3	3,00 Kč	

Cena bez DPH

IV+VIII+XI+II

3 952,00 Kč

Cena bez DPH

V+VI+IX+X+XII+I+III

2 805,00 Kč (bez Legionelly a Stafylokoků)

Cenová nabídka na rozborů vody - bazénová voda- rozsah dle vyhlášky č. 238/2011 Sb.

1. Krytá plovárna - skokanský bazén do 28°C

2 rohy / měsíc

Název položky	Jednotka	Cena za jednotku	Počet	Cena	Poznámka
Escherichia coli	KTJ/100ml	250	2	500,00 Kč	1x za měsíc v bazénu + na přítoku ^P
počet kolonií při 36°C	KTJ/1ml	128	2	256,00 Kč	1x za měsíc v bazénu + na přítoku ^P
Pseudomonas aeruginosa	KTJ/100ml	235	2	470,00 Kč	1x za měsíc v bazénu + na přítoku ^P
Staphylococcus aureus	KTJ/100ml	235	2	470,00 Kč	1x za 3 měsíce v bazénu + na přítoku^P
Legionella spp.	KTJ/100ml	442	0	0,00 Kč	1x za 3 měsíce jen na přítoku^P
zákal	ZF	86	1	86,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
pH		86	1	86,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
volný chlór	mg/l	64	1	64,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
vázaný chlór	mg/l	64	1	64,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
celkový organický uhlík (TOC)	mg/l	300	1	300,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
dusičnany	mg/l	149	1	149,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
redox-potenciál	mV	107	2	214,00 Kč	1x za měsíc v bazénu + na přítoku ^P
protokol	ks	1	2	2,00 Kč	

Cena bez DPH

IV+VIII+XI+II

2 661,00 Kč

Cena bez DPH

V+VI+IX+X+XII+I+III

2 191,00 Kč (bez Stafylokoků)

POZNÁMKA

P - přítok do bazénu je shodný s plaveckým bazénem

Cenová nabídka na rozborů vody - bazénová voda- rozsah dle vyhlášky č. 238/2011 Sb.

1. Krytá plovárna - dětský bazén do 28°C s chrličů (šijové sprchy)

2 rohy + přítok do bazénu / měsíc

Název položky	Jednotka	Cena za jednotku	Počet vzorků	Cena	Poznámka
Escherichia coli	KTJ/100ml	250	3	750,00 Kč	1x za měsíc v bazénu 2x + přítok
počet kolonií při 36°C	KTJ/1ml	128	3	384,00 Kč	1x za měsíc v bazénu 2x + přítok
Pseudomonas aeruginosa	KTJ/100ml	235	3	705,00 Kč	1x za měsíc v bazénu 2x + přítok
Staphylococcus aureus	KTJ/100ml	235	3	705,00 Kč	1x za 3 měsíce v bazénu + na přítoku
Legionella spp.	KTJ/100ml	442	2	884,00 Kč	1x za 3 měsíce v bazénu slévaný + na přítoku
zákal	ZF	86	1	86,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
pH		86	1	86,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
volný chlór	mg/l	64	1	64,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
vázaný chlór	mg/l	64	1	64,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
celkový organický uhlík (TOC)	mg/l	300	1	300,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
dusičnany	mg/l	149	1	149,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
redox-potenciál	mV	107	2	214,00 Kč	1x za měsíc v bazénu + na přítoku
protokol	ks	1	3	3,00 Kč	

Cena bez DPH

IV+VIII+XI+II

4 394,00 Kč

Cena bez DPH

V+VI+IX+X+XII+I+III

2 805,00 Kč (bez Stafylokoků a Legionelly)

Cenová nabídka na rozборы vody - bazénová voda- rozsah dle vyhlášky č. 238/2011 Sb.

1. Krytá plovárna - dojezdový bazén do 28°C + aerosoly

2 rohy / měsíc

Název položky	Jednotka	Cena za jednotku	Počet	Cena	Poznámka
Escherichia coli	KTJ/100ml	250	2	500,00 Kč	1x za měsíc v bazénu + na přítoku ^P
počet kolonií při 36°C	KTJ/1ml	128	2	256,00 Kč	1x za měsíc v bazénu + na přítoku ^P
Pseudomonas aeruginosa	KTJ/100ml	235	2	470,00 Kč	1x za měsíc v bazénu + na přítoku ^P
Staphylococcus aureus	KTJ/100ml	235	2	470,00 Kč	1x za 3 měsíce v bazénu + na přítoku ^P
Legionella spp.	KTJ/100ml	442	1	442,00 Kč	1x za 3 měsíce v bazénu slévány + na přítoku ^P
zákal	ZF	86	1	86,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
pH		86	1	86,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
volný chlór	mg/l	64	1	64,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
vázaný chlór	mg/l	64	1	64,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
celkový organický uhlík (TOC)	mg/l	300	1	300,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
dusičnany	mg/l	149	1	149,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
redox-potenciál	mV	107	1	107,00 Kč	1x za měsíc v bazénu + na přítoku ^P
protokol	ks	1	2	2,00 Kč	

Cena bez DPH

IV+VIII+XI+II

2 996,00 Kč

Cena bez DPH

V+VI+IX+X+XII+I+III

2 084,00 Kč (bez Stafylokoků a Legionelly)

POZNÁMKA

P - přítok do bazénu je shodný s dětským bazénem

Cenová nabídka na rozborů vody - bazénová voda- rozsah dle vyhlášky č. 238/2011 Sb.

1. Krytá plovárna - malá vířivka nad 32°C s bublinkovou masáží tvořící aerosoly

2 místa + přítok do bazénu / měsíc

Název položky	Jednotka	Cena za jednotku	Počet	Cena	Poznámka
Escherichia coli	KTJ/100ml	250	3	750,00 Kč	1x za 14 dnů (1-měsíc)* v bazénu + na přítoku
počet kolonií při 36°C	KTJ/1ml	128	3	384,00 Kč	1x za 14 dnů (1-měsíc)* v bazénu + na přítoku
Pseudomonas aeruginosa	KTJ/100ml	235	3	705,00 Kč	1x za 14 dnů (1-měsíc)* v bazénu + na přítoku
Staphylococcus aureus	KTJ/100ml	235	3	705,00 Kč	1x za měsíc v bazénu + na přítoku
Legionella spp.	KTJ/100ml	442	2	884,00 Kč	1x za 14 dnů (1-měsíc)* v bazénu slévany + na přítoku
zákal	ZF	86	1	86,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
pH		86	1	86,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
volný chlór	mg/l	64	1	64,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
vázaný chlór	mg/l	64	1	64,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
celkový organický uhlík (TOC)	mg/l	300	1	300,00 Kč	1x za 14 dnů (1-měsíc)* jen v bazénu
dusičnany	mg/l	149	1	149,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
redox-potenciál	mV	107	2	214,00 Kč	1x za měsíc v bazénu + na přítoku
protokol	ks	1	3	3,00 Kč	

Cena bez DPH

1.týden

4 394,00 Kč

3.týden

3 023,00 Kč *)

měsíčně

7 417,00 Kč

POZNÁMKA

*) V případě kontinuálního měření dezinfekčního přípravku, pH, redox-potenciálu a automatické regulace úpravy pH a dávkování dezinfekčního přípravku, může být v případě 5 po sobě následujících vyhovujících mikrobiologických nálezů snížena četnost kontroly mikrobiologických ukazatelů a TOC na jednou měsíčně.

Cenová nabídka na rozborů vody - bazénová voda- rozsah dle vyhlášky č. 238/2011 Sb.

1. Krytá plovárna - velká vířivka nad 32°C s bublinkovou masáží tvořící aerosoly

4 místa + přítok do bazénu / měsíc

Název položky	Jednotka	Cena za jednotku	Počet	Cena	Poznámka
Escherichia coli	KTJ/100ml	250	5	1 250,00 Kč	1x za 14 dnů (1-měsíc)* v bazénu + na přítoku
počet kolonií při 36°C	KTJ/1ml	128	5	640,00 Kč	1x za 14 dnů (1-měsíc)* v bazénu + na přítoku
Pseudomonas aeruginosa	KTJ/100ml	235	5	1 175,00 Kč	1x za 14 dnů (1-měsíc)* v bazénu + na přítoku
Staphylococcus aureus	KTJ/100ml	235	5	1 175,00 Kč	1x za měsíc v bazénu + na přítoku
Legionella spp.	KTJ/100ml	442	3	1 326,00 Kč	1x za 14 dnů (1-měsíc)* v bazénu sléváný + na přítoku
zákal	ZF	86	2	172,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
pH		86	2	172,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
volný chlór	mg/l	64	2	128,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
vázaný chlór	mg/l	64	2	128,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
celkový organický uhlík (TOC)	mg/l	300	2	600,00 Kč	1x za 14 dnů (1-měsíc)* jen v bazénu
dusičnany	mg/l	149	2	298,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
redox-potenciál	mV	107	3	321,00 Kč	1x za měsíc v bazénu + na přítoku
protokol	ks	1	5	5,00 Kč	

Cena bez DPH

1.týden

7 390,00 Kč

3.týden

4 991,00 Kč *)

měsíčně

12 381,00 Kč

POZNÁMKA

*) V případě kontinuálního měření dezinfekčního přípravku, pH, redox-potenciálu a automatické regulace úpravy pH a dávkování dezinfekčního přípravku, může být v případě 5 po sobě následujících vyhovujících mikrobiologických nálezů snížena četnost kontroly mikrobiologických ukazatelů a TOC na jednou měsíčně.

Cenová nabídka na rozborů vody - bazénová voda- rozsah dle vyhlášky č. 238/2011 Sb.

1. Krytá plovárna - SAUNA - ochlazovací bazén+chlornan

2 rohy bazén muži + 2 rohy bazén ženy /měsíc

Název položky	Jednotka	Cena za jednotku	Počet	Cena	Poznámka
Escherichia coli	KTJ/100ml	250	4	1 000,00 Kč	1x za měsíc v bazénu
počet kolonií při 36°C	KTJ/1ml	128	4	512,00 Kč	1x za měsíc v bazénu
Pseudomonas aeruginosa	KTJ/100ml	235	4	940,00 Kč	1x za měsíc v bazénu
Staphylococcus aureus	KTJ/100ml	235	4	940,00 Kč	1x za měsíc v bazénu
Legionella spp.	KTJ/100ml	442	0	0,00 Kč	
chloritany a chlorečnany	mg/l	428	2	856,00 Kč	1x za měsíc v bazénu slévany
zákal	ZF	86	0	0,00 Kč	
pH		86	0	0,00 Kč	
volný chlór	mg/l	64	2	128,00 Kč	1x za měsíc v bazénu
vázaný chlór	mg/l	64	2	128,00 Kč	1x za měsíc v bazénu
celkový organický uhlík (TOC)	mg/l	300	0	0,00 Kč	
dusičnany	mg/l	149	0	0,00 Kč	
redox-potenciál	mV	107	0	0,00 Kč	
protokol	ks	1	4	4,00 Kč	

Cena bez DPH

měsíčně

4 508,00 Kč

Cenová nabídka na rozbory vody - bazénová voda- rozsah dle vyhlášky č. 238/2011 Sb.

1. Letní plovárna - plavecký bazén do 28°C s chrličí (šijové sprchy)+chlornan

4 / 2*** rohy + přítok do bazénu / měsíc

Název položky	Jednotka	Cena za jednotku	Počet	Cena	Poznámka
Escherichia coli	KTJ/100ml	250	5	1 250,00 Kč	1x za měsíc v bazénu + na přítoku
počet kolonií při 36°C	KTJ/1ml	128	5	640,00 Kč	1x za měsíc v bazénu + na přítoku
Pseudomonas aeruginosa	KTJ/100ml	235	5	1 175,00 Kč	1x za měsíc v bazénu + na přítoku
Staphylococcus aureus	KTJ/100ml	235	5	1 175,00 Kč	1x za 3 měsíce v bazénu + na přítoku
Legionella spp.	KTJ/100ml	442	2	884,00 Kč	1x za 3 měsíce v bazénu sléváný + na přítoku
chloritany a chlorečnany	mg/l	428	1	428,00 Kč	1x za měsíc v bazénu sléváný
zákal	ZF	86	1	86,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
pH		86	1	86,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
volný chlór	mg/l	64	1	64,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
vázaný chlór	mg/l	64	1	64,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
celkový organický uhlík (TOC)	mg/l	300	1	300,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
dusičnany	mg/l	149	1	149,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
redox-potenciál	mV	107	2	214,00 Kč	1x za měsíc v bazénu + na přítoku
protokol	ks	1	5	5,00 Kč	

Cena bez DPH

měsíčně V+VIII

6 520,00 Kč

měsíčně VI+VII

4 461,00 Kč

***) V případě 5 po sobě následujících vyhovujících mikrobiologických nálezů lze pro mikrobiologické vyšetření, kromě vzorku na přítoku, dále odebírat jen 2 vzorky z protilehlých rohů bazénu.

Vzhledem k délce provozu do 5ti měsíců v roce však nebude tato redukce vzorků využita.

Cenová nabídka na rozbor vody - bazénová voda- rozsah dle vyhlášky č. 238/2011 Sb.

1. Letní plovárna - dětský bazén do 28°C s fontánou, gejzíry apod.+chlornan

2 rohy + přítok do bazénu / měsíc

Název položky	Jednotka	Cena za jednotku	Počet	Cena	Poznámka
Escherichia coli	KTJ/100ml	250	3	750,00 Kč	1x za měsíc v bazénu + na přítoku
počet kolonií při 36°C	KTJ/1ml	128	3	384,00 Kč	1x za měsíc v bazénu + na přítoku
Pseudomonas aeruginosa	KTJ/100ml	235	3	705,00 Kč	1x za měsíc v bazénu + na přítoku
Staphylococcus aureus	KTJ/100ml	235	3	705,00 Kč	1x za 3 měsíce v bazénu + na přítoku
Legionella spp.	KTJ/100ml	442	2	884,00 Kč	1x za 3 měsíce v bazénu sléváný + na přítoku
chloritany a chlorečnany	mg/l	428	1	428,00 Kč	1x za měsíc v bazénu sléváný
zákal	ZF	86	1	86,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
pH		86	1	86,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
volný chlór	mg/l	64	1	64,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
vázaný chlór	mg/l	64	1	64,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
celkový organický uhlík (TOC)	mg/l	300	1	300,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
dusičnany	mg/l	149	1	149,00 Kč	1x za měsíc jen v bazénu
redox-potenciál	mV	107	2	214,00 Kč	1x za měsíc v bazénu + na přítoku
protokol	ks	1	3	3,00 Kč	

Cena bez DPH

měsíčně V+VIII

4 822,00 Kč

měsíčně VI+VII

3 233,00 Kč